

203

22/2/95

מחוז הצפון

הועדה המקומית לתחבורה ובנייה

למרחב תכנון מקומי בזרענאלים

תכנית בין ערים מפורטת מס' ג/ 16831

"שביבר" תואר דרך מס. 55, ראות שירות דרור ותיכירות - מז מגידן"

шибורי לתוכנית מפורטת מס. ג/ 4736

אליהו גולן ינובך סטלה 11 נס ציונה מלהטביה

המחלקה הרכבת של כבוצי השומר הצער בע"מ

שם וכתובת :

תכנית זו מתקרא "שבועי תוא" דוד מס. 65,
תכנית מס א/ 1831 - שירות דוד ואגדה תיירות
"אג' מגידו" לשנת 1991, ותחול על כל השטח
הבלול באבולות התכנית במסומן בתשريط.

התאריך :

התאריך בק.מ. 1: יהו החק בימי נפרד
תכנית זו בכל העיבורים הכלולים בתכנון
ובתשريط.

אזור התכנית :

במורם בקו כחול בתשريط.

המקור :

XHR ז' האIRON כפה: יזרעאל.

מדחוב תכנון מסומן: יזרעאל.

מקום: כביש 65, קברא מגידו.

20359	20286	20285	20288	אזורים
(ס') 20		(ס') 1	(ס') 1	חלקה
" 28		" 2	" 23	
" 31		" 3	" 24	
" 35		" 6	" 25	
			" 29	
			" 30	
			" 31	
			" 32	
			" 33	

222 דרכם.

שם התכנית :

א. קיבור מגידו .

זרזמי התכנית :

א. חב. ד.א.ל. לפיתוח והבדמה בע"מ.
ב. אדר' יוסי עמידר, סטודיו - 6, ק. מרחבייה
המחלקה הטכנית של קבוצי השוה"ץ בע"מ.
מנhal מקרקתי ישראל. / חכירה לק. מגידו

גררכבי התכנית :

א. קירעת מראי חדש לדוד מס 65 .
ב. שירות יעד מגידור קלאי לשטח צבורי
פתוח, לאגד תיירות ושרות דוד .

בעל הקרקע :

תכנית זו מהויה שירבו לתקנית א/ 4736
בכל מקורה על טריטוריה גן הדריאן פרטנר ז' 2
לחודאות מנגנון א/ 4736 יקבע האמור בתכנית זו .

תפקידים :

הশטחים המודפסים לצרכי איזורי אגדה יופקן ע"ד הוועדה
התקומית ע"פ"ג חק' המתכוון והבניה משנת 1965
סניף 186 ז'

הפקחות :

מלווה: אבולות חילקרת דשומרת שארכן זהים לאבולות האזרדים שבכברנו בתכנית זו יבודלו בהתאם למטרתן בתשירות. השוחחים יחולקו לחילקרים. כל אחת מהן תהווה שטח אחד עם סודא אחד.

תכנית בירבון: כתכאי להיאר בניה רואש כסוף בירבון לוועדה המקומית.

טבלת שטחים מרכזת

ה ג י ע ז ד	שטח (דרם)	א מ ד ז י ס	ה ג י ע ז ד
אזור חקלאי	11	4.8	
שטח ציבורי פטור	109	47.8	
ברפש ותירידות	4	1.7	
דרך קירימת	28.5	12.5	
דרך וחברה מרכזית	65	28.5	
שטח לשירותי דרך	6.26	2.7	
תחנת תಡוק	2.24	1	
עתיקות	2	1	
סה"כ	228	100 %	

רשימת תכליות והאבלות בבנייה

א. שטח ציבורי פטור:

- ישמש לבטיחות איבון וריעור, חיבור ברופש פניל, בחלים וαιום, חירות סוסים, שעשרה מים ובזרמה.

- יותר הקמת שורותים סבירותיים, מחסכים, מקלט, וכן הסדרת ביצורים וגדרות הבדושים להפעלת איזור זה.

ב. שטח לבופש ותירידות:

ישמש לאובכים, מתקנים ושוחחים פטוריהם באו שטושוני מים ומשקדים אחרים לשירות תירידות גובל גובל.

1.3.95 11/2 (מען)

א"ג. דרכיים ומחבירות:

- השיטה ישות לדרבים כמואגד בסטט 1 לחוק התקנון והבניה 1965.
 - התוואי החדש לדרכ מס. 65 רופקן חיקוק וירישם על שם מדינת ישראל.
 - הכביש והיציאה לאזור שרותי הדורך תחיה מדרך מס. 65, אלא אפשרות לפניה שמאלה בדרך זו, הכל בתנאים עם מ"מ.
 - הדרכים בתחום אזור שרותי הדורך מהירבה פביבירות ולא מושעות לצורכי צביה.
 - החירות בהרו בהתאם לתקנות התקנון והבניה (התקנות מקומותית חביה) 1983.
- 32/טערן מיל נס ציון*

ג". שפות לתחבת מדלוק

גורת הקמת תחבת מדלוק מדראה א', שתוביל אספקת דלק, טבקים, קדושים, שירות וטיפול ברכב, תקופי דרך, וצ'ו.

ה". שפות לשירותי - דרכ

זומת הקמת מבנים ומתקנים כלואן: בית-קפה ומטסהה, מזון, שטוח למטריות תרצתה חקלאית, דברי מזון, מזחי חוץ ומצברים. כמו כן, הפונקציות הבילוגיות כמו שדותים, מקלט, מחסן, דרכי אישה, חניה תעשייתית וגיבון.

ה". באישות אל תחנת המדלוק - הכביש והיציאה אל תחנת המדלוק תעשו עפ"י נספח בוורוי שירגש בהוראת בנייה לתחנת המדלוק לוועדה המקומית.

ו". נספח תכונה כתובאי להירת בנייה לתחנת מדלוק יוגש נספח תכונה, *32/טערן נס ציון*.

ז". איזור בעורף המחנה תבנה אדר שתשמש מחסום פיזי בין שטח המחנה לשימורי הקרקע האובלים עם התחנה.

ח". נתיקות טיפול, שימור ושזרור נתיקות בשטח התקונית יתבצע עם האגן לנתיקות, ובאר שדרה.

*1/טערן נס ציון
1/טערן נס ציון*

שבלת זכויות והגבלות בניה

שם האזורי (শহোরি উপজেলা)	גודל ማדרש ማרב'ימלי (বাম্বুড়ি ক্ষেত্র)	קורי בניה		אחווז בניה, שטח בניה מסירמי		אחווז בניה, שטח בניה מסירמי		אחוזה בניה, שטח בניה מסירמי		אחוזה בניה, שטח בניה מסירמי		אחוזה בניה, שטח בניה מסירמי		
		מספר במטרים	קודמות	סה"כ	סחה	קרקע	שירותי שטחי	לכסורי	שמורות	למפלס	מובל	קדמי	אחוורי	אחוורי
10 מ'	2	50	35	15	35	10	40	40	5 מ'	5 מ'	5 מ'	5 מ'	5 מ'	5 מ'
10 מ'	2	50	35	15	35	10	40	40	5 מ'	5 מ'	5 מ'	5 מ'	5 מ'	5 מ'
15.0	2	15	40	5	10	-	15	15	5 מ'	5 מ'	5 מ'	5 מ'	5 מ'	5 מ'

1. תיכנית ביבורי
תנאי להיתר בניה יואש נספח ביבורי לוועדה המקומית :

2. אדריכל בוט: תהליך התכונן ילווה לכל אורךו ע"י אדריכל בוט.

3. שלביות:

ביצוע שיבורי תואר דרך 65 וביתו אדריכלי הדרכו והתיירות -
לא יהיה מותרם זה בזה.

4. קורוי חשמל:

א. לא ייבנתן היתר בניה לבניין או חלק ממבו מתחת לקורי شمال עילאיים.

בקרבת קורי شمال עילאיים, ייבנתן היתר בניה דק במרקטים המפורטים מטה, מקו אובי משור אל الكرקע בין החיל הקצוב והקרוב בירוחם של קורי החשמל, בין החלק הבולט ו/or הקרוב בירוחם של המבנה.

ברשות מתחם נמוך

- 2 מ'

בקו מתח אבולה 22 ק"ג - 5 מ'

בקו מתח עליזון 100-150 ק"ג - 9.5 מ'

ג. אין לבנות בניינים מTEL לכבל חשמל תת-קרקעיים ולא במרחב הקטן מ-2 מ', אכబליים אלו, ואין לחפור מTEL ובקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.

שורותים מוניציפליים:

א. כל בניין יהיה מחובר למערכת ביוב. סילוק השפכים יעשה בצמודות תת-קרקעיים למתוך ביוב.

ב. בירוז טרי באדר עילי יישמש ע"י הזדמה לבחל קיבוי.

ג. אספקת המים תהיה ע"י מפעל המים המקומי.

ד. סילוק האשפה יהיה באחריות המועצה האזורית.

ה. אספקת חשמל תהיה באמצעות חיבור לדשת של חברת החשמל.

ג'טל השבחה - היטל השבחה ישולם על פיו החזק.

שילוט - גובה השילוט לא יעלה על 20 מ'.

שטחים חקלאיים בעקבות ביטול קטני הדרך, קטני הדרך נהנים לשטחים חקלאיים בבעלות מנהל מקראי ירושלים, בחכירה לקיבוץ מגידו.

aicoot ha'sbi'ah תוכנית הבירורי תהיה בהתאם להנחיות איכوت הסביבה לתחבורה מדלפק. הנחיות אלה המצוודפות מהוות חלק מתוכן זה.

כל משנני וחריגת מי תחום

10.3.01 בעל יעסוק יתקין את מיכלי הדלק של התהגה בתוך מיכול משני, עד ד בפני פחמיינריך שימנע דליפה של דלק לסייעתה.

10.3.02 המיכול המשני של מיכל הדלק יהיה עשוי באחת מהשיטות הבאות:

א. בטון לפי מפרט בנספח ב'.

ב. ממברנה לפי מפרטBNספח ג'.

3.10.3 הצפה למיכול משני בשיטה אחרת יש להביא לאישור מוקדם של גותן האישור.

10.3.04 למיכלי דלק עליים יתקין בעל העסק מאוצרת אטומה בפני פחמיינרים מבטן נפח של לפחות %110 מנפח מיכל הדלק המיועד להמזהה המאוצרת.

3.10.3.05 קירות ורצפת המאוצרת יצופו מבפנים ע"י חומר עמיד בפני פחמיינרים.

3.10.3.06 בעל העסק יתקין נקודות ניטור (פייזומטרים) בכל אחד מתאי המיכול המשני.

נקודות הביסוס יותכו בחלק הנמוך ביותר של המיכול המשני (ראה נספח ד').

3.10.3.07 מוגפי מיכל הדלק יהיו נתוני בשוחה אטומה מבטן ובעל ציפוי עמיד בפני פחמיינרים בו יאוסף דלק במקרה של גלישה.

חפטורי תדלק המכוונים:

1.1.1.01 משטחי תדלק המכוניות ומשטחי חנית מיכליות דלק בזמן מילוי מיכלי התהגה (ללאן המשטחים) ייבנו על פי הדרישות שלහלו:

א. המשטחים לרבות החיבורים בין אבני השפה למשטח איחסו מיכלי הדלק ואדי משאבות הדלק יבנו מחומר אטום, עמיד בפני פחמיינרים או צוואר בחומר צזה.

ב. המשטחים שמתחת ציפוי אבני משטבות או ציפוי דקורטיבי אחר יצוואר בחומר אטום, עמיד בפני פחמיינרים.

- 3.1.1.2 משטחי המדLOCK והפריהKA יזופרדו משאר המשטחים על ידי תעלות ניקוז המכוסות שכבות לביקו^ן תשתייפים למפריד דלק.
- 3.1.3 משטחי מדLOCK המכוגניות ומשטחי חבית מיכליות דלק בעט פריקטו ייבנו בשיפורים המובילים את התשתייפים למפריד הדלק.
- 3.1.4 שאר משטחי וגורות התחנה יזוקזו בנפרד למלות ניקוז מים שאינן מובילות למפריד הדלק.

10. משטיית טיפול בשפכים

- 1.1.1.1 בתחנה יותקן מפריד דלק שיופיע קולחים ברכינו פחמיינרים של עד 10 חל"מ (חלקים למלילו).
- 1.1.2 גודל מפריד הגוף יקבע בהתאם לעובי גשם שעט באיזור בסתריות של 20% (אחת לחמש שנים).
- 1.1.3 סיג המפריד וגודלו יהיו באיזור גותן האישור.
- 1.1.4 לצורך שימוש/פינוי המים מפריד הדלק יבנה בעל התחנה משטיית שתאפשר ביצוע אחת או יותר מהאלטרנטיבות הבאות:
- א. פינוי המים למים סגוד ומדופה בחומר עמיד בפני פחמיינרים וחלודה להשקית גיבון בתחנה.
 - ב. פינוי המים למערכת ביוב ציבורית.
 - ג. שיטת פיזור/סילוק אחרמת שתאושר ע"י גותן האישור.
- 1.1.5 לטיפול בשפכים הסגיטריים של התחנה יתקין בעל התחנה משטיית על פי אחות מהאפשרויות הבאות:
- א. המחברות למערכת ביוב ציבורית.
 - ב. שירותים כימיים.
 - ג. מערכת איסוף ואגירה של שפכים במיכל אוטם בפני חלחול לאדמה לצורך פינוי ע"י ביובית.
- 1.1.6 בעל התחנה יbia לאישור מוקדם את תכניות הטיפול בשפכים לנותן אישור.

ה ה ג י נ ה

777 W 50

החותם יפה ובדרכו



מדרבי המכובדים

גראם המכנית:

אך לא מילאנו עיר דודת שונאה פאראן, ומי שמיין רשותו ומאכין רשותו
המיינון והמיון נבדק בצד, אין לנו כמי לא יכולנו לאמינו כי הוא מאמין
ההענין זו גם כן בצד, אין לנו כמי לא יכולנו לאמינו כי הוא מאמין
וגם עתה לא מאמין כי הוא מאמין כי הוא מאמין כי הוא מאמין כי הוא מאמין
הסבב כי בצל הנגיעה נרמז לנו כי כל
הזהר ובע"ז כל זה.

מגילה ז כהן ירושלמי

卷之三

30.1.95

משרד הפנים מחוז הצפון
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965

683/..... אישור תכנית מס.

הודעה המזהה לתוכנית לבניה אهلית
בזאת..... 11.9.65 לאישר את התכנית.

סמכיל לתכנון כירזת התכנון מושב צ'רנוביץ

683/..... הودעה על אישור תוכנית מס.
4300/..... פורטמה בילקוט הפרטומים מס.
3043/..... מיום 27.4.1965

