

15/11/2001 037

2-4182

הנקראת: **הוועדה**
אין' מ. כהן
יזחוק מירון
ירד הוועדה
הנפקה
4.10.98
החליטה
יום
הוועדה המקומית מישיבתה מס' 8506/98
תכנית א/ז/ג מס' 3/168/10
עדוז המומיה לתוכנו ולבניה עפולה

מחוז צפון
נפת יזרעאל
מרחוב תכנון מקומי, עפולה
תחים שיפוט מוניציפאל עפולה

שינוי לתוכנית מיתאר מקומי מס' ג/302 (מופקת) הנקראות :
"תוכנית מס' ג/1168 - שכונת מגורייס בחלקות 7, 12 בגוש 16694 בעפולה"

שם וחלות 1.

תכנית זו תקרא: "תכנית מס' ג/1168 - שכונות מגורים בחלקות 7, 12 בנובמבר 16694 בעפולה" (להלן: "תכנית זו") והיא תחול על השטח המותחם בקו כחול בתשريع המצורף אליה (להלן: "התשريع").

מסמכיו התכנית

- הווראת התכנית כתובים על 11 דפים (מסמך מחייב) ובהם מלאו הפסוקים טט.
תרשיט עורך בקנה מידה 1250:1 (מסמך מחivist).
נספח בנוי מנהה (3 גיליונות).

3. יחס לתקניות אחראות

תכנית זו מחייבת שינוי לתקנית מס' ג/302 - תכנית מיתאר עפולה, שדבר הפקדתה פורסם ביליקוט הפירטומים מס' 2386 מיום 20.11.77.

במקרה של סתירה בין הוראות תכניות זו להוראות התכניות הנ"ל יקבע האמור בתכנית זו.
התכנית גובלת בתכנית מפורטת מס' ג/9269 - שכונת גאולים.

המקדים .4

תכנית זו חלה על שטח הנמצא במערב העיר עפולה, מדרום לתוואי השמור למסילת רכבת, בהמשך רציף לשכונות נאותים, ממערב לרחוב קירשטיין ומצרחתית לתוואי כביש עוקף עפולה.

5. שטח התכנית

כ-7.24 דונם על פי מדידה גרפית וכטפורט בטבלת השטחים בתשריט).

קס' ייחידות דיר מוצעות

⁵⁶ ייחידות (ראה פירוט בסעיף 28).

הקרקע הכלולה בתכנית

גוש 14	חלוקת 13, 12, 7	16694
	חלוקת 37, 9, 8	16737

יוזמי התכנית .8

ועדה מקומית עפולה.

דורייס ומרשל גריינברג באמצעות ד"ר ראוון ליטר, עו"ד, רח' עזה 48 ירושלים.
טלפון : 02-635224, פקס : 02-633169.

טלפון: 02-633169, פקס: 02-635224

9. בעלי הקרקע

דורייס ומרשל גריינברג (באמצעות ד"ר ראוון לסטר עוז) ואחרים.

10. עורך התכנית

יצחק פרוינד - יועץ, תכנון, קידום פרויקטים בע"מ

רחוב יפו 145 א' חיפה 35251

טלפון: 04-8514999, פקס: 04-8514455

11. עיקרי התכנית

- א. הקמה ופיתוח של שכנות מגורים חדשה של 56 יח"ד ושילובה בשכונות גואלים הנובלות בה.
- ב. שינויי יעוד של שטח חקלאי למגורים ולשטחי ציבור.
- ג. איחוד וחלוקת מחדש של החקלאות הכלולות בשטח התכנית.
- ד. קביעת מערך דרכי חדשות ורחבות דרכי מאושרו.
- ה. קביעת הוראות בנייה ופיתוח השטח כולל התשתיות.
- ו. קביעת הנחיות לחלוקת השטח למגרשים.

12. באור סימני התשריט

- גבול התכנית.
- גבול תכנית אחרת.
- אזור מגורים א' (במצב מאושר).
- אזור מגורים ב'.
- אתר לבניין ציבוררי.
- שטח ציבוררי פתוח.
- שטח חקלאי.
- דרך מושעת ו/או הרחבה דרך.
- דרך משולבת.
- דרך מושולבת.
- דרכן מסוף שחור ברביע העליון של עיגול בדרכן - מספר הדרכן.
- דרכן מסוף אדום ברביע הצדדי של עיגול בדרכן - קו בניין קדמי, במטרים.
- דרכן מסוף אדום ברביע התחתון של עיגול בדרכן - רוחב דרך במטרים.
- גבול גוש.
- גבול חלקה רשותה.
- גבול חלקה רשותה לביטול.
- גבול מגרש מוצע.
- מסוף חלקה רשותה.
- מסוף חלקה רשותה לביטול.
- מסוף מבנן.
- מסוף בעל ארבע ספרות בצלע התשריט - מסוף מגרש מוצע.
- א. קו כחול עבה
- ב. קו כחול מקוטע
- ג. שטח צבוע כתום
- ד. שטח צבוע בתכלת
- ה. שטח צבוע ותחום בחום כהה
- ו. שטח צבוע ירוק
- ז. שטח צבוע פסים אלכסוניים ירוקים
- ח. שטח צבוע חום בהיר
- ט. שטח צבוע ורוד
- י. שטח צבוע ירוק ורוד לסוגני
- יא. שטח צבוע ירוק ותחום לסוגני
- יב. שטח מטויט באדום
- יג. מספר שחור ברביע העליון של עיגול בדרכן - מספר הדרכן.
- יז. מספר אדום ברביע הצדדי של עיגול בדרכן - קו בניין קדמי, במטרים.
- טו. מספר אדום ברביע התחתון של עיגול בדרכן - רוחב דרך במטרים.
- טז. קו שחור עם מושלים
- יז. קו ירוק דק
- ית. קו ירוק דק מקוטע
- יט. קו שחור דק
- כ. מספר מוקף בעיגול ירוק
- כא. מספר מוקף בעיגול ירוק מקוטע
- כב. מספר מוקף במלבן
- כג. מספר בעל ארבע ספרות בצלע התשריט - מסוף מגרש מוצע.

13. שימוש בקרקע ובבנייה

לא ניתן יותר להקים מבנים ולא ישמשו שום קרקע או בניית הנמצאים באזור או באתר המסומן בתשריט, לשום תכלית אלא לתוכית המפורטת בראשית התכליות לנבי האתר או האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין, הכל כמפורט בסעיף 14 להלן.

התכליות לפי אזוריים

14.

- א. אזור מגורים ב' - מועד לבתי מגורים בבניה צמודת קרקע בצליפות של 4 יח"ד לדונם.
- ב. אתר לבניין ציבורי - מועד למבנים לצרכי ציבור בהתאם למוגדר בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, כפי שתקבע הרשות המקומית.
- ג. שטח ציבורי פתוח - מועד לגינון, אזורי מנוחה ומשחק, שבילים להולכי רגל, מקלטים ציבוריים ומערכות תשתיות תת-קרקעיות.
- ד. דרך - שטח למעבר כלי רכב כמפורט בפרק א' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.
- ה. דרך משולבת - מועד למעבר כלי רכב, הולכי רגל ומתקני תשתיות תת-קרקעיים ומשולבים בו מקומות חניה ושטחי גינון.

הפקעה

15.

השטחים המועדים על פי תכנית זו לצרכי ציבור (drocis), שטחים ציבוריים פתוחים ואזור לבניין ציבורי יופקעו בהתאם לסעיפים 188 ו-189 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 וירישמו שם עירית עפולה.

חלוקת

16.

- א. גבולות חלקות רשומות שאינם זהים עם גבולות האזוריים והdrocis המוצעים בתכנית זו - יבוטלו.
השטח יאוחז ויחולק בהתאם לנגבולות האזוריים והמנורשים המוצעים בתשריט.
- ב. תouter חלוקה שונה, או חלוקת משנה למגרשי מגורים, בתנאי שמידות המגרשים יתאימו לתנאי הבניה המפורטים בתכנית זו, ותובטח גישה ברצף לכל מגרש.
- ג. על יוזמי התכנית ו/או בעלי הקרקע לעรอง תכנית חלוקה ולרשמה בלשכת רישום מקרקעין כתנאי להוצאת היתר בניה.

טבלת שטחים

17.

האזור	מצב מוצע	מצב מאושר	שטח באחוז	שטח בדונם	שטח באחוז	שטח באחוז
אזור מגורים ב'			-	14.8	-	59.9
אתר לבניין ציבורי			-	2.1	-	8.5
שטח ציבורי פתוח			-	0.8	-	3.2
שטח חקלאי		20.2	81.8	-	-	-
drocis	4.5		18.2	7.0	18.2	28.4
סה"כ	24.7	100.0	24.7	24.7	100.0	100.0

לְהַלֵּל אֶת־בָּנָיו בִּתְּבֻנָּה.

19. תנאי בניה לפי אזורי

א. אזור מגורים ב'

- לא פחות מ-450 מ"ר.
- 4 יח"ד לפחות. מספר יחידות הדיור בכל מבנן לא יקטן מה ממוצע בטבלת המגורשים שבתשריט.
- עד 60% משטח המגורש בכל הקומות יחד.
- **מעל למפלס הכניסה הקבועה לבניין:**
 - מקלט תיקני מינימלי או מרחב מוגן, בהתאם להוראות הג"א.
 - מחסן דירותי בגודל של עד 10 מ"ר לדירה (כולל מחסן לכל נינה).
 - 2 מקומות חניה ממוקמים כחלק מהבניין העיקרי או במבנה נפרד בשטח שלא יעלה על 25 מ"ר ליח"ד.
- **מתחת למפלס הכניסה הקבועה לבניין:**
 - מרתף שאינו בולט יותר מ-120 ס"מ מפני הקרקע הסופית בשטח קונטור הקומה שמעליו.
 - עד 40% משטח המגורש.
בתכנית יכולו כל השטחים הבנויים, למעט חניה מקורה.
- לא פחות מ-5 מ' מקו רוחב.
לא פחות מ-3 מ' מגבול צדי.
לא פחות מ-5 מ' מגבול אחורי.
יותר חניה מקורה או מוצלת (פרגולה) במרוחך צידי (בקו בניין 0 ו/או קדמי וכן מחסן במרוחך צידי (ראיה תנאים בסעיף 22 ג' שלහן)).
יותר מצללה (פרגולה) במרוחך צידי עד גבול המגורש ובמרוחך קדמי ואחוריו עד 2.5 מ' מגבול המגורש.
- עד 2 קומות וקומה מרتف.
גובה הבניין, מדווד מפני ציר הדרכ הגובל עד החלק הגבוה ביותר של הבניין, לא יעלה על 8 מ' בבניין עם גג שטוח, או 10 מ' בבניין עם גג משופע. הגובה האבסולוטי של הבניין עם קומת מרتف, מדווד מרצפת המרתף ועד קצה הגג לא יעלה על 9 מ' בגג שטוח או 11 מ' בבניין עם גג משופע.

- ב. אתר לבניין ציבורי**
1. שטח מגרש לבניין ציבורי - כמסומן בתשריט.
 2. שטח הבניה למטרות עיקריות עד 50% משטח המגרש בכל הקומות יחד.
 3. שטחי שירות - על מפלס הכנסה הקובעת לבניין: עד 10% משטח המגרש.
 4. תכסיית בינוי (היטל בינוי) - מתחת למפלס הכנסה: עד 10% משטח המגרש.
 5. מרוחחי בנייה - לא פחות מ-5 מ' מקו רוחב. לא פחות מ-3 מ' מגבול שצ"פ.
 6. מספר מבנים במגרש בהתאם לתשריט הבינוי.
 7. גובה הבניין - עד 2 קומות. גובה הבניין ימדד מפני ציר הדרן הנובלת עד החלק הגבוה ביותר של הבניין ולא יעלה על 10 מ' בבניין עם גג משופע, או 8 מ' בבניין עם גג שטוח.
- 20. תשריט בינוי**
- א. תשריט בינוי המצורף לתוכנית זו הוא מנחה בלבד. הוועדה המקומית רשאית לאשר שינויים בתשריט הבינוי, באס שוכנעה בנסיבות.
 - ב. לפני הוצאת היתר בניה יוגש תשריט בינוי למבנה שלו, לאשור הוועדה המקומית. תשריט הבינוי יערך בקנה מידה 1:250 ויכלול: תאור העמדת הבניינים, גבהים, שימושים בקרקע, גישות לבניינים, חניות, שטחי גינון, מחסנים ופרגולות, מתקני תשתיות, גדרות, חומריב בנייה וחומריב גמר.
- 21. חניה**
- החניה תהיה בתחום המגרש בהתאם לתקנות התכנון והבנייה, (התקנות מקומיות חניה), התשמ"ג - 1983 ועדכונוו מעט לעת.
- 22. עיצוב ארכיטקטוני של הבניינים**
- א. חומריב גמר
 1. בבקשתה להיתר בניה יפורטו חומריב גמר החזיותות וגונויהם ובתנאי שהיו עמידים לתנאי מזג אוויר. במבני מגורים לפחות 30% משטח החזיותות יהיה עם ציפוי קשיח.
 2. בחזיותות מבני ציבור יהיה כ-70% משטח החזיותות בציפוי קשיח.

- גנוגת הגג**
1. בבקשתה להיתר יפורטו חומרי הגמר של הגנות. לפחות 50% משטח הגג יהיה גן רפואי. התקנות מתקנים על הגג, לרבות חדר מעליית ויציאה לגג, תותר רק אם יובטח שילובם בעיצוב המבנה או הסתרתם בצורה נאותה.
 2. בבקשתה להיתר בניה יפורט מיקום החניות והצעה לקירויו, מיקום מחסן לכלי גינה ועיצובו וכן מיקום ועיצוב של פרגולה בנית הבית.
 3. שטח מבני העזר לחניה ולמחסן כלולים בשטחי השירותים בתכנית זו. שטח מצללה (פרגולה) יהיה בהתאם למותר על פי התקנות התכנון והבנייה.
 4. מבנה עזר לחניה יכול להיות מחוץ לקווי הבניין, במרווח קדמי ו/או במרווח צידי, בצמוד או בנפרד מבנה המגורים. ובסطח מירבי של 25 מ"ר ליחידת מגורים אחת. גובהו לא יעלה על 2.20 מ' ועיצובו ישתלב במבנה המגורים ו/או במבנה הפרגולה. בmgrשים בהם אורך החזית קטן מ-18 מ', לא ימוקמו יותר משתי חניות במרווח קדמי על מנת להותיר שטח לגינון בחזית הבניין.
 5. תהיה חובת הקמתו של מחסן לכלי גינה בשטח שלא יקטן מ-5 מ"ר ולא יעלה על 10 מ"ר. מיקום המחסן יכול להיות מחוץ לקווי הבניין, במרווח צידי, בצמוד למבנה החניה ועיצובו יותאם וישתלב במבנה המגורים ו/או במבנה החניה ובעיצוב הפרגולה, לשבייעות רצון מהנדס הוועדה המקומית.
 6. הקמת מבנה עזר במרווח צדי טעונה בדיקת התאמה לבניין הקיים או מתוכנן מצידו השני של הגבול ובכל מקרה לא יותר קיר עם פתחים לצד הגבול ויבטח כי ניקוז הגג יהיה בתחום המגרש.
- צנרת**
- התקנות צנרת גלויה של חשמל, גז, מים, ביוב, מיזוג אויר וארובות לחימום - תותר רק בהתאם לתקנית עיצוב ארכיטקטונית שתאושר ע"י מהנדס הוועדה המקומית.
- דודים שימושיים**
1. בגג שטוח ישולבו הקולטים והדודים בעיצוב הגג.
 2. בגג משופע ישולבו הקולטים בשפוע הגג והדודים יוסתרו בחלל הגג.
- מתקן לתליית כביסה**
- מתקן לתליית כביסה צמוד לבניין יהיה חלק מהפתרונות העיצובי של הבניין ויתואר בבקשתה להיתר בניה.
- מיכלי גז ודלק**
- מיכלי גז ודלק ישולבו בעיצוב הבניין והגינה או יוסתרו באופן שלא יראו מדרך ציבורית.
- חזית רחוב**
- בקשתה להיתר בניה תכלול, בין השאר, תאורה חזיתות הפונוט לרחוב, של הבניין מתוכנן והבניינים הקיימים בmgrשים הסמוכים לו, בהתאם להנחיות מהנדס הוועדה המקומית.
- פיתוח שטחים פתוחים**
- חצרות**
- בקשתה להיתר בניה תכלול תכנית פיתוח השטח שמסביב לבניינים, בה יתוארו הסדרי חניה, גדרות (חומרים ועיצוב), מתקני אשפה וгинון.
- גדרות**
- על גבול המגרש הפונה לרשות הרבים תחול חובת בניית גדר אבן מקומית בגובה שיקבע ע"י מהנדס הוועדה המקומית. מעל גדר האבן תותר הוספת גדר מתקת צבועה או עץ.
- מתקן אשפה**
- מתקן לאיסוף אשפה באזורי מגורים, יהיה חלק בלתי נפרד מעצב גדר המגרש ויהיה מוסתר בתחום המגרש או כל פתרון אחר שיושר ע"י מהנדס המועצה.

ד. שטחים ציבוריים פתוחים
 פיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים יעשה בהתאם לתכנית גינון ופיתוח לכל אתר שיואר ע"י הוועדה המקומית.
 השטחים הציבוריים הפתוחים יפותחו בד בבד עם שלבי ביצוע הבניה למגורים.

- ה. דרכי**
1. ביצוע דרכי יהיה בהתאם לתכניות שייאשרו ע"י מהנדס הוועדה המקומית במסגרתם יובטח שילוב שטחי גינון, שבילי אופניים ושטחים מרווחים בתחום הדרך.
 2. דרך מס' 3 תהיה דרך משולבת.

24. תשתיות

פיתוח כל התשתיות שבתחום התכנית, כולל תשתיות תת קרקעיות יבוצע ע"י יוזם התכנית. תנאי למtan היתר בניה יהיה אישור תכניות פיתוח ותשתיות. גמר ביצוע יהיה תנאי למtan אישורaiclus.

א. ביוב
 למtan אישור משרד הבריאות ומהנדס הוועדה המקומית לתכנית ביוב, המראת חיבור לרשות הביוב של עפולה, יהווה תנאי להוצאה היתר בניה.
 תעודה לשימוש בבניין תינתן רק לאחר שהבנייה יחבר למערכת ביוב קיימת.

ב. מים
 אספקת המים לבניינים בשטח תכנית זו תהיה מערכת אספקת המים של עירייה עפולה באישור משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.

ג. ניקוז
 הבטחת ביצוע ניקוז השטח בהתאם לתוכניות שתואושרנה ע"י מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז, תהווה תנאי להוצאה היתר בניה.

ד. הידרנטים
 קבלת התכניות מבקש היתר לביצוע הידרנטים לכיבוי אש בתחום המגרש, לפי דרישות שרוטי הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאה היתר בניה.

ה. תקשורת וחסמל
 מערכות קווי תקשורת ואספקת חשמל בתחום תכנית זו יהיו תת קרקעיות.

ו. מיקלטים
 כל בקשה להיתר בניה תכלול תכנית מיקלט או מרחב מוגן בהתאם לתקן הישראלי ובאישור הגנ"א.

25. איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל

א. לא יינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת קו חשמל עיליים, יינתן היתר בניה רק במרקם המפורטים מטה מקן אנכי משוץ אל הקruk, בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים - 2.0 מ'
 ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אויריים - 1.5 מ'
 בקו מתח גובה עד 33 ק"ו - 5.0 מ'
 בקו מתח עליון עד 160 ק"ו - 11.0 מ'

הערה
 במידה ובאזור הבניה ישנס קו מתח עליון בניוים עם שדות גודלים יותר, יש לפניות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לנבי המרחקים המינימליים המותרים.

- ב. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא למרוחק הקטן
 מ - 3.0 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו
 מ - 1.0 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו
 מ - 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.
 ואין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא רק לאחר קבלת אישור
 והסכמה מחברת החשמל.
- ג. המרחקים האנכדים והמיינימליים מקוי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תאום
 וקבעת הנחיות עם חברת החשמל.

26. תחנת טרנספורמציה

לא תורשנה תחנות טרנספורמציה על עמודים בשטח תכנית זו.
 תחנות טרנספורמציה תוקמנה באטרים לבניין ציבור ובשתחים ציבוריים פתוחים הכל
 בתאום עם חברת החשמל ומשרד מהנדס העיר.
 חברת החשמל תגשים לאישור משרד מהנדס העיר את תכניות התחנות שתכלולנה את עיצובן
 הארכיטקטוני. באם תבנה התחנה בסמוך לבניין הציבורי עיצובה יותאמס לעיצוב הבניין
 הציבורי (כולל גמר קירות ביציפוי קשיח וגג רעפים), באם ידרש לשם השתלבות בבניין
 הסמוך), הכל לשביות רצון מהנדס העיר.

27. היטל השבחה

היטל השבחה ישולם כחוב.

28. פרוט שטחים ויח"ד לפי מגרשים

מספר מבן	מספר מגרש	שטח מגרש	מספר יח"ד
	1001	528	2
	1002	522	2
	1003	522	2
	1004	523	2
	1005	522	2
	1006	522	2
	1007	522	2
	1008	523	2
	סה"כ 8 מגרשים	4184 מ"ר	16 יח"ד
	1009	594	2
	1010	594	2
	סה"כ 2 מגרשים	1188 מ"ר	4 יח"ד
	1011	500	2
	1012	500	2
	1013	500	2
	1014	500	2
	1015	500	2
	1016	598	2
	סה"כ 6 מגרשים	3098 מ"ר	12 יח"ד
	1017	565	2
	1018	613	2
	סה"כ 2 מגרשים	1178 מ"ר	4 יח"ד
	1019	500	2
	1020	500	2
	1021	500	2
	1022	500	2
	1023	575	2
	1024	500	2
	1025	500	2
	1026	500	2
	1027	500	2
	1028	575	2
	סה"כ 10 מגרשים	5150 מ"ר	20 יח"ד
סה"כ	14798 מ"ר	28 מגרשים	56 יח"ד

חתימות

יוזמי התכנית ובעלי הקרקע:
דורייס ומרשל גריינברג באמצעות ד"ר ראוון לסטן,
עו"ד.

עורץ התכנית:
יצחק פרוינד
יעוץ, תכנון, קידום פרויקטים בע"מ

מספרנו: 3/D/43/A/10/32
תאריך: 9.7.96
תאריך עדכון: 19.2.98
תאריך עדכון: 10.6.98
תאריך עדכון להפקדה: 7.3.00, 24.11.99, 18.10.99, 13.9.99
תאריך עדכון למtan tokuf: 23.11.00, 3.9.00