


ט. 1  
א. 5. 9. 6

2-4355


## מחוז הצפון

### מרחב תכנון מקומי - כרמיאל

#### תכנית מס' 8535/ "מרכז עירוני למחול"



מישרין המבוקש מהר'ה הייפון  
חוק התכנון והבנייה התשנ"ה-1965  
ט. 8535 רג' נס' 2-4355  
הזדה המזהות לתכנון לבניה החליטה  
בז' 11.9.95 לאשר את התוכנית  
el סמכיל לתכנון יועץ הייעודה הטחואית



תכנון: ב. לוי אדריכלים - כרמיאל. טלפון: 04-9887495

## מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי - כרמיאל

תכנית מס' 8535/ מרכז עירוני למוחלי'

תכנון: ב. לוי אדריכלים - כרמיאל טלפקס 04-9887495

מחוז צפון

מרחב תכנון מהומי - כרמיאל

תכנית מס' ג535/85 / "מרכז עירוני למחול"

התכנית מהווה שינוי בתכנית המთאר ג950/49

המגיש והיזם :

עיריית כרמיאל  
שדי נשייאי ישראל 11, כרמיאל. טלפון: 04-9881979

בעל הקרקע :

מנהל מקרקעי ישראל  
קריית הממשלה - נצרת עילית, טלפון: 06-5582111

המתכונן עורך התכנית:

בנייה לוי אדריכלים - כרמיאל,  
רחוב צ.ה.ל. 1/89ב, כרמיאל. טלפון: 04-9887495

עדכוניים:

טבמבר 1994

טבמבר 1995

מחוז צפון  
מרחוב תכנון מקומי - כרמיאל

תוכנית מס' ג535/ - "מרכז עירוני למחול"  
תוכנית המהווה שינו לתוכנית מתאר ג050/4950/  
התוכנית תקרא בשם "מרכז עירוני למחול"

1. המקום: מחוז: צפון  
נפה: עכו  
מרחוב תכנון מקומי - כרמיאל  
תחום שיטוט מוניציפלי - כרמיאל.  
המגרש נמצא בגבול הצפוני של מגרש הצדרגל העירוני, בין הכבישים מורד הגיא ונרכיס.

2. גושים וחלוקת:

גוש	18988	חלוקת	חלקי
	91=89, 107, 130=125, 150		חלקה

3. שם ותוחלה:

תוכנית זו תקרא: תוכנית מפורטת מס' ג535/ "מרכז עירוני למחול".  
התוכנית תחול על השטח המותחים בקו כחול עבה בתשריט המצורף לתוכנית זו ומהווה חלק  
בלתי נפרד ממנו.

4. מסמכים התוכנית ונספחים:

התוכנית כוללת 8 דפים כתובים, המהווים את התקנון ותשरיט נספח צבוע, בקנה מידה  
1:1000, שניהם מחייבים.

5. יחס לתוכניות אחרות:

תכנית זו מהווה שינו לחלק מהשיטה הכלול בתוכנית המתאר ג050/. היא תהיה כפופה  
לתוכניות המתאר האזוריות והמקומיות.  
תכנית זו לשימושה, תהיה עדיפה על תוכניות קודמות החלטות בשטח, במקרה של סתירה  
בין תוכנית זו לתוכניות הקודמות.

6. בעל הקרקע:

מ.מ.ג.

קריית הממשלה - נצרת עילית, טלפון: 06-558211, פקס: 06-560521

7. היוון והמגיש:

טלפון: 04-9581702, פקס: 04-9987962

עירית כרמיאל  
שדרות נשיאי ישראל 11

8. המתכונן, מחבר התוכנית:

ב. לוי אדריכלים - כרמיאל  
רחוב צ.ה.ל. 1/48ב, כרמיאל טלפקס: 04-9887495

9. שטח התוכנית:

9.4.2 דזום (שטח מדוד גרפית במחשב)

10. גבולות התוכנית:

הגבולות המסומנים בקו כחול כהה בתשריט.

11. מטרת התוכנית:

לשנות שטח המיעוד לש.צ.פ. לשטח הניעוד למוסדות ציבור, וכינרשות חניה המשרת אותה.

12. بيانור סימני התשריט:

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| א. קו כחול                          | גבול התוכנית המוצעת.    |
| ב. קו ומספר בצבע ירוק בעיגול        | גבול ומספר חלקה קיימת.  |
| ג. קו מקווקו בצבע ירוק              | גבול חלקה רשומה לביטול. |
| ד. קו מרוסק עבה בצבע שחור           | גבול גוש.               |
| ה. שטח צבוע חום בהיר מותחים חום כהה | שטח לבני ציבור.         |
| ו. שטח צבוע ירוק                    | שטח ציבורי פתוח.        |
| ז. שטח צבוע אדום                    | שטח לחניה ציבורית.      |
| ח. שטח צבוע חום                     | כਬיש קיימים.            |
| ט. מצולע מטוך                       | מבנה קיימים.            |

## 3.3.接受度表面とその利用

תיאור השטח	תכנית מוצעת	שטח ב %	שטח ב %	תכנית מצב קיים
	שטח ב דונם	שטח ב %	שטח ב %	שטח ב %
תיאור השטח	39.60	3.73	3.73	-
שיטה לחניון ציבורי	37.15	3.50	3.50	-
שיטה לבניין ציבור	23.25	2.19	2.19	23.25
כביש קיימים	76.75	7.23	-	76.75
ש.צ.פ.	100.00	9.42	100.00	9.42
סה"כ				

## 4.1.4. 建築用具の利用:

האיזור	הכבר בתשריט	התכליות	חומר בהיר נאותחים	חומר כהה	שיטה לבניין
ציבור					
ציבור					
איסיפות וועד.					
המבנה יכול להיות מבנה קשיח או					
מחומרים קלים כגון אוחל.					
בכל מקרה יש לדאוג לשילובו במקום					
לשכונות רצון מהנדס הוועדה המקומית.					
יותר מעבר של הציבור, רגלי או מוטורי,					
דרך שטח הפגר שלא יקרה אל החניה.					
שיטה לחניה	אדום				
ציבורית					
איסיפות וועד.					
המבנה יכול להיות מבנה קשיח או					
מחומרים קלים כגון אוחל.					
בכל מקרה יש לדאוג לשילובו במקום					
לשכונות רצון מהנדס הוועדה המקומית.					
יותר מעבר של הציבור, רגלי או מוטורי,					
דרך שטח הפגר שלא יקרה אל החניה.					
שיטה לחניה	אדום				
ציבורית					

ישמש לחניון ציבורי בគינה אחת או בשתי  
គינות.

#### 15. ה欽יות והגבלות בנית:

- כל המבנים הכלולים בתכנית זו יהיו בעלי עצוב ארכיטקטוני מגובש.
- א. לא תותר כל פעולה שיהיה בה לפגוע בשלמות החיצונית של הבניינים כולל צביעת וסידור חלקים ומרפסות מהחזית.
- ב. לא יותקע צינורות גז, חשמל, מים או ביוב, על הקירות החיצוניים של הבניינים.
- ג. לא תותר פתיחה או סגירה של חלונות ופתחים אחרים או קירוי מרפסות ללא היתר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
- ד. לא תותר התקנת דוד שמש לחמוס מים על גגות הבניינים אלא אם יותקן לפ' תכנית כללית מפרטת ומושרת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
- ה. לא יותקע חוטי טלפון על קירות חיצוניים של הבניינים.
- ג. לא יותקע ארובות לטררי חיים בחזיותם הבניינים. מכלי דלק יותקע רק במקרים מסוימים על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
- ז. לא יוצב על הגגות שום מوط, תורן, חדר מכונת או כל יצוב אחר ללא אישור הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
- ח. מערכות קווי הטלפון והחשמל, תהינה תת קרקעיות.
- ט. לא תותר התקנת שלטי פרסום וחולצות רואה על בניינים אלא באישור מהנדס העיר.
- כ. בקשوت להיתרי בניה יכולו פירוט חומר הגמר.
- יא. הוצאה היתר בניה יותנה בתכנון גישות לנכים לפי התקנים.
- יב. חומר הגמר לבניים לאישור ע"י מהנדס העיר.
- ציפוי הבניינים יהיה מחומר קשה כגון שיש, אבן קרמיקה או זכוכית בשיעור של 100%, למעט קירוי המבנה.
- יג. חזות משק היפות לרוחב יוסתרו ע"י קירות מעוצבים, מתואמים ומאושרים ע"י מהנדס העיר.

#### 16. שימוש בקרקע ובבנייה:

לא ישמש שום קרקע או בנין בתחום התכנית אלא לתוכליות המפורטות בתשריט וכאמור בתנאי תכנית זו.

#### 17. הפקעת שטחים ורישומים:

כל השטחים המיועדים לצרכי ציבור יופקעו בהתאם למפורט בסעיף 189, 188, בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה (1965), על כל הצוים והתקנות הנוגעות לעניין.

השטחים הציבוריים כולל שbulkils, דרכים ושטחים פתוחים יופקעו וירשמו על שם עירית כרמיאל עם זכות מעבר לציבור לצמיות.

#### 18. היטל השבחה:

הוועדה המקומית לבניה תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדריכים שנקבעו בחוק, על כל הצוים והתקנות הנוגעות לעניין.

#### 19. חלוקה ורישום:

השטח הכלול בתכנית זו יחולק וירשם בהתאם לגבולות האזוריים וגבולות המגרשים המוצעים בתשריט.

שתקנות שטחי חניה מתאימים בתחום המגרש, ובcheinון הסמוך על אף דרישות המהנדס  
הנ"ל, ועל אף תקן החניה שנקבע בחוק הלכתי תכון ובניה, התקנת מקומות חניה תשמ"ג  
בushing החניה ייעצב, כך שלא יראו משטחים גדולים של בטון וזאת ע"י נטיות של עצים  
וחטים, קירוי חלקיקי, או כל פתרון אחר שיושר ע"י הוועדה המקומית לבניה.

#### חניה בקרבת קווי חשמל:

לא ניתן היתר בניה למבנה או חלק ממטע מתחת לקווי חשמל עיליים.  
בקראבת קווי חשמל עיליים, ניתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה, מקו אנסי  
משוך אל הקרען בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל, לבין החלק הבולט  
וראו הקרוב של המבנה.

ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים	2.0 מ'
בקו מתח גובה עד 33 ק"ו	1.5 מ'
בקו מתח עליון עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מטר)	5.0 מ'
בקו מתח עליון עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מטר)	11.0 מ'
	21.0 מ'

#### הערה:

במידה ובאיזור הבניה ישנו קווי מתח עליון/מתוך על בטים עם שdots גדולים יותר, יש  
לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציאלי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.

- ב. אין לבנית מבנים מעלה לכבלים תת-קרקעיים ולא למרחק קטן מ -  
3.0 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו  
1.0 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו  
0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט  
ואין לחטור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה  
מחברת החשמל.

- ג. המרחקים האנכיים המינימליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תיאום  
וקביעת הנחיות עם חברת החשמל.

#### 22. תחנת טרנספורמציה:

לא תורשה התקנות תחנות טרנספורמציה על עמוד בשיטה תכנית זה.  
על מגישי בקשות בניה, לכלול בתכניותיהם תחנת טרנספורמציה פנימיות, מיטפוס תחנה  
זעירה, בהתאם לדרישות חברת חשמל לישראל.

#### 23. מקלט/מרחב מוגן:

לא יצא רשיון בניה בשיטה תכנית, אלא אם כוללה בו תכנית למקלט/מרחב מוגן בהתאם  
لتקנות הג"א, ולא תוצא תעודה שימוש בניין אלא אם המתקן בוצע לשביות רצוט של יושך  
הג"א, אלא במס ינתן פטור למבנה מהקמת מקלט/מרחב מוגן.

**עדכני** עפר לחיסול מגעים יעשה בתאום עם מהנדס הרשות.  
**עדכני** תעודה גמר כל עוד לא הושלמו העבודות.  
**עדכני** רצוט של מהנדס הרשות.

- **מקור מי השתיה** יהיה חיבור לרשות המים של העירייה, בהתאם עם משרד הבריאות ולשביעות רצון מהנדס הוועדה המקומית.
- **המבנה** בשטח התכנית יחולב למערכת הבירוב המרכזית של עיריית כרמיאל, בהתאם לדרישות הרשות.
- **היתר הבניה** יהיה מותנה בתכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה ולשביעות רצון מהנדס הוועדה המקומית.
- **אשפזה** - יותקנו מתקנים לאיסוף אשפה, בהתאם לתקן משרד הבריאות ובאישור מנהל מחלקת התברואה של העירייה.
- **נקון מי גשם** - יהיה על ידי חלחול, על ידי ניקוז טבעי או ניקוז במערכות על קרקעיות ובצינורות תת קרקעיים, הכל בהתאם לדרישות משרד הבריאות והרשויות המקומיות.
- **הידרוניטים** - יותקנו הידרוניטים לכיבוי אש על ידי מי שיוסכם לכך. לפי דרישת מכבי - אש ולשביעות רצוכם.
- **חשמל וטלפון** - יהיו מרשותות תת קרקעיות.

## טבלת הגבלות וזכויות בנייה

דף 8 מתוך 8

תובנה ותבונת

הציגו מנגש התוכנית,  
הנעהה המקומית

המתכנן, עורך התוכנית בני לוי אדריכלים

בעל הקרקע