



חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965

עפ"י תיקון 37 לחוק

מחוז צפון

מרחב תכנון מקומי – גליל עליון

תחום שיפוט מוא"ז גליל עליון

תחום שיפוט מוא"ז מבואות חרמון

תכנית מפורטת מס' ג / 11413

דרך מס' 90

קטע צומת יפתח - אליפלט

המהווה שינוי בתכניות מפורטות

מס' ג - 8571 , ג - 10059

הזועה על אישור תכנית מס. 11413
פועשה מליקוט הפריטומים מס.
5028
מיומן 1.11.01

בעלי הקרקע: מדינת ישראל ואחרים

יוזם ומגיש התכנית: משרד התחבורה
מע"צ - משרד ראש
קריית הממשלה, שיכון גראח - ירושלים
טל. 02-5847211
fax. 02-5823532

עורץ התכנית: ש. קרני מהנדסים בע"מ
רחוב דישראלי 46 א' – חיפה
טל. 04-8244468
fax. 04-8251095

תאריך: 02.8.01

משרד הפנים מחוז הצפון
חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
אישור תכנית מס. 11413
הועודה להזמין לתכנון ובניה בהתאם
בידום 21.5.91 לאשר את התכנית.
סמכ"ל לתכנון י"ר פועדרת המזינה

690-2

מחוז הצפון
מרחוב תכנון מקומי גליל עליון
תחום שיפוט מוא"ז גליל עליון
תחום שיפוט מוא"ז מבואות חרמון

תכנית מפורטת מס' ג / 11413 לדרך מס' 90 קטע צומת יפתח - אליפלט המהווה שינוי לתכניות
מפורטות מס' ג – 10059, ג – 8571, ג –
דאה טבלה סעיף 7

1. א. בעלי הקרקע: מדינת ישראל ואחרים

- ב. יוזם ומגיש התכנית:
משרד התכנורה
מע"צ - משרד ראשי
קריית הממשלה, שיכון גראה – ירושלים
טל. 02-5847211
פקס. 02-5823532
- ג. עורך התכנית:
ש. קרני מהנדסים בע"מ
רחוב דישראלי 46 א' – חיפה
טל. 04-8244468
פקס. 04-8251095

2. מקום התכנית

דרך מס' 90 בצד דרום למושב אליפלט.

3. הקרקע הכלולה בתכנית

| גוש | חלוקת וחלקי חלוקות |
|-------|--------------------|
| 13548 | 10,9,8,7,5,4 |
| 13550 | 8,7,6,5,4 |
| 13551 | 3 |
| 13552 | 1 |
| 13553 | 4,2 |

4. שם וחולות

תכנית זו תקרא "תכנית מס' ג / 11413 לדרך 90 – קטע צומת יפתח - אליפלט (להלן: "תכנית") והיא תחול על השטח המותחים בקו כחול עבה בתשריטים המצורפים (להלן: "התשריטים").

5. שטח התכנית

309 דונם.

6. מסמכי התכנית

התכנית כוללת את המסמכים הבאים:

1. מסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית:

- א. הוראות התכנית (7 דפים).
- ב. תשריט עורך בקנ"מ 2500:1. מצב מוצע/מצב קיים/מאושר.

2. מסמכים מוחים:

- א. נספח תנואה עורך בקנ"ם 2500:1 (גליון 8.01).
- ב. נספח תנואה צומת יפתח - מחלף פילון עורך בקנ"ם 5000:1 (גליון 8.10).
- ג. נספח חתכים לאורך בקנ"ם 200/2000:1 (גליון 3.01).
- ד. נספח חתכים לרוחב בקנ"ם 500:1 (גליון 4.01).
- ה. נספח נופי בקנ"ם 2500:1.

7. יחס לתכניות אחרות

התכנית מהווה שינוי לתכניות המפורטוות להלן:

| תכ' מפורטת מס' | תאריך פרסום | מצב | מס' ילקוט פרסום | תאריך מס' |
|----------------|-------------|------|-----------------|-----------|
| ג / 8571 | 4394 | אושר | | 28.03.96 |
| ג / 10059 | - | אושר | | 14.03.00 |

על תכנית זו ורחולנה הוראות התכניות הקיימות באיזור. במידה ויהיו ניגדים בין הוראות תכנית זו להוראות התכניות הקיימות, יכריעו הוראות תכנית זו.

8. מטרות התכנית

- א. ליעד השטחים המסתומים בطبع אדום בדרך ולמטרקים נלוויים.
- ב. ליעד השטח המותחים בכו כחול להקמת גשרים, גשרונים, מעברים, מחלפים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה מילוי והריסה הכרוכים בסילילת הדרך.
- ג. ליעד השטח המותחים בכו הכחול להקמת מתקני דרך, הכל לפי סעיף 10 א' (3) לתיקון מס' 7 לtam"א / 3.
- ד. ליעד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש.
- ה. סגירה וביטול דרכיים כנדרש על ידי התכנית.
- ו. הסדר הսתעפויות צמותים ומחלפים.
- ז. הסדרת ניקוז.
- ח. למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי יudeי קרקע קיימים ומאושרים שיוכרו עקב סלילתו ושימושו של הכביש על פי תכנית זו ולטפל בשיקום של מפגעים אלה. הכל על פי תכנית זו.

9. גבולות התכנית

גבולות התכנית הינם כמסומן בקו כחול עבה בתשריטים המצורפים.

10. הגדרות ופרשנות

- א. **וועדה מקומית:** הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מואיז גליל עליון.
- ב. **וועדה מחוזית:** הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון.
- ג. **רשות מוסמכת:** משרד ממשלתי או רשות ציבורית שעניין מענייני התכנית נמצאים בתחום אחריותה.
- ד. **מועצה ארצית:** המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
- ה. **משמעותי ביצוע:** מסמכי ביצוע למניעת מפגעים נופיים יערכו עם הכנות תכנית העבודה לביצוע של הדרך ויהוו חלק בלתי נפרד מהן ויכללו הוראות בדבר האמצעים למניעת מפגעים נופיים דרך בחירותם, בדיקתם, אישורם והפיקוח על ביצועם.
- ו. בתכנית זו "תכנית המתאר הארצית לדרcis" פירושה - תכנית מיთאר ארצית לדרcis מס' תמי"א / 3.
- ז. בתכנית זו תהא לכל מונח שלא הוגדר בה מפורשות המשמעות שיש לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק") או בתכנית המתאר הארצית לדרcis, לפי העניין, בין שהוגדר בהם מפורשות ובין שלא הוגדר כך, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

11. באור סימני התשריט

| | | |
|---|---|---------------------------|
| קו כחול עבה | - | גבול התכנית/קו בניין. |
| קו כחול מרוסק | - | גבול תכנית מאושרת/מופקצת. |
| שטח צבע חום בהיר | - | דרך קיימת ו/או מאושרת. |
| שטח צבע אדום | - | דרך מוצעת או הרחבה דרך. |
| שטח מטווייט בקווים אלכסוניים ירוקים | - | שטח חקלאי. |
| שטח מקווקו בקווים אדומיים דקים | - | דרך לביטול. |
| שטח צבע ירוק מטווייח בקווים אלכסוניים אדום | - | שטח לטיפול נופי. |
| שטח צבע ירוק | - | שטח ציבורי פתוח. |
| שטח צבע ורוד כהה – ירוק כהה בפסים אלכסוניים | - | גשר עילי להולכי רגל. |
| שטח צבע ורוד כהה מקווקו בקווים אלכסוניים ירוק כהה | - | שביל להולכי רגל. |
| שטח צבע ורוד כהה | - | דרך משולבת. |
| שטח צבע כתום | - | אזור מגוריים. |
| שטח צבע צהוב | - | אזור מגוריים. |
| שטח צבע אפור במסגרת אפור-כהה | - | אזור מסחרי. |

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
| - | אזור מבני ציבור. | שטח צבוע חום במסגרת חומה כהה |
| - | אזור מלאכה לולים ורפותות. | שטח צבוע יירוק - חום בפסים אלכסוניים |
| - | שטח ספורט. | שטח צבוע יירוק כהה במסגרת חום כהה |
| - | מתקן הנדסים. | שיטה מקווקו סגול כהה במסגרת טגול כהה |
| - | שטח לשימור עתיקות. | מסגרת מקוטעת |
| - | מספר הדרך. | מספר שחור רביעי העליון של עיגול בדרכ |
| - | קו בניין מציר הדרך. | מספר שחור רביעי הצדדי של עיגול בדרכ |
| - | רוחב זכויות הדרך במטרים. | מספר שחור רביעי התחתון של עיגול בדרכ |
| - | גובל גוש. | קו משונן בכיוונים הפוכים |
| - | גבול חקלה רשותה. | קו שחור דק |
| - | מספר חקלה רשותה. | מספר שחור דק בעיגול |

12. תכליות ושימושים

שימושים בקרקע יהיו לפי התכליות המפורטוות בפרק זה לגבי האזור בו נמצאת הקרקע :

א. **"דרכ"** :
תוואי למעבר רכב , חולכי - רgel או בעלי-חיים , לרבות מסילת ברזל, מבני שירות, אי תנועה, קיר תומך, קיר או סוללה למניעת רعش וכן תעלת, פיר ומעביר מים בצד הדרך או מתחתי לה, לרבות מתקני דרכ.

ב. **"מתקני דרכ"** :
כל אחד מתקנים אלה שבתוואי הדרך : אבן שפה , גדר , מחסום, מעקה, עמוד תאורה, רמזוּר, תחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם, תחנה להמתנה לרכב, ספסל רחוב, מתקן איסוף אשפה, עמדת קריאה לעזרה ותמרור.

ג. **"מבנה דרכ"** :
מחלף, גשר או מנהרה , לרבות חפיר או סוללה , המצוים בתחילתו או בסופו של אחד מאליה.

ד. **"מתקני תשתיות"** :
קווי תשתיות ומתקני חיבור , כהגדרותם בסעיף 274 (ג) לפיקודת הערים, וכן כבלי תקשורת, מתקנים להולכת גז וצינורות להולכת חומרים מוסכמים, כמשמעותם בחוק החומרים המוסכמים, התשנ"ג- 1993 .

ה. **"קרקע חקלאית"** :
כפי שהוגדר בתוספת הראשונה לחוק תכנון הבניה תשכ"ה . 1965

(בפקודת הערים נכללים קווי תשתיות עיליות ותحتائيים, כמו חשמל, מים, גז, טלפון והשתנות שימושיהם).

13. קרקע חקלאית

קרקע החקלאית תשמש אך ורק לצורך גידולים לא יותר כל בניה לבניינים חקלאיים או אחרים ולא יותר כל התחברות נוספת בדרך מעבר למושא בתשיית.

הפקעה ורישום

.14.

השטחים המועדים לדריכים יופקעו בחוק.

פיקויים

.15.

הפיקויים בגין פגיעה במרקם עין על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ישולמו לפי תיקון 37 לחוק.

ניקוז

.16.

לפניהם ביצוע כל עבודה בשטח בהתאם התוכניות ההנדסיות עם רשות הניקוז המקומית.

עיצוב נוף

.17.

לפניהם ביצוע עבודות הדרך, מתוכן תוכנית לשיקום ועיצוב נוף עיי אדריכל נוף.

טבלת שטחים

.18.

| مוצע | | קיים | | יעוד השטח |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| שטח ב אחוזים | שטח בודונם | שטח ב אחוזים | שטח בודונם | |
| 17.00 | 52.60 | 26.40 | 81.50 | דרכ קיימת או מאושרת |
| 16.50 | 51.00 | 0.80 | 2.50 | דרכ מוצעת או הרחבה דריך |
| 50.00 | 154.30 | 65.00 | 201.00 | שטח חקלאי |
| 9.00 | 27.70 | 7.80 | 24.00 | שכיף |
| 7.50 | 23.40 | -- | -- | שטח לטיפול נוף |
| 100% | 309.00 | 100% | 309.00 | סה"כ שטח |

סלילת דרכים

.19.

א. סלילת הדריכים תעשה עיי מע"צ.

ב. תאסר גישה ישירה לדריכים הכלולות בתכניות, מהשטחים הגובלים בה.

גשר עילי להולכי רגל

.20.

בעת ביצוע הדרך הדזו-מסלולית יבוצע מעבר עילי להולכי רגל עיי מע"צ.

דרכים לביטול

.21.

א. הדריכים המסומנים לביטול בתעריט ובנטפחו תהיינה תקפות עד השלמת הביצוע של התכנית או לחילופין תבטולנה אך ורק לאחר הבטחת גישה חילופית במקום הדרך המבוטלת.

כל עוד לא הושلت הביצוע או לא הובטחה גישה חילופית לא תבטולנה הדריכים ויחולו עליהם כל הוראות התכניות התקפות לרבות קוי בנין.

ב. עם השלמת ביצוע מחלף ראש פינה (לא במטרות תוכנית זאת) תבטול הייצאה הדרומית מראש פינה מכביש פנימי מס' 1 אל מחלף פילון - חלקה מס' 42 בגוש 13961.

דרכים וمبرורים חקלאיים

.22.

מיקום סופי של מברים חקלאיים ודריכים חקלאיות ייקבע בתכניות העבודה לביצוע תוך תיאום מלא עם הרשויות המוסמכות.

.23. תשתיות קיימות

מתKENI תשתיות שונים יעתקרו ממקום למקום מתוכן חדש בהתאם בעלי התשתיות.

.24. עתיקות

תכנית זו אינה גורעת מלהגבילות שבחוק העתיקות התשל"ח - 1978.

.25. אקוסטיקה

בטרם ביצוע הדרך יבדק הצורך במיגון אקוסטי ליעודיים הגובלים בדרך על פי תכניות מאושרו. במידה ויוצר צורך במוגנה אקוסטית, תבוצע ותמומן על ידי היזם.

תוכנית מס' ג / 11413

.21. תתיימות

יוזם ומגיש התוכנית:
משרד התשתיות הלאומית
מע"צ - משרד ראשי.

עורך התוכנית:
ש. קרמי מהנדסים בע"מ.

ש. קרמי מהנדסים בע"מ
תכנן ויעוץ תכנוסה אזרחית
רחוב ישאיל 34334 מופת
טלפון 04-8244468

**איןנו רות לב-דן
מנהל אגף בכירה
لتכנון**

28-0