



25.6.02 2.37

תכנית מס' 12483 ג/א

התווית דרכי גישה למגורים שלב ד' –
מצפה אביה'ב

הוראות התוכנית (תקנון)



מחוז הצפוןמרחב תכנון - משבבתכנית מפורטת מס' ג' - 12483התווית דרכי גישה למגורים שלב ד' - מצפה אביה'בשינויי לתכנית מפורטת מס' ג'/ במ' 234 מאושרת.1. מקום

מחוז : הצפון.
 מרחב תכנון מקומי : משבב.
 מועצה אזורית : משבב.

<u>גושים</u>	<u>חלוקת</u>
18558	7 , 9 , 14 , 16 , 17 , 34 , 35 , 19 , 15 , 10 וחלק מ-

2. שם התכנית

תכנית זו נקראה בשם תכנית התווית דרכי גישה למגורים שלב ד' - מצפה אביה'ב ומספרה ג' 12483.

3. בעלי הקרקע

מנהל מקראיי ישראל.

4. יוזמי ומגישי התכנית

מצפה אביה'ב – אגודה שיתופית בע"מ
 ד.ג. משבב 20187
 טלפקס : 04-9948339

5. עורך התכנית

א. יעקובי אדריכלים
 רח' מגידו 1, חיפה
 טל': 04-8380569 פקס : 04-8386459

פרק א' – כללי**1. שם וחולות**

תכנית זו תקרא **תכנית מפורטת מס' ג' 12483** שתהווה שינוי לתוכנית מס' ג'/במ' 234 – יישוב מצפה אביה'ב, ותחול על כל השטח המותחים בכו כחול הכלול בגבולות התכנית כמסומן בתשייט המהווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

2. המקום

מרחב תכנון: מחוז הצפון.
מרחב תכנון מקומי: משגב.
מקום: מצפה אביה'ב.

3. גבולות ושטח התכנית

א. גבולות התכנית הם לפי המסומן בתשייט בכו כחול וכוללים את הגושים והחלוקת הבאים:

גושים	חלוקות	חלוקות מחלוקת
18558	10, 15, 19	7, 9, 14, 16, 17 34, 35

ב. שטח התכנית המוצעת הנהו 122.46 דונם. (نمמד גרפית).

ג. סה"כ יח"ד מוצעות: 65 יח"ד במגורים א'.
22 יח"ד במגורים ב'

סה"כ יח"ד מאושרות: 65 יח"ד במגורים א'.
22 יח"ד במגורים ב'

4. מסמכי התכנית

א. **תקנון:** הוראות התכנית סה"כ 14 עמודים. (התקנון הנה מסמך מחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו).

ב. **תשייט:** תשייט היישוב הכלול בגבולות התכנית (כו כחול) קניים 1250:1. קומפליציה של תכניות מתאר קניים 1:25,000 ותכנית סביבה קניים 1:50,000. (התשייט הנה מסמך מחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו).

5. יוזמי התכנית

מצפה אביה'ב – אגודה שיתופית בע"מ
ד.ג. משגב 20187
טל/פקס: 04-9948339

6. מבצעי התוכנית

מצפה אב"ב-אגודה שיתופית בע"מ
ד.ג. משגב 20187
טל/fax : 04-994839

7. בעלי הקרקע

מנהל מקרקעי ישראל
ת.ד. 580, נצרת עילית.

8. עורך התוכנית

א. יעקובי אדריכלים
רח' מגידו 1, חיפה
טל' : 04-8386459 פקס : 04-8380569

9. מטרת התוכנית

- א. קידום פיתוח היישוב תוך הקפזה על הגורמים הבאים :
- א. 1. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התוכנית.
 - א. 2. התווית רשות הדרכים למיניהן וסיווגן.
 - א. 3. קביעת הוראות בניה שונות המסדרות מגורי אדם באזורי בהם מותרת הבניה.
 - א. 4. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.
 - א. 5. קביעת תנאים, הנחיות ושלבים של הפיתוח, שichiיבו את מבצעי התוכנית.

10. עיקרי התוכנית

התווית דרכי גישה למגרשים המיעדים לבניה למגורים.

11. טבלת נתונים כמותיים

יעוד הקרקע	סה"כ שטח עיקרי מוצע מ"ר*	מספר יח"ד
מגורים א'	13,000 מ"ר	65
מגורים ב'	3,300 מ"ר	22
מבנה ציבור	5,680 מ"ר	

10. יחס לתוכניות אחרות

תמ"א 31 - התוכנית תואמת לתמ"א.
יעוד קרקע לפי תשייט ייעודי קרקע: יישוב כפרי.

ת.מ.מ. 2 - התוכנית תואמת לת.מ.מ. 2.
יעוד לפי תשייט ייעודי הקרקע: יישוב כפרי

תוכנית מפורטת מקומית: התוכנית מהוות שינוי לתוכנית מאושרת מס' ג/ במ/ 234.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות תוכנית זו להוראותיה של תוכנית אחרת החלטה על השטח, תוכנית זו עדיפה.

11. הפקעה

כל השטחים המיועדים לפי תוכנית זו לצרכי ציבור יופקעו עפ"י סעיפים 188, 189, 190 בפרק ח' וירשמו על שם הרשות המקומית עפ"י סעיף 26 לחוק התקנון והבנייה.

מרקעי ישראל, כהגדרתם בחוק יסוד מקרקעי ישראל והמיועדים לצרכי ציבור
כהגדրתם בסעיף 188(ב) לחוק התקנון והבנייה, יוחכרו לרשות המקומית עפ"י נוהל מנהל
מרקעי ישראל.

12. חלוקה חדשה ורישום

חלוקת:

- א. תוכנית זו כוללת הוראות לחלוקת חדשה למגרשים בהתאם למצוין בתשייט.
- ב. התוכנית מאפשרת חלוקה נוספת למגרשי בניה בהתאם לגודל מגרש מינימלי המצוין בטבלת הזכויות.
- ג. חלוקה חדשה לפי הוראות תוכנית זו, עפ"י סעיף 143, תאושר ע"י הוועדה המקומית באמצעות תשייט חלוקה לצרכי רישום.

רישום:

- א. תוך חודשיים מיום תחילת תקפה של התוכנית הכוללת חלוקה חדשה, יש להעביר למוסד התקנון שאישר תוכנית זו, תשייט חלוקה לצרכי רישום וזאת בהתאם להוראות סעיף 125 חוק התקנון הבנייה.

13. השבחה

היטל השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התקנון והבנייה.

14. הוראות כלליות נוספות

א. תנאים לביצוע התוכנית:

תנאי למתן היתר מכוח תוכנית זו, כולל עבודות עפר ופריצת דרכים, יהיה אישור תכניות כוללות לדרכים, מים, ניקוז וחשמל ע"י הרשויות המוסמכות לכך.

ב. חניה:
החניה תהיה בתחום המגרשים בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנות מקומות חניה תשמ"ג 1983), או לתקנות התקפות במועד הוצאת היתר. תנאי למתן היתר בניה הבתחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.

ג. הוראות הג"א:
לא יוצא היתר בניה לבנייה בשטח התוכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או ממ"ד בהתאם לתקנות ההtagוננות האזרחית.

ד. כיבוי אש:
קבלת התחייבות ממבקשי היתר לביצוע דרישות שירות הכבאות לשביועות רצונם, תחווה תנאי להוצאה היתר בניה.

ה. סידוריים לנכים:
קבלת היתר בניה לבניין ציבור, לאחר הבתחת סידוריים לנכים במבנה ציבור לשביועות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועפ"י תקנות התכנון והבנייה.

ו. עתיקות:
בשטח העתיקות לא תותר כל עבודה ללא אישור מושות העתיקות עפ"י סעיף 29 א' לחוק העתיקות תשל"ח.

פרק ב' – פירוש מונחים והגדרות

1. כללי

פרש מונחים בתכנית זו יהיה על פי הפירושים הניטנים בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965, בתקנותיו על תיקוניהם.

פרק ג' – הגשת מסמכים

היוון ו/או המבצע ימציאו בכל עת שידרשו לעשות כך, לוועדה המקומית ו/או לוועדה המחזית, כל חומר רקע, סקרים ופרוט התכניות, לשם דיון בתכנית ביןוי או בתכנית מפורטת בשטח. לא תעשה עבודות פיתוח בשטח אלא לאחר קבלת היתר כחוק.

פרק ד' – איזורי התכנית1. באור סימני התשריט

סימון בתשריט	אזורים שימושי קרקע
קו כחול	גבול תכנית
קו כחול מכווקו	גבול תכנית מאושרת
קו שחור עם משולשים שחורים לסייעין	גבול גוש
קו יירוק	גבול חלקה
כטום	אזור מגורים אי'
תכלת	אזור מגורים בי'
חום מותחן חום	אזור מבני ציבור
וספרט	דרכים משולבות
קווקו יירוק אדום	שטח ציבורי פתוח
ירוק בהיר	חניה ודריכים קיימות
חום	חניה ודריכים מתוכננות
אדום	דרך לביטול קרקע חקלאית
קווקו אלכסוני אדום	קווקו יירוק לשטח תחום בקו כחול עיגול מחולק לרבעים עם ספרה/מספר בתוכם.
ירוק	מספר חלקה מספר/ספר המוקפים בעיגול וצבועם מספר בצבע שחור
	מספר מגרש

2. טבלת השטחים הכלולים בגבול התכנית

אזורים שימושי קרקע ב אחוזים	שטח מוצע ב אחוזים	שטח מוצע בדונמים	שטח קיים ב אחוזים	שטח קיים בדונמים	אזורים שימושי קרקע
100%	120.93	120.93	100%	120.93	גבול תכנית
36.18%	43.75	35.71%	43.18	43.18	אזור מגורים אי'
5.69%	6.88	5.91%	7.15	7.15	אזור מגורים בי'
11.76%	14.22	11.98%	14.49	14.49	אזור מבני ציבור
9.91%	11.99	7.32%	8.85	8.85	דרכים משולבות
21.75%	26.30	24.53%	29.66	29.66	שטח ציבורי פתוח
14.55%	17.60	14.55%	17.60	17.60	חניה ודריכים
0.16%	0.19	-	-	-	חניה ודריכים מתוכננים
100%	120.93	120.93	100%	120.93	סה"כ

רשימת תכליות ושימושים

לא ישמשו שוט קרקע או בניית הנמצאים באזור המסומן בתשריט לשום תכליות פרט לתכליות המפורטות ברשימה התכליות לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

א. אזור מגורים א'

אזור זה מיועד לבניית יחידות חד משפחתיות על מגרש אחד.
באזור זה תותר בניית ממי"דים, חניות מקורות ומבני עזר לאחסנה (הממי"דים, החניות ומבנה העוזר יחוسبו במסגרת שטחי השירות).

ב. אזור מגורים ב'

באזור זה תותר בניית בצפיפות של 3. י"ד לדונם, הן כדו-משפחתיים והן במבנים טוריים. על מנת לקבל היתר לבניה באזור זה יש להגיש אישור הוועדה המקומית ולידיעת הוועדה המחויזית תכנית ביןויי מפורטת הכוללת חניות, דרכי גישה שלבי פיתוח, ומבני עזר: (ממי"דים, חניות מקורות ומחסנים) - מבני העוזר יחוسبו במסגרת שטחי השירות.
תותר בניית מבנה עזר על קווי בניין צדיי אפס.

חניה תותר על קווי בניין אפס קדמי או צדיי.
הקמת מבנה עזר או חניה כנ"ל תותר ע"פ תכנית ביןוי שתוגש לאישור הוועדה המקומית. בבנייה על קווי אפס כנ"ל יהיה ניקוז המבנה למגרש המבוקש ולא יותרופתחים בקירות המבנה הפונים לעבר מגרש שכן.

ג. אזור מבני ציבור וספרט

באזור זה תותר בנייתם של מבנים המשרתים את הציבור כגון: מועדון קהילתי, מבני מגורשי ספרט וশעושעים, מבני חינוך, מרפאה, מזכירות, מכולת. מותר לכלול במבנה אחד מספר תכליות במידה ואין הן מהוות מטרד אחת לשניה. הבניה תותר לגבי כל אזור התכנון שבגולותיו יהיו כמסוכן בתשריט על פי תכנית העמדה שתוצרף להיתר הבניה.
תנאי להוצאת היתר בינוי במבנה ציבור הוא הגשת תכנית ביןוי לאישור הוועדה המקומית.

ד. דרכים וחניות

דרכים ציבוריות כולל מדרכות, שדרות, מעברים להולכי רגל, לעגלות ואופניים, רחבות לתחנות אוטובוסים ונטיעות ציבוריות לאורך הדרכים. חניה (חניות פרטיות) תהיה בהתאם לתקן חניות (התשמ"ג 1983) ובתוחם המגרשים בלבד. בתוחומי הדרך יוסדרו חניות ציבוריות ע"פ הנדרש. כניסה וחניה למגרשים הגובלים בכביש החקפי שמספרו 6 תהיה מתחומו בלבד (ולא מן הדרך/דרכים המשולבות).
לא יוצאו היתר בינוי אלא בתנאי התאמת מפלס המגרש למפלס הכביש המותוכן.

דרכי משולבות

רחוב המועד לשימוש משולב של הולכי רגל ורכב, מרצף (בד"כ) למילוא רוחבו או בחלקו, ללא הפרדה בין מסעה ומדרכה, ואשר הגישה אליו על גבי אבן שפה מונמכת כמו כניסה לחצר.

שטח ציבורי פתוח

השטחים יהיו שמורים לצורך ניקוז ושמשו להקמת מגרשיים ומתקנים פתוחים לספורט ומשחקים ברשות הציבור, שבילים להולכי רגל, שטחים לגינוגת, גנים ציבוריים וחורשות. שטח זה לא ייבנו כל מבנים מהם. (פרט למתקנים הנדרסים במידה ואכן יידרשו כגון תחנת טרנספורמציה, ביתן לעגלות אשפה).

טבלת זכויות תכליות והגבלות בניה לפי תקנות התכנון והבנייה
(חישוב שטחים ואחווי בניה בתכניות והיתרים 1992)

שם האזור	גודל מגרש מינימלי במטרים רבועים	אחוויי בניה/שטח בניה מקסימלי במ"ר												קווי בנין			
		סה"כ	מספר כניסה	גובה בנייה מקסימלי	גובה בנייה מינימלי	טבלה 1	טבלה 2	טבלה 3	טבלה 4	טבלה 5	טבלה 6	טבלה 7	טבלה 8	טבלה 9	טבלה 10	טבלה 11	
מגוריס א'	500 מ"ר	33מ"	33מ"	200 מ"ר	200 מ"ר	ראה **	חURAה **	4 מ"אנו	3 מ"י								
מגוריס ב'	600 מ"ר לדו משפחתי (2 יח"ד)	33מ"	4 מ"י	180 מ"ר	180 מ"ר	ראה **	חURAה **	4 מ"י	5 מ"י								
אזור מבני ציבור וספורט	500 מ"ר	44מ"	44מ"	100 מ"ר	100 מ"ר	ראה **	חURAה **	4 מ"י									
אזור שטח אקדמי	26,300 מ"ר כל השטח המניע (לשצ"פ)	44מ"	44מ"	100 מ"ר	100 מ"ר	ראה **	חURAה **	4 מ"י									
אסורה כל בניה בתחום הדרכים המשולבות																	
אסורה כל בניה.																	
		גובה המבנה עד 6.50 מ'.	גובה המבנה עד 4.00 מ'.	גובה המבנה עד 6.00 מ'.	גובה המבנה עד 5.00 מ'.	גובה המבנה עד 4.50 מ'.	גובה המבנה עד 4.00 מ'.	גובה המבנה עד 3.50 מ'.	גובה המבנה עד 3.00 מ'.	גובה המבנה עד 2.50 מ'.	גובה המבנה עד 2.00 מ'.	גובה המבנה עד 1.50 מ'.	גובה המבנה עד 1.00 מ'.	גובה המבנה עד 0.50 מ'.	גובה המבנה עד 0.00 מ'.	גובה המבנה עד 0.00 מ'.	

הערות:

**
יותר העברת אחזויי בנייה ממילא מפלס הכניסה אל מתחם למפלס הכניסה באישור ועדת מקומית.

*** גובה המבנה יימدد מפנין קרקע טבעית או חפורת (הנמצא בין השנויות) בקצבות המפגש הנוכחית ביזור

של המבנה עם הקרקע ועד לנקודת הגובהה ביותר בגג המבנה.

ט. הנחיות כלליות לבנייה:

- (1) כל גגות הבתים יהיו גגות שטוחים ומאסיביים ויתופלו בגמר צבע לבן, חצץ, ריצוף או צמחיה הידרופונית, על גבי האיטום/בידוד של הגג. לא יותר מבנים בעלי גגות רעפים, אסבט גלי או כל חומר אחר שאינו עולה בקנה אחד עם הקאים בישוב.
- (2) במבני מגורים באזורי א' ו-ב', תותר בניית קומת עמודים/או קומת מסד/או קומת מרتف שתהיה סגורה בבניה מכל צדדיה ותהווה המשך בלתי נפרד של המבנה מבחינת המופיע הסופי ועובדות הגמר. יותרفتح כניסה למכונית במידה ותשמש לחניה.
- (3) תכנית הפיתוח של המגרש כולל: קירות תמיכים/مسلעות, שביל כניסה, מסתור פחי אשפה ובלוני ג'. תכנית הפיתוח תראה התיקחות תכנונית למגרשים השכנים (תראה העמדת הבית השכן והפיתוח הרלוונטי). כן תראה התכנית פתרונות לביעות הניקוז ושיפועי הקרקע.
- (4) תותר הקמת גדרות אך גובה הגדר/מעקה לא יעלה על 90 ס"מ מפני הקרקע. הגדרות יכולו בתכנית הפיתוח תוך ציון הפרישה וחומר הגלם מהם תבנה הגדר.
- (5) גובה מקסימלי של מעקה בגג בניין יהיה מ- 90 ס"מ עד 110 ס"מ מעל פני הריצוף.
- (6) גג מבנה חניה יהיה שטוח. בהגשה יש להראות חותך דרך הכביש והמדרכה, פתרון לביעות הניקוז, דרך הכניסה לחניה והתקינות לחניה במגרשים שכנים במידה ורלוונטי.
- (7) חומר הגלם לקירות התומכים, גדרות, מسلحות וכדי יהיה לשיקול מהנדס הוועדה, מתכן האתר וע"פ אישור היישוב.
- (8) כל בקשה להיתר בניה תוגש לצורוף חוות דעת מוסדות היישוב והועדה המקומית נתחשב בחוות דעת זו.

פרק ה' – תשתיות

1. מים:

اسפקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשת יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.

2. ניקוז:

תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורי.

3. ביוב:

תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתוכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.

4. איסור בניה מתחת ובקרבת קוי חשמל:

4.1. לא יינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקוי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עיליים יינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אנכי משוך אל הקrukע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך עם תיילים חשופים 2.0 מ'.
ברשת מתח נמוך עם תיילים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5 מ'.
בקו מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מ'.
בקו מתח גובה עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מי) 11 מ'.
בקו מתח גובה עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מי) 25 מ'.

הערה

במידה ובאזור הבניה ישם קווי מתח עליון/ מתח על בניוים עם שdots גודלים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.

4. אין לבנות מבנים מעלה כבלי חשמל תות-קרקעים ולא במרקח הקטן:

מ - 3 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו.
מ - 1 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו.
מ - 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.
ואין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תות קרקעים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה לחברת חשמל.

4.3. המרחקים האנכיים והמינימליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תאום וקבעת הנחיות עם חברת חשמל.

5. אשפה:

סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא יינתן היתר בניה בשטח תוכנית אלא לאחר שיבוטה מקומם לפח אשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא ינתן היתר בניה אלא לאחר התchingיות היזם לפינוי פסולת הבניה ובינוי עוזפי עפר לאתר מוסדר.

פרק ו' – נטיעות וקירות גבול

1. סילוק מפגעים

- 1.1 הוועדה רשאית להורות בהודעה למבצעי התכנית או לבני קרקעות הגובלות עם כל דרך, להקים על קרקעותיהם קירות גבול או מחסומים וכן לקבוע את החומר ממנו ייבנו, אופן בניינם וגובהם. כמו כן, לקטץ או לזרום עצים ושיחים או לשליך כל מפגע אחר בין קו הבניה וקו הדרך שעלול להיות בו משום סיכון למשתמשים בדרך.
- 1.2 לא מילא מי שנמסר לו הודעה כאמור את הנדרש ממנו, תהיה רשאית הוועדה לבצע עבודות שנקבעו בהודעה על חשבונו.

2. נטיעת עצים ושמירתם

הוועדה רשאית להורות בהודעה בכתב למבצעי התכנית או לבני קרקעות בשטח התכנית לניטוע עצים, שיחים או גדר היה לאורך של דרכיהם או בשטחים פתוחים במקומות שיקבעו על ידי הוועדה ולהגנן עליהם מכל נזק שעלול להיגרם להם.

פרק ז' – מימוש התכננית

1. שלבי ביצוע

הבנייה תבוצע בשלושה שלבים:

שלב א' מגורים א' – קבוצות המגרשים הצפוניים לפי השורות:
מגורשים 293-293, 323-287, 327-184, 160-208, 1-188.

שלב ב' מגורים א' – המגרשים הנדרטים:
מגורשים 222-224, 226-206, 196-353, 190-202, 1-333.

שלב ג' – מגורים רווים (אזור מגורים ב').

2. תקופות התכננית:

לא תחיל תהליך ביצוע התכננית תוך 5 שנים, יפקע תוקף התכננית והיא תחשב למבוטלת.

חותימות:

חותימת בעלי קרקע

חותימת שערן התכנית
אל. יעקבי אדריכלים



אל. יעקבי אדריכלים

מונטז. חיפה 34451

טל: 04-8380569

04-8386459

yacobi98@netvision.net.il

חותימת מבצעי התכנית

חותימת הוועדה המקומית
בגדי אש
זעודה מקומית לתכנון ובנייה
חותמת היזם

מזהם אש
זעודה מקומית לתכנון ובנייה