

ט-456

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

משרד הפנים מחוז הצפון
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
10497 אישור תכנית מס.
הועדה המחוותית לתכנון ובניה החקלאית
ביום **12.5.2002** לאישר את התכנית.
סמכיל לתכנון
יזיר הועדה המחוותית

הודעה על אישור תכנית מס. **10497**
פומסמה בilkot הפרסומים מס. **975**
מיום **21.5.2002**

תקנון לתכנית מפורטת מס' ג/10497

דרך מס' 70

בקטו : צומת אחיהוד וכנייסה צפונית לתרמה

ק"מ 66.1-59.9

המהווה שינויLT תכניות מתאר מקומיות
ג/129, ג/4723, ג/6637, ג/8052, ג/8649, ג/8876

בעלי הקרקע:

מדינת ישראל ואחרים

יוזם ומגיש התוכנית: משרד התחבורה - מע"צ המשרד הראשי

עורך התוכנית:AMI-MOTOM - אדריכלים, מהנדסים, יועצים ומודדים בע"מ

מרץ 2002

מחוז הצפון

מרחוב תכנון מקומי חבל אשר

תכנית מפורטת מס' ג/10497 - שינוי תוואי דרך מס' 70 בקטע בין צומת אחיהוד וכנישה צפונית לתמרה.

התכנית מוגשת ע"י משרד התחבורה - מחלקת עבודות ציבוריות, בהתאם לסעיף 261 (א) לחוק.

1. מקום התוכנית

התכנית היא חלק המכיבש מס' 70 המשמש ככבל בין עירוני אזרחי בקטע שבין הכניסה ליישוב תמרה (ק"מ 59.9) ועד צומת אחיהוד (ק"מ 66.1). המכיבש עובר בתחוםי ועדה מקומית מטה אשר, בסמוך למושב אחיהוד, קיבוץ יסעור, תל-בירת, חוות יבר, צומת יבר, צומת כבול וצומת הכניסה הצפונית לתמרה.

2. שם וחלות

התכנית זו תקרא "תכנית מס' ג/10497 - שינוי תוואי דרך מס' 70 בקטע בין צומת אחיהוד וכנישה צפונית לתמרה", והיא תחול על השטח המותחים בקו כחול עבה בתשריט המצורף.

3. הקרקע הכלולה בתוכנית

מרחוב תכנון מקומי חבל אשר

גוש	חלקות שלמות	חלקי חלקות
18080	5	6,4,3,2,1
18081	14	13,10,9
18091	43	37,36,34,31,18,14
18093		29,24,21,19,15,8
18094		27,25,20,16
18503		5
18504		12
18510	135	,131,41,9,2,1
18511		13,12,11

גוש	חלוקת שלמות	חלוקת חלקות
18512		28 ,26 ,25 ,24 ,18 ,14
18513	23	22 ,20 ,18 ,3 ,1
18516		15 ,11
18519	48	53 ,52 ,36 ,29
18551		,22 ,21 ,20 ,10 ,9 ,5 ,4 ,1 50 ,44 ,43 ,42
18552	25	19 ,18 ,16 ,7
19615		14 ,13 ,8
19616		16 ,15 ,14
19617	17 ,9	6
19619	38	37 ,35 ,33 ,31 ,29

שטח התכנית

כ- 1,239.0 דונם.

.4

משמעותי התכנית

.5

תקנון :

כולל 7 דפים של הוראות.

5.1

תשरיט :התכנית כוללת שני גליונות בקנה"מ 1:2,500: 1. מיצב קיים ומיצב מוצע על רקע גושים וחלקות. ✓
התקנון והתשरיט נכללים בתכנית ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

5.2

נספחים נלוויים :

- ✓ נספח מס' 1 – תכנית תנואה (שלושה גליונות) – נספח מהיב.
- ✗ נספח מס' 2 – תכנית חתך אורך עקרוני (שני גליונות) – נספח מנחה.
- ✗ נספח מס' 3 – תכנית חתך רוחב אופיני (גליון אחד) – נספח מנחה.
- ✗ נספח מס' 4 – תשरיט מיגונים אקוסטיים – דו"ח אקוסטי (גליון אחד) – נספח מהיב.
- ✗ נספח מס' 5 – תכנית משבצות חקלאיות (גליון אחד) – נספח מנחה.
- ✗ נספח מס' 6 – צלום אויר בקנה"מ מקורב 1:5,000 (גליון אחד) – נספח מנחה.
- ✗ נספח מס' 7 – דו"ח הידרולוגי – נספח מהיב.
- ✗ נספח מס' 8 – דו"ח נופי – נספח מהיב.

יחס לתוכניות אחרות

.6

תכנית מפורטת לדרך מס' 70 עפ"י תמ"א 3 הדרך מוגדרת כדרך ראשית.
התכנית מהוות שינוי לתוכניות הבאות ביחס לשטח הקרקע הכלול בה:

6.1

6.2

א. תוכנית ג/129 - קו הבניין המזרחי המקביל למושב אחיה נקבע בתכנית ג/129/
המאושרת מיום 5.6.52 טרם אישור תמ"א 3.

- ב. תכנית ג/ג 4723 - קיבוץ יסעור, שואורה בתאריך 24.6.85.
- ג. תכנית ג/ג 6637 - מושב אחיהוד, שואורה בתאריך 14.6.89.
- ד. תכנית ג/ג 8052 - תחנת דלק "יסעור", שואורה בתאריך 12.1.95.
- ה. תכנית ג/ג 8649 - תחנת דלק תמרה, שואורה בתאריך 26.1.99.
- ו. תכנית ג/ג 8876 - תחנת דלק "דורי" תמרה, שואורה בתאריך 19.6.97.
- 6.3 בכל מקרה של סטייה בין תכנית זו לבין התוכניות הניל'י ייקבע האמור בתכנית זו.
- 6.4 שינויים בהסדרי התנועה כתוצאה מביעות תפעול ובתיוחות לא יהיו שינויים לתכנית.

גבולות התכנית

גבולות התכנית הינם כמפורט בקוו כחול עבה בתשייט המצורף.

מטרות התכנית

- 8.1 תכון מפורט בדרך מס' 70 בקטע שבין צומת אחיהוד לכינסה הצפונית לתמרה, דרך מס' 70 מוגדרת עפ"י תמ"א 3 כדרך ראשית, הרחבות התוואי ל-50 מ'. הרחבה באה להקל בעומס התנועה הנובע בעיקר מה坦ועה העוברת, שיפור צמתים קיימים תוך מתן גישה לכל היישובים ושימושי הקרקע לאורך הכביש.
- 8.2 להתר את השטחים המיועדים להקמת גשרים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, קירות אקוסטיים וכן לבצע כל עבודות חפירה, מילוי, הריסה וסלילה הכרוכים בסילילת הכביש.
- 8.3 לאפשר ביצוע עבודות ניקוז לאורך הדרכ.
- 8.4 שינויי יעוד קרקע משטח חקלאי, שטח פרטיא פתוח, שטח יער, שטח נחל ומסילת ברזל בדרך, דרך חקלאית ולשטח לטיפול נופי וכן שינויי יעוד מדרך לשטח חקלאי ולדרך חקלאית.

באור סימני התשייט

- גבול התכנית / קו בנין	קו כחול עבה
- גבול תכנית מאושרת	קו כחול מרוסק
- גבול מרחב תכון	קו אדום מרוסק
- אזור מגוריים א'	שטח צבוע כתום
- אזור מגוריים ב'	שטח צבוע תכלת
- אזור מגוריים מיוחד	שטח צבוע כתום מותחים בקוו כתום
- שטח לבניין ציבורי	שטח צבוע חום מותחים בקוו חום
- שטח לשירותי דרך – תחנת תדלק	שטח צבוע אפור מותחים בקוו סגול
- אזור תעשייה	שטח צבוע סגול בהיר
- יער	שטח צבוע י록 שני וערב צפוף
- מוביל מים, נחל	שטח צבוע י록 שני וערב פסים יロקים אופקיים
- שטח ציבורי פתוח	שטח צבוע י록
- שטח פרטיא פתוח	שטח צבוע י록 מותחים בקוו י록 כהה
- שטח חקלאי	קוויים אלכסוניים יロקים על רקע לבן
- שטח מסילת ברזל	שטח צבוע אפור
- דרך מאושרת ו/או קיימת	שטח צבוע חום בהיר

- דרכ מוצעת או הרחבת דרך	שטח צבוע אדום
- דרך חקלאית מוצעת	שטח מנוקד בעגולים אדומים על רקע קווים אלכסוניים יroxים
- דרך קיימת לביטול	קוויים אלכסוניים אדומים
- שטח לטיפול נופי	קוויים אלכסוניים יroxים על רקע אדום
- מבנה מיועד להריסה	שטח מותחים בקו צהוב
- מגוון אקוסטי מוצע	קו טורקייז מרוסק לא אחיד
- שטח לשימור עתיקות	קו שחור מרוסק
- תחום השפעת רזטה	קו סגול
- רזטה	עיגול בדרך מחולק ל-4 - רביעים
- מספר דרך	מספר שחור ברביע העליון של עיגול בדרך
- רוחב דרך, במטרים	מספר שחור ברביע התחתון של עיגול בדרך
- קו בין מציר הדרך	מספר שחור ברביע הצדדי של עיגול בדרך
- ציר כביש מתוכנן	קו שחור דק
- מספר חלקה רשומה	מספר מוקף בעיגול שחור
- גבול גוש	קו משוען בכיוונים הפוכים
- גבול חלקה רשומה	קו יrox דק

10. טבלת שטחים

יעוד שטח	מצב מוצע		מצב קיימים		
	שטח באחויזים	שטח בדונם	שטח באחויזים	שטח בדונם	
דרך מוצעת	8.00	99.15	0	0	
דרך קיימת	20.24	250.79	22.77	282.35	
דרך לביטול	1.84	22.74	0	0	
מסילת ברזל	1.25	15.52	1.05	12.97	
עיר	4.25	52.62	4.44	55.06	
דרך חקלאית	5.09	63.13	0	0	
שטח חקלאי	55.01	681.64	68.58	849.69	
שטח פרטិ פתו	0.66	8.26	0.77	9.54	
מוביל מים	0.57	7.11	0.76	9.45	
שטח לטיפול נופי	1.46	18.10	0	0	
שטח לשימור עתיקות	1.23	15.20	1.23	15.20	
שטח לשירותי דרך – תחנת דלק	0.40	4.87	0.40	4.87	
סה"כ שטח	100%	1239.13	100%	1239.13	

11. קווי בניין

מרקח קווי הבניין הינו מציר רצועת הדרך כמסומן בתשריטים.

שימוש בקרקע

.12

לא תשמש קרקע בתחוםי תכנית זו לכל תכלית שהיא, אלא לתוכית המפורטת ברשימת התכליות לגבי האזור שבו נמצאת הקרקע.

רשימת תכליות ושימושים

.13

”דרך“ - כפי שמצווגה בסעיף 1 לחוק התכנון והבניה התשכ”ה-1965-, לרבות גשרים, מעברים עיליים ותحتתיים, תשתיות, סוללות וקירות תומכים, והמסומן בתשיית בצלע אדום.

”דרך קלאית“ – תוואי דרך המיועד לצורכי קלאות בלבד, הסלולה במצעים בלבד (לא אספלט) והמסומן בשטח מנוקד בעיגולים אדומים על רקע אלכסוניים יroxים.

”תעלת מים“ – שטח להסדרת נחל כדרוש לסלילת הדרך בתכנית זו.

”שטח לטיפול נופי“ – שטח לשימוש באמצעים הנדרשים לרבות חציבה, סוללות תמק ואמצעים לטיפול נופי המסומן בקווים אלכסוניים יroxים על רקע אדום.

הפקעה ורישום

.14

השטחים המיועדים לדריכים יופקעו כחוק וירשמו על שם מדינת ישראל. הדרכים החקלאיות המופיעות בתכנית יופקעו עפ"י פרק ח', סעיפים 188, 189 לחוק התכנון והבניה וירשמו על שם הרשות המקומית.

פייצויים

.15

הפייצויים בגין פגיעה במרקען על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ישולמו על פי תיקון 37 לחוק.

מיגון אקוסטי

.16

16.1 ניתן מיגון אקוסטי למושב אחיהוד כמסומן בתשיית ”מיגונים אקוסטיים“ נספח מס' 4 לתוכנית.

16.2 התכנון המפורט לביצוע של הקיר יאפשר מעבר הולכי רגל בין אחיהוד לבין הצומת.

16.3 מיגון אקוסטי כמפורט בסעיף א' לעיל יבוצע באחד משני המועדים דלහן, המוקדם בין השניים:

- כאשר מדידות רעש שייערכו ע"י המשרד לאכ"ס (פחות שלוש בבדיקות בימים שונים) יראו חריגה ממפלס רעש של 64 דצלבל – הביצוע יחל 10 חודשים מהמדידה האחרונה.

- בשנת 2015.

16.4 אם המשרד לאיכות הסביבה ימצא בבדיקות ראשוניות כי יש חשש לחריגהGBT בדיקה מלאה ע"י מע"צ במועד מוקדם יותר מכפי שנקבע בתכנית, הכל לפי העניין.

17. עוזדי חפירה

מסמכים הביצוע יתנו מענה לעוזדי חפירה בתחום גבולות התכנית.

18. מסילת ברזל

לעת ביצוע המסילה, יבחן הצורך בהפרדה מפלסית ואם זו תידרש, היא תוכנן ותבוצע בעת ההיא.

19. היתרים והגבלות**19.1 קווי חשמל**

לפני תחילת סלילת הדרכ, על מע"ץ למצוות הסלילה עם חברת החשמל. עמודים שיימצאו בתחום הכביש יוועתקו על חשבון יזמי התכנית.

19.2 מים וביו

לפני תחילת סלילת הדרכ, על מע"ץ לקבל אישור מהיישובים הגובלים לגבי הצנרת הקיימת והמתוכננת. כל עבודות העתקת צנרת או מיגונה ייעשה על חשבון מע"ץ ולאחר קבלת אישור תיאום עם המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

19.3 תקשורת

לפני תחילת סלילת הדרכ, על מע"ץ לקבל אישור חברת בזק לגבי הצנרת המתוכננת. כל עבודות העתקת צנרת או מיגונה ייעשה על חשבון מע"ץ ולאחר קבלת אישור הרשות הנ"ל.

19.4 עתיקות

בשטח העתיקות לא תותר כל עבודה ללא אישור מרשות העתיקות עפ"י סעיף 29א' לחוק העתיקות תש"ח.

19.5 קק"ל

לפני-תחילת סלילת הדרכ, מע"ץ תאתם עם קק"ל את התוכניות לביצוע.

19.6 שמירה על ערכי טבע ונוף

התכנון המפורט יבוצע בהתאם עם אדריכל נוף במטרה לשמור על ערכי טבע ונוף יהודים באזורה זה. ביצוע העבודה בפועל יהיה תחת השגחת אדריכל נוף ובפיקוח רשות שמורות הטבע. בעת סלילת הכביש ומניע פגיעה נופית, סטימת ואדיות ומחלים ע"י שפיכת חומר כתוצאה מחפירה.

19.7 ניקוז

התכנון המפורט יתייחס לעורוצים החוצים את תוואי הכביש בהתאם עם רשות הניקוז האזורי.

תוכנית מס' ג/10497

יוזם ומגיש התוכנית: משרד התחבורה - מחלקת עבירות ציבorioות
מע"צ המשרד הראשי
7.3.02
างף תוכנו מוקדם
משה עובד
ת.ד. 13198, ירושלים 91131
טל. : 5847413-02
מינהל אגף תוכנו מוקדם

עורך התוכנית:AMI-MTOM, אדריכלים, מהנדסים, יועצים ומודדים בע"מ
רחל החורטימ 8
א.ת. חולון 58812
טל. : 5500450-03

תאריך: 6 ממרץ 2002