

(6)

2-4739

תכנית מס' ג/ 12140

מושב היוגב - הוראות בניה

הוראות התכנית

משרד הפנים מחוז הצפון חוק התכנון והבנייה חק"ה - 1965 12140.2 אישור תכנית מס.
... נקבעו תחזיות קתבנות בנייה החליטתי בימים 26.10.02 .. למשך 3 שנים ממועד אישור התכנית. <i>[Signature]</i>
סמכ"ל לתכנון י"ר הוועדה המחוקית

הודעה על אישור תכנית מס. 12140.2
פורצתם מלוקות המרוכזים מס. 189
מיום 27.5.03

ועדה מקומית	יולי 2000
ועדה מחויזית	ספטמבר 2000
עדכו לועדה מחויזית	דצמבר 2000
הפקודה	אוגוסט 2001
מתן תוקף	ינואר 2003

מחוז הצפון

נפה: יזרעאל

מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים

תחום שיפוט מוניציפלי: מוא"ז עמק יזרעאל

שם יישוב: היוגב

פרק 1 – זיהוי וסיווג התכנית

תכנית מפורטת מס' ג/ 12140 מושב היוגב - הוראות בניה.

הטכנית תחול על כל השטח התחום בגבולות תכנית מפורטת מס' מ"צ 8 "לצרכי הסדר רישום – היוגב והסביבה" (להלן מ"צ 8).

נ.צ. מרכזיות:	מזרחה: 220 (224)	צפון: 724 (170)
גושים בשלמות	חלקי גושים	
11471-11474		20272
11478-11482		20277
11851-11853		
17289,20273,20275-20277 ,20280 ,20282 ,20390		

1.1 שם התכנית:

1.2 מקום התכנית:

- 120 נחלות מאושרות.
240 ייח"ד (120 נחלות X 2 ייח"ד בנחלה).
24 מגרשים לבניין מקצוע.
סה"כ 264 ייח"ד.

1.3 יח"ד: במושב היוגב

מנהל מקרקעי ישראל
ת.ד. 580
叙述 עילית 17105
טל. : 04-6560521 , פקס : 04-6558211

1.4 בעלי עניין: בעל הקרקע:

יום ומגיש התכנית:

הוועדה המקומית לתכנון ولניה יזרעאלים
ת.ד. 90000 , עפולה 18120
טל. : 04-6425071 , פקס : 04-6520038

עורך התכנית:

אדריכלית רותי רוחtein, רשיון מס' 30755
מוסמכת לארכיטקטורה ובינוי ערים
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ
יעד, ד.ג. משגב 20155
טל. : 04-9902215 , פקס : 04-9909990

יחס לתוכניות אחרות:

1.5

א. התוכנית תואמת תוכניות מתאר ארציות
ומחויזות.

ב. התוכנית מהויה תוספת להוראות התוכניות
הבאות:

- (1) תוכנית מס' מש"ץ 8 - היוגב והסביבה
(מאושרת).
- (2) תוכנית מתאר מקומית ג/ 6540 קביעת
הוראות למטרו היתרוני בניה למבנים
חקלאיים במחוז הצפון.
(מאושרת) (בדבר קוי בניה).

בכל מקרה של סטייה בין הוראות
תוכנית זו להוראותיה של תוכנית אחרת
החלה על השטח, תוכנית זו עדיפה.

ג. התוכנית גוברת על תוכנית מפורטת מס' 62
"היוגב" (מאושרת).

מסמכי התוכנית:

1.6

תקנון בן 16 עמודים – מסמך מחיבב.
משמעותם של המונחים בתוכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התקנון
והבנייה, תשכ"ה 1965.

הגדרות ומונחים:

1.7

תוכנית ביוני:

mbosset על תוכנית מפורטת, קיימת ומאושרת
והיא כוללת העמדת הבניינים, מידותיהם,
מספר קומותיהם, ובipsis הכללי, הגישות אל
הבניין, התוויות דרכיהם בשטח התוכנית
ורוחבן, חתכי הדריכים ומפלסיהן הכלליים,
סימונו שטחי החניה, סוגי נטיעות וככללים
לפיתוחו הכללי של השטח, כגורן קוי ניקוז,
קווי חשמל, פנסי רחוב, מתקנים לאשפה
ולכביסה וכו', גדרות וקירות תומכים,
斯פסלים, פרגולות, משלעות, מתקני פרסום,
מקומות לתחנות אוטובוסים וכן כל דבר
הנראה כדריש לקבעת צורתו הרחבה המתוכנן
- כל אלה או מקטנים, בהתאם להיקף התוכנון
ולפי ראות עיניה של הוועדה.
לא מבוצע כל עבודה בשטח עליו חלה חובת
הכנת תוכנית ביוני, אלא בהתאם לתוכנית
הбиוני, לאחר שתאושר על ידי הוועדה
המקומית.

1.8. באור טימני התשתיות:

1. גבול התכנית
 2. גבול תכנית מאושרת
 3. אזור חקלאי
 4. אזור מגורים בישוב חקלאי (חלוקת אי)
 5. אזור מגורים לבעלי מקצוע ומשקי עזר
 6. שטח מבני ציבור
 7. דרכים קיימות או מאושرات
 8. דרכים מוצעות
 9. ואדיות ותעלות
 10. שטח לבניין משק
 11. שטח פרטיא פתוח
 12. מאגר מים
 13. בית עלמין
 14. תחנת דלק
- צבע חום מותחן בירוק
 צבע ירוק מותחן בירוק כהה
 צבע תכלת משובץ פסים ירוקים
 באלאסונג
 צבע צהוב משובץ בקווים ירוקים
 אלכסוניים מצולבים
 צבע סגול מותחן בסגול כהה

1.9. טבלת שטחים :

אזור	שטח בדונם	אחוזים
אזור חקלאי	7,991	88.6
מגורים (חלוקת אי)	389	4.3
בעלי מקצוע	56	0.6
מבנה ציבור	204	2.3
דרכים	195	2.2
וואדיות ותעלות	111	1.2
שטח פרטיא פתוח	31	0.4
אזור בניין משק	25	0.3
תחנת דלק	7	0.1
בית עלמין	4	-
סה"כ	9,013	100.0

פרק 2 – מטרות התכננית ועיקרי הוראות התכננית

2.1 מטרות התכננית:

להווסף הוראות בניה וזכויות לפיתוח שימושי הקרקע המוגדרים בתכננית מפורטת מס' מש"ץ 8.

2.2 עיקרי הוראת התכננית:

- קביעת תכליות ושימושים מותרים ליעודי קרקע בתכננית מש"ץ 8.
- קביעת הוראות בניה: שטח מבנים, גובהם, מרוחכי בניה, צפיפות.
- קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת הנחיות סביבתיות.
- קביעת תנאים לביצוע התכננית.
- קביעת הוראות לאפשרויות חלוקת מגרשיים.

2.2.1 נתוניים כמפורט עיקריים:

חישוב השטחים העיקריים העיקריים נעשה עפ"י השיטה הכלול של הייעוד בטבלת השטחים.

מספר יח"ד	סה"כ שטח עיקרי מוצע במ"ר	יעוד הקרקע
240 24	105,030 מגורים בחלוקת אי' 19,600	לפי מש"ץ: מגורים לבני לבעלי מקצוע
264 יח"ד	124,630	סה"כ
	81,600	מבנה ציבורי
	15,000	מבנה משק

פרק 3 – הוראות התכנית

3.1 רשימת התכליות ושימושים:

כללי: לא ניתן היתר להקמת בניין ולא ישמש שום קרקע או בניית הנמצאים בתחום התכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, בראשית השימושים המותרים לגבי האזורי שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

3.1.1 אזור מגורים בנחלות (חלוקת א')

באזור זה נכללים מגרשים שהוקצו לבניה למגורים כחלקות א' בנחלות, מתוך שטחים חקלאיים.
במגרשים אלה ניתן לבנות עד 3 יח"ד לנחלה, בשני מבנים.

א. תכליות ושימושים:

- (1) מגורים.
- (2) תעסוקה כבדה: מושדים של בעלי מקצועות חופשיים וסדינות אומנים אשר אותו מבנה משמש גם למגוריהם הפרטיים.
כל זאת בתנאי שהשימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי של 30 מ"ר ובתנאי שהיקף ואופי הפעולות אינם גורמים מטרד לבתי המגורים השכנים, או הפרעה לתנועת הרכב בכביש ו/או לתנועת הולכי רגל. כל בקשה להיתר בניה הכלולת שטחי שימוש לתעסוקה ממופרט לעיל תכולול הסבר ותאור מילולי ממופרט על מהות התעסוקה וכל הכרוך בה ותכלול פתרון חניה מלא בתחום המגורש בהתאם לתקן החניה התקף.
- (3) בטיחון ובטיחות.
- (4) מערכות טכניות ומתקני שירות, המשמשים את המגורים.
- (5) אחסנה.
- (6) חניה מקורה:
 - א. כמבנה מפולש (פתוח מ-3 ציווגים) מבניה קלה.
ניתן לבנות בכו בניה צידי וקדמי 0 מ' בהסתמכת השכן. במקרה של קו בניה 0, ניקוז מבנה החניה לא יוננה למגרש השכן.
 - ב. מחמרי בית המגורים בஸולב עם בית המגורים ובמגבלות קויי הבניין.
- (7) קומות עמודים מפיזלשת. (תיחסב במנין הקומות המותרות).
- (8) בריכת שחיה (פרטית לשימוש דיררי המגורש בלבד) תוותר במגרשים ששטחים מעל 700 מ"ר. שטח מקסימלי לבריכה יהיה 50 מ"ר. סביב הבריכה ירוזץ שטח ברוחב מזרען של 1.2 מ'. הבריכה תמוקם במגבלות קווי הבניין. בין הבריכה לבניים יהיה מרחק מינימלי של 5 מ'. הבריכה תהיה מוקפת גדר בטיחות. שטח בריכה לא מקורה (למעט מתקנים טכניים) לא ייחסב באחווי הבניה. היתר בניה יוצא בתנאי אישור משרד הבריאות ומשרד לאיכות הסביבה.
תוותר בריכת רדודה בשטח עד 10 מ"ר, חלק מפיתוח השיטה.
- (9) מבני משק חקלאיים – בתחום המגורים בחלוקת יותר שימוש מבנים קיימים בלבד ובתנאי שהוקמו לפני מועד אישור תכנית זו.
במקרים מיוחדים בלבד, ולפי שיקול דעת הוועדה המקומית, ניתן אפשרות לשיפוץ של מבנים אלה, באישור משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.
מבני משק מוצעים חדשים יותר להקים באזורי החקלאי בחלוקת האחורי של חלקה א' ולא באזורי המיעוט למגורים.

ב. השטחים הפנויים מסביב לבית:

- (1) בעלי הבתים יחויבו בטיפול במפגעים אשר נוצרו כתוצאה מהבנייה, כמו שפכי מיilio, חציבות וערימות פסולת, הכל לפי תכניות פיתוח שייחזו חלק מהיתר הבניה.
- (2) בפיתוח החצרות יש להתחשב בגבהי הקרקע הטבעית. לא יותר עבותות עפר חריגות ושינויי בולט של פני הקרקע הטבעיים כמו כן יש לדאוג לניקוז המים כך שלא תהיה זרימה למגרשים שכנים.
- (3) אחריות לתקינות ניקוז מתחת גשרי מעבר ודרכי גישה מדרכים ציבוריות למגרשים הפרטיטים מוטלת על בעלי המגרש.

ג. קוווי בניין:
קווי בניין יהיו עפ"י המוגדר בטבלת זכויות והגבלות בנייה.

ד. גידור:

תוර גדר בנייה עד 1 מ' מעל גובה פני קרקע מתוכננת. אפשרות לגדר דקורטיבית שאינה אטומה עד לגובה כללי של 2.0 מ' לאיישור הוועדה המקומית. גובה מקסימלי לחזית קירות תומכים 2 מ'.

3.1.2. איזור מגורים לבני מקצוע

מגרשים בגודל מינימלי של 500 מ"ר המיעדים לבניית יח' דירות אחת ובני עזר.

א. תכליות ושימושים:
ראה סעיף 3.1.1 א'

ב. השטחים הפנויים מסביב לבית:
ראה סעיף 3.1.1 ב'

ג. קוווי בניין:
ראה סעיף 3.1.1 ג'

ד. גידור:
ראה סעיף 3.1.1 ד'

3.1.3. מבני ציבור

א. הבניה תותר באיזור זה על פי תכנית בגיןו.

ב. תכליות ושימושים:

- (1) משרדים ובני מנהל.
- (2) מוסדות בריאות, דת חינוך, תרבות, הנצחה ורווה.
- (3) מועדונים.
- (4) צרכניה.
- (5) מבני ומתקני ספורט.
- (6) מתקני משחקים.
- (7) אחסנה, מבני עזר ושטחי שירות לשימושים הניל.
- (8) מקלטים צבוריים.
- (9) דרכים, חניות וחניות לפרטיה וטעינה.
- (10) גינון, פיתוח שטח ודריכים להולכי רגל.
- (11) סככות לאופניים ולרכב פרטי.

- (12) מתקנים הנדסיים – מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת – באישור מהנדס הוועדה המקומית
(13) מחסן מכור לתשומות חקלאיות.
(14) מאזני גשר.

ג. מותר לכלול במבנה אחד מספר תכליות מהמפורט לעיל במידה ואין הן מהוות מטרד אחות לשניה, ובלבב שיווקמו ווופעלו בהתאם לתכנית בינוי מאושרת.

ד. גידור: כל גידור באזור זה יקבל את אישור מהנדס הוועדה המקומית.

ה. קויי בניין: קויי בניין יהיו עפ"י המוגדר בטבלת זכויות והגבלות בניה.

3.1.4 מבני משק:

א. הבניה תותר באזור זה על פי תכנית בינוי ותאיית עיצוב ארכיטקטוני אשר תציע פתרונות שיבטיחו מניעת זהום אויר ומים, סילוק פסולת מוצקה, מניעת מטרדי רעש, מניעת סכתת שריפות וכוכו ותנתן דעתה על חיז'ירוק בין המבנים לבין הסביבה המיועדת בעיקר למגורים. הכל כפי שתקבע הוועדה המקומית.

ב. תכליות ושימושים:

- (1) מבני מלאכה לא מזומנים הקשורים לעיבוד חקלאי ולעיבוד תוכרת חקלאית ומשרדים לבניינים אלו.
(2) מבני מנהל ומוסדות הקשורים לממשק החקלאי.
(3) איגום כלים, מוסך ומסגריה לשימושים מקומיים לשירות החקלאות והתחזוקה.
(4) מבנים לבני ערים.
(5) הקמת מבני עזר כגון כగון מחסנים, שכבות, מיכלי תערובת, מרכז מזון, מכון לחיליבת, וכל מבנה אשר יידרשו לצורך הייצור החקלאי הנ"ל, הכל לפי המפורט בתכנית בניין.
(6) דרכי גישה וחניות לחקירה וטינה לשימושים ותכליות הנ"ל.
(7) אהסן; הקשור ישירות לשימושים הנ"ל.
(8) מקלטים ציבוריים.
(9) גינון ודריכים להולכי רגל.
(10) מתקנים הנדסיים – מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת – באישור מהנדס הוועדה המקומית.

ג. המרחקים בין בניין המשק יקבעו בהתאם להנחיות משרד החקלאות ולטבלה בסעיף 3.1.9.

ד. כל תכנית בינוי תציע פתרונות שימנוו זיהום אויר, מים והסביבה עפ"י פסולת מוצקה, באישור משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.

ה. כל תכנית תלווה בתכנית ניקוז וביבוב באישור משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.

ו. גידור: כל גידור באזור זה יקבל את אישור מהנדס הוועדה המקומית.

ז. קויי בניין: קויי בניין יהיו עפ"י המוגדר בטבלת זכויות והגבלות בניה.

3.1.5 שטח פרטי פתוח

א. פיתוח ובניה באזורי זה על פי תכניות ביןוי.

ב. תכליות ושימושים

- (1) שטחים לגיניות וגנים צבוריים, חורשות.
- (2) מגרשי משחקים וمت�ני ספורט ונופש.
- (3) שטחים שמורות לצרכי נזוז.
- (4) מתקנים הנדרסים למיניהם באישור מהנדס הוועדה המקומית.
- (5) דרכי קלאליות.
- (6) מקלטים צבוריים.
- (7) חניות ודריכים להולכי רגל.

ג. גידור:

כל גידור באזורי זה יקבל את אישור מהנדס הוועדה המקומית.

ד. קווי בנין:

קווי בנין יהיו עפ"י המוגדר בטבלת זכויות והגבלות בניה.

3.1.6 דרכים

- א. השטח המיועד לדריכים כמשמעותו בחוק, לרבות כבישים, מדרכות, חניות, תאורת רחוב, מתקני ריהוט ונטיעות.
- ב. אסורה כל בניה או שימוש בקרקע המיועדת בדרך בלבד סיליטה ואחזקה; מותר להניח קו תשתיות על/תת"ק לסוגיהן, להקים מפרצ'י חניה, סככות לכלי רכב ציבוריים, לבצע נטיעות עפ"י כל דין, באישור הוועדה המקומית.
- ג. הוועדה המקומית רשאית לדרוש בניית קירות ותומכים או גדרות הגובלות בדרך ציבורית.

3.1.7 בית עלמין:

מיועד לצרכי קבורה. תותר הקמת מבנים לצרכי פולחן ذاتי, בניין שירותים ומשרדים, דרכים, חניות, שבילים וגנים. תנאי למטען היתר בניה לפיתוח בית העלמין הינו הגשת תכנון מפורט עפ"י הוראות תמ"א 19.

3.1.8 תחנת דלק:

בהתאם לתכנית מאושרת.

3.1.9 אזור חקלאי

בהתאם לתקנית ג/ג 6540.
מרחקים במטרים משימושים אחרים:
(מבתי מגורים מtower ג/ג 6540)

מספר	המבנה	מגורים	מבנה ציבורית	מבנה דרך	מבנה דרך / חקלאית / שטח פתוח	חלוקת שכנה	מגבול חלוקת
.1	בתים אימון לעופות	20		5	2	1	
.2	לולים למטיילות	20		5	2	1	
.3	לולים לעופות על רף (באווירוור טבעי או מבוקר)	40		5	2	1	
.4	לולי פרגניות והוחזנים	40		5	2	1	
.5	לולי חזדים לפיטום	40		5	2	1	
.6	לולי רבייה, טיפול (קל, כבד וחוזדים)	40		5	2	1	
.7	לולי הסגר – יבוא	40		5	2	1	
.8	מדגריות	40		5	2	1	
.9	לולים לאזוזים ועופות מים אחרים	40		5	2	1	
.10	יענים – אמון/פיטום	40		5	2	1	
.11	יענים לרבייה	40		5	2	1	
.12	יונאים ופסיכונים	40		5	2	1	
.13	מבנה, או סככת רפת	20		5	2	1	
.14	מבנים לצאן	30		5	2	1	
.15	אורותות	20		5	2	1	
.16	מרכז מזון בקיבוץ, או ציבורי במשיב	150		5	2	1	
.17	מבנים לתחמץ ואחסון מזונות במשק משפחתי בודד	40		5	2	1	
.18	מכון רדייה	20		5	2	1	
.19	בתים צמיחה פרחים וירקות	20		5	2	1	
.20	בתים צמיחה מחוממים	50		5	2	1	
.21	בתים רשות צל	20		5	2	1	
.22	בתים גידול לפטריות	20		5	2	1	
.23	כלביות – ענף מסחרי	100		5	2	1	

3.2 טבלת זכויות והגבלות בניה:

לא ניתן היתר בנייה אלא בהתאם לזכויות הבניה המפורטות בטבלת הזכויות.

טבלת זכויות והגבלות בניה לפי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחווי בניה בתכניות ובהיתרים תשנ"ב 1992)

שם האזור (שימושים עיקריים)	גודל מגרשי מינימלי (במ"ר)	זכויות בניה (4)										גודל מגרש מקסימלי (במ"ר)	אחווי בניה / שטח בניה מקסימלי										גובה בניה מקסימלי (1)					
		צדי	אחרי	קדמי	מעל מפלס הכניטה	מתחת למפלס הכניטה	שירותים עיקריים	שטחם	לכיסוי (תקסיטו)	סה"כ	קומות		למבנה	המודך	אנו או	23%	אנו או	35%	אנו או	27%	אנו או	35%	אנו או	27%	אנו או	35%	אנו או	
מגורשים בחלקות א'	2,000	3	3	3								(3)	35%	681	681	23%	681	35%	681	23%	681	35%	681	23%	681	35%	681	23%
שימושים עקרוניים 2 מגורשים מבנים בנין עור 2 מגורשים מבנים חניה 2 מגורשים מבנים.		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		35%	681	681	23%	681	35%	681	23%	681	35%	681	23%	681	35%	681	23%
מגורים לבניין מקצוע ותושבים	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)	35%	300	300	10%	300	35%	357	35%	357	35%	357	35%	357	35%	357	35%
שימושים עקרוניים 1 מבנה עור 1 חניה 1 מקורה		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		35%	300	300	10%	300	35%	357	35%	357	35%	357	35%	357	35%	357	35%
שטח לבניין ציבור	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)	35%	300	300	10%	300	35%	357	35%	357	35%	357	35%	357	35%	357	35%
תווור העברת אחווי בניה ממעל מפלס הכניטה אל מתחת למפלס הכניטה מקומית, וב└בד שסה"כ אחווי הבניה ישמור.		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		35%	300	300	10%	300	35%	357	35%	357	35%	357	35%	357	35%	357	35%
מבנה משק	25,000	3.1.9	3.1.9	3.1.9	3.1.9	3.1.9	3.1.9	3.1.9	3.1.9	3.1.9	3.1.9	(3)	3.1.9	6540	6540	10%	6540	3.1.9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ש.פ.ג.		4	1	5%	5%	0.5%	4.5%	(3)	5%	5	3		5%	5	3	0.5%	5	3	0.5%	5	3	0.5%	5	3	0.5%	5	3	0.5%
3.1.9 בהתאם לתכנית ג/0 6540																												
3.1.9 קובוי בניה לפי סעיף (4) הוועדה המקומית רשאית לבחון ולאשר גובה בנייה מירבי אחר למוגנים שסוג הפעולות בהם מהיבר זאת (כגון אולס ספורט, מגוראות, מיכלי תעופות).																												
3.1.9 הוועדה המקומית רשאית לבחון ולאשר גובה בנייה מירבי אחר למוגנים שסוג הפעולות בהם מהיבר זאת (כגון אולס ספורט, מגוראות, מיכלי תעופות).																												
3.1.9 בניה למבנה קיים לפני אישור תכנית זו.																												

(1) גובה ימיד בצורה אנכית בין חלק המבנה הגבוה ביותר החול בתחום הבניין ובין מפלס פני קרקע טבעית או חפורת.

(2) הוועדה המקומית רשאית לבחון ולאשר גובה בנייה מירבי אחר למוגנים שסוג הפעולות בהם מהיבר זאת (כגון אולס ספורט, מגוראות, מיכלי תעופות).

(3) הוועדה העברת אחווי בניה ממעל מפלס הכניטה אל מתחת למפלס הכניטה באישור ועדת מקומית, וב└בד שסה"כ אחווי הבניה ישמור.

(4) הוועדה המקומית רשאית, על פי שיקול דעתה, לאשר קו בניין שונה ממה שהוגדר בטבלת זכויות והגבלות
בניה למבנה קיים לפני אישור תכנית זו.

3.3 הוראות נוספות

A. הוראות והנחיות נוספות:

1. הנחיות עיצוב ארכיטקטוני:

- א) עיצוב הגגות יתוכנן בחומרים שישתלבו עם הסביבה בגנות שטוחים או משופעים, הכל לשביות רצון הוועדה המקומית.
- ב) התקנת דודים ישמש לחימום מים על גגות הבניינים תהיה לפי תכנית הדוגמת לשילובם הארכיטקטוני במבנה באופן שנייה את דעתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
- ג) לא יותקנו צינורות גז, חשמל, מים או ביוב נליים על גבי הקירות החיצוניים של הבניינים.
- ד) לא תותר התקנת מ탈י כביסה באזוריות הרחוב. לכל המגרשים יתוכנו מקומות תלית כביסה מוסדרים ומוצנעים לשביות רצון הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
- ה) שלטי זיהוי ופרסום לתעסוקות יוגלו במידותיהם וביעיצובם וייתרו רק בהתאם לעיצוב החזיות שיכلل בבקשתה להיתר בניה, באישור הוועדה המקומית ובהתייעצות עם הוועדת המקומית.
- ו) חומרם הגמר יהיה עמידים ויפורטו בתכניות התגשה לשביות רצון הוועדה המקומית.
- ז) בכל מגרש יוקצה מקום לפחות אשפה עפ"י הנחיות הרשות המקומית. הפח ימוקם באופן שלא יפריע לتنועה בכביש ובמדרכה.
- ח) הצבת צלחות קלילית שידורים אלמ"ג תותר בצדיו האחורי של המגרש.
- ט) לא תותר התקנת אנטנות סלולריות באזורי מגורים וחלקות אי' חקלאות.

2. הנחיות סביבתיות:

- א) פני הקרקע:
ייקבעו התנאים ויובתו הסידוריים ליישור ומילוי קרקע הדורשים לביצוע התקנית, לשביות רצונה של הוועדה.
- ב) תכניות פיתוח:
יוגשו תוכניות פיתוח כולל קביעת מפלסי המגרשים והמבנים מפני קרקע טבעית והתייחסות לפתרון בעיות השיפועים בניקוז, תמייכה ע"י קירות תומכים ו/או מסלעות.

תנאים למתן היתרין בנייה:

1.3

וכוחה של הוועדה יהיה להתריר פעולות בניה בשטח התכנית, לאחר שנותרמלאו התנאים הבאים:

- (א) תוכן מדידה ע"י מודד מוסמך ביחס לכל שטח הכלול בגבולות התכנית. המדידה תראה גם את החלוקות הסמכות.
- (ב) תרשיט מפורט לפיתוח המגרש יוגש יחד עם בקשה להיתר בניה, וכלול מיקום המבנים והמתקנים ומפלס המגרשים והמבנים, פתרונות נגישות, חניה, ניקוז, ביוב, פינוי אשפה, פיתוח השטח פירוט חומרי גמר, עיצוב גדרות, גינון נטיעות וכו'. התכנית תהיה מבוססת על מפת המדידה הניל.
- (ג) ייקבעו התנאים ויובטו הטיזורים לביצוע ניקוז הקרקע, סלילה הדרכים וה נגישות, הנחת קווי חשמל, מים, ביוב, טלפון ועוד, לשביות רצונה של הוועדה והרשויות הנוגעות לכל אחד מהשירותים דלעיל.
- (ד) באזרז לבני מشك – לבקשת האזרז בנייה לשימושים חקלאיים שונים תוצרף חוות דעת משרד החקלאות עם הגשתן למוסדות התכנו. תנאי למתן היתר בניה – אישור המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

זכות מעבר: 4.

באזרז מגוריים בישוב חקלאי (חלקות א') תישמר זכות מעבר ברוחם מינימלי של 3 מ' בין אזרז מגוריים בנחלה לבין האזרז החקלאי של הנחלה. באזרז זה לא תונטר הקמת גדרות ו/או מתקן קבוע אשר יש בהם כדי למנוע מעבר מאזרז המגורים בנחלה לאזרז החקלאי.

ב. תשתיות:

1. מים:

ספקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשות יהיה בתואם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.

2. ניקוז:

תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.

3. ביוב:

תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאope לתכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.

4. איסור בניה מתחת ובקרבת קוי חשמל:

- א) לא יינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת קו חשמל עליים יינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.
- ברשת מתוח נמוך עם תילים חשופים - 2.0 מ'.
ברשת מתוח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוווריים - 1.5 מ'.
בקו מתוח גובה עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מ') - 11 מ'.
בקו מתוח גובה עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מ') - 25 מ'.

הערה:
במידה ובאזור הבניה ישנים קויו מתוח עליון / מתוח על בניוים עם שdots גדולים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרם.

- ב) אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא למרחק הקטן:
מ-3 מ' מכבלים מתוח עליון עד 566 ק"ו.
מ-1 מ' מכבלים מתוח גובה עד 33 ק"ו.
מ-0.5 מ' מכבלים מתוח נמוך עד 1000 וולט.
ואין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה לחברת החשמל.

- ג) המרחקים האנכיאים והמינימליים מקויו חשמל עד לפני כניסה סופית ייקבעו לאחר תאום וקביעת הנחיות עם חברת החשמל.

5. אשפה:

סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא ינתן היתר בניה בשיטת תכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפתח האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא ינתן היתר בניה אלא לאחר התchingיות המבקש לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.

ג. הוראות כלליות

1. חלוקה:

חלוקת חדשה לפי הוראות תכנית זו, עפ"י סעיף 143, תאושר ע"י הוועדה המקומית באמצעות תשריט חלוקה לצורכי רישום. לכל מגרש תהיה דרך גישה מדרך ציבורית ברוחב שלא יפחות מ-4 מ'.

2. הפקעות:

מרקעי ישראל כהגדרתם בחוק יסוד מקרקעי ישראל והמיעדים לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה יוחכרו לרשות המקומית עפ"י נחיי מנהל מקרקעי ישראל.

3. מבנים קיימים:

מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תכנית מאושרת הקודמת לתוכנית זו ומבנים הקיימים לפני שנת 1965.

על מבנים אלו חלות הוראות הבאות:

- (א) על מבנה קיים שאינו绦ר לתוך הדרך ו/או לתוך שטחים ציבוריים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת בניה מכוח תכנית זו לפי קו המתאר של הבניין המקורי. כל תוספת המשנה קו מתאר זה תבנה לפי קווי הבניין הקבועים בתכנית זו.
- (ב) מעמדם של מבנים קיימים החורגים מהוראות תכנית זו ואינם מסומנים להריסה יוגדר כמעמד מבנים חורגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבנייה.

4. תנאים לביצוע התכנית:

תנאי למתן היתר מכוח תכנית זו, כולל עבודות עפר ופריצת דרכים, יהיה אישור תכניות כוללות לדרכים, מים, ניקוז וחשמל ע"י הרשות המוסמכת לכך.

5. היתל השבחה:

היתל השבחה יוטל וייגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

6. חניה:

החניה תהיה בתחום המגרשים בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנות מקומותiT חניה תשמ"ג 1983), או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר. תנאי למtan היתר בניה הבטחת מקומות וזינה כנדרש בתקנות.

7. עתיקות:

בשטח העתיקות לא תותר כל עבודה ללא אישור מרשות העתיקות עפ"י סעיף 29 א' לחוק העתיקות תשל"ח.

8. הוראות הג"א:

לא יצא היתר בניה לבנייה בשטח התכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או ממי"ד בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.

9. ביבי אש:

קבלת התchieיות ממבקשי ההיתר לביצוע דרישות שירות הכבאות לשבייעות רצונם, תהווה תנאי להוצאת היתר בניה.

10. סידורים לנכים:

קבלת היוזרי בניה למבני ציבור, לאחר הבטחת סידורים לנכים למבני ציבור לשבייעות-רצון-מהנדס הוועדה המקומית ועפ"י.תקנות התכנון והבנייה.

פרק 4 – חתימות

בעל הקראע

יזרעאלים
ואדרת לתוכנן ובנייה

יזם ומגיש התכנית

יעד אדריכלי
ומתוכנני עירוני ובעים

עורך התכנית