

2-4887

תקנונים 4 / כרכום-ביתני אירוח- חדש.
תאריך: פברואר 2003.

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי: גליל עליון.
נפה: צפת.
תחום שיפוט מוניציפלי: מועצה אזורית מבואות חרמון.
המקום: כרכום

שם התכנית: כרכום- ביתני אירוח.
תכנית מספר: ג/13005
שינוי לתכנית מספר ג/4984 המאושרת.

משרד הפנים מחוז הצפון
חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
17005/16
אישור תכנית מס.
...עדה המחוזית לתכנון ובניה החליטה
ביום 14/02/05... לאשר את התכנית.


17005/16	הודעה על אישור תכנית מס.
17403	פורסמה בילקוט הפרסומים מס.
8.6.05	תאריך

אדריכל אבישי טאוב - תכנון אדריכלי ובינוי ערים בע"מ.
כורזים ד.ג חבל כורזים טל: 04-6934977; פקס: 04-6938468

פרק 1 - זיהוי וסווג התכנית

- (1.1) **שם התכנית:**
כרכום - ביתני אירוח תכנית מפורטת מספר ג/ 13005 שינוי לתכנית מספר ג/ 4984 המאושרת.
- (1.2) **מקום התכנית:**
כרכום.
נ.צ. מרכזי: מזרח: 207200 צפון: 259700
גוש: 13626 חלקה: 1
גוש: 13624 חלקה: 1
- (1.3) **שטח התכנית:** תחום שטחי המגורים של הישוב כרכום לפי תכנית ג/ 4984 המאושרת.
- (1.4) **בעלי עניין:**
בעל הקרקע: מנהל מקרקעי ישראל - קרית הממשלה נצרת עילית. טל: 04-6558211.
יוזם ומגיש התכנית: כרכום - ד.נ. חבל כורזים טל: 04-6935298.
עורך התכנית: אדריכל אבישי טאוב - תכנון אדריכלי ובינוי ערים בע"מ. כורזים ד.נ. חבל כורזים
טל: 04-6934977; פקס: 04-6938468 - מספר רשיון: 17408.
- (1.5) **יחס לתכניות אחרות:**
התכנית מהווה שינוי תקנון לתכניות ג/ 4984 המאושרת, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו להוראותיה של תכנית אחרת החלה על השטח תכנית זו עדיפה.
- (1.6) **מסמכי התכנית:**
תקנון בן 6 עמודים - מסמך מחייב.
- (1.7) **תאריך הכנת התכנית:**

תאריך	הכנה
יוני 2001 .	עדכון 1
אוקטובר 2001.	עדכון 2
דצמבר 2001.	עדכון 3
ינואר 2002.	עדכון 4
אוגוסט 2002.	עדכון 5
דצמבר 2002.	עדכון 6
ינואר 2003.	עדכון 7
פברואר 2003.	עדכון 8
אפריל 2004.	

- (1.8) **הגדרות ופרוש מונחים:**
כללי: משמעותם של המונחים בתכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 1965.
(להלן "חוק") אלא אם הוגדרו במפורש אחרת בתכנית זו.
א. **יחידת דיור** : מערכת חדרים על חדרי השרות שלה, המיועד למגורים של משפחה אחת.
ב. **יחידת אירוח** : "צימר" מבנה או חלק של מבנה שאינו משמש למגורים של קבע או להשכרה למגורים, שהותאם לשמש או שנבנה לצורך אירוח נופשים, בהתאם לסטנדרטים של משרד התיירות ובהתאם להוראות תכנית זו.
(1.9) **מספר מגרשי מגורים בישוב:** $2 \cdot 207 = 414$ יחידות אירוח
סה"כ מירבי ליחידות האירוח המוצעות וכפוף למגבלות סעיף 3.3.8 : 414 יחידות אירוח.

פרק 2 – מטרות התכנית ועיקרי הוראות התכנית

2.1 מטרות התכנית:

2.1.1 הקמת יחידות אירוח בישוב כרכוס ע"פ עיקרי הוראות התכנית ובלבד שמספרן לא יעלה על 414 יח'.

2.2 עיקרי הוראות התכנית:

2.2.1 לאפשר הקמת 2 יחידות אירוח בשטח של עד 80 מ"ר.

2.2.2 קביעת הוראות פיתוח וקביעת הוראות למתן היתרי בניה.

2.3 נתונים כמותיים עיקריים:

יעוד הקרקע	סה"כ שטח עיקרי מירבי מוצע במ"ר	מספר יח' אירוח מירבי
בשטח מגורים - ליחידות אירוח	16,560 מ"ר	414 יח'

פרק 3 : הוראות התכנית.

3.1 רשימת התכליות והשימושים:

כללי: לא ינתן היתר להקמת בנין ולא ישמש שום קרקע או בנין הנמצאים בתחום התכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, ברשימת השימושים המותרים לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבנין.

3.1.1 יחידות אירוח:

סה"כ השטח המותר למגורים יהיה ע"פ תכנית ג/ 4984 המאושרת. תכנית זו באה לאפשר תוספת 80 מ"ר עבור יחידות אירוח ללא תוספת זכויות בניה עבור מגורים. בכל מקרה סה"כ שטח עבור מגורים ויחידות אירוח לא יעלה על 280 מ"ר או בהתאם לתכנית ג/ 4984 (הגדול מבניהם).

מיקום יחידות האירוח:

בתחום השטח שיעודו למגורים וכחלק ממבנה המגורים, ובתנאי שקיימת יחידת מגורים במגרש.

כמות יחידות אירוח מרבית:

א. בכל מגרשי המגורים יותר להקים 2 יח' אירוח כפוף לאישור השימוש ע"י הועדה המקומית בהיתר בניה וברישי עסקים.
ב. הועדה המקומית רשאית לצמצם ע"פ שיקול דעתה את כמות היחידות המרבית למגרש ואף לסרב לתת היתר לחדרי אירוח במקרה של היווצרות מטרד לשכנים ו/ או במקרה של התנגשות עם שימושים חקלאיים קיימים.

הוצאת היתר בניה ליחידות אירוח:

- א. לכל בקשה להיתר לחדרי האירוח תוגש בנוסף לתכנית יחידות האירוח תכנית פיתוח כוללת למגרשים נשואי הבקשה להיתר. תכנית זו תכלול: חתכים אופייניים, גובה רצפה, כניסות למגרשים וחומרי גמר.
- ב. חזות המבנים תהיה "כפרית" ותשתלב בבניוי הקיים. לבקשה להיתר בניה תצורף תכנית בניוי שתראה את כל המבנים הקיימים והעתידיים במסגרת זכויות הבניה למגורים, את תכנית פיתוח החצר, כולל הסדרת נטיעות והסתרה באמצעות גינות בגבול עם המגרשים השכנים, ודרך הגישה למתארחים ככל האפשר שלא בצמוד לגבול עם חלקות שכנות.
- ג. בסמכות הועדה המקומית להתיר הסבה של מבנה משק למבנה ליחידת אירוח ובלבד שמבנה יחידת האירוח תואם את דרישות תכנית זו.
- ד. החניה ליחידות האירוח תהיה בתחום המגרש בלבד, פתרון החניה בתחומי המגרש הינו תנאי לקבלת היתר הבניה לחדרי האירוח.
- ה. אישור ועמידה בתקני איכות הסביבה ובדרישות הועדה המקומית למניעת מפגעים כגון רעש וכיו"ב.
- ו. תנאי להיתר בניה יהיה אישור חוק עזר של המועצה האזורית בדבר הסדרה בין שימוש חקלאי ושימוש תיירותי במגמה של העדפת השימושים החקלאיים הקיימים.
- ז. תנאי להיתר בניה יהיה אישור משרד התיירות על התאמת התכנון לתקנים הפיזיים.
- ח. לא ינתנו היתרי בניה לאחר ניצול של 30 אחוז מהקיבולת אלא באישור ועדה מחוזית לאחר בדיקה של מצב כושר נשיאת התשתיות והיבטים תיכנוניים נוספים.
- ט. תנאי להיתר בניה הפעלת מנגנון של הודעה לשכנים ומתן זכות להתנגדות לשכנים הגובלים.

הגבלות בניה ושימוש שמתחסות ליחידות אירוח:

- א. הנחיות תכנון ליח' אירוח: יח' האירוח יהיו כפופות לתנאים הפיזיים של משרד התיירות.
- ב. מתקנים סניטריים: כל יחידת אירוח תכיל בתחומה יחידת שרותים סניטריים, מקלחת ו/ או אמבטיה ומטבחון אחד בלבד.
- ג. הוראות עיצוב: 1. הוראות בניה החלות ע"פ התכניות המפורטות של הישובים על מבני מגורים בתחום התכנית בנושאים שענינם עיצוב חיצוני וחומרי גמר, יחולו גם על יחידות האירוח.
2. עיצוב יחידות האירוח יהיה בעל אופי כפרי.
- ד. מרווחי בניה פנימיים בתחום המגרש:
- אם לא צויין אחרת בתכנית מפורטת החלה באזור זה אזי:
1. מרווחי בניה בין יחידת אירוח לבין מבני משק פעילים יהיו ע"פ הנחיות משרד החקלאות.
 2. מרווחי בניה בין מבנים ליחידות אירוח יהיו:
 - * בין קירות שבהם פתחים הפונים אחד לשני מינימום 6 מטר.
 - * בין קיר עם פתחים לקיר ללא פתחים מינימום 3 מטר.
 - * בין קירות ללא פתחים ללא הגבלה.
 3. על אף האמור לעיל, שוכנעה הועדה המקומית כי סטיה מהוראות קו בנין לא תפגע בבריאות הנופשים, באופי האדריכלי של הישוב, או בשימושים שכנים, תהיה הועדה רשאית לאשר הקלה בקווי בנין לעיל ע"פ הוראות סעיף 149, ולא יראו זאת כסטיה ניכרת.
- ה. דרכי גישה וכניסות: הגישה ליחידות האירוח תהיה דרך המגרש בתחומו היא מצויה, ולכל יחידת אירוח תובטח כניסה נפרדת.
- ו. שימושים מותרים:
1. יש לאפשר שימוש בחלק מהשטח המיועד ליחידות האירוח לצורך עיסוק במקצועות חופשיים (יבוא במקום חדרי האירוח ולא כתוספת להם) ובתנאי שאינם פוגעים באיכות הסביבה ובמסגרת המבנה בלבד ללא שימושים מחוצה לו. לא ינתן היתר בניה לצורך עיסוק במקצועות חופשיים אלא לאחר הגדרה מפורטת לשימוש המבוקש ואישור משרד איכות הסביבה בדבר שילוב בין הפונקציות השונות.
 2. הפעלת יחידות אירוח תעשה תוך כדי שמירה על איכות הסביבה, הבטחת שקט התואם אזור המשמש למגורים, התחשבות מרבית במגרשים שכנים, הפניה מרבית של היחידות לתוך המתחם ולא לכיוון השכנים ומניעת מטרדים סביבתיים מזירי מגרשים סמוכים.
 3. בסמכות הועדה לדרוש הכנת סקר סביבתי ע"י מגיש הבקשה ועל חשבונו כתנאי לאישורה.
- ז. לא ינתנו היתרי בניה לאחר ניצול של 30 אחוז מהקיבולת אלא באישור הועדה המחוזית לאחר בדיקה של מצב כושר נשיאת התשתיות והיבטים תיכנוניים נוספים.

3.2 הוראות נוספות:

3.2.1 מים:

אספקת מים תהיה מרשת המים המקומית. החיבור לרשת ואיכות מי השתיה יהיה באישור משרד הבריאות ומנהלת הכנרת.

3.2.2 ניקוז:

תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התכנית, באישור מהנדס הרשות המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.

3.2.3 ביוב:

תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של הישוב, באישור מהנדס הרשות המקומית ובהתאם לתכנית ביוב מאושרת ומתן פתרון ביוב באישור משרד הבריאות ומנהלת הכנרת.

3.2.4 חשמל, טלפון, תקשורת, טלויזיה בכבלים:

רשת מתח נמוך, מתח גבוה, תאורת כבישים, בזק וטל"כ, יהיו תת קרקעיים.

3.2.5 איסור בניה מתחת ובקרבת קוי חשמל:

1. לא ינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקוי חשמל עיליים. בקרבת קוי חשמל עיליים ינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קוי החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

- ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מ'.
- ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5 מ' בקו מתח גבוה עד 33 ק"ו 5 מ'.
- בקו מתח גבוה עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ') 11 מ'.
- בקו מתח גבוה עד 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מ') 25 מ'.

הערה: במידה ובאזור הבניה ישנם קווי מתח עליון/ מתח על בנויים עם שדות גדולים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.

2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק הקטן:

- מ - 3 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו.

- מ - 1 מ' מכבלים מתח גבוה עד 33 ק"ו.

- מ - 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.

ואין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת חשמל.

3. המרחקים האנכים והמינימליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תאום וקביעת הנחיות עם חברת חשמל.

3.2.6. אשפה:

סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא יינתן היתר בניה בשטח תוכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחי האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.

3.3 הוראות כלליות

3.3.1. תנאים לביצוע התוכנית:

תנאי למתן היתר מכוח תוכנית זו, כולל עבודות עפר ופריצת דרכים, יהיה אישור תכניות כוללות לדרכים, מים, ניקוז וחשמל ע"י הרשויות המוסמכות לכך.

3.3.2 הפקעות:

מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק יסוד מקרקעי ישראל והמיועדים לצרכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבניה יוחזרו לרשות המקומית עפ"י נהלי מנהל מקרקעי ישראל.

3.3.3 היטל השבחה:

היטל השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.

3.3.4 הוראות הג"א: לא יוצא היתר בניה למבנה בשטח התוכנית אלא בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.

3.3.5 כיבוי אש: קבלת התחייבות ממבקשי ההיתר לביצוע דרישות שרות הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאת היתר בניה.

3.3.6 סידורים לנכים: קבלת היתרי בניה לחדרי האירוח, לאחר הבטחת סידורים לנכים לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית ועפ"י תקנות התכנון והבניה.

3.3.7 חניה:

החניה תהיה בתחום המגרשים בהתאם להוראות תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה תשמ"ג 1983), או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר. תנאי למתן היתר בניה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות. כאשר מציעים חניה בקו אפס צידי שהניקוז יהיה לכיוון מגרש המבקש.

3.3.8 תקפות התכנית:

א. התכנית תהייה תקפה עד לניצול 30% מהקיבולת המירבית של יחידות האירוח שבסעיף 2.3 מיום פרסום מתן תוקף בילקוט הפרסומים. לאחר תקופה זו לא ניתן יהיה לתת בניה לחדרי אירוח מכח תכנית זו.

ב. לקראת תום התקופה על הוועדה המקומית לבדוק את היקף המימוש של התכנית ואת ההשפעות המצטברות של יחידות האירוח על איכות החיים של היישוב, ובהתאם לשקול הגשת תכנית מתאר מקומית חדשה.


ג. חדרי אירוח שהוקמו ע"פ היתרי בניה שניתנו כדין בתקופת תוקפה של תכנית זו, יראו אותם כשימושים מותרים גם לאחר פקיעת תוקפה של תכנית זו.

3.3.9 היתרי בניה - שלבי ביצוע:

מתן היתרי הבניה מותנה בשלבי התכנון והביצוע של פתרונות הקצה לכיוב של הישוב. לא יאושר איכלוס מבנים שיעודם חדרי אירוח אלא לאחר שהובטחה יכולת מערכת הכיוב הקיימת לשאת את תוספת היחידות המוצעות.

יוזם ומגיש התוכנית: כרכום.

עורך התוכנית: אבישי טאוב-כורזים. תכנון אדריכלי ובינוי ערים בע"מ.



אבישי טאוב

תכנון אדריכלי ובינוי ערים בע"מ
כורזים ד.ג. חבל כורזים
טל. 04-6934977 פקס. 04-6938468