

מזרחה צפונו
מרחבי תכנון מקומי - אגן עליון

תכנית שינוי מתאר מקומי מס' ג/88 המהוות שינוי לתוכניות מפורטות הבאות:

- תכנית מפורטת ג/99 11079** - גן לאומי תל חי - כפר גלעדי
 - תכנית מפורטת ג/9700 9700** - מכללת תל-חי
 - תכנית מפורטת ג/5022 5022** - שני יעד למטרות פיתוח
 - תכנית מפורטת ג/10472 10472** - קיבוץ כפר גלעדי
 - תכנית מפורטת מש"צ 10 10** - כפר גלעדי והסביבה

קטע קליטת שמונה - צומת כפר יונבל דר' מס' 996 (90)

תקנון

16.12.01
עדכון : **22.04.02**
עדכון : **14.10.02**
עדכון : **05.03.03**
עדכון : **30.06.03**
עדכון : **12.01.04**
עדכון : **02.11.04**

משרד הפנים מוחזן הצפון
חוק התקנון והבנייה תשכ"ה 1965
אישור תכנית מס. 11668
הועודה המוחזית לתקנון ובניה החקלאית
ביום 26.8.65. לאשר את התכנית.
י"ר המשרד המוחזין
טבנין י. מרכזנו

הודעה על אישור תוכנות מס. 11668
פודסמתה בילקוט הפרסומיים מס. 5484
מיום 29. 3. 00

מדינת ישראל ואחרים

בעל הקרן

**משרד התחבורה
מחלקת עבירות ציבורית
משרד ראשי
האגף לתכנון מוקדם
תדס הנדסה אזרחית בע"מ**

עורך התוכנית

חווארות התכנית

1. המקום

תוואי הזרק (מדרום לצפון) המתחילה כ- 1 ק"מ דרומית לצומת תל-חי עד צומת כפר יובל.

2. שם התכנית

תכנית זו תקרא תכנית שינוי מתאר מקומי מס' ג/11668 דרך מס' 996, קטע קריית שמונה עד צומת כפר יובל.

3. הקרקע הכלולה בתכנית

חלקי חלוקות	חלוקות	גוש	מרחב תכנון מקומי
6,7,11,16,17,19,22,24,26	--	13446	
112,149,158,160,163,168	--	13460	ガליל עליון
89,96,99,100,102	--	13461	

.4 שיטה התבנית

307.6 דונם

.5 גבולות התבנית

גבולות התבנית הינם כמסומן בקו כחול עבה בתשריטים המצורפים.

.6 טבלת שטחים

موقع		קיים		יעוד השטח
שטח בדונם	ב אחוזים	שטח בדונם	ב אחוזים	
28.3%	87.2	36.9%	113.7	דרך קיימת
13.7%	42.2	---	---	דרך מוצעת
--	--	23.4%	71.9	שטח חקלאי
23.5%	72.2	--	--	שטח חקלאי מיוחד
0.8%	2.3	---	---	שיקום נופי בצד יזרק
9.1%	28.0	6.6%	20.2	גן לאומי
1.6%	4.9	1.6%	4.9	שטח לבניית עליון
4.1%	12.5	4.8%	14.9	שטח ציבורי פתוח לפי תכנית ג/00
0.3%	1.0	---	--	שטח ציבורי פתוח מוצע
0.1%	0.4	0.1%	0.4	שבילים ראשיים ורחבות
1.8%	5.5	1.8%	5.5	מכלה
6.3%	19.5	10.3%	31.6	עיר נתוע אדם לפי תכנית ג/00
10.4%	31.9	14.5%	44.5	עיר נתוע אדם לפי ת.מ.א 22
100%	307.6	100%	307.6	סה"כ

7. יחס לתוכניות אחרות

התכנית מהוועה שינוי לתוכניות הבאות ביחס לשטח הקרקע הכלול בה:

- תוכנית מפורטת ג/9700 - גן לאומי תל חי - כפר גלעדי
- תוכנית מפורטת ג/7889 (מהוועה שינוי ל ג/7889)
- תוכנית מפורטת ג/22250 - שניי יעד למטרות פיתוח
- תוכנית מפורטת ג/10472 - תוכנית מתאר כפר גלעדי
- תוכנית מפורטת מש"צ 10 - כפר גלעדי והשבيبة

בכל מקרה של סתייה בין תוכנית זו לבין התוכניות הנ"ל יקבע האמור בתוכנית זו.

8. מסמכי התוכנית

מסמכים המחוויים חלק בלתי נפרד מהתוכנית:

- הוראות התוכנית (8 עמודים) - תקנון
- תשריט - קנים 1:2,500

מסמכים מנוחים:

- נספח תנואה - קנים 1:2,500
- נספח חנק לאורך - קנים 1:500/5000
- נספח חתכים טיפוסיים לרוחב - קנים 1:1,000
- נספח נופי

9. מטרת התוכנית

סלילת דרך אזורית, שטירותה: שיפור תוואי ומתן קשר ונגישות לישובים ולמערכות תשתיות (קיימות/מותכננות) לאורך התוואי.

10. עיקרי התוכנית

שינויי ייעודי קרקע קיימים לדרך.

גבול הרכנית	קו כחול כהה
גבול תכנית מאושרת/מופקודת	קו כחול מוקוκו
דרך מוצעת או הרחבה דרך	שטח צבוע אדום
דרך קיימת ו/או מאושרת	שטח צבוע חום בהיר
דרך לביטול	שטח מוקוκו בקווים אדומים וקדים
מכללה	שטח צבוע חום
מכללה – ביןוי מיוחד	שטח צבוע חום מוקף קו חום מוקוּקוֹ
מבנה משק לפי תכנית ג/2 10472	שטח צבוע חום מוקף קו יroke
אזור חקלאי	שטח מוקוּקוֹ בקווים יrokeים עבים
אזור חקלאי מיוחד	שטח מוקוּקוֹ בקווים יrokeים וכתומים עבים
שטח ציבורי פתוח לפי תכנית ג/ 9700	שטח צבוע יroke בהיר
אזור מגורים לפי תכנית ג/2 10472	שטח צבוע צהוב בהיר
שטח לבית עליון	שטח צבוע צהוב בהיר עם רשת קווים יrokeה
אזור עיר נטווע אדם לפי ג/00 9700	שטח צבוע יroke עם רשת קווים יrokeים כהים
אזור עיר נטווע אדם לפי תמי"א 22	שטח לבן עם רשת קווים יrokeים
שטח פרטי פתוח	שטח צבוע יroke מוקף קו יroke
שטח ציבורי פתוח מוצע	שטח יroke כהה
אזור תעשייה	שטח צבוע סגול מוקף קו ורוד
בנייה משק ותחזוקה	שטח צבוע כתום מוקף קו תורכי
גן לאומי	שטח צבוע תורכי
שימוש תיירותי בשטח גן לאומי	שטח מוקוּקוֹ בקווים יrokeים וצහובים
שטח לתכנון בעתיד	שטח מוקוּקוֹ בקווים כתומים עבים
שיקום נוף בצדדי הדרך	שטח מוקוּקוֹ בקווים אדומים וירוקים
אכסניאת נוער	שטח צבוע צהוב מוקף קו חום
חניה בשטח גן לאומי	שטח צבוע אדום עם רשת קווים שחורים
שבילים ראשיים ורחבות	שטח צבוע יroke עם חום ברקע
שטח לשימור עתיקות	שטח מוקף קו שחור מוקוּקוֹ
מספר הדרך	מספר שחור רביעי העליון של עיגול בדרכ
קו בניין מציר הדרך	מספר שחור רביעי הצדדי של עיגול בדרכ
רווח הדרך במטרים	מספר שחור רביעי התחתון של עיגול בדרכ
גבול גוש	קו שחור משונן בכיוונים שונים
גבול חלקה רשומה	קו שחור דק
מספר חלקה רשומה	מספר שחור מוקף בעיגול

12. שימוש בקרקע

לא תשמש קרקע בתחום תכנית זו לכל תכליות שהיא, אלא לתכליות המפורטת בראשית התכליות לגבי האזרע שבו נמצאת הקרקע.

13. רשיימת תכליות

דרך - כפי ש谟גדות בסעיף 1 בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965, לרבות גשרים, מעברים עיליים ותحتיים, תשתיות, סוללות וקירות תומכים.

שטח חקלאי מיוחד - גיזוזים חקלאיים בלבד, אסורה כל בנייה בשטח זה.

דרך לביטול - דרך קיימת המיועדת בתכנית זו לביטול ובוטל בפועל רק לאחר סילילת דרך חלופית כמפורט בתכנית זו.

בית עליין - עפ"י תכנית ג/5022.

שטח העתיקות - שטח שהוכרז לפי סעיף 28 לחוק העתיקות התשל"ח – 1978. שצ"פ - עפ"י תכנית ג/9700.

שצ"פ מוצע - שטח גינון המיועד לשמש הפרדה בין דרך מס' 996 (90) לבין אזורי חנינה המופיעים בתכנית ג/9700.

יער טבעי אדמה - עפ"י תמי"א 22.

יער טבעי אדמה - עפ"י תכנית ג/9700.

מכלה - עפ"י תכנית ג/900.

גן לאומי - עפ"י תכנית ג/11079.

שיקום נופי - שטח המיועד לביצוע מדרכנות, תעלות ניקוז, מתקני ניקוז, תאורה, שימוש, תשתיות וסוללות.

שבילים ראשיים ורחבות - עפ"י תכנית ג/9700.

14. הגבלות בניה

כל הבניה בשטח רצעת הדרך אסורה, פרט למבנים הקשורים בהפעלת הדרך, גבול התכניות מהוות את קו איסור הבניה.

תחום קו הבני מוגדר בתכנית ע"י הרזותות ועפ"י תחום התכנית – דהיינו הקו הכלול.

15. הפקעה ורישום

כל השטחים המיועדים בתכנית זו לזרכים, יופקעו עפ"י חוק וירשו על שם מדינת ישראל.

16. פיצויים

הפיצויים בגין רידת ערך מקרקעין יהיו עפ"י תיקון 37 לחוק סעיף 197.

17. גישות לשטחים החקלאיים

תישמר נישות לשטחים החקלאיים מדרך מס' 90 המוצעת בהתאם עם המועצה האזורית גליל עליון.

18. שיקום שטחים חקלאיים ותשתיות

- א. שינויים בכווים קיימים של מים, גז, ביוב, דלק ותקשורת יבוצעו בתיאום עם הרשויות המוסמכות המופקדות על קו התשתיות.
- ב. שיקום שטחים הנוגעים לאחר הטילה למטרת עיבוד חקלאי או שטח טבע/בור ולא לצורך הקמת מבנים כלשהם. העתקת תשתיות ומתקנים חקלאיים קיימים או הגנה עליהם תבוצע על ידי מגיש הדרך על פי הנسبות המתחייבות בשיטה.

19. שמירת נוף

בעת התכנון וביצוע התכניות יש להתייחס להנחיות הנספח הנופי. יבוצעו עבודות שיקום נופי בצד הדורך בהתאם למסומן בתוכנית ולהנחיות הנספח הנופי.

20. איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל

- א. לא ניתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים בקרבת קווי חשמל עיליים ניתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה, מקום אנסי משוך אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

מהתיל הקיצוני מציר תקו

ברשת מתח נמוך	2.25	מי'	2.00	מי'
בקו מתח גובה עד 33 ק"ו	6.50	מי'	5.00	מי'
בקו מתח עליון 100-161 ק"ו	13.00	מי'	9.50	מי'

- ב. אין לבנות מבנים מעלה לככלי חשמל נתן קרקעיים ולא במרחק הקטן מ - 2.0 מי' מכבלים אלו, ואין לחפור מעלה או בקרבת כבלי חשמל נתן קרקעיים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.

21. ניקוז

מקום מדויק של גשרים או מעבירי מים והתכנון ההנדסי יקבע במהלך התכנון המפורט ובתואום עם רשותות הניקוז הנוגעות בדבר.

ביוב

שינויים בקווי ביוב קיימים יבוצעו בתואום עם הרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר.

מים

שינויים בקווי מים קיימים יבוצעו בתואום עם הרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר.

סילוק עוזפי עפר

.24

החומר מפирוק הדרך לביטול, שלא ישתמשו בו לסלילת הדרך המוצעת, יפונה לאטר פסולת מוסדר בהתאם עם מהנדס המוא"ז.

עתיקות

באזור עתיקות יבוצע תיאום עם רשות העתיקות בכלל זה חפירות גישוש טרם הרחבת התוואי.
בשיטה העתיקות לא תותר כל עבואה ללא אישור מרשות העתיקות עפ"י סעיף 29 א' לחוק העתיקות תשלי"ח.

אי ביטול דרך קיימת

באזור צומת הכניסה לכפר יובל (חתכים 129 – 125 בנספח התנוועה) נותר שטח דרך קיימת, לתכנון מחליף עתיקי (בתכנון מש' ינו).
לא יותרו חיבורים בקטע הניל אל דרך מס' 996 (90) המוצעת, למעט צומת הכניסה לכפר יובל.
חיבורים עתידיים יתוכננו במסגרת תכנון המחלף.

חתימות:

היו"ט ומגיש התכנית:

משרד התחבורה – מע"צ – משרד ראשי – האגף לתכנון מוקדם


חתימה

11.11.04
תאריך

עו"ץ התכנית:

תdom הנדסה אזרחית בע"מ


חתימה

9/11/04
תאריך