

C. S., 1987 116-1c 20.7.05

מחוז הצפון



החוות שיפוט: מועצה אזורית גולן

תובנית מס' 12477

gan la'omi v'shemorah tevur חוֹף כוֹרְסִי



הוֹרָאָת הַתוֹכְבֵל



מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי: מוקמי מחוזי, גולן
תחום שיפוט מוניציפלי: מועצה אזורית גולן
המקום: גן לאומי ושמורת טבע חוף כורסי

פרק 1 - זהותו וסיווג התוכנית

1.1 שם התוכנית:

גן לאומי ושמורת טבע חוף כורסי מס' ג' 12477 - תוכנית מתאר מקומית.

1.2 מטרת התוכנית: ייעוד השטח לגן לאומי ושמורת טבע חוף כורסי.

1.3 מקום התוכנית:

גן לאומי ושמורת טבע חוף כורסי נמצאים ממערב לכביש 92, צפון – מערבית לצומת כורסי באזורי החוף המזרחי של הכרמל. התוכנית כוללת את שפץ נחל סמך ומעגן המים העתיק בתל-קורסי.

נ.צ. מרכז	260500/748500
מספר גוש	חלוקת
-	-
14	-

1.4 שטח התוכנית: 486 דונם, מדידה גרפית.

1.5 בעלי עניין:

בעל הקרקע: מינהל מקרקעי ישראל, מחוז צפון. קריית הממשלה, נצרת עילית.
טל: 04-6560521 פקס: 04-6558221

מגיש עורך ויזם התוכנית: רשות הטבע והגנים, רח' עם וועלמו 3, גבעת שאול, ירושלים.
טל: 02-5005444, פקס: 02-6529232
מחוז צפון, עתיקות מגידן, ד.ג. תל מגידן 19230
טל: 04-6420312, פקס: 04-6522167

1.6. יחס לתוכניות אחרות:

התוכנית תואמת לתמ"א 31 ותמ"מ 2/3.
תמ"א 31: עוד לפि תשריט יערדי קרקע: גן לאומי/שמורת טבע.
 הגדרה עפ"י תשריט הנחיות סביבתיות: שטח משאבי טבע.
תמ"א 13: התוכנית בהתאם לתמ"א 13.
 יערדי קרקע: אזור לשיט גלשנים, אזור לשיט מבוקר, נופש חופי, רצועת תנוזות מפלס המים א' וב'.
תמ"מ 2/3: התוכנית בהתאם לתמ"מ 2/3 – שינוי מס' 3: ייעוד שטחים לשמרות טבע וננים לאומיים.
 ייעוד קרקע: אזור נופש חופי נרת.
 התוכנית משנה את תוכנית ג' 8730 משטח ציבורי פתוח ושטח שימור ושהזורה לשטח שייעודו שמורת טבע וגנום לאומי. התוכנית משנה את תוכנית ג' 7944 משטח שייעודו לציב' א', לציב' ב', שטח טיפת ונופש חופי לשטח שייעודו שמורת טבע.
 בכל מקרה של סתירה בין הוראות תוכנית זו להוראותיה של תוכנית אחרת החלה על השטח, תוכנית זו עדיפה.

1.6. מסמכי התוכנית:

- א. תקנון בן 7 עמודים - מסמך מחייב.
- ב. תשריט בקנ"מ 1:2500 - מסמך מחייב.
- ג. דף הסבר – מסמך מנהה.

1.7. תאריך הבנת התוכנית:

תאריך	הנתן התוכנית
	אוקטובר 2001 אפריל
7/2/2002	עדכון 1
10/02	עדכון 2
12.3.03	עדכון 3
19.3.03	עדכון 4
8.3.04	עדכון 5
19.7.04	עדכון 6
5.8.04	עדכון 7

1.8. הגדרות ומונחים: מושגים של המונחים בתוכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה.

1.9. באור סימני התשריט:

גבול תוכנית – קו בצלע כחול.
שטח שמורות טבע – צבוע בירוק בהיר ועליו שיבוץ אלכסוני בירוק כהה ומתחם בקו ירוק כהה.
שטח גן לאומי – צבוע בצלע כהוב ועליו שיבוץ אלכסוני בירוק כהה ומתחם בקו ירוק כהה.
דרך קיימת/ מאושרת – צבוע בחום בהיר.
גבול תוכנית גובלות – קו כחול מקווקו.
שטח עתיקות – קו שחור מרוסק.
גבול גוש ומספרו – קו שחור עם מושלים שחורים ומספרים גוש.
גבול חלקה ומספרה – קו ירוק דק ועיגול סביב מספר החלקה.
גבול מרחב תכנון – קו כתום מקווקו.
ים נגרת/חקלאי – קווים אלכסוניים בצלע ירוק בהיר.
רוזטה



1.10 טבלת שטחים:

מצב מוצע			מצב קיים		
%	יעוד	דונם	%	דונם	יעוד
8.5	41	סה"כ גן לאומי	1.52	7.4	ש.צ.פ.אי
2.5	12.1	דרך קיימת	22.84	111	ש.צ.פ.בי
			1.46	7.1	נוף חופי
			0.08	0.4	שוחט טילית
			14.86	72.2	שטח ציבורי פתוח מיוחד
			8.44	41	שטח לשימור ושיחזור
			2.5	12.1	דרך קיימת
89	432.9	סה"כ שמורות טבע	1.2	5.9	אזור לשיט גלשנים
61	296.7	פירוט :	11.8	57.2	אזור לשיט מבוקר
1.2	5.9	שמורות טבע	3.2	15.5	נוף חופי (תמי"א 13)
11.8	57.2	אזור לשיט גלשנים בתחום	7.8	38.1	רצועת תנוזות מפלס המים א' : 211 - 203 - 203 - 211
3.2	15.5	שמורות טבע	4	19.5	רצועת תנוזות מפלס המים ב' : 213 - 211 - 213
7.8	38.1	רצועת תנוזות מפלס המים א' : 211 - 203 - 203 - 211	20.3	98.6	ים כנרת
4	19.5	רצועת תנוזות מפלס המים ב' : 213 - 211 - 213	100	486	סה"כ
100	486	סה"כ			

פרק 2 - מטרות התוכנית ועיקרי הוראות התוכנית

2.1 מטרות התוכנית :

- א. קביעת שטח להכרזת הגן הלאומי ושמורת הטבע עפ"י "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח – 1998".
- ב. שימור ערכי המורשת שבתחום התוכנית.
- ג. לשמר על החי, הצומח והזרם במצבו הטבעי.

2.2 עיקרי הוראות התוכנית :

- א. שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח מיוחד, שצ"פ א'+/ב', טילת נוף חופי לשטחי שמורות טבע.
- ב. שינוי יעוד שטח שימור ושיחזור לשטח גן לאומי.
- ג. קביעת התקליות המותרות בתחום התוכנית.

פרק 3 - הוראות התוכנית

3.1 רשימת התכליות ושימושיהם:

כללי: לא ניתן הילך להקמת בניין ולא ישמשו קרקע או בניין הנמצאים בתחום התוכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתוכנית זו, בראשית השימושים המותרים לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

- א. **גון לאומי** – בשטח מסוים בתקנות כגן לאומי יותרו הפעולות הבאות בכפוף לאישור רשות הטבע והגנים:

 1. התוויתת שבילים, דרכים, לנוחות המבקרים בגן הלאומי.
 2. חפירה, שיקום, שיזור, שימור ובנייה – בכפוף לאישור רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים, בהתאם לאמנה שנחתמה בין שני הצדדים.

3. פניות ונוי.

ב. שמורת טבע:

1. השיטה מיועדת לשימור במצבו הטבעי, תוך פיתוח אקסטנסיבי מנמי.
 2. בתחום השמורה יותר שיט גלשנים, שיט מבוקר, נופש חופי, והשימושים המותרים ברציפות תנודות המים אי- 211 - 209 - ו' - 213 - 211 -- בהתאם להוראות תמ"א 13.
 3. תותרנה עבותה אחזקה לצורכי שיקום ושימור ערבי הטבע והנוף, באישור רשות הטבע והגנים.
 4. בשיטה השמורה יוקמו שירותים ציבוריים בהתאם לתוכנית מפורטת שתוגש ע"י רשות הטבע והגנים.
 5. תכנון וביצוע עבודות הגישור של הזרק החוצה את נחל סמך יאושרו על-ידי הגשת תוכנית ביינוי וחתכים עקרוניים לאישור הוועדה המקומית ורשות הטבע והגנים.

ג. דרז: בהתאם להוראות תמי"א 3.

הוראות כלליות: 6.

- תשתיתות**

6.1.1 מים אספקת מים תהיה מרשות המים המקומית. החיבור לרשת יהיה בתיאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.

6.1.2 ניקוז תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז לכל השטח בתחום התכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.

6.1.3 ביוב תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתוכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.

6.1.4 איסור בניה מתחת ובקרבת קוווי חשמל

6.1.4.1 לא יונן יותר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עליים יונן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אנכי מסווק אל הקrukע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מטר.

ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5 מטר בקו מתח גובה עד 33 ק"יו 5 מטר.

בקו מתח גובה עד 160 ק"יו (עם שdots עד 300 מטר) 11 מטר.

בקו מתח גובה עד 400 ק"יו (עם שdots עד 500 מטר) 25 מטר.

הערות

במידה ובאזור הבניה ישנס קווי מתח עליון / מתח על בניוים עם

שדות גודלים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המומתרים.

6.1.4.2 אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת קרקעיים ולא במרחב קטן :

מ- 3 מטר מכבלים מתחת עליון עד 160 ק"ג.

מ- 1 מטר מכבלים מתחת גובה עד 33 ק"ג.

מ- 0.5 מטר מכבלים מתחת גובה עד 1000 וולט.

ואין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה לחברת חשמל.

6.1.4.3 המרחקים האנכיאים והמינימליים מקווי חשמל עד לפני כביש טופיים יקבעו לאחר תאמם וקביעת הנחיות עם חברת חשמל.

6.1.5 אשפה סיודרי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא יינתן יותר בניה בשטח תכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחות האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא יינתן יותר בניה אלא לאחר התחייבות היוזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עופר לאטר מוסדר.

חניה 6.4 החניה תהיה בתחום המגרשים בהתאם להוראות תקנון התכנון והבנייה (תקנות מקומות חניה תשמ"ג 1983), או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר תנאי למtan היתר בניה הבוחת מקומות חניה כנדרש בתקנות. כאשר מציעים חניה בקו אפס צידי יש לרשום בתקנון שהניקוז יהיה לכיוון מגרש המבוקש.

6.5 פינוי אש קבלת התcheinויות ממבקשי ההיתר לביצוע דרישות שירות הכבאות לשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאה ההיתר בניה.

6.6 הוראות הג"א לא יוצא היתר בניה לבנייה בשטח התכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או ממיד בהתאם לתקנות ההתוגנות האזרחית.

6.7 סיורים לנכים קבלת היתר בניה לבנייה ציבור, לאחר הבוחת סיורים לנכים במבנה ציבור לשביעות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועפ"י תקנות התכנון והבנייה.

6.8 עתיקות כל פיתוח וביצוע עבודות שיעשה שתוחום אחר עתיקות, יעשה בתיאום עם רשות העתיקות בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 29 א' לחוק העתיקות.

6.9 הברזות הגן הלאומי ושמרות טבע תכנית זו תהווה בסיס להכרזות השטחים המסתומים בתשריט "גן לאומי" ושמורת טבע עפ"י "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998".

פרק 4 - חתימות

תאריך:

בעל הקרקע:

רשות הטבע והגנים
תאריך: מס' מקרק"ר 500500285
500500285

יום ועיר התוכנית:

תאריך:

ועדה מקומית לתכנון ובנייה:

תאריך:

ועדה מחוזית לתכנון ובנייה:

מחוז צפון

גן לאומי חוף כורסי ושמורת טבע חוף כורסי – דברי הסבר

דלתת נחל סמך והלגונה שלה מצויים באזורי מוצף בחורף ונחשף בקיץ. השיטה נחשה חלקית בכל שנה, בחודשי הקיץ וחתמו, כתוצאה מירידת מפלס הכנרת, ובמיוחד עת הרשתה החזקה החורצת מתחת ל- 213 מטר מתחת לפני הים.

קטע חוף זה מהוות המשך לשמרות הבטיחה והוא כולל בתוכה צמחים של בית גידול לחים ובכלם מינים נדירים. צמחייה הדلتה, הלגונה והחוף, כוללת בתוכה צמחים של בית גידול לחים, אגמון ימי, מזד זוחל, מ בין המינים נצין אחדים כמו: פשתה שרוועה, גמא ננסי, ארוכביה הכתמים, אגמון ימי, מזד זוחל, גמא צפוף, קרנן טבוע, עטיניות קרצה, חוטית הביצות, ליפיה זוחלת, שוש קרח וגומה פרקים.

בחלק הדורייני ריכזו גידול במיוחד של שוש קרת, צמח בר מוגן היודיעם מקור למשק השוש (גליקוריזה) וממקור לחומר המשמש לגימלה מעישון. זה הריבו הגידול ביותר היודיעם בארץ של מין זה וכן יש גם ערך כלכלי לשמר אוכלוסייה זו ממקור לריבוי.

בתוך הצמחייה הנהיל קיימות נוף יהודית של אופנות שונות כמו: אופנת בקר, אופנתليلת, לבנית קטנה, אופנה ארגמנית, אופנה גמדית וכן סופיות וברכיות, וקינוונים של ציפורים סבך, כמו דדור הירדן, קנית גדרה, קנית קטנה, שיחנית קטנה ואחרות. האחו הנחשי הוא בית גידול למינים רבים של חופמאים.

שטחי החשיפה והיבשה החדשניים "מורחים" מידי קיז שטחים יבשתיים מן השטחים החקלאיים וגדל שטח המחייב של יונקים קטנים ומוזלים. חזיריים, שעלו משבטים האחזרונות מן הבטיחה, נראים יותר ויותר, חתולי ביצות וגיריות מצויות נצפים לעתים מזומנות. הגידול שטח הלגונות ואורכו תביא להגדלת שטח המחייב של הלוטרה, טורף נדיר החיה על דגים ולהופעתה בכמותות גדולות יותר.

רביית דגי האמנון נעשית בעיקרה באזור החוף ובשפכי הלגונות. בעונת הרבייה מתרכו הדיגים החזוי והבלתי חוקי בקרבת החוף. כמו כן ננסים דגי חוף ישראלי וביניהם ארוותה ראש לגונה בעונת הרבייה.

השמורה מוצעת עד למפלס -214 מטר, כיון שאזור המים הרדודים הוא העשיר ביותר במיני צומח ודגים ומהווה קרקע מזון לעופות מים. ע"י הרכות הדلتה כשמורת טבע תהיה אפשרות להגנת ערבי הדום, החיה והצומח שבה, ולחותה בתהליכי גאומורפולוגים עונתיים ורב שנתיים של יצירת קרקע, דلتה ולגונות, המלווים ביצירת בתים גידול לצומח ולחי. זהvr נרחב לחובבי טבע ומעבודה לחוקרים.

גן לאומי חוף כורסי הינו שריד של היישוב היהודי כורסי – כפר דייגים מתוקופת בית שני. בסקר שערכה האגודה למחקר אריאנו-לוגי תת'ימי בראשות דרי' אברן רבן ב- 1970, התגלתה מעגנה קדומה, הסוגרת על שטח של כ- 1.5 דונם ופתחה כלפי צפון צפוף מערב. סוללת המעגן מצטיינת בבניה מעלה, תוך שימוש באבני בזלת גדלות שסתותן לאורכו וחונחו נדבכים. מסביב למעגן מכילו שרידים של מתקנים ומבנים אופייניים ליישוב דייגים, ביניהם בולטים: שרידי בריכה מטויחת ששמשה לאחסון דגים, עם אפשרות להספקת מים באמצעות מערכת צינורות חרס ואמת מים מנהל סמך. כמו כן נמצא בנין ציבורי עם שרידי פסיפס, ששימש קרוב לוודאי את מנהלת המעגן ואת שוק הדגים. בקצתה הצפוני של האטר נחשה חלק מבנה ציבורו נוסף ומסבבו חוליות עמודי אבן גיר, גילופי שיש וקטעי רצפת פסיפס. זהvr, כנראה, בית הכנסת של כורסי ואולי אף "כנסת יונדב בן רכב בכורסי" שמעבר לים טבריא".
בתל כורסי נראים שרידים של חאן שטרם נבדק.