

הועדה המקומית לתכנון ולבניה

"ג'ן. ג' עירוני"

17.02.2005

זאת מסמך אובייקטיבי

מט' תינ'

תמונה-עטיפות מוניציפלי

מושב דבורה

מרחוב תכנון מקומי : "גליל מאוחי"

מחוז צפון

הועדה מקומית "גליל מאוחי"

חפקدة תכנון מס' ג'ן. ג' עירוני

הועדה המקומית החלטה להפקד את התוכנית

בישיבה מס' 25 מיום 25.1.03.

הודעה בדבר הפקת תוכנית מס' ג'ן. ג' עירוני

5386 פורסמה ביליקוט הפרסומים מס' 2239 מיום 31.3.03 ע"מ

תמונה-עטיפות מוניציפלי : "מועצת מקומית דבורה"

הודעה בדבר הפקת תוכנית מס' ג'ן. ג' עירוני

5386 פורסמה ביליקוט הפרסומים מס' 2239 מיום 31.3.03 ע"מ

שם יישוב : דבורה

פרק 1 - זיהוי וסיווג התוכנית

1.1 שטח תוכנית:

תוכנית זו תקרא תוכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מס" מק/גמ/299/ 7884/299/ שינוי לתוכנית מתאר כפר דבורה מס" ג'ן. ג' עירוני

1.2 מקומות התוכנית:

מספר גוש	חלוקת	חלקי חלוקות
16971	47	57

1.3 שטח התוכנית: שטח תוכנית זו, המותחם בקו כחול בתשריט המצורף הוא 0.620 דונם

1.4 בעלי העניין:

בעל הקרקע: מ.מ. – נצרת עילית

יום התוכנית: מסאלחה יאסר, ת.ז. 49, ת.ד. 20753349, מיקוד 16910

מגיש התוכנית: מסאלחה יאסר, ת.ז. 49, ת.ד. 20753349, מיקוד 16910

עורך התוכנית: זועבי אחמד, אדריכל מס" רשיון 112197 כפר סולם, ת.ד. 82, מיקוד 058-967912, נייד 04-6591884, טל: 19115

1.5 יחס לתוכניות אחרות:

- התוכנית توأمת לתמ"א 31

- התוכנית توأمת לת.מ.מ. 2

- התוכנית توأمת את תוכנית האב (המאושרת בתש. 7884/ג'ן. ג' עירוני)

- התוכנית מהויה שינוי ורחבה לתוכנית מתאר מס" ג'ן. ג' עירוני

1.6 מסמכי התוכנית:

א. תקנון בן 9 עמודים

ב. תשריט קניים 1:500 "מסמך מחייב"

1.7 תאריך הכתת התוכנית:

תאריך	הכתה
01.03.2004	הכתה
03.08.2004	עדכון 1
15.02.2005	עדכון 2
	עדכון 3

1.8 הגדרות ומונחים: משמעותם של המונחים בתוכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון
ובניה.

הועדה מקומית "גליל מאוחי"

אשר תכנון מס' ג'ן. ג' עירוני

הועדה המקומית החלטה לאסף את התוכנית

בישיבה מס' 25 מיום 29.08.03

סמכ'ל תכנון י.ג' הוועדה

9. סימני התשריט:

סימנו בתשריט	פירוש הסימנו
קו כחול רצף	גבול התוכנית
קו שחור עם מושלים קטנים	גבול גוש ומספרו
ספרה בתוך עיגול בצבע ירוק	מספר חלקה
קו ירוק עזוה	גבול חלקה
חום בהיר	דרכיס קיימות או רשותות
ספרה ברבע העליון של העיגול	מספר הדרך
ספרה בצד הימני	קו בניין בחזית המגרש
ספרה ברבע התחתון של העיגול	רוחב הזרך
ספרה בתוך סוגרים	מספר מגרש
צבע כתום	אזור מגורים א

10. טבלת שטחים:

יעוד	מצב קיים			
	שטח בדונם	% משא"כ	שטח התוכנית	מצב מוצע
אזור מגורים א	0.620	100%	0.620	100%
סה"כ	0.620	100%	0.620	100%

פרק - 2 מטרות התוכנית ועיקרי הוראות התוכנית

2.1 מטרת התוכנית:

- שינוי גובה בניין מאושר
- שינוי מספר קומות מאושר
- הקללה בקו בניין קדמי לקו בניין קיים.
- הקללה בקו בניין צדדי.

2.2 עיקרי הוראות התוכנית:

- שינוי גובה בניין המאושר בתוכנית מותאר דבריה מס"ג/7884/7884-
- שינוי מס"ג קומות המאושר בתוכנית מותאר מאושרת מס"ג/7884/7884-
1. קביעת תכליות המותרות בשטח התוכנית המסומן בתשריט.
2. קביעת הוראות בניה, ציפויות, מרוחבי בניה, גובה בניינים.
3. קביעת הנחיות בגין ועיצוב אדריכלי.

4. פרק 3 הוראות התוכנית:

3.1 רשימת התכליות ושימושים:

כללי : לא ינתנו היתר להקמת בניין ולא ישמש שום קרקע או בנין הנמצאים בתחום התוכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתוכנית זו, בראשית השימושים המותרים לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

3.1.1 אזור מגורים:

השטח המסומן בתשריט בצבע כתום מיועד למגורים א.
תouter בו בניה:

- א. בתים מגורים
- ב. מועדונים פרטיים וחברתיים
- ג. גני ילדים, פעטונים, מגרשי משחקים, גנים ושטחי חניה.
- ד. משרדים של בעלי מקצועות חופשיים.
- ה. מוסכים פרטיים ומשותפים להחנייה רכב או מכונה כללאית.
- ו. חנויות מזון וקיוסקים
- ז. מספרות ומכווני יופי.

**טבלת זכויות והగבלות בניה לפי תקנות התכנון ובניה
(הישוב שטחים ואזרחי בניה בתוכניות ובתי מושר מושג'ב תשע"ב 1992)
לפי תוכנית מהאר מושג'ב מס' 7884**

שם האזרח שシימוט עקרין	גודל מגראש מינימלי (במ"ר)	קווי ביןין	גובה בנייה מקטטיאל, אחווי בניה/ שטח בנייה מוקטטיאלי	נקודות/ מס' ייח"ד לזרום	מס' ייח"ד למגורש מייעיל
עדין	עדין	עדין	גובה בנייה מקטטיאלי אחווי בניה/ שטח בנייה מוקטטיאלי	גובה בנייה מקטטיאלי אחווי בניה/ שטח בנייה מוקטטיאלי	גובה בנייה מקטטיאלי אחווי בניה/ שטח בנייה מוקטטיאלי
אחוור	אחוור	אחוור	אחווי בניה/ שטח בנייה מוקטטיאלי	אחווי בניה/ שטח בנייה מוקטטיאלי	אחווי בניה/ שטח בנייה מוקטטיאלי
קדמי	קדמי	קדמי	אחווי בניה/ שטח בנייה מוקטטיאלי	אחווי בניה/ שטח בנייה מוקטטיאלי	אחווי בניה/ שטח בנייה מוקטטיאלי

הערות:

- לא ניתן היתרי בניה אלא בהתאם לэмצעי הבנייה המפורטים בטבלת היזכיות.
- גובה הבניין ימודד בכל נקודת הרקע הטבעית של כבישת המבנה בהתאם להזורה.

3.3 הוראות נוספות:

A הוראות והנחיות נוספות:

3.3.1 מספר מבנים במבנה:

א) באזורי מגורים א: במבנה שגודלו קטן מ 600 מ"ר מותר להקים בניין אחד בלבד. תוטר הקמת שני בניינים במבנה שגודלו מעל 600 מ"ר בתנאי שההפרש בין שני הבניינים לא יפחות מ 5 מ' ושלכל בניין תהיה גישה.

3.3.2 בניינים קיימים:

הבנייהים שהיו קיימים לפני אישורה של תוכנית זו בכו בנין הקטן ממה שנקבע לפי תוכנית זו יאשרו. כמו כן תאשר תוספת בניה בהתאם להוראות התוכנית. תוספת קומות תאושר בכו הבניין של הבית המקורי ובתנאי שלא תהיה חירגה לתוחום הגביש.

3.3.3 חניה ומוסכים פרטיים:

- א) לא תוטר הקמת בניין בשטח התוכנית אלא לאחר שהובטוcho מקומות חניה לפי תקנות החניה שבתווך בעת הוצאה היתר הבניה.
- ב) הוועדה המקומית רשאית לאשר הקמת מושך נפרד לחניות רכב באזורי המגרש.
- ג) תוטר הקמת מושך לחניה צמוד לגבול המגרש הצדדי והקידי במרווח אפס ללא פתחים ובתנאי שגג יונקו לכיוון מגרשו של מבקש היתר.
- ד) שטח המושך לא יעלה על 25 מ"ר וגובה הפנימי לא יעלה על 2.50 מ'.
- ה) הוועדה המקומית רשאית לאשר שטח לחניה בקומת קרקע או בקומות מרתק של הבניין.

3.3.4 תכנית פיתוח:

כל בקשה להיתר בניה בתחום תוכנית זו תכלול תוכנית פיתוח בקנ"מ 100:1 הטעונה אישור הוועדה המקומית.
בתוכנית הפיתוח ישומו מפלסי הקרקע הסופיים, שבילים ודריכי גישה, שטחי גינון, גדרות, מסלעות, רחבות מרוצפות. ישומו מתקני גז ואשפה, ארוןות חשמל ותקשורת, צנורות מים וביוב.
הוועדה המקומית רשאית לפטור את מבקש היתר הבניה מתוכנית הפיתוח אם הבקשה היא לפעלת בניה מצומצמת לדעת הוועדה.

3.3.5 חיבור מערכות תשתיות:

- א. כל מערכת התשתיות תהיה תת-קרקעית.
- ב. מבנים, ארוןות, קופסאות חשמל ותקשורת. ימוקמו בחזית המגרש בתווך גישה סגורה. הנישה תשולב בגדר או בקיר תומך. סגירת הנישה תהיה ע"י דלת פח צבועה. הצנרת בין הארון לבתיה סמייה מאחוריו הקיר או תמונה בקרקע. בכל מקרה ימוקמו בתחום השטחים המסתומנים ב.ת.ב.ע. כאזרוי מגורים ולא בתחום השטחים הציוריים הפטוחים.
- ג. התחברות למערכת תשתיות – התחברות של כל המערכות תהיה תת-קרקעית לפי תקנות חברות החשמל, בזק והרשויות המקומיות. הציירות תושתרנה מתחת לקרקע, מאחוריו קירות וمسلעות. בכל מקרה לא תראה הצנרת מן הגביש.

3.3.6 הוראות אחראות:

- א. מקום הדרכים והשbulkים ורוחבם יהיו כפי שסומנו בתשריט ואפשר יהיה לעורך שינויים קלים בתוואי הדרכים ולקבוע דרכים חדשים ע"י תכנית מפורטת או תכנית פרצלאציה כאשר הדבר לא יגרום לשינוי עיקרי בתכנית זו.
- ב. אין לפתח או לסלול כל דרך חדשה אלא באישור הוועדה המקומית.
- ג. הוועדה המקומית רשאית בכל זמן לאחר כניסה תכנית זו לתוקפה, ולאחר הוועדה מוקדמת לבעל הקרקע חדש ימים מראש על קרakeupות שהן מקומות דרכים או שטחי הרחבות דרכים לשם סלילתן. כמו כן לדריש מבעל הבניין או הקרקע את הפסקת השימוש בבניין או בקרakeup, להטות או לחסום דרך קיימת, ולהוסיף באחזוקתם ותיקונם של קוווי אספקה או סילוק קיימים בשטחים שימושו קודם לכך דרכים, או לחסום או להעביר את המפעלים האמורים, הכל בכפיפות לסעיף הפקעות, פרק ח' בחוק, סע, 187-188.
- ה. כל בעל שנמסר לו צו לפי פסקה זו, יקיים משך התקופה שנקבעה בצו את הגדר או יסלק את את המחסום וימלא בדרך כלל אחורי הצו, ואם לא ימלא הבעל במשך התקופה הנ"ל, רשאית הוועדה המקומית לבצע את העבודות שנקבעו בצו על חשבון הבעל.
- ט. הטייה קווי חשמל עקב הרחבות דרכים ו/או התוויות, ו/או סלילתן עפ"י תכנית זו תיעשה על חשבון יוזם התוויות, הסלילה או הרחבה של הדרכים.
- י. כל התשתיות כולל דרכים, ביוב וכו', יבוצעו ויתחזקו ע"י היוזם לשבעת רצון הוועדה המקומית.

ב. תשתיות:

1. **מים:** אספקת מים תהיה מרשות המים המקומית. החיבור לרשת יהיה בהתאם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.
2. **ניקוז:** תנאי לקבלת היתר בניה, הבחת ניקוז בל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.
3. **ביוב:** תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של היישוב, ובאישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתוכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים .
4. **אשפה:** לא יינתן היתר בניה בשטח התוכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחות אשפה בשטח המגרש אשר יסומן בתוכנית ההגשה.

4. איסור בניה מתחת ובקרבת קו חשמל:

1. לא יינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עליים. בקרבת קו חשמל עליים יינתן היתר בניה רק במקרים המפורטים מטה מקו אני משוך אל הкрепע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מ'

ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5 מ'

ברשת מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מ'

ברשת מתח גובה עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ') 11 מ'

ברשת מתח גובה עד 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מ') 25 מ'

הערה

במידה ובאזור הבניה ישנו קווי מתח עליון / מתח על בניוים עם שדות גדולים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המarkers המינימליים המותרים.

2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא למרחק הקטן :

מ - 3 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו

מ - 1 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו

מ - 3 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט

ואין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.

3. המarkers האנכיים המינימליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תאום וקבעת הנחיות עם חברת החשמל.

5. אשפה:

סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא ינתן היתר בניה בשטח תוכנית אלא לאחר שיובטה מקום לפחי האשפה בשטח המגרש וייסום בהיתר בניה . לא ינתן היתר בניה אלא לאחר התchingות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאזור מוסדר.

ג. הוראות כלליות:

1. הפקעות:

- א. כל השטחים המיועדים לפי תוכנית זו לצורכי ציבור יופקעו עפ"י סעיפים 188, 189, 190, פרק ח' וירשמו על שם הרשות המקומית עפ"י סעיף 26 לחוק התכנון ובניה.
- ב. מקרקעי ישראל כהגדתם בחוק יסוד מקרקעי ישראל והמיועדים לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון יוחכרו לרשות המקומית עפ"י נחיי מנהל מקרקעי ישראל.
- ג. תוך חודשים מיום תחילת תקפה של התוכנית הכללת חלוקה חדשה, יש להעביר למוסד התכנון שאישר תוכנית זו, תשייטת חלוקה לצורכי רישום וזאת בהתאם להוראות סעיף 125 חוק התכנון ובניה.

2. רישום:

תוך חודשים מיום תחילת תקפה של התוכנית הכללת חלוקה חדשה, יש להעביר למוסד התכנון שאישר תוכנית זו, תשייטת חלוקה לצורכי רישום וזאת בהתאם להוראות סעיף 125 לחוק התכנון ובניה.

3. תנאים לביצוע התוכנית:

- תנאי למtan תוקף לתוכנית זו והוא הריסת הקירות המסתומנות להריסה בתשייטה.
- תנאי למtan היתר מכוח תוכנית זו, כולל עבודות עפר ופריצת דרכים, יהיה אישור תוכנית כוללת לדרכים, מים, ניקוז וחשמל ע"י הרשויות המוסמכות לכך.

4. היTEL השבחה:

היTEL השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון ובניה.

5. חנינה

הchanina תהיה בתחום המגרשים בהתאם להוראות תקנות התכנון ובניה (התקנת מקומות chanina תשמ"ג 1983), או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר. תנאי למtan היתר בניה הבתחת מקומות chanina כנדרש בתקנות.

6. עתיקות:

בשטח העתיקות לא תותר כל עבודה ללא אישור מרשות העתיקות עפ"י סעיף 29 א' לחוק העתיקות תש"ח.

7. הוראות הג"א:

לא יצא היתר בניה למבנה בשטח התוכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או ממיד בהתאם לתקנות ההתגוננות האורחות.

4. חתימות:

.....בעל הקרקע: מ.מ.י.

.....יום התוכנית: יאסר מסאלחה

.....מגיש התוכנית: מסאלחה יאסר

