




מחוז הצפון



נפה-כנרת

מרחוב תכנון מקומי-גליל תחתון
מרחוב תכנון מקומי-גליל מזרחי
שטח שיפוט-גליל תחתון, טורען

תוכנית מפורטת מס' גו 11324
לפי תיקון 37 לחוק התכנון והבנייה הנקראת :

דרך מס' 65/77 מחלף גולני

המהווה שינוי לתוכניות
ג/4/ , 5924, ג/3/ , 3643, ג/1/ , 9831, ג/ , 3255

הוראות לתוכנית

יולי 1999
עדכון נובמבר 2005

מדינת ישראל ופרטיהם

בעל קרקע:

יוזם ומגיש התוכנית:
החברה הלאומית לדרכים בע"מ
ת.ד. 1021, אודר יהודה
טל': 03- 7355444
fax : 03- 6345890

עורך התוכנית:
ינון - תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
היזמה 4, טירת הכרמל
טל': 04-8569000
fax: 04-8569010

פרק א' - התוכנית**א. המקומות:**

מרחב תכנון מקומי מועצה אזורית גליל תחתון ומועצה אזורית גליל מזרחי.

התוכנית כוללת את צומת גולני ועוד :

בדרך 77 כ- 3.0 ק"מ לכיוון מערב (לכיוון טבריה).

בדרך 65 כ- 1.7 ק"מ לכיוון דרום (לכיוון עפולה) .

בדרך 77 כ- 1.3 ק"מ לכיוון מזרח (לכיוון חיפה).

בדרך 65 כ- 950 מ' לכיוון צפון (לכיוון קריית שמונה).

שם התוכנית:

תוכנית זו תקרא : **דרך מס' 65/77 - מחlef גולני**

תוכנית מפורטת מס': גו **11324**

המחוואה שינוי לתוכנית: ג/4/5924, ג/4/3255, ג/4/3643, ג/4/9831, ג/4/8094.

ב. תחולת התוכנית:

תוכנית זאת תחול על השטח המותחים בקו כחול עבה בתשריט.

בתוכנית כלולים השטחים לפי הפרוטות הבא :

חלקי חלוקות	חלוקת	גוש
6,7,8,11,12,15-22,25,27,42-44,50	28-40	15142
1,2,3,38,39,40		15152
1-6,8,10	9	15153
1,3-8,16-24,47,50,54,56	2,55	15154
46-50,57,60,64-69,71,117, 118,119	1-45,56,59,70,114-116,120,121,127	15226
26-31,36-38,94,100		15229
7,8,10-13,33-35,64,66,69	72	15230
27-39,42-44,48	40	15231
101,105	106,107	15232
25-36,58	60,63	15234
2-6,32,33,36,39,42	1,40,41	15237
3-8,93	1,2	15242
10,11,13,16-18,39,43,44,53, 64,65,67,77,79,89,107,111, 115,120,123,129	1-9,12,26-38,40-42,45,47-52,54-63 66,75,76,78,86-88,90-106,112,113, 116-119,121,122,124-128,130,134	15225
60,62		16617
,1,37,38,42,43,46,48,52,53 56,57,60,61	47,49-51,54,55,58,59,62-64	16619
1-5,8-10,13,14,16,19,20,23, 24,27,28,31-36,38-44,65-67 , 89-92,106-111,114,118,119,122	6,7,11,12,15,17,18,21,22,25,26,29,30 ,37, 61,68-88,93-105,112,113, 115-117,121,123-126	16620
2,3,6,7,10-12,15-17,23,24 29,30,35,36,44,49,50,55,56, ,59,60,65-68,73-76,81-84 ,89-92,97-100,107-110, 115-118,123,124,130,132-134	57,58,131	16621
25-34,36-38,41-45		16622
27-36,56,59		16644

ג. טבלת שטחים
שטח התוכנית: 1638.3 דונם.

מצב מוצע		מצב קיים		יעוד שטח
שטח באחוזים	שטח בדונם	שטח באחוזים	שטח בדונם	
7.51%	123.1	56.68%	928.6	שטח כללי
1.28%	21.0	0.00%	0.0	פיתוח נוף
17.54%	287.3	27.37%	448.5	דרך קיימת
18.09%	296.3	0.00%	0.0	דרך מוצעת
0.57%	9.4	0.57%	9.4	אזור לבניין ציבורי
0.37%	6.1	0.37%	6.1	שמורת טבע
10.79%	176.7	14.22%	233.0	תמי"א 22
0.05%	0.9	0.05%	0.9	עתיקות
0.15%	2.5	0.16%	2.5	אזור חניון
0.23%	3.8	0.23%	3.8	תחנת דלק
1.06%	17.4	0.00%	0.0	דרך זמנית
1.97%	38.3	0.00%	0.0	דרך שירותים כלליות
0.01%	0.1	0.01%	5.0	אזור מגורים ב'
0.18%	3.0	0.30%	1.8	שטח ציבורי פתוח
0.01%	0.2	0.01%	0.2	קו חשמל מתח גבוה
40.19%	652.2	0.00%	0.0	שטח כללי מיוחד
0.00%	0.0	0.02%	0.3	שטח שביל
100.00%	1638.3	100.00%	1638.3	סה"כ

ד.

מסמכים התוכנית:

- תוכנית זאת כוללת את המסמכים הבאים:
 1. הוראות לתוכנית (9 דפים)
 2. תשריט בקנה"מ 1:2500
 3. נספח נופי – חוברת
 4. נספח אקוסטי

המהווים חלק בלתי נפרד מהתוכנית.

מסמכים מנחים:

- ד. 5. נספח מס' 1 - תוכנית הסדרי תנועה בקנה"מ 1:2500 , (2 גליונות)
 ד. 6. נספח מס' 2 - חתכים טיפוסיים קנה"מ 1:200 (2 גליונות)
 ד. 7. נספח מס' 3 - חתכים לאורך קנה"מ 1:5000 / 5000 (3 גליונות)
 ד. 8. נספח מס' 4 - דרכיים כלליות קנה"מ 1:5000 (גליון 1)

שינויים בהסדרי התנועה והנתיבים כתוצאה מביעות קיבולת ו/או בטיחות,
 לא יהוו שינוי לתקב"ע.

ה.

התוכנית מהוות שינוי לתקנות: ג/5924, ג/3255, ג/3643, ג/9831, ג/8094
 על תוכנית זו תחולנה תקנות התוכניות הקיימות באיזור. במידה שייהיו
 ניגודים בין הוראות תוכנית זו להוראות התוכניות הקיימות, יכריעו
 הוראות תוכנית זו.

1. **מטרות התוכנית:**

1. שינוי הסדרי תנועה : מיחלוּפַ והפרדה מפלסית לפתרון בעיות תחבורהתיות (קיובות) בצומת גולני.
2. הגדרת השטחים הנדרשים לצורך הקמת מחלף .
3. שינוי יעוד משטח חקלאי, שטח ציבורי פתוח למחלף גולני דרכים 65 ו- 77.

2. **הגבלות בניה:**

כל בניה בשטח רצועת הדרך ובשטח המועד למחלף אסורה, פרט למתקנים הקשורים בהפעלת הדרך.
תחום קו הבניין מוגדר בתוכנית ע"י הרזוטות ועל פי תחום התוכנית - דהינו הקו הכחול. בדרך- קו כחול מתויחס מציר הדרך ובדרך שרות חקלאית מגבול הדרך.

פרק ב' - באור סימניות בתשתיות

- גבול התוכנית וקו בניין	קו עבה כחול
- גבול תוכניות קיימות	קו עבה כחול מקווקו
- תחום עתיקות	קו עבה לבן מקווקו
- שטח חקלאי	קוויים אלכסוניים ירוקים
- שטח חקלאי מיוחד	קוויים אלכסוניים ירוק וכתום לטירוגין
- שטח לטיפול נופי	קוויים אלכסוניים אדום וירוק
- דרך קיימת או מאושרת	שטח צבוע חום
- דרך מוצעת	שטח צבוע באדום
שטח צבוע באדום וקוויים אלכסוניים בשחור- דרך שרות חקלאית	
- דרך לביטול	קוויים אלכסוניים אדומים
- שטח למבני ציבור	שטח חום מותחן בחום כהה
- שטח צבוע ירוק בהיר משובץ ירוק כהה	שטח צבוע ירוק בטבע
- תנמ"א 22	משבצות ירוקות אלכסון
- אזור עתיקות	תיכום בקו שחור מרוסק
- חניון	ורוד עם משבצות אדומות
- שירותי דרך / תחנת תדלק	שטח צבוע באפור תחום באדום

- אזור מסחרי	אפור מותחן באפור כהה
- דרך זמנית	אדום ואפור כהה לסייעון באלכסון
- מבנה להריסה	שטח צבוע צהוב מותחן בשחור
- שטח ציבורי פתוח	שטח צבוע בירוק בהיר
- אזור מגורים ב'	שטח תכלת
- קו חשמל מתח גבוה	שטח יrox בהיר עם קוויים שחורים
רצועות דקotas אדום יrox לסייעון באלכסון - שטח שביל	
- גשר מותוכן	ציר גשר סכמטי בשחור
מספר שחור ברביע עליון של עיגול הדרך	- מספר דרך
מספר שחור ברביע תחתון של עיגול הדרך	- רוחב דרך במטרים
מספר שחור ברביע הצדדי של עיגול הדרך	- קו בנין מציר הדרך
- גבול גוש	קו שחור עם מושלים
- גבול חלקה	קו שחור
- מס' חלקה	מספר שחור
קו עבה תכלת מקווקו עם עיגולים כחולים - גבול מרחבי תכנון	

פרק ג': תכליות ושימושים

1. **דרך :** כפי שモגדרת בסעיף 1 בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 (תמ"א/ 3) לרבות גשרים, מעברים תחתיים ועליליים, תשתיות, סוללות וקירות תומכים, מתקני ניקוז, תאורה, שילוט ומתקנים אחרים הבאים למטרת הדרך ובطיחות התנועה, כגון: מעקות בטיחות והפרדה.
2. **שטח לפיתוח נופי:** שטח הכלוא בין צמתים ודריכים אוצדיה הדרך. בשטח זה לא תיסלל מישעת אספלט, אך יבוצע טיפול נופי עבודות עפר, ישורי שטח, גינון ושתילה, חיפוי מדרכנות וניקוז או טרסות בהתאם לתוכנית הנוף ותוכניות מפורטות של הדרך.
3. **דרכי לביטול:** דרכים לביטול יחרשו ויוחזרו לבעליהם הקודמים לפי הייעוד החדש (מצב מוצע) שמסומן בתוכניות.

- 4.** **שטח חקלאי מיוחד:** שטח חקלאי אשר נמצא בתחום קו הבניין סמוך לדרך. בשטח זה יותר השימוש לנגידולים חקלאיים, אך אסורה כל בנייה, לרבות מבנים לצרכים חקלאיים. בשטח זה מותר להעביר תשתיות כגון: קווים מיים, ביוב, חשמל וכו'.
- מה שטח הנ"ל לא יהיה התחברויות נוספות בדרך למעט ההתחברויות שהוגדרו בתוכנית זו**
- 5.** **דרך זמנית:** לאחר השלמת ביצוע המחלף, יוחזרו השטחים הנ"ל לבבעלי הקרקע וניתן יהיה להשתמש בהם בשימושים המפורטים באזורי חקלאי מיוחד.
- 6.** **דרך שרות חקלאית:** תוואי דרך המיועד לצורכי חקלאות וגישה לשטחי חקלאות או לשטחי יער ותירות או דרך לכיבוי אש. הדרך תבוצע ע"י היוזם אך התחזוקה תחול על המועצה האזורית שבתחום השיפוט הרלוונטי.
- 7.** **שמורות טבע:** לפי תוכנית ג/3183 שבתווך.
- 8.** **עיר נטע אדם קייס:** לפי תמי"א 22 שבתווך.
- 9.** **מבנים להריסה:** בהתאם לתכנון המפורט של הרחבת הדרך ירשו המבנים המסומנים ע"פ חוק.
- 10.** **מבנה ציבורי:** לפי תוכנית מס' ג/5924 שבתווך.
- 11.** **קו חשמל מ.ג.:** לפי תוכנית מס' ג/5924 שבתווך.
- 12.** **תחנת דלק:** לפי תוכנית מס' ג/9101 שבתווך.
- 13.** **שטח חקלאי :** לפי תוכנית מס' ג/3643 שבתווך.
- 14.** **חניון :** לפי תוכנית מס' ג/3255 שבתווך.
- 15.** **שצ"פ :** לפי תוכנית מס' ג/55 3255 שבתווך.
- 16.** **שביל :** לפי תוכנית מס' ג/3255 שבתווך.
- 17.** **שצ"פ :** לפי תוכנית מס' ג/8094 8 שבתווך.
- 18.** **מגורים ב' :** לפי תוכנית מס' ג/3643 3643 שבתווך.

פרק ד' - הפקעה ורישום:

השטחים המיועדים לדרך יופקעו בהתאם לחוק.

פיוצויים: הפיצויים בגין פגיעה במרקעין על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ישולמו לפי תיקון 37 לחוק.

פרק ה' – תשתיות, ותאות מערכות

1. גשרים ומעבירים מים: המיקום המדויק והמידות של הגשרים ושל מעבורי מים, יקבעו בתכנון המפורט של הדרך, בהתאם להנחיית הסקר hidrologi ויבוצעו ע"י יוזם התוכנית. לפני ביצוע כל עבודה בשטח יתואמו תוכניות מעבורי המים והניקוז עם רשות הניקוז.

2. חשמל- הגבלות בניה בקרבת קווי חשמל :

לא ניתן יותר בניה לבניין או לחלק ממנו מתחת לקווי חשמל עילאים. הקרבה המותרת בין בניין להיטל התיל הקיצוני הקרוב ביותר של קו חשמל עילי לא תפחית מהמרחקים המצוינים להלן :

2 מ'	מREDIT מתח נמוך
5 מ'	מקו מתח גובה עד 22 ק"ו
8 מ'	מקו מתח גובה עד 110 ק"ו
10 מ'	מקו מתח עליון עד 160 ק"ו

לא ניתן יותר בניה או חלק ממנו מעל קווי חשמל תת – קרקעיים. הקירבה המותרת בין בניין לבין קו חשמל תת קרקעית לא תפחית מ – 2 מ'. אין לחפור מעל ובקרבת קווי חשמל תת קרקעיים, אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת חשמל.

חפירה, חציבה או כרייה בעבודות ידיים בקרבת צבלי חשמל תת קרקעיים ועומודי חשמל לא תבוצע בקרבה שתפחית מהמרחקים הנוקבים להלן :

2.5 מ'	עמודוי חשמל מתח נמוך
5 מ'	עמודוי חשמל מתח עד 33 ק"ו
10 מ'	עמודוי חשמל במתוח עליון

חפירה, חציבה או כרייה באמצעות כלים מכניים לא תבוצע בקרבה שתפחית מהמרחקים הנוקבים להלן :

10 מ'	מכבל חשמל תת קרקעית
5 מ'	עמודוי חשמל מתח נמוך
5 מ'	עמודוי חשמל מתח עד 33 ק"ו
10 מ'	עמודוי חשמל מתח עליון

בכל העניינים הנדרנים בסעיף זה תתאמ הועודה את פעילותה עם הרשויות החוקיות הנוגעות בדבר.

3. עתיקות:

א. השיטה המסומן בתקנון הינו אתר עתיקות מוכרו ויחולו עליו הוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978.

ב. כל עבודה בתחום השיטה המוגדר בעתיקות, יתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978.

ג. במידה ויידרש ע"י רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות(פיקוח, חיתוכי בדיקה, חפירת בדיקה-חפירת הצלחה מקדמית, חפירת הצלחה) יבצע יוזם עפ"י תנאי רשות העתיקות.

- ד.** במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימוש בהתאם להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978 וחוק העתיקות התשמ"ט – 1979, יעשו ע"י היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמור את העתיקות.
- ה.** תהיה והעתיקות יצרכו שנייניו בתוכנית הדרך, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתריר שנייניו בתוכניות הדרך ובלבב שלא יתווסף עקב שניינאים אלו זכויות בניה או תוספות שימוש מעותן פגיעות בקרקע.
- 4. מיס, ביוב**
התוכניות נשלחו למקורות ולאגודות מי-גת של ה-מ.א. גליל תחתון לתאים. העבודה חייבות בהתאם מראש ויבוצעו בהתאם להנחיות.
- 5. קוי בזק :**
עובדת הטייה קוי בזק יבוצעו בהתאם עם חב' בזק עפ"י הנוהלים המקובלים עליה.
- 6. מעברים חקלאיים ומעברים בחירות (אג"ת)**
בתוכנית מצוינים המעברים החקלאיים ומיקומם בנספח התנועה ובחתך לאורך מצוינים המידות של המעברים.
- 7. טיפול נופי ועוזפי עפר :** תכנון הדרכים ילוחה על ידי מתכנן נוף . האלמנטים הנופיים יכללו בתחום הדרכים או השטחים הכלואים במחלפים המוגדרים בתשריט כשתחיכים לטיפול נופי, ויבוצעו על ידי יוזם התוכנית. התוכניות יותאמו עם רשות שמורות הטבע. לא תורשה שפיקת עוזפי עפר מעבר בתחום הדרכים והשתחיכים לטיפול נופי, עוזפי העפר יפנו לאתר מאושר בהתאם עם מהנדס מועצה אזורית.
- 8. שימור מבנים באילניה :** תכנון מפלסי הרמה של המחלף והמיגון האקוסטי , בשינויו מערך הכנסה ליישוב אילניה, יעשה בהתאם עם המועצה לשימור מבנים ואתרי התישבות.
- 9. סימון עצים :** תנאי לביצוע התוכנית בפועל, הכתת תשריט של כריתת עצים וזאת בהתאם עם קק"ל ורשות שמורות הטבע. התוכנית תאושר כנדרש ע"י פקיד הייעור בתכנון המפורט.
- 10. מבנים חקלאיים :** קו הבניין שנקבע בתוכנית זו לא יחול על שטחים חקלאיים , שבהם ניתן להקים מבנים מכוחה של תוכנית תקפה אחרת, למעט שטחים שהוגדרו בתוכנית זו כשטח חקלאי מיוחד .
- 11. מבנים להריסה :** בהתאם לתכנון המפורט של הרחבת הדרך יהרסו הבתים המסומנים ע"פ חוק.
- 12. מיגון אקוסטי :** המיגון האקוסטי יהיה בהתאם לمسקנות הדז"ח האקוסטי המצוρף כחלק מממצמי התוכנית.

תכנית מפורטת מס' ג/1324
דרך מס' 65/77 - מחלף גולני

חתימות

חתימת יוזם ומגיש התוכנית

מע"ח חנינה הלאומית לדרגים בישראל (יז"ה)

22/11/05

חתימת עורך התוכנית

יונן-תוכנן יוזץ ומחקר בע"מ
היוזמה 4, טירת הכרמל
ת.א. 444 מיקוד 30200
טל. 00 8569000 פקס. 00 8569010

21/11/05

-/-

חתימת ועדת מתוחזית