

2006-166

מבא"ת 2006

תכנית מס' גגל/מק/17

דואר נכס

27-05-2007

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965

הוראות התכנית

תכנית מס' גגל/מק/17

הקטנות קויי בנין הקבועים בתכנית

מחוז הצפון

מרחוב תכנון מקומי מ.א. גלבוע

סוג התכנית תכנית בסמכות ועדת מקומית לפי סעיף 62א(א)ג

דברי הסבר לתוכנית

התוכנית מתיחסת לתוכנית גבמ/1787 מאושרים, מטרת התוכנית הקטנת קווים בניין לפי תשליט יעודי
קרקע.

דף ההסבר מהו רسمן רקע לתוכנית ואינו חלק ממשמיכיה הstattוטוריים.

מחוז הצפון**תכנית מס' ג/גל/מק/17****1. זיהוי וסיווג התכנית**

וחיקנת קווי בניין הקבועים בתכנית מאושרת,
שינוי לתכנית ג/במ/178.

1.1 שם התכנית

760 מ"ר

1.2 שטח התכנית**שלב**

- הפקדה
- מהדורה 1 בשלב ההגשה.

30/03/07

מספר מהדורה**תאריך עדכון****סוג התכנית**

- תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית
- ללא איחוד וחלוקת.
- ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א) 4
- תכנית שמכוכה ניתן להוציא היתרדים או הרשות.

**סוג איחוד
והחלוקת****מוסך התכנוון
המוסמך להפקיד
את התכנית****אופי התכנית****1.3 מהדורות****1.4 סיווג התכנית**

1.5. **מקום התכנית**

1.5.1. **נתונים כלליים**

716900	קווארדינטה מערב מזרח – Y
225050	קווארדינטה דרום צפון – X

1.5.2. **אזור מקום**

הgalbow	רשות מקומית	השוויות מקומיות	בתכנית
•	התייחסות לתחומי הרשות	•	חלק מתחומי הרשות

חבר	כתובות שבחן חלה
ישוב	ישוב
שכונה	שכונה
רחוב	רחוב
מספר בית	מספר בית

1.5.5. **גושים וחלוקת בתכנית**

מספר גוש	סוג גוש	מספר גוש	מספר חלקי חלוקות בחלוקת
20767	• מוסדר	5	בשלםותן

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכלול.

1.5.6 גושים ישנים

מספר גוש ישן	מספר גוש
ל"ר	ל"ר

1.5.7 מגרשים מתכניות קוחמות

מספר מגרש	מספר תכנית
ל"ר	ל"ר

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

ל"ר

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות אחרות ויחס לתוספות לחוק**1.6.1 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושرات קוחמות**

תאריך	מספר ילקוט פרסומיים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית מאושרת
18.5.1995	י.פ 4305	שינוי בקווים הבניין הקבועים בתכנית	• שינוי	ג/במ/178

1.6.2 יחס בין התכנית לבין תכניות מופקדות			
תאריך	מספר לקוחות פרסומים	סטודנט טיפול בתכנית	מספר תכנית מופקדת

1.6.3 יחס בין התכנית לבין התוספות בחק			
שם התוספת	תחולת התוספת	אישור מוסד התכנון	תאריך האישור
התוספת הראשונה לעניין קרען קלאית ושתחים פתחים	<ul style="list-style-type: none"> • התוספת אינה חלה. 		
התוספת השנייה לעניין סביבה חופית	<ul style="list-style-type: none"> • התוספת אינה חלה. 		
התוספת הרביעית לעניין שימור מבנים	<ul style="list-style-type: none"> • התוספת אינה חלה. 		

הנורו	למי	5747586	5747586	44 דודו	649057
הנורו	למי	למי	למי	למי	למי

הנורו	למי	5747586	5747586	44 דודו	649057
הנורו	למי	למי	למי	למי	למי

1.8.1.1. הוראות מילויים ותפקידים

הנורו. מילויים ותפקידים נקבעו על מנת שתהיה מוגדרת ברורה יישרונותם של המילויים ותפקידים. הנורו מילויים ותפקידים נקבעו על מנת שתהיה מוגדרת ברורה יישרונותם של המילויים ותפקידים.

הנורו	למי	למי	למי	למי	למי
הנורו	למי	למי	למי	למי	למי

1.7. סדר הוראות

1.8.3. שער התכנית וטלו מתקשרות ל佗ות מלח"י, שאנא, וטלתנו ודר' צהובת מלח"י

דוחן / נספח	שם פרטי / שם משפחה	שם מלא	כתובת	טלפון	טלטרוי	פקט	דוחן	שם פרטי / שם משפחה	שם מלא	כתובת	טלפון	טלטרוי	פקט	דוחן / נספח
ויליאם יוסוף ולתאי נילסן	ויליאם יוסוף ולתאי נילסן	ויליאם יוסוף ולתאי נילסן	גלאסגו, סקוטלנד טלפון: 0141 7572875	914	א.ס.פ.ר. יהוד	א.ס.פ.ר. יהוד	ויליאם יוסוף ולתאי נילסן	ויליאם יוסוף ולתאי נילסן	ויליאם יוסוף ולתאי נילסן	גלאסגו, סקוטלנד טלפון: 0141 7572875	914	א.ס.פ.ר. יהוד	א.ס.פ.ר. יהוד	ויליאם יוסוף ולתאי נילסן

דוחן / נספח	שם פרטי / שם משפחה	שם מלא	כתובת	טלפון	טלטרוי	פקט	דוחן / נספח	שם פרטי / שם משפחה	שם מלא	כתובת	טלפון	טלטרוי	פקט	דוחן / נספח
ויליאם יוסוף ולתאי נילסן	ויליאם יוסוף ולתאי נילסן	ויליאם יוסוף ולתאי נילסן	גלאסגו, סקוטלנד טלפון: 0141 7572875	914	א.ס.פ.ר. יהוד	א.ס.פ.ר. יהוד	ויליאם יוסוף ולתאי נילסן	ויליאם יוסוף ולתאי נילסן	ויליאם יוסוף ולתאי נילסן	גלאסגו, סקוטלנד טלפון: 0141 7572875	914	א.ס.פ.ר. יהוד	א.ס.פ.ר. יהוד	ויליאם יוסוף ולתאי נילסן

1.8.2. דוחן וטלו מתקשרות ל佗ות מלח"י, שאנא, וטלתנו ודר' צהובת מלח"י

6.1 הדרות ברכה

ל"

2. מוכנה למסגרת הדרות ברכה

1.2 מודע מוכנה

למוכנה למסגרת הדרות ברכה

2.2 עיקרי הדרות ברכה

- דבוקה בתנאים ונסיבות מילויים נוראים ורבים.
- דבוקה בתנאים ונסיבות מילויים נוראים ורבים.

אנו מודים לך

22/05/2007

ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା
ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା
ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା
ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା
ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା

2.3 תהליכי מותחים ועקלות בתכנית

הנ'ית 2006

תכנית כהן, מתקנת/לט

3. מבטלת יהודים, קרכזת או שום בתכנית

תאי שטח כפויים		תאי שטח	יער	מגורים א' 2'
	137			

22 תינד 12 תינד

22/05/2007

4.2
4.1
2, N. 8, 1945 : 178/1945
4.1
4.2

4.1. שאלות: מתי יתאפשר אגדה מוגדרת כהוכחה? 178/1

ט. יערן, קדרון ישראלי

יונת מרדן 13

22/05/2007

5. טבלת זכויות והואות בגדה

מכתב, ינואר 2006

טכניון, קיינשטיין/71

6. הוראות נוספות**6.1 הייטל השבחה**

- א. הוועדה המקומית תטיל ותגבה הייטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק.
- ב. לא יוצא היתר בניה במרקען קודם שלום הייטל השבחה המגע אותה שעה בשל אותם מקרקעין, או שניתנה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.

6.2 הפקעות

מרקעי ישראל כהגדרתם בחוק יטו מקרקיע ישראלי, והמיועדים לצורכי ציבור כמפורט בסעיף 188 (ב) לחוק תכנון והבניה יוחכו לרשויות המקומיות ע"י ממי. מקרקעין שאינו מקרקיע ישראלי והמיועדים לצורכי ציבור הנזכר לעיל, יופקעו על פי חוק תכנון והבניה. הרשות המקומית ראשית להפקיע את זכות השימוש והחזקה במרקען ישראלי המיועדים לצורכים בלבד – על פי תכנית זו, לתקופה קצרה.

6.3 חריסת מבנים, גדרות, מדרגות

- א. מבנה/גדר המסומן בטימון הריסה הינו מבנה/גדר המיועדים להריסה. המבנה/גדר יהרסו בתנאי להוצאה היתר בניה או חפירה ראשוני בתחום התכניות.
- ב. תנאי למימוש הזכיות בתחום אשר בו מצוין מבנה/גדר להריסה יהיה הריסת המבנה/הגדה.
- ג. היתר בניה יינתן רק לאחר ביצוע הריסה בפועל של הבניינט/גדרות חסומות נתרטיב להריסה.

6.4 חלוקה ורישום

- א. לאחר אישור תכנית זו תוכן תכנית לצרכי רישום ערוכה וחותמה ע"י יו"ש ראש הוועדה המקומית כתואמת את התכנית; לעניין זה יראו את התכנית לצרכי רישום כתואמת את התכנית אם היא עומדת בהוראות ותקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח – 1998 לרבות תקנה 53 לתקנות האמוריות.
- ב. וזאת תוך שמוונה חזים מיום תחולתה של תכנית זו. תכנית החלוקה לצרכי רישום תונש למנהל כהנדורתו בפקודת המדידות וחל בהתאם להוראות סימן ז' בפרק נ' לחוק תכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.
- ג. החלוקה תהיה בהתאם לטבלת השטחים שבתריט.
- ד. השטחים המיועדים בתכנית זו לצרכי הציבור וככלולים בחלוקת החדשה, יועברו לבשלות הרשות המקומית ע"י חלוקה החדשנה שנקבעה בתכנית זו, ללא תמורה, כשם פנויים מכל מבנה, גדר וחצר.

6.5 הוראות בנושא עתיקות

כל עבודה בתחום עתיקות מוכrho, תתואמ ותבוצע רק לאחר קבלת אישרו מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות סעיף 29 לחוק העתיקות, התשל"ח – 1978. היה והעתיקות שתתגלו נזכרנה שינויי ביבויו במגרש, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתייר שינויים כאמור ובלבד שלא יתווסף עקב שינויים אלה זכויות בניה, לא יגבה הבניין ולא תהיה חריגה בקוי הבניין, העולה על 10%.

6.6 כיבוי אש

קבלת התcheinות ממכksi ההיתר לביצוע דרישות שרות הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאה היתר בניה.

6.7 דרכיים וחניות

- .א. לא תבוטל דרך המועדת בתכנית לביטול, קודם שגובשה בפועל דרך חלופית מתאימה, להנחת דעתו של מהנדס הוועדה המקומית.
- .ב. תנאי מוקדם למתן היתר בניה יהיה הגשת תכנון מפורט של מערכת כל הדרכים בתכנית / הדרכים הנובלות בתכנית, לרבות הרחבתן ולבדות הסדרי התנועה בהן, להנחת דעת מהנדס הוועדה / מפקח התעבורה המחויזי.
- .ג. מקומות החניה יהיו בתחום המגרש.
- .ד. החניה תהיה על פי התקן התקף בעת מתן היתר בניה אך לא פחות מהمطلوب במסמכי התכנית.
- .ה. תנאי למתן היתר בניה יהיה – הגשת תכנון מפורט של החניון התת-קרקעי לרבות תכנון הרמפות, מערכת החניה, מערך הפריקה והטיענה, הסדרי הכניסה והיציאה אליו וממנו לאישור מהנדס הוועדה המקומית.

6.8 פיקוד העורף

תנאי למתן היתר בניה יהיה – אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון בתחום המגרש.

6.9 שירותי כבאות

תנאי להיתר בניה, יהיה תואום הבקשה עם רשות הכבאות.

6. פיתוח תשתיות

- א. בתנאים למתן היתר בנייה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתיות לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרך, ו/או עמוד תאורה, ו/או קוי תאורה, ו/או מרכזית תאורה וכל העבודות הקשורות ביצוע הנ"ל וכדומה (להלן: עבודות התשתיות) המצוים בתוך תחומי המקركען ובסמוך למקrkען כפי שקבע על ידי מהנדס הרשות המקומית.
- ב. כל קווי התשתיות שבתחום תכנית כמעט חשמל, תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב תהינה תת-קרקעיות.
- ג. בשטח בניוי, קווי חשמל מתח גובה ומתח נמוך חדשים יהיו תת-קרקעיים. במקרים בהם שוכנע מהנדס העיר מטעמים מיוחדים שירשו, כי מסיבות הנדסיות לא ניתן יהיה להטמין את קו החשמל בתת-הקרקע, יהיה רשאי התקנתו כקו עילי.
- ד. בעל היתר הבניה ימן, במידת הצורך וכتنאי להיתר הבניה, את העתקת התשתיות וכל המתקנים והאביזרים הקיימים הקיימים בהם, למקום מתאים שייאושר עפ"י דין, אשר יקבע על דעת הרשות המקומית בתיאום עם בעל התשתיות.
- ה. אישור אגן המים בעירייה בדבר חיבור הבניין לרשות המים.

6.11 הוראות בנושא חשמל

- א. תנאי למtan היתר בניה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בנייה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכננים.
- ב. בשטחים בניויים, תחנות השנהה חדשות יוקמו במבנה שהוקם לשם כך. במקרים בהם תנאי השטח אינם אפשרים הקמת שנאים במבנה, רשאי המנכ"ד הרשות המקומית לאשר הקמת שנאים על עמודי חשמל. מגבלה זו לא תחול בשטחים פתוחים, בהם תותר הקמת תחנת שנאים על עמודי חשמל.
- ג. שניי ימוקם במבנה נפרד או בחלק של הבניין בהתאם עם חברת החשמל ובאישור הוועדה המקומית.
- ד. **איסור בנייה מתחת ל쿄וי חשמל עליים**
- לא יינתן היתר בנייה מתחת ל쿄וי חשמל עליים קיימים או מאושרים, אלא במרחקי בטיחות מפני התചשמלות המפורטים להלן, מכו המושך אל הקrukע מהתיל הקיצוני של הקו או מציר הקו, הכל כמפורט להלן, בין החלק הבולט או הקרוב ביותר לבניין, פרט לבניינים המותרים בשטח מעבר קווי החשמל.

מץיר הקו	מהתיל הקיצוני	
2.25 מ'	2.00 מ'	א. קו חשמל מתחת נמוך – תיל חשוף
1.75 מ'	1.50 מ'	ב. קו חשמל מתחת נמוך – תיל مبודד
6.50 מ' 8.50 מ'	5.00 מ' -	ג. קו חשמל מתחת גבוה עד 33 ק"ו: בשטח בניוי בשטח פתוח
20.00 מ'	-	ד. קו חשמל מתחת עליון עד 160 – 110 ק"ו: בשטח בניוי בשטח פתוח (בשטחים בהם המרחקים בין העמודים עד 300 מ')
35.00 מ'	-	ה. קו חשמל מתחת עליון 400 ק"ו

* באזוריים בהם המרחקים בין עמודי החשמל ב쿄וי מתחת עליון / עליון גדולים מן האמור לעיל, יש לפנות אל חברת החשמל על מנת לקבל מידע לגבי המרחקים המזערירים המותרים.

בתוכנית מתאר המתירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המועדים לדלקה או לפיצוץ תכלל הוראה, הקובעת כי לא יינתן היתר בנייה אלא במרחקי בטיחות שייקבעו בתוכנית המתאר בתיאום עם חברת החשמל¹.

לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בנייה יבודק המבצע את קיומם האפשרי של קווי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בנייה כלשהו מעל ובקרבה של פחות מ- 3 מ' מקווי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת קרקעיים או בקרבה

¹ בפועל, חברת החשמל אינה זוקקה להוראת היועצות רחבה כגון זו שנקבעה בנוהל. הת Yiichosot חברת החשמל נדרשת באותם מקרים בהם ישנה כוונה להתייר שימושים בחומרים מסוכנים בקרבת קווי חשמל. מוצע לתקן את הנוסח בהתאם.

שלפחות מ- 0.5 מ' מקוי חשמל תת-קרקעיים מתחת לגובה / מתחת נמוך או 1.0 מ' מקוי חשמל תת-קרקעיים מתחת לעליון².

לא ניתן היתר לחפירה, חציבה או כרייה במרחב הקטן מ- 10 מ' מהמסד של עמוד חשמל מתחת לעליון, על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל מתחת לגובה/ נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזמנות לחוות דעתה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין.

על אף האמור לעיל, בתחום תוכנית מתאר הקובעת רצואה למעבר קווי חשמל ראשיים = קווי מתחת על ועל עליון יחולו הוראות תוכנית מתאר זו.

² על מנת להבטיח כי לא ייפגעו קווי חשמל תת-קרקעיים מוצע להכליל סעיף המתיר בניה או חפירה בקרבת קוויים או מעלייהם רק לאחר אישור חברת החשמל. המרחקים של 0.5 מ' מכבלים מתחת נמוך/ מתחת לגובה ושל 1 מ' מכבלים תת קרקעיים מתחת לעליון קבועים בתקנות שהוצאו מכח חוק החשמל.

7. ביצוע התכנית**7.1 שלבי ביצוע**

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
2	הפקדה	

7.2 מימוש התכנית

הזמן המשוער למימוש התכנית - 2 שנים מיום אישורה.

8. אישורים וחתימות**8.1 אישורים**

אישורים להפקדה		
חותמת מוסד התכנון וחתיימת בעל התפקיד	שם בעל התפקיד במוסד התכנון החותם על התכנית	
		עודדה מקומית
		עודדה מחוזית

אישור למתן תוקף

שם בעל הפקיד במוסד התכנון החותם על התכנית	חותמת מוסד התכנון וחותימת בעל הפקיד	
	<p>חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 הוועדה המקומית לתכנון ובניה "הגלבוע" אישור תכנית מס' ב.א.ג.ת.א.ק.ל. 17 הוועדה המקומית לתכנון ובניה ה... לאשר התכנית ביום ב.ג.ג.ב. 16.6.2002 רצלן גדר סמכות לתכנון ויר' הוועדה מיון</p>	
	<p>וועדה מקומית לתוכנן ולבנייה=הגלבוע</p>	

8.2 חתימות

תאריך	חתימה	שם ומספר תאגיד / שם רשות מקומית	מספר זהות	שם פרטי ומשפחתי	
			57475386 58817735	משפ' עמר אלי ושולה	מגיש התכנית
					יום בפועל (אם רלבנטי)
30-3-07				מ.מ.ג	בעלי עסק בקרקע
30-3-07	 הציגו את הנדסת כביש מ.ג 62884	עפולה	7572815	מהנדס נעמן יוסי	עורך התכנית

10/10/1991
062-864107
10/10/1991
062-864107

בנין ירושלים