

ט. ק. ג. א. ס. מ. 5

מחוז צפון


מרחב תכנון מקומי: גולן

תחום שיפוט מוניציפלי: מועצה אזורית גולן

תוכנית מתאר מקומי מס' ג/ 15198

שמורת טבע – ארטל

הוראות התוכנית (תקנון)



מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי : גולן.
תחום שיפוט מוניציפלי : גולן.

פרק 1 - זיהוי וסיווג התוכנית

1.1 שם התוכנית:

תוכנית מתאר מקומית מס' 15198 שמורת טבע אופרטל.

1.2 מקום התוכנית:

מצפון לאופרטל.
גוש 202000 חלקה 6.

1.3 שטח התוכנית:

כ- 1,043 דונם מדידה גרפית.

1.4 בעלי עניין:

בעל הקרקע: מינהל מקרקעין ישראל, מחוז צפון, קריית הממשלה, ת.ד. 580 נצרת עלית
טל': 04-6558211, פקס: 04-6560521.

يוזם עורך ומגיש התוכנית: הרשות לשימור הטבע והגנים הלאומיים (להלן: "רשות הטבע
והגנים"), רח' עם וועלמו 3, ירושלים, טל': 02-5005444 / פקס: 02-02-6529232.
מחוז צפון, עתיקות מגידו, ד.ג. חבל מגידו, 19230.

טל': 04-6420312 פקס: 04-6522167

1.5 יחס לתוכניות אחרות:

תמ"א 31 - בהתאם לסעיף 11.1.4. עוד עפ"י תישריט ייעודי קרקע: שטח נוף כפרי פתוח ושטוח סגור. עוד עפ"י תישריט הנחיות סביבתיות: שטח משאבי טבע בחלקו.

תמ"מ 2/3-3 - ייעוד קרקע: שטח חקלאי.

בהתאם ל**תמ"מ 3/2 Shinui Ma' 3** - ייעוד שטחים לשמרות טבע וגנים לאומיים.

התוכנית מהוות שינוי לתמ"א 22 – התוכנית משנה ייעוד יער נתע אדם קיים יק 2 ו- 4 בתום יער 2 1262 לשמרות טבע.

1.6 מסמכי התוכנית:

- א. תקנון בן 7 עמודים - מסמך מתיבב.
- ב. תישריט בקניהם 1:5,000 - מסמך מתיבב.
- ג. דף הסבר – מסמך מנהה.

1.7 תאריך הכנת התוכנית:

תאריך	
הכנת התוכנית	יוני 2004
עדכון 1	11/7/2004
עדכון 2	1/8/2004
עדכון 3	12/11/2005
עדכון 4	22/2/2006
עדכון 5	26/1/2007

1.8 הגדרות ומונחים: מושגים של המונחים בתוכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה.

1.9 באור סימני התשליט:

גבול תוכנית - מסומן בקו כחול.

שטח לשמרות טבע - צבע ירוק בהיר, מותחן בקו ירוק ומשובץ בקווים אלכסוניים ירוקים.

גבול שמורות טבע עפ"י תמ"מ 3/2 – קו נקיודה בצבע סגול.

גבול שמורות טבע עפ"י תמ"א 31 – קו מקווקו בצבע אדום.

שטח חקלאי – קווים אלכסוניים עבים צבועים ירוק בהיר.

שטח עתיקות – מסומן בקו שחור מרוסק.

עיר נתע אדם קיימים עפ"י תמ"א 22 – שיבוץ אלכסוני בצבע ירוק.

עיר פארק עפ"י תמ"א 22 – קווים מאונכים בצבע חום.

שטח משאבי טבע עפ"י תמ"א 31 – קווים אלכסוניים דקים בצבע ירוק.

ישוב קהילתי עפ"י תמ"מ 3/2 – שטח צבעו בצבע צהוב.

שטח לאיגום קיימים עפ"י תמ"מ 3/2 – שטח צבעו בצבע כחול בהיר.

גבול גוש ומספרו – מסומן בקו שחור עם מושלשים שחורים משנה צידיו לאורכו.

גבול חלקה רשותה ומספרה – מסומן בקו ירוק בהיר דק ועיגול ירוק בהיר סביב מספר החלקה.

1.10 טבלת שטחים:

מצב מוצע			מצב קיימים			
אחוזים %	שטח (دونם)	יעוז	שטח (دونם)	אחוזים %	יעוז קרקע	
100	1,043	שטח שמורות טבע	97.9	1,021.5	אזור חקלאי	
			2.1	21.5	עיר נתע אדם	
100	1,043	סה"כ	100	1,043	סה"כ	

פרק 2 - מטרות התוכנית ועיקרי הוראות התוכנית

מטרות התוכנית : 2.1

- ליעד את השטח לשימורת טבע על פי "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998", ועפ"י "חוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965".
- לשנות את ייעוד השטח מקרקע חקלאית ויער טבעי אDEM קיים ליעוד שטח לשימורת טבע.
- לשמור על חיי הצומח והדו-זום במצבם הטבעי.
- לקבוע את התכליות והשימושים המותרים בתחום השמורה ובכללים, הוראות לקיום מרעה בתחום התוכנית.

פרק 3 - הוראות התוכנית

רישימת תכליות ושימושים : 3.1

- שמורת טבע: השטח מיועד לשימור במצבו הטבעי.

רعيיה בתחום השמורה : 3.1.2

1. לא תתקיים רعيיה בתחום השמורה בחודשים ינואר ופברואר. ביתרת השנה מפתח לחץ הרעה יחווש עפ"י 16 דוגמ-פרה.

متקנים: תהיה אפשרות לבנות,קיימים ולהזקק מתקנים הדורשים לטיפול שוטף בעדרים ובמרעה לפי תכנון משרד החקלאות, בהיקף של עד 2% מהשטח (متקני מים, מכלאה ותוספת מזון), בתיאום בין רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות. המתקנים הקיימים יכולים להישאר במקום. תהיה אפשרות לקיים ולתזקק את הגדרות, הזורכים וצינורות המים הקיימים, ולהושאף להם לאחר סיכום עם רשות הטבע והגנים.

זמות הלשוניות לרועיה-שמורה תינתן למשקים הרועים בשטח ביום הכרזות השמורה, וייחתמש הסכם רעה בין רשות הטבע והגנים לבין המשק בהסכמת מינהל מקרקעי ישראל.

טיפול בנזקי טריפה: נזקי טריפה לעדרים בתחום התוכנית יטופלו בדרך המקובלת ע"י רטיג'ג בשטחים פתוחים שכנים. במקרה של נזקי טריפה של 2% וייתר מהולדות יבוצעו ויסות גודל אוכלוסיית הטורפים ע"י רשות הטבע והגנים או ע"י המגדלים, בהיתר מיוחד, לאחר שננקטו אמצעי הגנה כמקובל על המגדלים באזוריים שמחוץ לשמורה. במידה וישנה אפשרות לכך תמוקמנה חלוקות ההמלטה מחוץ לשמורה.

5. **פסי אש**: פריצה ורישוס דרכים כימי אש וצפיפותם יבוצעו לפי הדריך ע"י המגדל בהתאם להנחיות ולאישור נציגי רשות המרעה ורט"ג.
6. **טיפול בעדר**: לא תותר הכנסה של כלים מכניים הנדסיים ללא תיאום, והסכמת רשות הטבע והגנים.
7. **טיפול במינימום בעיתיותם למרעת** כגון סירה קוצנית, קידה שעירה, אלת המסתיק וכלך, בשיעור של 5% מהשטחה בשנה.
8. **חוורות צל**: תותר נטיעה של חוותות צל, ע"י מיני עצים לא פולשניים ולא מתנהלים עפ"י תוכנית.
9. **מין בעל החיים**: יקבע ע"י משרד החקלאות ורט"ג, בתיאום ובאישור, כאשר מפתח לחץ הרעה ישנה בהתאם למין בע"ח.
10. שינויים בתקנון זה, בסעיפים הריעיה (סעיף 3.1.2 3-10) יהיו מסוכמים על הצדדים ובהתאם מיוחד של רט"ג.

3.2 חוראות כלליות:

- הברחות שמורת טבע**: תכנית זו תהווה בסיס להכרזות השטח המוסמן בתשריט שמורת טבע על-פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אטרים לאומיים ואתני הנצחה התשנית' 1998.
- עתיקות**: כל פיתוח באזורי עתיקות יעשה בהתאם עם רשות העתיקות ועפ"י חוק העתיקות. כל העבודה בשטח העתיקות כמפורט לסעיף 29א' לחוק העתיקות תשל"ח, ובהתאם לאמנה שנחתמה בין רשות הטבע והגנים לבין רשות העתיקות.

3.2.3 מעקב"ט:

- 3.2.3.1 פעילות בשמורת הטבע תהא כפופה להמשך ביצוע פעילות מערכת הביטחון בשטחים הסגורים מכוח תקנה 125 לתקנון ההגנה (שעת חירום), 1945 ובمتקנים הביטחוניים, כפי שייהיו מעט לעת, בין שהינס בתחום התכנית ובין שטחים גובלים עם שטחים בתחוםה. אין האמור בתכנית זו בכדי להגביל ביצוע כל פעילות שהיא על ידי מערכת הביטחון בשטחים הסגורים ובمتקנים הביטחוניים הנ"ל.
- 3.2.3.2 כל כניסה של מטיילים לשטח השמורה תتواءם מראש ותאושר ע"י מתאים פצ"ן או תעשה בהתאם להסדר קבוע שישוכם עם רישיונות צה"ל המוסמכות.
- 3.2.3.3 יש להבטיח מעבר חופשי למכוון הביטחון במשך 24 שעות ביממה.
- 3.2.3.4 כל היתר בתחום התכנית יינתן רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאית נציג שר הביטחון בוועדה המתחזית לתכנון ובניה צפונ.

- תשתיות**: תותר העברת תשתיות: מים, חשמל, תקשורת, וביבב בתחוםי השמורה בתיאום ואישור רשות הטבע והגנים.

- איסור בניה מתחת וקרבת קווי חשמל**: לא יינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עיליים

יינן היתר בניה רק במרקחים המפורטים מטה מקו א נכי משוכן אל הקruk בין התיל הקישוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מטר.

ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5 מטר.

ברשת מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מטר

בקו מתח עליון עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מטר) 11 מטר.

בקו מתח על עד 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מטר) 25 מטר.

הערה : במידה ובאזור הבניה ישנים קווי מתח עליון/על בניוים עם שדות גדולים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לישראל לקבלת מידע ספציפי לגבי המarakחים המינימליים המותרים.

אין לבנות מבנים מעלה כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא למרחק הקטן :

מ- 3 מטר מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו

מ- 1 מטר מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו

מ- 0.5 מטר מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט

אין לחפור מעלה ובקבוצה כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה לחברת החשמל.

פרק 4 - חתימות

תאריך: _____

בעל הקרקע:

רשות חסבב וחנויות
מחוז אפוא
וואו קומת מג'יד
תאריך: ג' בחשוון תשי"ג
עיר נס ציונה
ה' 230

יום עורך ומגיש התכנית:

תאריך: _____

וועדה מקומית:

תאריך: _____

וועדה מחוץ לארץ:

כ"ג תמוז תשס"ד
2004 12 יולי
אורטל
ידי - 13

הנדון: הצעה לשמרות טבע אורתל (הר בג'ה)

דברי הסבר והنمכת:

שטח התוכנית 1,043 דונם.

זהו אזור מסילים המופיע בעמקים וערוצים קטנים – חסרי ניקוז. בשטח נובעים מעינות קטנים שמיimingם יוצרים משטחים לחים המתיבשים בחלקים בקיז' ואחרים נשארים יrokים במשך כל השנה. עין בג'ה – נמצא מדרום לדלווה (כ- 1 ק"מ) מתחת לכפר הנטוש אל-בג'ה בגובה של כ- 900 מ' מעל פני הים. המעיין נובע בבריכת אבן יפה לרגלי הכפר הנטוש. בבריכה זו חמים הנדרים, כדרורית מים וספליליה זעירה וכן עדשת המים הגיבנת וכרפס הביצות. מהבריכה זורמים המים לכיוון מערב ויוצרים שבבים משטחים לחים לאורך מאות מטרים. במשטחים אלה ובשוליהם צומח עשיר ומגוון.

אזור המסילים מוצג בגולן אך במעט. אזור אל בג'ה- אורתל הינו מסיל איתן, המכיל כמה מעינות קטנים ונופ אחוי עם ריכוז צמחי מים מיוחד שחשיבותם רבה.

מן המעינות לצפון-מזרח, נמצא אתר ארכיאולוגי, שבו שרידים מתפקיד הברונזה התיכונה – מאוחרת והברזל על הציר החשוב של "דרך הים" מגשר בנות יעקב לקונייטרה.

רשות: דידי קפלן