



**קיבוץ אשdot יעקב איזוד-
חוות לולים שטח "שבת מערב"
הוראות התוכנית (תקנון)**

המהוועה שינווי לתוכנית המפורטת מס' ג/8033 (המופקדת) ו ג/1740

תכנית מפורטת מס' ג/14216

עדכון: 26.2.06



מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי: עמק הירדן

תחום שיפוט מוניציפלי: מועצה אזורית עמק הירדן

שם יישוב: קיבוץ אשדות יעקב איחוד

פרק 1 - זיהוי וסיווג התוכנית

1.1 שם התוכנית:

תוכנית מפורטת ג/14216 לחוות לולים בשטח "שבת מערב" המהווה שינוי לתוכנית מפורטת מס' ג/8033 (המופקDOT) וג/1740. התוכנית מייעדת שטח לחקלאי מיוחד- חוות לולים.

1.2 מקום התוכנית:

קיבוץ אשדות יעקב איחוד.

מספר גוש	חלקות	אזור: צפון : 700950	מספר מזרחי: 227800
11	-		23271

1.3 שטח התוכנית:

שטח התוכנית 59.82 דונם, חושב לפי שיטה פלנימטרית.

1.4 בעלי עניין:

בעל הקרקע: מינהל מקראי ישראל, ת.ד. 580 נצרת עילית.

יום התוכנית: קיבוץ אשדות יעקב איחוד ד.ג. עמק הירדן, טלפון: 04-6756211.

מגיש התוכנית: קיבוץ אשדות יעקב איחוד ד.ג. עמק הירדן, טלפון: 04-6756211.

עורך התוכנית: ענת בלאו-כ"ץ, אדריכלית נוף, מ.ר. 00106663, ת.ד. 108 שכניה 04-6492767, טל: 054-5366403, פקס:

1.5 יחס לתכניות אחרות:

תוכנית מפורטת מקומית: התוכנית מהווה שינוי לתוכנית מס' ג/8033 (המופקDOT) וג/1740.

בכל מקרה של סטייה בין הוראות תוכנית זו להוראותיה של תוכנית אחרת החלה על השטח, תוכנית זו עדיפה.

1.6 מסמכי התוכנית:

- תקנון בן 8 עמודים - מסמך מחיב.
- הוראות איכות הסביבה בן 3 עמודים-מסמך מחיב.
- תשritis בקנ"מ 1:1000 - מסמך מחיב.
- נספח בינוי בקנ"מ כמסומן - מסמך מנהה.
- נספח ציפוי בקנ"מ כמסומן - מסמך מנהה.

1.7 תאריך הכנת התוכנית:

תאריך
20.3.02
25.3.05
עדכון

1.8 הגדרות ומונחים: מושגים של המונחים בתוכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה.

1.9 באור סימני התשריט:

קו חול עבה	גבול התכנית
קו כחול עבה מקווקו	גבול תכנית גובלת
מספר בתוך מלון אדום	מספר גוש
מספר בתוך עיגול ירוק	מספר חלקה
פסים אלכסוניים לבן ירוק	שיטה חוקלאי
שטח חוקלאי מיחד-חוות לולים	שטח ציבורי פתוח
בצבע ירוק	דרך קיימת או מאושרת
בצבע חום	דרך מוצעת
בצבע אדום	מש' דרך
רבע עליין של העיגול	קו בניין
רבע צידי של העיגול	רחוב הדרך
רבע תחתון של העיגול	

1.10 טבלת שטחים:

מצב מוצע		מצב קיים		יעוד קרקע
אחויזים	שטח (זונט)	אחויזים	שטח (זונט)	
-	-	90.82	54.33	אזור חוקלאי מעובץ
88.24	52.79	-	-	חקלאי מיחד-חוות לולים
3.72	2.22	-	-	שטח ציבורי פתוח
0.24	0.14	-	-	דרך מוצעת
7.80	4.67	9.18	5.49	דרך קיימת או מאושרת
100%	59.82	100%	59.82	סה"כ

פרק 2 - מטרות התוכנית ועיקרי הוראות התוכנית

2.1 מטרות התוכנית:

הקמת חוות לולים, שינוי יעד שטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד.

2.2 עיקרי הוראות התוכנית:

קביעת הנחיות והוראות למtan היתר בניה.
קביעת הנחיות והוראות לשמרות איכות הסביבה.

2.2.1 נתוניים במוטאים עיקריים:

יעוץ הקרקע	סה"כ שטח עיקרי מוצע /מ"ר
חקלאי מיוחד- חוות לולים	12,142

פרק 3 - הוראות התוכנית

3.1 רשיימת התבליות ושימושים:

כללי: לא ניתן היתר להקמת בנין ולא ישמש שום קרקע או בנין הנמצאים בתחום התוכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתוכנית זו, בראשית השימושים המותרים לגבי האזר שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

שטח חקלאי מיוחד- חוות לולים: ישמש חוות לולים לגידול עופות. בשטח זה יותר להקים מבני לולים, מכלי לאחסון מזון, סכבות אחסון, מכלי מים, דלק וגז, מערכות חשמל כולל גנרטור וכיובי אש, מותקן לסלוק פגרים, מבנה משרד ושירותים סניטריים. זכויות והגבלות בניה יהיו בהתאם לתכנית ובהתאם להנחיות משרד החקלאות.

שטח ציבורי פתוח: ישמש כרצועת גינון ירוקה לאורך הכביש.

דרך מוצעת: השטח המוצע בדרך ממשמעו, ישמש למעבר כלי רכב.

3.2 טבלת זכויות והגבלות בניה:

לא ניתן היתרי בניה אלא בהתאם לזכויות הבניה המפורשות בטבלת הזכויות.

סבלת זכויות והגבלות בניה לפי תקנות התכנוון ורבענו
(הישוב שטחים ואזרחי בניה בתוכניות ובירורים תשנ"ב 1992)

שם האור (שם אשתיים עילקיים)	גודל מנדרש מגינמלי (ודום)	גובה בניין	גובה בניין בין-						
אזרחי תקלאי- מילוד- חותם-	52.79	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
אזרחי תקלאי- מילוד- חותם-	52.79	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

* אבה מתקיימי של מכלי המזון לא עללה על 8 מ"י מפוי קרקע מתוכנות.

א. - הוראות והנחיות נוספות:

1. חומר בניה: חומר הבניה העיקרי למבני הולול ולמיכלי המזון יהיה מסוג שלא יגרום לנזנוץ וואו לסנוור. מיכלי המזון יהיו מפח צבעו שומני נצוץ.
2. מבנה המשרדים יבנה במבנה קלה או קשicha בכל מקרה בחומרים רגילים. אסור שימוש בחומרם בניה מחזיר או רשיינצטו לאור השימוש.
3. גדרות: מבצע התוכנית יחויב במצוור חומות הלולים ונטיית שדרות עצים/שיחים/מטפסים לאורך הגדר.
4. אשפה: מקום ריקוז האשפה יסומן בבקשתה להיתר בניה תוך הצגת פתרונות להגינה הנדרשת. פיתוח השטח: בבקשתה להיתר בניה תוצג תוכנית פיתוח שטח. בתוכנית זו יוצגו עבודות שיקום מפגעי השליטה והנוף שיגרמו כתוצאה מביצוע התוכנית. תוכנית זו תוקן עיי' אדריכל נוף.
5. התנאים למתן היתר בנייה יהיו עיי' נספח הנחיות סביבתיות לחותות לולים המהווה פרק בלתי נפרד מתוכנית זו. בנוסף, כל בקשה להיתר בנייה ותחביב אישור המשרד לאיכות הסביבה.

ב. - תשתיות:

1. מים:

ספקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשות יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן.

2. ניקוז:

תנאי לקבלת היתר בנייה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורי.

3. ביוב:

תנאי לקבלת היתר בנייה, חיבור למערכת הביוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתוכנית ביוב מאושרת עיי' משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.

4. איסור בנייה מתחת ובקרבת קו חשמל:

1. לא ניתן היתר בנייה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת קו חשמל עיליים ניתן היתר בנייה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אנכי משוך אל הקrukע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבין החלק הבולט ואו הקרוב ביותר של המבנה.
ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מ'.
ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוווריים 1.5 מ'.
מי בקו מתח גובה עד 33 ק"ו (עם שדות עד 300 מ) 11 מ'.
בקו מתח גובה עד 160 ק"ו (עם שדות עד 500 מ) 25 מ'.
בקו מתח גובה עד 400 ק"ו (עם שדות עד 1000 מ) 25 מ'.
2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק הקטן:
מ - 3 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו.
מ - 1 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו.
מ - 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.
וain לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה לחברת חשמל.

5. אשפה:

סידורי סילוק אשפה יהיו לפי הוראות מ.א. עמק הירדן, ובהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה. לא ניתן היתר בנייה בשטח התכנית אלא לאחר שזובטח מקום לפחי האשפה בשיטה המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא ניתן היתר בנייה אלא לאחר התIFYיות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאטור סילוק מוסדר.

ג. ~ הוראות כליות

1. הפקעות:

כל השטחים, מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק יסוד מקרקעי ישראל, המיועדים לפי הוראות תוכנית זו לצרכי ציבור, כהגדרתם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה, יוכרכו לרשות המקומית על פי ניהול מקרקעי ישראל.

2. היטל השבחה:

היטל השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

3. חניה:

החניה תהיה בתחום התוכנית בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (תקנתן מקומות חניה), התשמ"ג-1983, או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההחלטה. תנאי לממן היתר בניה הבתיחה מקומות חניה כנדרש בתקנות.

4.ביבוי אש:

קבלת התcheinיות ממבקשי היתר לביצוע דרישות שירות הכבישות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאת היתר בניה.

5. תנאים לביצוע התוכנית:

תנאי לממן היתר מכוח תוכנית זו, כולל עבודות ופריצת דרכים, יהיה אישור תוכנית כוללת לדרכים, מים, ניקוז וחשמל ע"י הרשות המוסמכת לכך.
אישור תוכנית ע"י המשרד לאיכות הסביבה היינו תנאי הכרחי לקבלת היתר בניה.
לא יהיה ליזמי תוכנית טענות בדבר פעילותם והשפעותיהם של שני אתרים פסולת הנמצאים בסמיכות לחווה המוצעת.

פרק 4 – מימוש התוכנית

4.1 : שלבי הביצוע :

ביצוע תוכנית זו – תוך 4 שנים מיום אישורה.

4.2 : תקיפות התוכנית :

לא הוחיל הליך ביצוע תוך שנה, יפרק תוקף התוכנית והוא יחשב כ מבוטלת.

פרק 5 - חתימות

בעל הקרקע:

הנרייטה סאלטמן
הנרייטה סאלטמן
הנרייטה סאלטמן
הנרייטה סאלטמן

עורך התוכנית:

אוז-ענת בלאן-כ"ז
106663.00
055-366403

יזם ומגיש התוכנית:

הנרייטה סאלטמן
הנרייטה סאלטמן
הנרייטה סאלטמן
הנרייטה סאלטמן

נספח - הנקודות סבירותיות להזנת לולים

1. כללי

- א. מבני הלולים יהיו סגורים- לולים מבוקרים.
- ב. הקירות, האגוזות ומתקני העזר, יהיו בצבע שאינו בוהק.
- ג. המתקנים הנלויים כגון מיכלי תערובת, יהיו בגוונים דומים שאינם בוהקים.
- ד. צבע והגון של הלולים והמתקנים יאשר ע"י אדר' נוף והמשרד לאיכות הסביבה.

2. ניקוז

- א. מי הגנות ינוקזו בניקוז עילי ע"י תעלות פתוחות.
- ב. רצפת הלולים תנוקזו למערכת הביווב האזוריית, דרך בור הפרדת מוצקים בנפה מתאים. באין מערכת ביוב באזור הלול, ינוקזו מי שטיפת הלולים לבור אוטום בנפה מתאים, וישאבו למערכת הביווב בתיאום עם המועצה האזורית.
- ג. שירותי העובדים ינוקזו למערכת הביווב האזוריית. באין מערכת ביוב באזור הלול, ינוקזו השפכים לבור אוטום בנפה מתאים, וישאבו למערכת הביווב בתיאום עם המועצה האזורית.

3. טיפול בפגרים

תוגש תכנית כוללת לטיפול בפגרים לאישור המשרד לאיכות הסביבה.

הטיפול בפגרי העופות יבוצע באחת מהדרכים הבאות:

- א. מטמגה מאושרת: פינוי יומי של הפגרים למטמגה מאושרת ע"י המשרד לאיכות הסביבה. יש לפזר סיד לא כבוי מעל לפגרים שבמכולה, למניעת הפשטה ריח בעת שנינו הפגרים.

- ב. כילוי בטיז: פינוי הפגרים לכלי מצחה אוטומים כדולבים או מיכלי רוטופלסט. מעל לפגרים יש לפזר שכבת סיד לא כבוי בעובי 10 ס"מ. ראו הנחיות לטילוק פגרים בשיטה זו באתר האינטרנט של משרדנו בכתבota:

www.sviva.gov.il

ג. משרפה מאושרת: המשרפה צריכה לעמוד בתנאים הבאים:

- I. המשרפה תכלול 2 תאי שריפה. אחד לפגרים השני לגזים.

II. תא הבעירה העליון ישרוּף את הגזים בטמפל' של 850°C משדר 2

שניות לפחות.

III. המשרפה תכלול בקר אוטומטי המונע שריפת עופות בתא הראשון,
כל עוד הטמפל' בתא השני, אינה גבואה כנדרש.

ד. קומפוזט פיגרי עופות: יצור קומפוזט פגרי עופות בהתאם להנחיות משרדי
החקלאות ואיכות הסביבה.

4 מניעת מטרדי ריח

- א. הלולים יהיו סגורים וمبرוקרים על מנת לצמצם את מגני הריח.
- ב. תוכן תכנית לטיפול בريحות שתכלול הפחיתת המטרד לרבות שימוש בחומראים סופחי אמונה ו/או מערכת לניטרול ריחות. התכנית תוגש לאישור המשרד לאיכות הסביבה.

5 טיפול בזבל לולים

- א. תזרורות פינוי זבל הלולים תהיה לאחר כל מחזור גידול.
- ב. הזבל יפונה לאתר עיבוד זבל בע"ח מורשה, ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
- ג. יש להציג למשרד לאיכות הסביבה, הסכם בין בעלי הלול לאתר המורשה לעיבוד זבל ולקלן פינוי הזבל, לפינוי זבל הלולים לאתר מורשה.

6 תכנית נוף

- א. כהנאי לקבלת טופס 4 תוכן תכנית פיתוח נוף וגינון, לשילוב הלולים בסביבה.
- ב. התכנית תכלול:
 - I. מיקום לולים, מיכלי מזון, מקום לסילוק פגרים, שירותי סנטיריים, מבנה מושך, מערכות: אנרגיה ותשתיות, פסולת, אחסנה, מיכלי מזון בגובה שנקבע בתקנון תכנית זו, משטחי טעינה ופריקה, גישה לחניה, פתח השטח, שטחי גנון ונטיעות.
 - ג. חזות ועיצוב חזיות המבנים, חומרי בניה וגימור, גדרות, שילוט ותאורה, עיצוב ופרוט הגינון כמתחייב מתקנון תכנית זו. הגיזור ילווה בשתיילת צמחיה שתיצור חץ ירוק.

7 גידור

- 8 תוקם גדר ראש לא אטומה מסביב לשטח הבניוי. ציר הדרך שמסביב לתוכנית ישמר פתוח לציבור. יפותחו דרכים רק בתחום התכנית המאושרת.

9 אחסון דלקים

10 אחסון דלק נזלי מכל סוג שהוא יבוצע במיכליים ייעודיים. מיכלי דלק יאוחסנו בתוך מאכראה אוטומה בעלת נפח אכירה של 110% מהנפח המירבי של מכל הדלק. במאכראה לא יהיה פתח ריקון תחתון והריקון יבוצע אך ורק באמצעות אמצעי שאיבת חיצוניים (מיכל שאיבה, משאבה טבולת אל תוך מכל החיצוני וכד'). יש להמנוע מכל פעילות העוללה לגרום לנזילות דלק אל הקרקע ויזומה.

11 תאורה

12 תאורה בתחום המוכנית תופנה לכיוון הלולים ומשטחי התפעול ולא לכיוון השטחים פתוחים.
13

14 כללי

15 אישור המשרד לאיכות הסביבה או גורם המוסמך מטעמו, שככל הדרישות עפ"י נספח זה מולאו, יהווה תנאי למתן טופס 4.