

25775

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965

מחוז צפון

מרחב תכנון מקומי - ירושלים

תחום שייפוט - מועצה אזורית עמק יזרעאל

**תכנית דרך מס' ג / 11379
מוגשת בהתאם לתיקון 37 לחוק התכנון והבניה**

**דרך מס' 79/784 - מחלפון יפתחאל
המהווה שינוי לתוכניות ג/8039, ג/6873, ג/0/1560**

משרד הפנים מחוז הצפון
חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
אישור מכנית מס' 11379
הזודה המחויזת לתכנון ובניה החלטה
ביום 08.01.08 לאשר את התכנית
דוד אלג'זי
סמכיל לתכנון י"ר חסירה המחויזת

11379
5833
21.01.08
זודה המחויזת לתכנון ובניה החלטה
י"ר חסירה המחויזת
סמכיל לתכנון י"ר חסירה המחויזת

בעלי הקרקע: מדינת ישראל ואחרים.

יוזם ומגיש התכנית: מעץ - החברה הלאומית לדריכים בישראל בע"מ.

עורך התכנית: ש. קרני מהנדסים בע"מ.

תאריך 25.04.07

IFTCHEL1

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי - יזרעאלים

תכנית דרך מס' ג/11379 לפגש דרכים 79-1 784 - מחלפון יפתחאל.

בעל הקרקע: מדינת ישראל ואחרים.

יוזם ומגיש התכנית: מעץ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ.

כתובת: רח' יהודות קנדה 29 ת.ד. 1021 או ר' יהודה 60371

טל: 03-7355444

fax: 03-7355454

עורך התכנית: ש. קרני מהנדסים בע"מ.

כתובת: רח' דישראלי 46 א', חיפה 34334

טל: 04-8244468

fax: 04-8251095

תאריך: ז' אייר תשס"ז
25 באפריל 2007

מחוז הצפון
מרחוב תכנון מקומי ירושאלים
תחיםות שיפוט מועצה איזורית עמק יזרעאל

תכנית דרך מס' ג/11379 לפגש דרכים 179 ו- 784 - מחלפון יפתחאל המהווה שינוי בתכנית ג/ג/8039, 6873, ג/11560.

.1 **מקום התכנית**

מחלפון יפתחאל מותוכן במפגש דרכים 179 ו- 784 כ- 1.5 ק"מ ממערב לצומת המוביל.

.2 **הקרקע הכלילה בתכנית**

גוש	חלוקת
10,8,7,4	10361
20,18,17,16	17578
13,12,11,10,9,7,6	17646
27,26,25,24,23,22,21,20,16	17647
10,9,3,2	17649
10,9,6,5,4,3,2,1	17654
15,14,13,12,11,10,9,8,6,4,3,2,1	17657
11,10,5,3,2,1	17662

.3 **שם וחולות**

תכנית זו תקרא "תכנית דרך מס' ג/11379 לפגש דרכים 179 ו- 784 - מחלפון יפתחאל" (להלן: "התכנית") והיא תחול על השטח המתווכם בקו כחול עבה בתשיירט המצורף (להלן: "התשריט").

.4 **שטח התכנית**

כ- 571 דונם.

.5 **מסמכים בתכנית**

מסמכים מחיבבים:

- .א. הוראות התכנית (9 דפים).
- .ב. תשריט עירוני בקנה מידה 1:2500. מצב מוצע ומצב קיים.
- .ג. נספח נowi.

מסמכים אלה מהווים חלק בלוני נפרד מהתוכנית.

מסמכים מנהיים :

- .ד. נספח חתכים לאורך בקנ"מ 200/200: 1 (גליון 3.01).
- .ה. נספח חתכים לאורך בקנ"מ 200/200: 1 (גליון 3.02).
- .ו. נספח חתכים טיפוסיים לרוחב בקנ"מ 500: 1 (גליון 4.01).
- .ז. נספח חתכים טיפוסיים לרוחב בקנ"מ 500: 1 (גליון 4.02).
- .ח. נספח תנואה בקנ"מ 2500: 1 (גליון 8.01).

במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין עצם, תגברנה ההוראות על התשريع.

6. יחס לתכניות אחרות

התכנית מהוות שינוי לתוכניות ג/8039, ג/6873, ג/11560. בתחום גבולות תכנית זו תחולנה הוראות כל תוכניות המתאר המחוויות, המקומיות והמפורטות החלות על גבולות התכנית כל עוד לא שונו עיי הוראות תכנית זו. במידה שההוראות תכנית זו סותרות את ההוראות בתוכניות הנ"ל, תקבענה הוראות תכנית זו.

7. מטרות התכנית

- .א. לייעד את השטחים המסומנים בצבע אדום בדרך ולתקנים נלוים.
- .ב. לייעד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי ושיתוק סביבתי.
- .ג. סגירה וביטול דרכי כנדיש על פי התכנית.
- .ד. הסדר הסתעפויות צמתים ומחלפים.
- .ה. הסדרת ניקוז.
- .ו. לבטל מפגני נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לבני ייעודי קרקע קיימים ומאושרים אשר עלולים להיווצר עקב סילתה של הדרך על פי תוכנית זו ולטפל בשיקומם של מפגעים אלה ככל שיוכרו.

8. הגזרות ופרשנות

- .א. ועדה מקומית: הוועדה המקומית לתוכנית ולבניה ירושלים.
- .ב. ועדה מחוזית: הוועדה המחוזית לתוכנית ולבניה מחוז הצפון.
- .ג. רשות מוסמכת: משרד ממשלתי או רשות ציבורית שענין מעונייני התכנית נמצאים בתחום אחריותה.
- .ד. מועצה ארצית: המועצה הארצית לתוכנית ולבניה.
- .ה. מסמכי ביצוע: מסמכי ביצוע נופיים אשר יערכו עם ביצועה של הדרכן ואשר יכללו הוראות בדבר האמצעים לטיפול נופי, דרך בחירותם, בדיקתם, אישורם והפקוח על ביצועם.
- .ו. "תכנית המתאר הארצי לזרניט" - תוכנית מתאר ארצית לדריכים מס' תמי"א/3 על שינוייה.
- .ז. "חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965; בתכנית זו תהא לכל מונח שלא הוגדר בה מפורשות המשמעות שיש לו בחוק ובתכנית המתאר הארצי לדרך והוא כ�אי כוונה אחרת משתמשת.

9. באור סימני התשתיות

גובל התבנית וקו בניין.	-	קו כחול עבה
גבול תוכנית מאושרת/ מופקדת.	-	קו כחול מוקוκו
דרך קיימת ואו מאושרת.	-	שטח צבע חום בהיר
דרך מוצעת או הרחבות דרך.	-	שטח צבע אדום
שטח חקלאי.	-	שטח צבע יירוק לבן לסירוגין
שטח חקלאי מיוחד	-	שטח צבע יירוק לבן וצהוב לסירוגין
עיר נתוע אדם קיים לפי תמי"א 22.	-	שטח צבעו ברשות אלכטונית קטנה צבעו יירוק
עיר נתוע אדם מוצע לפי תמי"א 22.	-	שטח צבעו ברשות אלכטונית גדולה צבעו יירוק
קטע לטיפול נופי.	-	שטח צבע אדום וירוק לסירוגין
שמורות טבע וננים לאומיים.	-	שטח צבעו ברשות אלכטונית בצבע יירוק על רקע שטח הצבע יירוק בהיר
שטח נחל.	-	שטח צבע תכלת
תחנת תדלוק (לפי תוכניות מאושרות מס' 3246, ג/3225).	-	שטח צבע אפור תחום בקו סגול
שטח למבני משק (לפי תוכנית מאושרת מס' ג/6873).	-	שטח צבע חום תחום יירוק כהה
דרך חקלאית.	-	שטח מוקוּקוּ בקווים שחורים
דרך לביטול.	-	שטח מוקוּקוּ בקווים אדומים
מבנה להריסה.	-	שטח מוקף בקו צהוב
גבול לאומי מוכרו.	-	קו מוקוּקוּ עבה בצבע יירוק
תוואי רכבת מתוכן.	-	קו כפול צבעו בסגול
קו בניין רכבת (רצועה לתכנון).	-	קו מוקוּקוּ צבעו בסגול
מספר שchor ברביע העליון של עיגול בדרך.	-	מספר הדרך.
קו בניין מציר הדרך בדרך ראשית ואזורית.	-	מספר שchor ברביע הצדדי של עיגול בדרך.
קו בניין מקצת רצעת הדרך בדרך מקומית.	-	מספר שchor ברביע התחתון של עיגול בדרך.
רווח הדרך במטרים.	-	רווח הדרך במטרים.
גבול גוש.	-	קו משונן בכיוונים הפוכים
גבול חלקה רשומה.	-	קו יירוק דק
מספר חלקה רשומה.	-	מספר יירוק דק בעיגול

10. תכליות ושימושים

שימושים בקרקע יהיו לפי התכליות המפורטות בפרק זה לגבי האזור בו נמצא הקרקע :

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| א. | דָּרֶן | - | כפי ש谟וגדר בחוק ובתכנית המתאר הארץית לדריכים. |
| ב. | מַתְקָן דָּרֶן | - | כמוגדר בחוק ובתכנית המתאר הארץית לדריכים. |
| ג. | תְּחִנּוֹת תְּדֻלָּק | - | בהתאם לתקנות מאושרת מס' ג/3225, ג/3246. |
| ד. | יְעֵר נְטוּע אֲדָם קִיִּים | - | בהתאם להוראות תמי"א 22 - תכנית מתאר אזורית לעיר ויעור. |
| ה. | יְעֵר נְטוּע אֲדָם מָוֹצָע | - | בהתאם להוראות תמי"א 22 - תכנית מתאר ארצית לעיר ויעור. |
| ו. | מַבְנֵי מַשָּׁק | - | בהתאם לתקנית מאושרת מס' ג/3673. |
| ז. | שְׂטָח חֲקָלָי | - | בהתאם למסומן בתשריט. |

11. הפקעה ורישום

השטחים המועדים לדרכים יופקעו בהתאם לחוק וירשו על שם מדינת ישראל.

12. טבלת שטחים

מוצע		קיים		יעוד השטח
שטח באחוזים	שטח בדונם	שטח בדונם	שטח באחוזים	
5%	27	12%	70	דָּרֶן קִיִּם או מָאוֹשָׁרֶת
30%	168	----	----	דָּרֶן מָוֹצָעַ או הרחבת דָּרֶן
37%	208	54%	304	שְׂטָח חֲקָלָי
1%	7	----	----	שְׂטָח לְטִיפּוֹל נּוֹפִי
16%	94	28%	164	יְעֵר נְטוּע אֲדָם מָוֹצָע
4%	25	4%	23	יְעֵר נְטוּע אֲדָם קִיִּים
5%	32	----	----	גְּנִים לְאָוְמיִים וְשָׁמוּרוֹת טָבֵע
2%	10	2%	10	שְׂטָח לְמַשְׁקֵי עֹזֶר
100%	571	100%	571	סָה"כ שטח

13. דרכי לביטול

- א. הדרכים המסומנות לביטול בתשריט ובנספחו תהיינה תקפות עד השלמת הביצוע של התכנית או לחלופין תבוטלנה אך ורק לאחר הבטחת גישה חלופית במקום הדרך המボטלת. כל עוד לא תבוטלנה הדריכים יחולו עליהם כל הוראות התכניות התקפות לרבות קווי בניין.
- ב. הדרכים לביטול: כביש 784 וכביש הגישה לאלון הגליל יבוטלו בפועל לאחר גמר ביצוע מחלף המוביל ומחלףן יפתחן.
- ג. לא ניתן גישה ישירה לדרכים הכלולות בתכנית, מהשטחים הגובלים בה.

- 14. דרכי ומקומות חקלאיים**
- מיקום מעברים חקלאיים ודרcis חקלאיות מסומן בתשתיות הדרך.
- 15. סילוק עופדי עפר**
- סילוק עופדי עפר יבוצע לאטר פסולת מאושר ללא מגבלת מרחק בין מיקום הדרך לבין אתר הפינוי.
- 16. ניקוז**
- הסדרת הניקוז תעשה במקביל לביוצו הדרך ע"י הבטחת זרימה מסודרת של מי הגשמים לנחלים ואפיקים קיימים. במסגרת התכנון המפורט תוכן, בתיאום עם רשות הניקוז האזורי, תכנית ניקוז בדרך הכלולה בתחום התכנון.
- 17. שימירה על הנוף, עיצוב ושיקום נוף**
- עם סיום עבודות הסלילה יבוצע טיפול נוף והסדרה של שולי הדרך וכן הסדרה של השטח הכלוא בין הרמפות לבין כביש 79. הטיפול הנופי יבוצע ע"י שיקום צמחיה, הסדרת מדרכנות וחיפוי חפירות. שיקום צמחיה – מני הצומח יתואמו עם הרשות לשמרות הטבע והגנים הלאומיים למניעת שימוש בצמחים זרים ופולשניים. בשטחים המסומנים כגן לאומי או שמורות טבע, רט"ג רשאית לפקח על עבודות השיקום הנופי.
- 18. סטיטה מתכנית/ קווי בניין**
- שימוש שהירה מותר ביום תחילתה של תכנית זו, לא יהיה לשימוש אסור מוחמת תחולתה של תכנית זו בלבד, אלא דין יהא כדי שימוש חרוג שהותר עד למועד ההפקעה של שטח התכניתית ותפיסת החזקה בו. בשטח גבולות התכניתית תיאסר כל בניה וכן ייאסר כל שימוש הנוגד הוראות תכנית זו, למעט עיבוד חקלאי של שטחים, עד לגובל זכות הדרך. עיבוד חקלאי יתאפשר גם בשטח התכנית, לרבות בתחום זכות הדרך, עד להפקעתו של שטח התכניתית ותפיסת החזקה בו.
- 19. מבנים קיימים**
- "מבנים קיימים" – מבנים הבנויים כחוק, מכח היתר ותכניות מאושרת הקודמת לתוכנית זו ומבנים שהוקמו לפני שנת 1965.
- על מבנים אלו תחול ההוראה הבאה: מעמדם של מבנים קיימים החרוגים מההוראות תכנית זו ואיינס מסומנים להריסה יוגדר כמעמד של מבנים חרוגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבנייה.
- 20. מבנים להריסה:**
- המבנים המסומנים בתשתיות בצבע צהוב, יהרסו לצורך התוויות הדרך וסלילתה, לאחר מתן הודעה של לפחות 30 יום לפני מועד הריסה לבעים ולמחזיקים של המבנים הנ"ל.
- 21. מבני משק**
- בשטח המסומן למבנה משק תותר בניית על הקרקע ובניה תת קרקעית עד לעומק הנדרש עבור היסודות. מעבר לכך לא תותר בניית תת קרקעית.

חשלל - הגבלות בניה בקרבת קווי חשמל

לא ניתן היתר בניה למבנה או לחלק ממנו מתחת לקווי חשמל עליים. בקרבת קווי חשמל עליים ניתן היתר בניה רק במקרים המפורטים מטה מקום א נכי משוכן אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט והוא הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים	2 מ'
ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אורייריים	1.5 מ'
מי בקו מתחת לגובה עד 33 ק"ו	5 מ'
מקו מתחת לגובה עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מ')	11 מ'
מקו מתחת לעליון עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מ')	25 מ'

הערה: במידה ובאזור הבניה ישנו קווי מתח עליון מתח על בניינים עם שdots גholes יותר, יש לפנות לחברת חשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המורחקים המינימאליים המותרים.

אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת קרקעיים ולא למרחק קטן:

מ - 3 מ' מכבלים מתחת לעליון עד 160 ק"ו.

מ - 1 מ' מכבלים מתחת לגובה עד 33 ק"ו.

מ- 0.5 מ' מכבלים מתחת עד 1000 וולט.

ואין לחפור מעלה בקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מה' חשמל.

המורחקים האנכים והמינימאליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תאום וקבעת הנחיות עם חברת חשמל.

תשתיות

שינויים בקוים הקיימים של מים, גז, חשמל, ביוב, דלק ותקשורת יבוצעו בהתאם עם הרשות המוסמכות המופקדות על קווי התשתיות.

רכבת ישראל

בשלב התכנון המפורט לביצוע יתראמו תכניות מחלפון יפתח אל מול רכבת ישראל.

עתיקות

א. בתחום שטח המחלפון קיימים אחרי העתיקות הבאים :

2894/0	"הטללים" י"פ : 1091 עמי 1379 מיום : 18/05/1964 ;
8144/0	"נקודות טריanganatzia 1 - Q" י"פ : 4318 עמי 3881 מיום : 30/12/2004 ;
33699/0	"נקודות טריanganatzia 1 - Q (צפון)" י"פ : 5356 עמי 988 מיום : 30/12/2004 ;
33700/0	"נקודות טריanganatzia 1 - Q (מערב)" י"פ : 5356 עמי 988 מיום : 30/12/2004 ;
33701/0	"נקודות טריanganatzia 1 - Q (מזרחה)" י"פ : 5356 עמי 988 מיום : 30/12/2004 ;
33702/0	"נקודות טריanganatzia 1 - Q (דרום)" י"פ : 5356 עמי 989 מיום : 30/12/2004 ;

לא פורסם 38612/0 הסוללים (צפון - מזרח).

אתרים אלו הינם אתרי עתיקות המוכרזים כדין ויחולו עליהם הוראות חוק העתיקות, התשליך - 1978.

כמו כן במהלך סקר כביש 79 אשר כלל את הצומת שבנון נמצאו עוד מספר אתרים עתיקות (ע"פ דוח' הסקר מיום 30/03/2006 30 אתרים מס' 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130). אתרים אלו כוללים מערות, מבנים וסיתות של כלי אבן.

- ב. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, מתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות מתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח - 1978.
- ג. במידה וידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדיימות (פיקוח, חיטובי בדיקה, חפירה בדיקה/חפירת הצלה מדגמית, חפירת הצלה), יבצע היזם במימון כפי שנקבע בדיון ועל פי תנאי רשות העתיקות.
- ד. במידה ויתגלו עתיקות מצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות, התשל"ח - 1978 וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט - 1989, ייעשו על ידי היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמור את העתיקות.
- ה. היה והעתיקות יצרכו שניינן בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית ואו המחווזית לפי סמכותה שבדין, רשאית להתיר שנייניהם בתכניות הבניה ובלבך שלא יתוספו עקב שנייניהם אלה זכויות בניה או תוספות שימושית פגעה בקרקע.

26. שלבי ביצוע

יוחל בביצוע של התכנית תוך 10 שנים מיום אישורה.

27. חתימות

אורלי קרוקו
מנחת ממשלה תכנון טטטטי
תאריך: 30.4.02

איתן שפרון

סמנכ"ל חכנו ביצוע

החברה הלאומית לזרמים בישראל בע"מ

ס. קרי נטה תעשייה בע"מ
ובן ושות' בעסיסה ארכאולוגית

תאריך: 16.04.08

חתימת עורך התכנית:

ישראל כהן 4334,
חיפה 34468
טלפון: 04-244468