

2007965

2. יזרויה עמק חיזון	
מזהה ב. בן ערים 1966	
הנברא הנקוטה לתוכנו אוניברסיטת-הבראה 14978	
טבון כרמלית צהוב	
טבון צהוב לתוכוך פט.	
הנבראה לזרויה הנקוטה לתוכנו אוניברסיטת-הבראה 20.3.08	
הנבראה לזרויה עמק חיזון וווער בעם	

קִיבּוֹץ אֲשָׁדוֹת יְעַקְבָּר אַיִלּוֹן חוּות לְוָלִים אֲשָׁדוֹת יְעַקְבָּר אַיִלּוֹן הַוּרָאוֹת הַתוֹכְנִית (תְּקִנוֹן)

המהווה שינוי לתקנית ג/1594

תגנית מפורטת מס' ג/878

18.06.07: עידכון

משרד הפנים מחולץ הצפון
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
אישור תוכניות מס' 149/1
הועדה המחוקקת לתוכנית ובניה החקלאית
ביום 10.12.1965 לאישר את התוכנית
סמכיל לתוכנו גייר חותם המלحوות

הזהעה על אישור תכנית מס' 14978
פורסמה ביליקוט חפטסומים מס' 5865
מיום 11.11.08

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי: עמק הירדן

תחום שיפוט מוניציפלי: מועצה אזורית עמק הירדן

שם יישוב: קיבוץ אשdot יעקב איחוד

פרק 1 - זיהוי וסיווג התוכנית

1.1 שם התוכנית:

תוכנית מפורטת ג/14978 לחוות לולים דרום מזרחה לאשdot יעקב המהווה שינוי לתוכנית מפורטת מס' ג/1594 .
התוכנית מייעדת שיטה לחקלאי מיוחד- חוות לולים.

1.2 מקום התוכנית:

קיבוץ אשdot יעקב איחוד.

נ.צ. מרכז	מזרח :	728400	צפון :	255100
מספר גוש	חלוקת	-	חלוקת חלקות	-
20,21	-	-	-	15112

1.3 שטח התוכנית:

שטח התוכנית 23.00 דונם , חושב לפי שיטה פלנימטרית.

1.4 בעלי עניין:

בעל הקרקע: מינהל מקראי ישראל, ת.ד. 580 נऋת עלייה.

יום התוכנית: קיבוץ אשdot יעקב איחוד ד.ג. עמק הירדן, טלפון: 04-6756211.

מגיש התוכנית: קיבוץ אשdot יעקב איחוד ד.ג. עמק הירדן, טלפון: 04-6756211.

עורץ התוכנית: ענת בלוא-כ"ץ, אדריכלית נוף, מ.ר. 00106663, ת.ד. 108 שכניה
טל : 04-6492767, פקס: 054-5366403.

1.5 יחס לתכניות אחרות:

תוכנית מפורטת מקומית: התוכנית מהווה שינוי לתוכנית מפורטת מס' ג/1594.

תמי"א 13- רצואה עורפית, שטח חקלאי.

תמי"א 35- מקרקם כפרי, שטח בעל רגשות נופית סביבתיות גבוהה, מכלולים נופיים

תמ"מ 9/2 – שטח מוגן מפיתוח, שטח למניעת זיהום מים.

בכל מקרה של סטייה בין הוראות תוכנית זו להוראותיה של תוכנית אחרת החלה על השיטה, תוכנית זו עדיפה.

1.6 מסמכי התוכנית:

- א. תקנון בן 7 עמודים - מסמך מהיב.
- ג. הוראות איקות הסביבה בן 3 עמודים - חלק בלתי נפרד מההוראות תוכנית זו.
- ב. תשריט בקנ"מ 1:1250 - מסמך מהיב.
- ד. נספח ביוני בקנ"מ כמסומן - מסמך מנחה.
- ה. נספח צופי בקנ"מ כמסומן - מסמך מנחה.

1.7 תאריך הכנת התוכנית:

תאריך	הכנת התוכנית
2.5.04	
12.2.06	עדכון
18.6.07	עדכון

1.8 הגדרות ומונחים: מושגים של המונחים בתוכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה.

1.9 באור סימני התשייף:

קו כחול עבה	גבול התוכנית
מספר בתוך מלבן אדום	מספר גוש
קו יירוק דק	גבול חילקה
מספר בתוך עיגול יירוק	מספר חילקה
צבע יירוק + פסים אלכסוניים בירוק	שמורת טבע
פסים אלכסוניים לבן יירוק	שיטה חקלאי
צבע כתום	שיטה חקלאי מיוחד-חוות לולים
ברע עליון בצעב חום	דרך קיימת או מאושרת
רבע צידי של העיגול	מש' דדר
רביע תחתון של העיגול	קו בניין
רוחב הדרך	רוחב הדרך

1.10 טבלת שטחים:

יעוד קרקע	מצב מוצע				מצב קיימים
	אחזים	שטח (דונט)	אחזים	שטח (דונט)	
שטח חקלאי	-	-	100	23.00	
חקלאי מיוחד-חוות לולים	100	23.00	-	-	
	100%	23.00	סה"כ 100%	23.00	סה"כ 23.00

פרק 2 - מטרות התוכנית ועיקרי הוראות התוכנית

2.1 מטרות התוכנית:

הकמת חוות לנילים, שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד.

2.2 עיקרי הוראות התוכנית:

קביעת הנחיות והוראות למתן היתר בנייה.
קביעת הנחיות והוראות לשמרות איכות הסביבה.

2.2.1 נתוניים כמותיים עיקריים:

יעוד הקרקע	סה"כ שטח עיקרי מוצע /מ"ר
חקלאי מיוחד- חוות לנילים	4800

פרק 3 - הוראות התוכנית

3.1 רשיית התכליות ושימושם:

כללי: בשטח נבנו שני לולי פטם, בשטח כולל של כ-4,800 מ"ר,
בשטח קיימות 2 סככות ישנות בשטח של כ-400 מ"ר (לשיפוץ) מיועדות למחסנים.

לא ניתן היתר להקמת בנין ולא ישמש שום קרקע או בניית הנמצאים בתחום התוכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתוכנית זו, בראשית השימוש המותרים לגבי האזורי שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

שטח חקלאי מיוחד- חוות לנילים: ישמש חוות לנילים לגידול עופות. בשטח זה יותר להקים מבני לולים, מכלי לאחסון מזון, סככות אחסון, מכלי מים, דלק וגז, מערכות חשמל כולל גנרטור וכיובי אש, מתן לסלוק פגרים, מבנה משרד ושירותים סניטריים. זכויות והגבלות בנייה יהיו בהתאם לתכנית ובהתאם להנחיות משרד החקלאות.

3.2 בטלת זכויות והגבלות בנייה:

לא ניתן היתר בנייה אלא בהתאם לזכויות הבניה המפורטות בטבלת הזכויות.

**סמלות אמוות והגבלות בניה לעפ"ת תכננות והבנייה
(הישוב שטחים ואחווי בניה בתוכניות וביתריהם תשנ"ב 1992)**

שם האור (שיטות) עקרוניים	גודל מנזר מינמלי	גובה מڪימי ומספר קומות	מרוחה מינימלי [*] בין לוללים	אחווי בניה / שיטה בניה מקטטמל	קווי בנין
אזור חקלאי מיוחד	גדוד	אחווי	קדמי	שיטהם עיקריים לכסיי הקרקע (ונכוןיה)	שיטה שרות
הוות לולים	23	2.3%	4.3%	ש.ה"ב	אחווי בניה / שיטה בניה מקטטמל
הוות לולים	2.3	2.8%	1.8%	עפ"י המסומן בתרשים	עפ"י המסומן בתרשים

* גובה מקסימלי של מכיל הקרקע לא עולה על 8 מ' מפני קרקע מותכנת.

3. הוראות נוספות:

א. - הוראות והנחיות נוספות:

1. חומר בניה: חומר הבניה העיקרי למבנה הלול ולמיכלי המזון יהיה מסוג שלא יגרום לניצוץ ואו לסנוור. מיכלי המזון יהיו מפח צבוע שימנע נצוץ.
2. מבנה המשדרדים יבנה לבניה קלה או קשיחה בכל מקרה בחומרים רגילים. אסור שימוש בחמרי בנייה מחזורי אוור שינצוץ באור השימוש.
3. גדרות: מבצע התוכנית יחויב בגידור חוזות הלולים ונטיית שדרת עצים/שיחים/מטפסים לאורך הגדר.
4. אשפה: מיקום ריכוז האשפה יסומן בבקשת היתר בנייה תוך הצגת פתרונות להגיינה הנדרשת.
5. פיתוח השטח: בבקשת היתר בנייה תוצג תוכנית פיתוח שטח. תוכנית זו יוצגו עבודות שיקום מפגעי השטח והנוף שנגרמו כתוצאה מביצוע התוכנית. תוכנית זו תוקן ע"י אדריכל נוף.
6. התנאים למtan היתר בנייה יהיו ע"פ נספח הנחיות סביבתיות לחותות לולים מהוות פרק בלתי נפרד מתוכנית זו. בנוסף, כל בקשה להיתר בנייה תחייב אישור המשרד לאיכות הסביבה.

ב. - תשתיות:

1. **מים:** אספקת מים תהיה מרשות המים המקומיות. החיבור לרשת יהיה בתואם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן. על כל הגופים להකפיד בנושא שימוש משאבי מים, בהתאם לתמ"א 35.
2. **ניקוז:** תנאי לקבלת היתר בנייה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורי, מי הניקוז ממשטחי התפעול לא יזרמו לכיוון נהר הירמון.

3. **ביוב:** תנאי לקבלת היתר בנייה, חיבור למערכת הביוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתוכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.

4. **תאורה:** תאורה בתחום התכנית תופנה צפונה לכיוון הלולים ולא דרומה לכיוון השטחים הפתוחים.

5. **איסור בניית מתחת ובקרבת קו חשמל:**
 1. לא ניתן היתר בנייה למבנה או חלק ממנו מתחת לquin חשמל עיליים. בקרבת קו חשמל עיליים ניתן היתר בנייה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אונci משוו אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבין החלק הבולט ואו הקרוב ביותר של המבנה.
ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מ' .
ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוווריים 1.5 מ'.
מי בקו מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מ'.
בקו מתח גובה עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ' 11 מ').
בקו מתח גובה עד 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מ' 25 מ').
 2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא למרחק הקטן:
מ - 3 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו.
מ - 1 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו.
מ - 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.
אין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכם

6. אשפה: ציורי סילוק אשפה יהיו לפי הוראות מ.א. עמק הירדן, ובהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה. לא ינתן יותר בניה בשטח התכנית אלא לאחר שיבטח מקום לפחות אשפה בשיטת המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא ינתן יותר בניה אלא לאחר התchingות היוזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר באתר סילוק מוסדר.

ג. - הוראות כלליות

1. היטל השבחה:

היטל השבחה יוטל ויגבה עיפוי הוראות החטפות השלישית לחוק התכנון והבנייה.

2. מבנים קיימים: מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכח תוכנית מאושרת הקודמת לתוכנית זו ומבניים קיימים לפני שנת 1965.

על בנייתם קיימים שאינו חזיר לתוחום הדרך ו/או בתחום שטחים ציבוריים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת בניה מכוח תוכנית זו, לפי קו המתאר של הבניין המקורי. כל תוספת המשנה קו מתאר זה תבנה לפי קווי הבניין הקבועים בתוכנית זו. מעמדם של מבנים קיימים החורגים מהוראות תוכנית זו ואינם מסומנים להרישة יוגדר במעמד של מבנים חריגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבנייה.

3. חניה: החניה תהיה בתחום התוכנית בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנות מקומות חניה), התשמ"ג-1983, או לתקנות התקפות במועד הוצאתה היתר. תנאי למtan היתר בניה בטוחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.

4. כיבוי אש:

קבלת התchingות מملابשי היתר לביצוע דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונות, תהווה תנאי להוצאה היתר בניה.

5. תנאים לביצוע התוכנית: תנאי למtan היתר מכוח תוכנית זו, כולל עבודות ופריצת דרכים, יהיה אישור תוכנית כוללת לדרכים, מים, ניקוז וחשמל ע"י הרשות המקומית לכך. אישור התוכנית ע"י המשרד לאיכות הסביבה היינו תנאי הכרחי לקבלת היתר בניה.

6. חלוקת ורישום:

חלוקת חדשה לפי הוראות תוכנית זו, עפ"י סעיף 143, תאושר ע"י הוועדה המקומית באמצעות תשריט חלקה לצרכי רישום.

תיק חדשניים מיום תחילת תקפה של התוכנית הכלולות חלקה חדשה, יש להעביר למועד התכנון שאישר תוכנית זו, תשריט חלקה לצרכי רישום וזאת בהתאם להוראות סעיף 125 חוק התכנון הבניה.

פרק 4 – מימון התוכנית

4.1 מועד משוער לביצוע התוכנית:

זמן ביצוע תוכנית זו - 4 שנים מיום אישורה.

4.2 תקיפות התוכנית:

לא תחיל הליך ביצוע תוך שנה, יפקע תוקף התוכנית והוא תחשב כמבוטלת.

גופת- הנחיות סביבתיות לחוות לולים

1. כללי

- א. מבני הלולים יהיו סגורים- לולים מבוקרים.
- ב. הקירות, הגגות ומתקני העוזר, יהיו צבעם שאינו בוהק.
- ג. המתקנים הנלוים כגון מיכלי תערובת, יהיו בגוונים דומים שאינם בוהקים.
- ד. צבע והגון של הלולים והמתקנים יאשר ע"י אדר' נוף והמשרד לאיכות הסביבה.

2. ניקוז

- א. מי הגגות ומשטחי תפעול ינוקזו בניקוז עילי ע"י תעלות פתוחות, אין להורים את מי ניקוז משטחי התפעול לכיוון נהר הירמון.
- ב. רצפת הלולים תנוקז למערכת הביבוב האזורי, דרך בור הפרדת מוצקים בנפח מתאים. באין מערכת ביוב באוזר הלול, ינוקזו מי שטיפת הלולים לבור אותם בנפח מתאים, וישבו למערכת הביבוב בתיאום עם המועצה האזורית.
- ג. שירותוי העובדים ינוקזו למערכת הביבוב האזורי. באין מערכת ביוב באוזר הלול, ינוקזו השפכים לבור אותו בנפח מתאים, וישבו למערכת הביבוב בתיאום עם המועצה האזורית.

3. טיפול בפגרים

תוגש תכנית כוללת לטיפול בפגרים לאישור המשרד לאיכות הסביבה.

הטיפול בפגרי העופות יבוצע באחת מה דרכים הבאות:

- א. מטמנה מאושרת: פינוי יומי של הפגרים למטמנה מאושרת ע"י המשרד לאיכות הסביבה. יש לפזר סיד לא כבוי מעל לפגרים שבמכולה, למניעת הפשטה ריח בעת שינוי הפגרים.

- ב. כילוי בסיד: פינוי הפגרים לכלי מצחה אוטומים כדולבים או מיכלי רוטופלסט. מעל לפגרים יש לפזר שכבת סיד לא כבוי בעובי 10 ס"מ. ראו הנחיות לסילוק פגרים בשיטה זו באתר האינטרנט של משרדנו בכתב:

www.sviva.gov.il

ג. משרפה מאושרת: המשרפה צריכה לעמוד בתנאים הבאים:

- I. המשרפה תכלול 2 תאי שריפה. אחד לפגרים השני לגזים.

II. תא הבURAה העליון ישחרף את הגזים בטמפרטורה של 850°C משך 2

שניות לפחות.

III. המשרפה תכלול בקר אוטומטי המונע שריפת עופות בתא הראשון, כל עוד הטמפרטורה בתא השני, אינה גבוהה כנדרש.

7. קומפוזט פיגרי עופות: יצור קומפוזט פיגרי עופות בהתאם להנחיות משרד החקלאות ואיכות הסביבה.

4 מניעת מטרדי ריח

- הלולים יהיו סגורים ומכורקים על מנת לצמצם את מפגעי הריח.
- תוכנן תכנית לטיפול בריחות שתכלול הפחתת המטרד לרבות שימוש בחומרים סופחי אמונה ו/או מערכת לניטרול ריחות. התכנית תוגש לאישור המשרד לאיכות הסביבה.

5 טיפול בזבל לוויים

- תדירות פינוי זבל הלולים תהיה לאחר כל מחזור גידול.
- הזבל יפונה לאתר עיבוד זבל בע"ח מורשה, ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
- יש להציג למשרד לאיכות הסביבה, הסכם בין בעלי הלול לאתר המורשה לעיבוד זבל ולקבלן פינוי הזבל, לפינוי זבל הלולים לאתר מורשה.

6 תכנית נוף

- תנאי לקבלת טופס 4 תוכנן תכנית פיתוח נוף וגינון, לשילוב הלולים בסביבה.
- התכנית תכלול:
מיקום לוויים, מיכלי מזון, מקום לשלוק פגרים, שירותים סנטראליים, מבנה משרד, מערכות: אנרגיה ותשתיות, פסולות, אחסנה, מיכלי מזון בגובה שנקבע בתקנון תכנית זו, משטחן טעינה ופריקה, גישה לחניה, פתח השטה, שטחי גנון ונטיעות.
- חוות ועיצוב חזיתות המבנים, חומרי בנייה וגימור, גדרות, שילוט ותאורה, עיצוב ופרוט הגינון כמתחייב מתקנון תכנית זו. הגידור ילווה בשתייה צמחית שתיצור חיץ ירוק.

7 גידור

תוקם גדר רשת לא אטומה מסביב לשטח הבנייה. ציר הדרך שמסביב לתוכנית ישמר פתוח לציבור. יפותחו דרכי וرك בתחום התכנית המאושרת.

8 אחסון דלקים

אחסון דלק נוזלי מכל סוג שהוא יתבצע במיכלים ייעודיים. מיכלי דלק יוחסנו בתוך מאכראה אוטומטית בעלת נפח אציירה של 110% מהנפח המירבי של מכל הדלק. במאכראה לא יהיה פתח ריקון תחתון והריקון יתבצע אך ורק באמצעות אמצעי שאיבת חיצוניים (מיכל שאיבה, משאבה טבולת אל תוך מכל חיצוני וכד'). יש להמנע מכל פעילות העוללה לגרום לנזילות דלק אל הקרקע וויהומה.

9 תאורה

תאורה בתחום התוכנית תופנה צפונה לכיוון הלולים ולא דרומה לכיוון "השתחים הפתוחים"

10 כללי

אישור המשרד לאיכות הסביבה או גורם המוסמך מטעמו, שכל הדרישות עפ"י נספח זה מולאו, יהווה תנאי למtan טופס 4.

פרק 5 - חתימות

בעל הקרקע:

גביז אשדות יעקב איחוץ
ח'ה גברנות היבנאנית

זם ומגיש התוכנית:

אזרען בלוא-כ"ז
מ"מ 106663
055-366403

עורך התוכנית: