

80.8.2017 סעיף 47

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי: גולן
גליל עליון

תחום שיפוט מוניציפלי: מועצה אזורית גולן
מועצה אזורית גליל עליון

תכנית מתאר מקומית מס' ג/ 13908

שמורת טבע – נחל עורבים הרחבה

הוראות התכנית (תקנון)



מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי: גולן, גליל עליון
תחום שיפוט מוניציפלי: מועצה אזורית גולן, מועצה אזורית גליל עליון

פרק 1: זיהוי וטיוג התכנית:

1.1

שם התכנית: תוכנית מתאר מקומי מס' ג/ 13908 - שמורות טבע נחל עורבים הרחבה.

1.2

מקום התוכנית: ממזרח להבאות הבשן וממערב לציר הנפט.

גוש	חלוקת	263000/783000
2		202000
11-14,24		13300

1.3

שטח התוכנית: כ- 1,456 דונם (מדידה גרפית).

1.4

בעלי עניין: מנהל מקראי ישראל, מחוז צפון.
בעלקרקע: קריית המושלה, ת.ד. 580, נצרת עילית.
טל: 04-65605211 פקס: 04-6558211.

מגיש עורך ויום התכנית

הרשות לשימירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "רשות הטבע והגנים")
 רח' עם וולמו 3, ירושלים.

טל: 02-5005444 פקס: 02-6529232
 מחוז צפון, עתיקות מגידו, 2.ג. חבל מגידו 19230.
טל: 04-6420312 פקס: 04-6522167

1.5

יחס לתוכניות אחרות:

התכנית בהתאם לتم"א 8, תמ"א 35, תמ"מ 9/2 ותמ"מ 3/2.

תוכניות מתאר ארכיות:

תמ"א 8 : ייועד השטח: שמורות טבע ש/21.
 תמ"א 35 : ייועד לפיקוח מוקמים: מרכיב שימור משולב ומרקם שימור ארכי
 ושמורת טבע.

הגדרה עפ"י תשיית הנחיות סביבתיות: שטח ברגישות נופית סביבתית גבוהה
 ושטח שימור משאבי מים.

תמ"א 34/ב/3: התכנית חלה בתחום עורך ניקוז משנה ורצועת השפעה בת 50 מ'.

תוכניות מתאר מחוזיות:

תמ"מ 9/2 ייועד קרקע: שמורות טבע.

תמ"מ 3/2 ייועד קרקע: שמורות טבע ושטח כללי.

הוראות לשימור ופיתוח הנוף: קו רקייע או צורת נוף לשימור חזותי קו או
 חסימת מראה הנוף לאורך דרך מס' 959.

התכנית גובלת בתכנית ג/ 3919 בתוקף שמורות טבע נחל עורבים מאושרת
 ומוכרזת.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות התכנית זו להוראותיה של תוכנית אחרת החלטה
 על השטח, תוכנית זו עדיפה.

משמעותי התכנית:

- 1.6.1 תקנון בן 9 עמודים – מסמך מחייב.
 1.6.2 תשריט בקנ"מ 0001:1 – מסמך מחייב.
 1.6.3 דף הסבר – מסמך מנתה.

1.6

תאריך הבנת התכנית:

1.7

תאריך	הנת התכנית
יולי 2002	הנת התכנית
22.1.2003	עדכו 1
20/7/2003	עדכו 2
13/5/2004	עדכו 3
6/2/2005	עדכו 4
26/3/06	עדכו 5
8/10/06	עדכו 6
26/10/07	עדכו 7
08/07/08	עדכו 8
17/08/08	עדכו 9

הגדרות ומונחים:

משמעותם של המונחים בתכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התקנון והבנייה.

1.8

ביאור סימני התשריט:

גبول תכנית: מסומן בקו כחול.

גבול תכנית מאושרת: קו מקווקו בצלע כחול.

שטח שמות טבע: צבוע יירוק בהיר, מותחן בקו יירוק כהה ומשובץ בקווים אלכסוניים בצלע יירוק כהה.

גבול שמות טבע עפ"י תמ"א 8/35: קו מקווקו בצלע תכלת.

גבול שמות טבע עפ"י תמ"מ 9/2: קו מקווקו בצלע אדום.

גבול שמות טבע עפ"י תמ"מ 3/2: קו מקווקו בצלע סגול.

גבול תחומי שייפות ומרחבי תכנון: מסומן בקו נקודה בצלע כתום.

שטח חלאי: קווים אלכסוניים בצלע יירוק בהיר.

שטח עתיקות: מסומן בקו שחור מרוסק.

עיר נטע אדם קיים עפ"י תמ"א 22: מסומן בשיבוץ אלכסוני בצלע יירוק כהה.

תחום השפה עפ"י תמ"א 34/ב/3: קווים אלכסוניים דקים בין שני קווים

דקים מקבילים בצלע תכלת.

עורק ניקוז משני עפ"י תמ"א 34/ב/3: קו דק בצלע תכלת.

מערך כניסה: אייקון בצורת מבנה שער.

גבול גוש ומספרו: מסומן בקו שחור עם שלושים שחורים משני צידיו לאורכו
ומס' גוש.

גבול חלקה רשותה ומספרה: מסומן בקו יירוק כהה דק ועיגול סביב מס'
חלוקת.

רשותה:



1.10 טבלת שטחים:

		מצב קיימ		מצב מוצע			
%	יעוד	דונם	%	יעוד	דונם	%	
100	1,456	שמורת טבע	53.1	773	שמורת טבע	46.9	שטח חקלאי
			46.9	683			סה"כ
100	1,456	סה"כ	100	1,456			

פרק 2 - מטרות התכנין ועיקרי הוראות התכנין

2.1 מטרות התכנין:

- לפרט ולקבע את גבולותיה המדויקים של שמורות הטבע.
ליעד את השיטה לשטח שמורת טבע לפי "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998", ולפי "חוק התכנון והבנייה התשנ"ה 1965".
לשנות את ייעוד השטח, משטח חקלאי בחלקו לשטח שייעודו שמורת טבע.
לשמר על חיי הצומח וחdomס במצבם הטבעי.
להסדיר את הביקור בשטח השמורה תוך פיתוח אקסטנסיבי מינימלי ולקבע זכויות בניה ותנאים עתידיים בעבר בנייה מערך כניסה בcpf או להגשה תוכנית מפורשת בסמכות ומחוזית.

2.2 עיקרי הוראות התכנין:

- שינוי ייעוד השטח משטח חקלאי לשטח שמורת טבע.
קייעת התכליות המותירות לכל ייעוד קרקע.
מתן אפשרות לבנות מערך לקליטת קחל בcpf להגשה תוכנית מפורשת.

2.3 נתוניים כמפורטים עיקריים:

יעוד הקרקע	סה"כ שטח עיקרי מוצע במ"ר
מערך כניסה	250 מ"ר
מבנה שירותים	50 מ"ר

פרק 3 - הוראות התכנין

3.1 רשימת תכליות ושימושים

- 3.1.1 שמורת טבע – על השטח המיועד לשמורת טבע יהולו לפי העניין הוראות "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998". השטח מיועד לשימור במצבו הטבעי תוך פיתוח אקסטנסיבי מינימלי המתיר שבילי הליכה, נקודות תצפית לאורך המסלול, הדגשת כניסה ע"י בניקת קיר מאבן מקומית שגובהו לא עולה על 1.5 מ', חצבת שילוט וריהוט גני. **בלבנה** בתוכום השמורה במקומות המסתובן בתשריט **כמערך כניסה תחביב הגשת תוכנית מפורשת באישור הוועדה המחויזית ובcpf לטבלת זכויות והגבלות בניה.** התכנין תכלול: מיקום מדויק לרבות איתור המבנים, ייעודם, גודלם וצורות החיצונית. להקמת שירותים סניטריים **בלבנה**, ניתן יהיה להוציא היתר בניה מהוועדה המקומית מכוח תוכנית זו וטרם הכנסת התכנין המפורטת הנ"ל. גודלו של מבנה השירותים לא יהיה על 50 מ"ר.

3.1.2 עורק הניקוז: רשות הניקוז תפעל בתחום עורק הניקוז ורצועת ההשפעה, בנושאים שבסמכותה, בתיאום עם רשות הטבע והגנים ובכפוף לחוק הניקוז ולהוקם התכנון והבנייה.

3.1.3 רעה בתחוםי השמורה:

3.3.1.1 תותר רעה בתחוםי השמורה: עד נובמבר, לפי כוشر נשיאה של 23 דונם לפרק לשנה בתקופה זו.

3.3.1.2 תagara אפורה לבנות, לקים ולתוחוק מתקנים הדורשים לטיפול שוטף בעדרים ובמרעה לפי תכנון משרד החקלאות, בהיקף של עד 2% מהשטח (מתקני מים, מלאה ותוספת מזון), לאחר תיאום עם רשות הטבע והגנים ובההתאם לכל דין. המתקנים הקיימים יכולים להישאר במקומם.

3.3.1.3 זכות הראשוניים לרعيיה בשמורה אג-תינגן-משקיס-הרועיס בשטח-ביזום הכרזת השמורה, ויחתום הסכם רעה בין רשות הטבע והגנים לבין המשק בהסכם מנהל מקרקעי ישראל – כמפורט בשמוראות טבע.

3.3.1.4 טיפול בנזקי טריפה: נזקי טריפה לעדרים יטופלו בדרך המקובל בשטחים פתוחים. במקרה של נזקי טריפה של 2% מהחולדות יבוצע יסוג גודל אוכולוסיטית הטורפים ע"י דילול ע"י רשות הטבע והגנים או ע"י הרועים, בהיתר מיוחד, לאחר שננקטו אמצעי הגנה כמפורט על הבוקרים באזוריים שמצוין לשמורה.

3.3.1.5 פסי אש: פרייצה ורישוס דרכים כפסי אש וצפיפותם תקבע ספציפית לכל שטח/גן לחקלות ששתוחן 1000 דונם ומעלה.

3.3.1.6 תותר הכנסה של כלים ואמצעים אחרים, כולל כלבים, לצורך טיפול בעדר, בתיאום ובאישור רשות הטבע והגנים.

3.3.1.7 מיں בעל החיים: יוגדר מיון בעל החיים שירעה בשמורה. ניתן יהיה לשינוי בתיאום עם רט"ג.

3.3.1.8 שינויים בתחום זה יהיו מסוכמים על הצדדים, בהיתר מיוחד של רט"ג ובחסמת מתן מקרקעי ישראל.

3.1.4 טבלת זכויות והגבלות בניה

טבלת זכויות והגבלות בניה לפי תקנות התכנון והבנייה
(חישוב שטחים ואחווי בניה בתכניות והיתרים תשנ"ב 1992)
לא ניתן היתר בניה אלא בהתאם לזכויות הבניה המפורטות בטבלת הזכויות.

הערות	גובה בניה מקסימלי במ"ר (2)		שטח בניה מקסימלי במ"ר							שם האזור (שימושים עיקריים)
	גובה קומות	סח"כ קומות	גובה תיכסית	גובה הקרקע	כיסוי שירות	surfacing	שימושים עיקריים	מתחת הכנסה	למפלס הכנסה	
בכפוף להגשות תוכניתית	5	1	250 מ"ר	250 מ"ר	----	250 מ"ר	250 מ"ר	---	250 מ"ר	מערך כניסה לש.ט.
מפורטת בסמכות ו. מחוזית	5	1	50 מ"ר	50 מ"ר	----	50 מ"ר	50 מ"ר	---	50 מ"ר	מבנה שירותים
בסמכות ו. מקומית ו. מתוקף תוכנית זו										

* הוועדה המקומית ורשאית לנגיד אחווי בניה ממעל למפלס הכנסה אל מתחת למפלס הכנסה בלבד ובתנאי ישחה"כ אחווי הבניה ישמרו.

הוראות נוספות:

3.2

3.2.1 הוראות ארכיטקטוניות: כל מבנה ו/או אלמנט שיוקם בשטח התכנית, יבנה מחומרים המתאימים לנוף הסובב.

3.2.2 תשתיות:

3.2.2.1 מים: אספקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשת יהיה בתיאום ואישור משרד הבריאות לשביעות רצון מהנדס הוועדה המקומית.

3.2.2.2 nikoz: תנאי לקבלת היתר בניה, הבחתה ניקוז כל השיטה בתחום התכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורי.

3.2.2.3 ביוב: התנאי לקבלת היתר בניה הוא חיבור לערוכות הביוב, לשביעות רצון מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתקנות ביוב מאושרות ע"י משרד הבריאות והגופים המוסמכים לכך.

3.2.3

3.2.3.1 איסור בניה מתחת ובקרבת חוטי חשמל: לא ניתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עליים ניתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ואו הקרוב ביותר של המבנה. בראשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5. בקו מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מ'.

בקו מתח גובה עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מ') 11 מ'.
בקו מתח גובה עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מ') 25 מ'.

הערה:

במידה ובאזור הבניה ישנס קווי מטי עליון / מתח על בניוים עם שdots גדולים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.
3.2.3.2 אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת קרקעאים ולא למרחק הקטן:
מ- 3 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו.
מ- 1 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו.
מ- 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.
וain לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעאים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה לחברת חשמל.

3.2.3.3 המרחקים האנכיתים והמינימליים מקווי חשמל עד לפני כניסה סופיים יקבעו לאחר תיאום וקביעת הנחיות עם חברת חשמל.

3.2.4

אשפה: סיורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. יובטח מקום לאסוף האשפה שתהייה אליו דרך גישה לרכב ממונע.

3.2.5

הוראות הג"א: לא יצא היתר בניה למבנה בשטח התכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או מ"ד בהתאם לתקנות ההטగוננות האזרחית.

3.2.6

כיבוי אש: קבלת התcheinות ממקשי ההיתר לביצוע דרישות שירות הכבאות ולшибיאות רצונות, תהווה תנאי להוצאה היתר בניה.

3.2.7 סיורים לנכים: קבלת היתר בנייה למבנים לקlijת הקהל, לאחר הבטחת סיורים לנכים, לשביות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועפ"י תקנות התכנון והבנייה.

3.3 הוראות כלויות:

3.3.2 עתיקות: בשות העתיקות לא תותר כל עבודה ללא אישור מרשות העתיקות עפ"י חוק העתיקות תש"ח ובהתאם לאמנה שנחתמה בין רשות הטבע והגנים לבין רשות העתיקות.

3.3.3 חניה: החניה תהיה בתחום המגרשים בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (תקנות מקומות חניה תשמ"ג 1983).

3.3.4 חירות שמות טבע: תכנית זו תחווה בסיס להכרזת השיטה המסומן בתשיית שמורות טבע עפ"י "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים וארכי הנצח העתנאי" 1998.

3.3.5 קביעת גבולות התוכנית: תכנית זו מפרטת ומציג את גבולותיה המדוקים של שמורות הטבע. ביום אישור תוכנית זו, גבול שמורות הקבוע לכל עניין ועניין הינו הגבול המוצג בתשיית תוכנית זו.

3.3.6 תנאי מערכת הביטחון:

א. בתוכנית זו, "שטחים ביוטוניים" - מתקנים ביוטוניים, כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965 ושטחים הסגורים בצו סגירה מכח תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

ב. אין התוכנית ותשייתה מסמנים את כל השטחים הביטוניים או את גבולותיהם המדוקים. הוראות סעיף ג' יחולו על כל השטחים הביטוניים, כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של סתרה בין הוראות סעיף ג' לבין הוראות אחרות בתוכנית זו, יגברו הוראות סעיף ג'.

ג. בנוסף לאמור בכל הוראה בתוכנית זו, בשטחים הביטוניים מוגדרים, ללא היתר או אישור לפי תוכנית זו, של שימוש או פעולה מוגדרים ולצרכי מערכת הביטחון או שלוחותיה, או באישורן (ובלבך שהאישור משרות את האינטרסים הביטוניים – לאומיים של מערכת הביטחון או של שלוחותיה), לרבות כניסה אליהם ממש כל שנות היממה, ולרבות פינוי שדות המוקשים והשטחים החשודים במיקוש המצויים שם, ותנוועה בדרכי הגישה המוליכים אליהם. אין בתוכנית זו כדי להגביל ביצוע כל פעילות כאמור בשטחים ביוטוניים. פעילות כאמור תעשה, ככל הניתן, לאחר מתן הודעה לרשות לשמרות הטבע והגנים הלאומיים (להלן: "הרשות").

ד. הרשות לשמרות הטבע והגנים הלאומיים תמנע כניסה של אנשים לשטחים סגורים מכח תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, המצויס בתחום התוכנית, למי שאינו ברשותו היתר כניסה מתאים מאית הגורמים המוסמכים לירן היתר.

ה. הרשות תזאג לשילוט מותאים בשמרות הטבע, שיזהר מפני שדות מוקשים ושטחים חשודים במיקוש, המצויס בתחום התוכנית,

בתיאום עם קצין האג"ם במקדמת קצין ההנדסה הראשי ותדאג לגיור (נוסך על גיור הצבאי) של שטחים ממוקשים בעלי רגשות מיוחדת, עליהם יסוכם בנפרד עם ענף תשתיות ופריסה באגף התכנון בצה"ל (להלן: "עתו"פ").

1. הרשות תחסום את השטחים המרכזיים המוליכים לשדות המוקשים ולשטחים החשודים במיקוש המצויים בתחום התוכנית, בתיאום עם קצין האג"ם במקדמת קצין ההנדסה הראשי או עם מפקד ההנדסה הפלילי, ולא תפתח שבילים חדשים בסמוך לשדות המוקשים ולשטחים חשודים במיקוש, אלא לאחר קבלת אישור מאות אחד מהם. יודגש, כי חסימות שבילים כאמור מתייחסת רק לדריכים שבאחריות הרשות להסדיר כאמור בסעיף 7 (א') (2) בחוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח – 1998.
2. לא ינתנו יתרוי רעה בתחום התוכנית, בשטחים הסמוכים לשטחים הממוקשים, כפי שיוגדרו על ידי עטו"פ, אלא לאחר קבלת אישור מאות עטו"פ.

פרק 4 - חתימות

תאריך: _____ בעל הקרקע

רשות הטבע והגנים
מחוז צפון
על שם המושב כהן
תאריך: ג' תבל ג'תון 1923
יוזם ועורך התכנית
19230

תאריך: _____ וועדה מקומית לתכנון ובנייה

תאריך: _____ וועדה מחוזית לתכנון ובנייה

פברואר 2003
ט"ז אדר א תשס"ג
10 דידי

הנדון: נחל עורבים דברי הסבר

נחל עורבים, המתנקז לעמק החולה, מצוי במרדות המערביים של הגולן ממזורת להchnerות הבשן.

על פניו מרחק של 2.5 ק"מ גולש הנחל 460 מ', מהගLEN לעמק החולה, שבעה מפלים הזרמים רק בחורף. הגובה מביניהם, 20 מ' גובהו. ששת המפלים העליונים עוברים בשכבות הבזלת וחושפים, בין השאר, שכבות של בזלת עמודית (משוחים). המפל התיכון חוצה בתוך שכבות הגיר. הנחל חושף בכך חתך גיאולוגי מעניין, מן הקניון העליון, דרך האיאוקן, היגרניטים, אל שכבות בזלת הクリסי.

במושא אל העמק יוצר הנחל מניפת סחף (דلتה) רחבה של חלוקי נחל.

השומרה חובקת בתוכה מערכת שלמה של הנחל, מחלקו העליון הרדוד, (מפל) דרך הקניון המצוקי אל מניפת הסחף.

מניפת סחף זו אוצרת בתוכה מים ומגדלת צמותי הרדווי באפיקו הזורימה התחת קריוקוים ועצים לבנה רופאי, שיזף מצוי ואלון תבור בשאר השטח. לכן, זה שטח עשיר בבעלי חיים, בכללם הצבי האי"י, שפן הסלע, זאב, שועל ותן.

בנחל המצוקי צומח של נחלים אכזב, ביניהם שיח אברחים מצוי, ועל הגאות חורש של לבנה רפואית, אלון תבור ואלה אטלנטית. המצוקים מהווים משכנן למשפחות שפני סלע בהם ניתן לצפות מנקודות התצפית שביעיקול הכביש העולה מגונן לגולן. במצבים קיינה דיה שחורה – תופעה ייחודית ביותר, שכן עוף זה בדרך כלל חורף בארץנו בלבד. נצפו בנחל גם עקב עיטי, עורב שחור, עיט ניצי ונשר.

נחל עורבים מהווה חלק ממארג של מרדות הגולן בו יש גלעיני שימור, כמו נחל עורבים, ואזורים לפיתוח אקסטנסיבי. קיומו של רצף מוגן במרדות הגולן חשוב לשמירה של מערכת אקולוגית גודלה יותר מהשומרה עצמה, החשובה לתמיכתה באוכלוסיות של צמחים ובעלי חיים. נחל עורבים מהווה חלק ממסדרון אקולוגי ארכאי מזרחי המלווה את בקע הירדן ממזורת.

ברכה

דיidi קפלן
bijougo macho zefon