

מחוז הצפון

נפת יזרעאל

מרחבי תכנון
מגדל העמק ויזרעים

תכנית דרך מס' ג/13633
МОГОСТЬ ВОВРЕМЕННОСТИ: Г/13633
מוגשת בהתאם לתיקון 37 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965

דרך מס' 75
מחלפון כפר החורש

המהווה שינוי לתוכניות: ג/323, ג/4176, ג/4197

הוראות התוכנית

אוקטובר 2008

בעל קרקע:

מדינת ישראל ופרטים

יוזם ומגיש התוכנית:

معצ' החברת הלאומית לדרכים בע"מ רח' רוח
רח' יהודות קנדיה 29
ת.ד. 1021, אזור יהודה
טל': 03-7355416
fax: 03-7355727

עורץ התוכנית:

ינון - תוכנן יועץ ומחקר בע"מ
היוומה 4, טיקת הכרמל
טל': 04-8569000
fax: 04-8569010

1185\1640\02

משרץ הפנים מחוז הצפון	
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965	
אישור לבניית מס' ג/13633	
הועדה המחוקקת לתכנון ובניה החליטה	
ביום 8.8.2008 לאישר את התוכנית	
סמכן לתוכנו	ויר ח'גדלה תומצ'ו

- שם התוכנית:** 1. תוכנית מפורטת מס' ג/13633 דר' מס' 75, מחלפון כפר החורש המהווה שינוי לתוכניות ג/323, ג/4176, ג/4197.
- המקום:** 2. דרך מס' 75 באזור ק"מ (אבן דרך) 23 בכביש "עוקף מגדל העמק". המחלפון נמצא צפונית מזרחית למגדל העמק בנקודת ממנה מתפצל כביש גישה לכפר החורש (לכוון צפון-מזרח) וככיבש גישה למגדל העמק-אזור תעשייה (לכוון דרום).
- תחולת התוכנית:** 3. תוכנית זאת תחול על השטח המותחים בקו כחול עבה בתשריט. בתוכנית כוללים השטחים לפי הפרוט הבא:

גושים	חלוקת בשלמות	חלקי חלקות
16889		1,4,5,6,8,12,13,17,19,20
17452		1,43,46
17453		3-8,90
17724		7
17725		7
17726		2,5

4. מסמכים התוכנית:

הוראות תוכנית זו כוללות את המסמכים הבאים :

א. מסמכים מחייבים

- .1. **תקנון (7 עמודים)**
- .2. **תשريع בקנ"ם 1250:1 (1 גליון)**

ב. נספחים מוחדים

- נספח מס' 1 : תנוחת תכנון (1 גליון) קנו"ם 1:1250.
- נספח מס' 2 : חתך לאורך (1 גליון) קנו"ם 2500:250 1:1.
- נספח מס' 3 : חתכים טיפוסיים (1 גליון) קנו"ם 500:1.

כל מסמכי התוכנית הם חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקרה אחת.
במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המסמכים המוחדים יגברו המסמכים המחייבים.
במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצם תגבורנה הוראות התוכנית על התשריט.
במקרה של סתירה בין הנספחים יגברו הוראות התשריט המפורט ביותר.

5. שטח התוכנית: 158.5 דונם.

מצב מוצע	מצב קיים			יעוד השטח
	שטח בדונם	שטח באחוזים	שטח בדונם	
9.14%	14.5	0.00%	0.0	פיתוח נופי
33.58%	53.2	34.31%	54.4	דרך קיימת
14.69%	23.3	0.00%	0.0	דרך מוצעת
10.76%	17.1	10.76%	17.1	יער טבעי אדם קיים
7.18%	11.4	19.20%	30.4	שטח פרטי פתוח-יער
0.19%	0.3	0.28%	0.4	חניה אחסנה וסחר
0.22%	0.3	0.29%	0.5	מפעלי תעשייה
5.00%	7.9	5.00%	7.9	בית קברות
19.23%	30.5	30.16%	47.8	שטח לתוכנו עתידי
100.00%	158.5	100.00%	158.5	סה"כ

6. יחס התוכנית לתוכניות קיימות:

תוכנית זאת מהווה שינוי לתוכנית : ג/ 323, ג/4176, ג/4197
 בתחום גבולות תוכנית זו תחולנה הוראות כל תוכניות המתאר
 המחויזיות, המקומותיות והמופרטות החלות על גבולות התוכנית כל עוד לא שונו
 ע"י הוראות תוכנית זו.
 במידה שההוראות תוכנית זו סותרות את ההוראות בתוכניות הנ"ל, תקבעה
 הוראות תוכנית זו.

7. גבולות התוכנית: הקו הכהול בתשריט הוא גבול התוכנית וגבול קו הבניין.

8. מטרות התוכנית:

- 8.1 שיפור גישה לכפר החורש ולאזרע תעשייה מגדל העמק.
- 8.2 שיפור בטיחותי ושיפור תנועה- ביצוע מחלפון במקום צומת.

9. עיקרי התוכנית:

שינויי יעודי קרקע שונים (בעיקר שטחים פתוחים) והפיקתם בדרך ושטחים
 לטיפול נופי.

10. שימוש בקרקע:

לא תשמש קרקע בתחום תוכנית זו לכל תכלית שהיא אלא לתכליות
 המפורטת ברשימת התכליות לגבי האזור שבו נמצאת הקרקע.

11. רישימת התכליות:

דוח - כפי ש谟גדרת בסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 וบทמ"א 3 על שינוייה.

שטח לטיפול נופי - בשטח יכללו מדרונות מיולי וחפירה של כבישים באזורי המחלףן. השטחים יתוכנו בלובי אדריכל נוף ויכללו נתיעות וגינון. בಗבולות השטח לטיפול נופי יותר להעביר תשתיות ולהעמיד מתקני דרך כגון מתקני ניקוז, תאורה וכו'.

שטח חניה אחסנה וסחר-לפי תוכנית בתוקף ג/4197.

שטח לתכנון עתידי-לפי תוכנית מופקダת ג/323.

שטח בית עליון-לפי תוכנית מופקダת ג/323.

שטח מפעלי תעשייה-לפי תוכנית בתוקף ג/4176.

שטח פרטី פתוח-עיר-לפי תוכנית בתוקף ג/4197.

שטח פרטី פתוח-עיר-לפי תוכנית בתוקף ג/4176.

שטח יער נטע אדם קיים - לפי תוכנית בתוקף תמ"א 22.

12. הגבלות בניה:

כל בניה בשטח רצועת הדרך אסורה, פרט למתקנים הקשורים בדרך ובפעולתה ובמתקני תשתיות אשר חוזים את הדרך או מונחים במקביל לה.

13. באור סימנים בתשריט

- גבול התוכנית וקו בניין	קו עבה כחול כהה
- גבול תוכניות קיימות	קו עבה כחול מרוסק
- דרך קיימת או מאושורת	שטח צבוע חום בהיר
- דרך מוצעת	שטח צבוע באדום
פסים אלכסוניים דקים אדומים מותחים בשחור	- דרך לביטול
- שטח חקלאי	שטח צבוע אלכסוניים יroxים
- שטח ציבורי פתוח	שטח צבוע בירוק בהיר
- מפעלי תעשייה	שטח צבוע סגול
- חניה אחסנה וסחר	שטח צבוע אפור
- שטח לתכנון עתידי	שטח צבוע אלכסוניים צהובים

- שטח לבית עליון	שטח צבוע בצדוב עם משכבות ירוקות
- שטח פרטី פתוח-יער	שטח צבוע י록 כהה
- פיתוח נוף	שטח צבוע אלכסוניים אדום י록 לסידור גינן
- עיר נטע אדם קיים	משכבות ירוקות קטנות
- תחנת דלק	שטח אפור מותחן באדום
- מס' הדריך	מספר רבבייע עליון בעיגול
- קו בניין מציר הדריך	מספר רבבייע ימני בעיגול
- רוחב הדריך	מספר רבבייע תחתון בעיגול
- קו רציף עם מושלים	גבול גוש
- קו אדום מקווקו עבה	גבול מרחבי תכנון
- קו שחור	גבול חלקה
- מספר בתוך עיגול	מספר חלקה

.14. גשרים ומעבירים מייס:

המייקום המדויק והמידות של הגשרים ושל מעבוריים מיים מצוינים בנספחים ייקבעו בתכנון המפורט של הדרך, בהתאם עם רשות הניקוז בהתאם להנחיית הסקר הhidrologiy.

.15.

טיפול נופי וסילוק עודפי עפר :

תכנון הדרכים ילוחה על ידי מתכנן נוף. האלמנטים הנופיים יכללו בתחום הדרכים או השטחים הכלולים במחלפון המוגדרים בתשייט כשתלים לטיפול נופי. כל מסמך נוסף שיידרש לצורך תכנון נוף מפורט, יוכן ע"י אדריכל הנוף במסגרת התכנון המפורט בהתאם לנספח חתכים טיפוסיים, ויבוצעו על ידי יוזם התוכנית. עודפי העפר יפוננו לאזור מאושר ובתאום עם חמואה"ז וחועדה המקומית לתו"ב מגדל העמק.

.16.

הפקעה ורישום:

השטחים המיועדים לדרך יופקעו. על פי כל דין וירשםו על שם מדינת ישראל.

.17.

פיצויים:

הפיצויים בגין הפגיעה במרקען על פי סעיף 197 לחוק ככל שייהו, ישולמו לפי תיקון 37 לחוק.

תשתיות:

.18

שינויים בקווים הקיימים של מים, גז, חשמל, ביוב, דלק ותקשורת יבוצעו בהתאם עם הרשות המוסמכות המופקדות על קווי התשתיות והועדות המקומיות לתכנון ובניה.

גבול התוכנית וקווי בניין:

.19

גבול התוכנית מהווה את קו איסור הבניה. תחום קו הבניין מוגדר בתוכנית ע"י הרזוטות ועל פי תחום התוכנית – זהינו הקו הכהול.

על תוכנית זו תחולנה הוראות ותקנות תמי"א 3 המעודכנות לגבי קווי בניין בצד הדרך.

במקומות בהם קווי הבניין נקבעו עפ"י תוכניות אחרות יחולו קווי הבניין של תוכניות אלו.

חסמל

.20

הגבלות בניה בקרבת קווי חשמל :

20.1

לא ניתן היתר בניה למבנה או לחלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עליים ניתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה מקום ארכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ואו הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתוח נמוך עם תילים חשופים	2 מ"
ברשת מתוח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים	1.5 מ"
מ' בקו מתוח גובה עד 33 ק"ו	5 מ"
מקום מתוח גובה עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מ")	11 מ"
מקום מתוח עליון עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מ")	25 מ"

הערה: במידה ובאזור הבניה ישנים קווי מתוח עליון/מתוח על בניינים עם שdots גדולים יותר, יש לפנות לחברת חשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימאליים המותרים.

20.2 אין לבנות מבנים מעלה כבלי חשמל תת קרקעית ולא למרחק הקטן: מ-3 מ' מכבלים מתוח עליון עד 160 ק"ו.

מ-1 מ' מכבלים מתוח גובה עד 33 ק"ו.

מ-0.5 מ' מכבלים מתוח נמוך עד 1000 וולט.

ואין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעית אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מבעלי החשמל.

20.3 המרחקים האנכים והמינימאלים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תיאום וקביעת הנחיות עם חברת חשמל.

שלבים ומועדים ביצוע התוכנית:

.21

תחילת ביצוע התוכנית תוך 10 שנים.

.22 כתובות

יוזם ומגיש התוכנית: מעצ-החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ
 רח' יוזמות 29 ת.ד. 1021, אור יהודה
 טל': 03-7355727, פקס: 03-7355416

עורך התוכנית: ינון - תוכנו יעוץ ומחקר בע"מ
 רח' היוזמה 4, טירת הכרמל
 טל: 04 - 8569000 - 04, פקס: 04 - 8569010

.23 חתימות

<u>חותמות</u>	<u>חתימות</u>
יוזם ומגיש התוכנית <i>ד"ר יולנץ אליגנט</i> <small>נדקה, קלטני נעוון ומאושור</small> <small>סמנכלת תכנון ביצוע</small> <small>אגף סליטה אקלים חברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ</small> <small>30.11.98</small>	
עורך התוכנית <small>ינון-תוכנו יעוץ/מחקרו בע"מ</small> <small>היוזמה 4, טירת הכרמל</small> <small>ת.ד. 444 מיקוד 30200</small> <small>טל. 8569000 פקס. 8569010</small> <small>נתקבל דואר רשות</small>	

.11.08.98