

טווין חצוב
טווין חצוב
טווין חצוב
טווין חצוב

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965


הוראות התוכנית

תוכנית מס' ג/8068

שם תוכנית: מדרחוב – בתי קפה בשדרה

מחוז: צפון
 מרחב תכנון מקומי: עפולה
 סוג תוכנית: שינוי לתוכנית מפורטת

אישוריהם

מتن توוך	הפקדה
<p>ב/שוו זווגנית מחוז הצפון חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 אישור תוכנית מס' 17068 הוועדה הממונה לתוכנית ובניה החליטה ביום 25.1.07 לאשר את התוכנית סמכ"ל לתכנון יויר זווגנית הממונה</p> 	<p>ב/שוו זווגנית מחוז וואן חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 הפקודת מינהל מט' 17068 הוועדה הממונה לתוכנית ובניה החליטה ביום 25.1.07 להפיקד את התוכנית יויר זווגנית הממונה</p> 
<p>17068 הודיע על אישור תוכנית מס' 5913 פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 5-2-09 מיום 5.2.09</p>	<p>17068 הודיע על הפקודת תוכנית מס' 5875 פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 5-3-08 מיום 5.3.08</p>

דברי הסבר לתוכנית

ז' הסביר מהו רקע לתוכנית ואינו חלק ממשמיה הסטטוטורית.

1. זיהוי וסיווג התוכנית

מספרם ברשותם	שם התוכנית ומספר התוכנית	שם התוכנית מדרחוב - בתיקפה	מספר התוכנית	שם התוכנית 1.1	שם התוכנית 1.2	שם התוכנית 1.3	שם התוכנית 1.4	שם התוכנית 1.5
			17068 ג	מספר התוכנית				
			12.6 דונם	שטח התוכנית				
			* מילוי תנאים להפקדה	שלב				
			מספר מהדורה בשלב 2	תאריך עדכון המהדורה 12/07	מספר מהדורה בשלב	תאריך עדכון המהדורה 12/07	טוקן מפורטת	טוקן מפורטת
							* תוכנית מפורטת	* תוכנית מפורטת
							* לא איחוד וחלוקת	* לא איחוד וחלוקת
							* כן	* כן
							* לא	* לא
							* לעניין תכנון תלת מימדי	* לעניין תכנון תלת מימדי
							* מוסך התכנון המוסמן	* מוסך התכנון המוסמן
							* ועדעה מחוזית להפקיד את התוכנית	* ועדעה מחוזית להפקיד את התוכנית
							לפי סעיף ^(ב) בחוק	לפי סעיף ^(ב) בחוק
							* תוכנית שמכוחה ניתן להוצאה היתרים או הרשאות.	* תוכנית שמכוחה ניתן להוצאה היתרים או הרשאות.

^(ב) אם בסמכות ועדודה מקומית - יש לחשילס את מספר הסעיף "קטן" (ז-ג) בחוק, המפרט את אופי השיטויים בתוכנית.
18/12/2007 עמוד 3 מתוך 18

1.5 מקום התוכנית

1.5.1 נתוניים כלליים מרחב תכנון מקומי עפולה

227375 קואורדינטה X
723750 קואורדינטה Y

1.5.2 תיאור מקום

1.5.3 רשוות מקומיות בתוכנית רשות מקומית עפולה

- חלק מתחומי הרשות התייחסות לתחומי הרשות

1.5.4 כתובות שבנה חלה התוכנית יישוב שכונה רחוב מספר בית שדי ארלווזרוב עפולה

1.5.5 גושים וחלקות בתוכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספר יחיד בחלוקת	מספר יחיד בשלהי	מספר יחיד בחלוקת	מספר יחיד בחלוקת
16663	• מוסדר	• חלק מהגוש	204,75,44			

הכל על-פי הגבולות המסתומנים בתשריט בקוו הכחול.

1.5.6 גושים ייחודיים

מספר גוש ייחודי	מספר גוש

1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתוכניות קודמות שלא נרשם כחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתוכנית

1.6 יחס בין תוכנית לבין תוכניות מאושרות קודמות

תאריך	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תוכנית מאושרת
18.04.04	4873		• שינוי	ג/5681
22.04.04	5292		• גובל	ג/11425

ԱՐԵՎԱԿՈՒՄ

תוקף בטלות	טלה	טלה מילוי	טלה מילוי מילוי	טלה מילוי מילוי מילוי	טלה מילוי מילוי מילוי מילוי	טלה מילוי מילוי מילוי מילוי מילוי
• טלה	1:50	03.05	03.05	03.05	03.05	03.05
טלה מילוי	• טלה	1:1250	12.07	12.07	12.07	12.07
טלה מילוי מילוי	• טלה	14	12.07	12.07	12.07	12.07
טלה מילוי מילוי מילוי	טלה מילוי	טלה מילוי מילוי מילוי	טלה מילוי מילוי מילוי מילוי	טלה מילוי מילוי מילוי מילוי מילוי	טלה מילוי מילוי מילוי מילוי מילוי מילוי	טלה מילוי מילוי מילוי מילוי מילוי מילוי מילוי

1.7 מסמכי התוכנית

187

17/12/2007

184

ב' ו' ז' י'

תאריך	שם המלצות / שם הטעמאות	כתובת	טלפון	מספר רשות	שם המגיד / שם הטעמאות	כתובת	טלפון	מספר רשות	שם המגיד / הטעמאות
20/01/2016	04-6520442	אגד חילוץ 47 מילא גדרה מרכזית טולכליה.	04-6520344	04-6520344	טולכליה טולכליה מרכזית גדרה אגד חילוץ	טולכליה טולכליה מרכזית גדרה אגד חילוץ	04-6520344	04-6520442	טולכליה טולכליה מרכזית גדרה אגד חילוץ

卷之三

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ୍ୟ ମହାନ୍ତିରିକ ପରିଷଦ୍ୟ

20/01/2008

18 מילן 8 קולן

סימולציית נועם זי'יטו

נתוניים כמותיים עיקריים בתוכנית 2.3

2. *Urticaria* (acute or chronic).

2.1 מורת התוכנית

2. מדרת התוכנית ויידוי הוראותיה

הגדרת מונה	מוגה
------------	------

ՆՈ ՇԻ ԱՐԱՐԱՏ ԽՎԱՐԵՄ ՎԱՐԵՐԵ ՆԻ ԱՐԴԻ ՆԵՐԵՐ:

1.9 הגדרות בתוכנית

א.	תגבורת בתקינה 4/1885 השלת על השותח.
ב.	תגבורת בתקינה 4/1885 השלת על השותח.
ג.	תגבורת בתקינה 4/1885 השלת על השותח.
ד.	תגבורת בתקינה 4/1885 השלת על השותח.
ה.	תגבורת בתקינה 4/1885 השלת על השותח.

בתקינה 4/1885 השלת על השותח - קיימת רגולציה להרשותה בתקינה 4/1.7. שולחן של תוקף או תוקף או תוקף של תא השותח.

שם	טלפון	כתובת	שם	טלפון	כתובת
דניאל צויגר	ל"ג 12600	ל"ג 12600	וילם זונט	ל"ג 12600	ל"ג 12600
מריה כהן	ל"ג 4800	+ 3500 ל"ג 4800	מריה כהן	ל"ג 4300	+ 3500 ל"ג 4300
ברית כהן	ל"ג 4300	+ 3500 ל"ג 4300	ברית כהן	ל"ג 3500	+ 3500 ל"ג 3500
שרה ניברוי,	ל"ג 3500	+ 3500 ל"ג 3500	שרה ניברוי,	ל"ג 3500	+ 3500 ל"ג 3500

3. סטלה גאנדי ואמן פיננסים

שם	טלפון	כתובת	שם	טלפון	כתובת
סבינה גאנדי	ל"ג 12600	ל"ג 12600	סבינה גאנדי	ל"ג 12600	ל"ג 12600
מריה כהן	ל"ג 4800	+ 3500 ל"ג 4800	מריה כהן	ל"ג 4300	+ 3500 ל"ג 4300
ברית כהן	ל"ג 4300	+ 3500 ל"ג 4300	ברית כהן	ל"ג 3500	+ 3500 ל"ג 3500
שרה ניברוי,	ל"ג 3500	+ 3500 ל"ג 3500	שרה ניברוי,	ל"ג 3500	+ 3500 ל"ג 3500

5. ଅର୍ଦ୍ଧା ଜୀବିତରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳେ – ଏହି ଦୈଲ୍

6. הוראות נוספות

6.1 לא יינתנו היתרי בנייה אלא בהתאם לזכויות הבניה על פי תכנית זו.

6.2

6.3

7. ביצוע התוכנית**7.1 שלבי ביצוע**

מס' שלב	תיאור שלב	התנייה

7.2 מימוש התוכנית

11. חתימות

תאריך	חתימה	שם תאגיד / רשות מקומית	מספר זהות	שם פרטי ומשפחה	מגיש התוכנית
					יום בפועל (אם רלבנטי)
					בעלי עניין בקרקע
					עורך התוכנית

10.1 איכות הסביבה

תנאי למתן היתר בנייה יהיה - התיעצות עם המשרד לאיכות הסביבה ו/או היחידה הסביבתית (מחק את המיותר), בין היתר, בנושאים הבאים:

- א. הגשת חוות דעת אקסטיט לנושא הרעם הצפוי מהמערכות המכניות, ליחידה הסביבתית, מסקנותיה ודרישותיה יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי היתר הבניה.
- ב. עירicit חוות דעת סביבתית לנושא השפעת הבניין שיקום על משטר הרוחות מסביבו ופרוט האמצעים שיש לנוקוט למניעת מפגעים בושא זה. חוות דעת זו תוגש ליחידה הסביבתית, מסקנותיה ודרישותיה יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי מהיתר הבניה.
- ג. הגשת תכנון למערכות האוורור של הבניין ליחידה הסביבתית.
תכניות האוורור תכלולנה פירוט לגבי מערכת האוורור ודרך ומיקום פליטת מזוהמים מהחנון, בתאי אוכל, מערכות הסקה ומערכות חירום (כגון: גנרטור). דרישות היחידה הסביבתית יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי היתר הבניה.
- ד. תעשה הפרדה מוחלטת בין מערכות הביבוב למערכות הניקוז.
- ה. איכות השפכים המותרים לחיבור למאסף המרכזי תהיה בהתאם לתקנים הנדרשים ע"י המשרד לאיכות הסביבה וברמה שלא תפגע בצנרת ובמתקנים.
בתנאי למון היתר בנייה יקבעו תנאים מפורטים למניעת מפגעים סביבתיים, ע"י היחידה הסביבתית.
יש לפנות פסולת בניין לאתר מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה בהתאם לתקנה 16 (א) לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) התשל"ל – 1970.
- ו. מתן היתר בנייה מותנה בעריכתה של תכנית עבודה מפורטת לשילוט חזיות הבניין, כולל מפרטי שלטים לעסקים בקומת קרקע מסחרית וمتקני שילוט הכוונה לעסקים ולশימושים פנימיים, וקבלת חוות דעתה של היחידה הסביבתית לתכנית העבודה.
- לא יותר אכלוס או שימוש במבנים ובשתיים, שפעילותם וצורתם שפכים, אלא אם כן הושלים ביצועם של מערכות הביבוב וمتקינה בהתאם לנתנאים שנדרשו ע"י המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.
הוועדה המקומית תהא רשאית להגביל ולאסור שימושים ופעילותם היוצרים שפכים העולמים לוهم את הקרקע ומקורות המים.
- תכניות מקומות מכולות לאכזרת אשפה ופסולת, לרבות פסולת למייחזור, תוגשנה ליחידה הסביבתית (יש לציין את שמה) ולאגף התברואה והמלצותיהם יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי היתר.

10.2 דרכיים וחניות

- א. לא תבוטל דרך המיעדת בתכנית לביטול, קודם שגובשה בפועל דרך חלופית מתאימה, להנחת דעתו של מהנדס הוועדה המקומית.
- ב. תנאי מוקדם למתן היתר בנייה יהיה הגשת תוכנן מפורט של מערך כל הדרכים בתכנית / הדרכים הגובלות בתכנית, לרבות הרחבתו ורבות הסדרי התנועה בהן, להנחת דעת מהנדס הוועדה / מפקח התעבורה המחויזי.
- ג. מקומות החניה יהיו בתחום המגרש.
- ד. החניה תהיה על פי התקן התקף בעת מתן היתר בנייה אך לא פחות מהמוצע במסמי התכנית. החניה תהיה יכולה תחת קרקעית (למעט חניה תעופלית).
- ה. תנאי למתן היתר בנייה יהיה - הגשת תוכנן מפורט של החניון התת-קרקעי לרבות תוכנן הרמפות, מערך החניה, מערך הפריקה והטיעינה, הסדרי הכניסה והיציאה אליו וממנו לאישור מהנדס הוועדה המקומית.

10.3 הוראות בנושא חשמל

- א. תנאי למתן היתר בנייה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תוכנן והקמת חדר שנים ו/או חדר מיתוג, פרטיו קווים חשמל עליים ותת קרקעית, והנחיות לגבי מרחקי בנייה ו מגבלות שימוש מקווי חשמל עליים ותת קרקעית קיימים ומתוכנים.
- ב. בשטחים בניים, תחנות השנה חדשנות יוקמו במבנה שהוקם לשם כך. במקרים בהם תנאי השטח אינם אפשריים הקמת שנים במבנה, רשאי מהנדס הרשות המקומית לאשר הקמת שנים על עמודי חשמל. מגבלה זו לא תחול בשטחים פתוחים, בהם תותר הקמת תחנת שנים על עמודי חשמל.
- ג. שניים ימוקם במבנה נפרד או חלק של הבניין בהתאם לחברת החשמל ובאישור הוועדה המקומית.
- ד. **איסור בנייה מתחת לקווי חשמל עליים**

לא ניתן היתר בנייה מתחת לקווי חשמל עליים קיימים או מאושרים, אלא במרחקי בטיחות מפני התוחמלות המפורטים להלן, מקו המשוך אל הקרקע מהתיל הקיזוני של הקו או מציר הקו, הכל כמפורט להלן, בין החלק הבולט או הקרוב ביותר לבניין, פרט לבניינים המותרים בשטח למעבר קווי החשמל.

א. קו חשמל מתחת נמוך – תיל חשוף	3.00 מ'
ב. קו חשמל מתחת נמוך – תיל UMBODD	2.00 מ'
ג. קו חשמל מתחת גובה עד 33 ק"ו : בשטח בניוי בשטח פתוח	5.00 מ' -
ד. קו חשמל מתחת עליון 110 - 160 ק"ו : בשטח בניוי בשטח פתוח (בשטחים בהם המרחקים בין העמודים עד 300 מ')	20.00 מ'
ה. קו חשמל מתחת על- עליון 400 ק"ו	35.00 מ'

--	--	--

* באזוריים בהם המרחקים בין עמודי החשמל בקווים מתח עליון / על-עליון גדולים מן האמור לעיל, יש לפנות אל חברת החשמל על מנת לקבל מידע לגבי המרחקים המזעריים המותרים.

בתוכנית מתאר המתירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המודדים לדלקה או לפיצוץ תכלל הוראה, הקובעת כי לא יינתן היתר בניה אלא במרחקי בטיחות שייקבעו בתוכנית המתאר בתיאום עם חברת החשמל.

לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבודק המבצע את קיומם האפשרי של קווי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בניה כלשהי מעל ובקרבה של פחתות מ- 3 מ' מוקוי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת קרקעיים או בקרבה של פחתות מ- 0.5 מ' מקוי חשמל תת-קרקעיים מתח גובה / מתח נמוך או 1.0 מ' מקוי חשמל תת-קרקעיים מתח עליון¹.

לא יינתן היתר לחפירה, חציבה או כירה במרחך הקטן מ- 10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח עליון, על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח גובה/ נמוך ולא תבוצע פעולה זו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעתה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין.

על אף האמור לעיל, בתחום תוכנית מתאר הקובעת רצואה למעבר קווי חשמל ראשיים = קווי מתח עליון ועל עליון יחולו הוראות תוכנית מתאר זו.

10.4 הוראות בנושא עתיקות

כל עבודה בתחום עתיקות מוכרו, תואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישרו מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות סעיף 29 לחוק העתיקות, התשל"ח – 1978. היה והעתיקות שתתגלו נוצרנה שניויי במבנה בmgrש, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתייר שניויים כאמור ובלבד שלא יתוספו עקב שניויים אלה זכויות בניה, לא יגבה הבניין ולא תהיה חריגה בקוי הבניין, העולה על 10%.

10.5 הוראות לשימור

הבנייה המסומנים בתשריט בסימון של שימור הם בניינים לשימור וחלים עליהם ההוראות הבאות:

- א. לא תותר הריסת בניין לשימור.
- ב. לא יותר שניוי בצורתו החיצונית של הבניין למעט התחרבות לצורך תוספת בניה כמפורט להלן, ולא תותר פגעה באופיו האדריכלי לרבות סוג האבן, פתיחים, כתובות, תבליטים, סיתות, כיתול, سورגים, גדרות ושערים.

¹ בפועל, חברת החשמל אינה זוקה להוראת הייעוצות רחבה כגון זו שנקבעה בנוהל. התיחסות חברת החשמל נדרשת בהתאם מקרים בהם ישנה כוונה להתייר שימושים בחומרים מסוכנים בקרבת קווי חשמל. מוצע לתקן את הנוסח בהתאם.

² על מנת להבטיח כי לא ייפגע קווי חשמל תת-קרקעיים מוצע להכליל סעיף המתיר בניה או חפירה בקרבת קוויים או מעלהם רק לאחר אישור חברות החשמל. המרחקים של 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך/ מתח גובה ושל 1 מ' מכבלים תת קרקעיים מתח עליון קבועים בתקנות שהוצעו מכוח חוק החשמל.

- ג. לא יותרו שינויים ותוספות בניה לשימור למעט מבנים שהותרו בהם שינויים ותוספות בניה על-ידי הוועדה המקומית לאחר התיעצות באדריכל בעל ניסיון מוכח בתחום השימור.
- ד. תוספת בניה לבניין לשימור תעשה בהתאם מלא עם אדריכל בעל ניסיון מוכח בתחום השימור ותאפשר בזורה של תוספת קומות על גג הבניין המקורי ו/או בניה על הקרקע בצד או במונתק מהבניין המקורי, הכל מתוך קיחחה בחשבו של אופי הבניין ואפשרות ההתחברות אליו, גודל החלקה ומוקם הבניין המקורי בה וההתיחסות לחקות שכנות.
- ה. במידה וחיקיות וחיצוניים של בניין לשימור נמצאים בחינה מקווי הבניין המותרים באזור המגורים ותוספת הבניה כוללת ותוספת קומות, תורר בניתן המשכית באותה מידת חריגת זו את במידה ונ מסרה הودעה לבני הזכויות במגרש ולבעל הזכויות במגרשים הסמכים, ונינתה להם האפשרות להציג חריגת המבוקשת, והוא כיו אין בכך מושם פגיעה בהם.
- ו. קו הבניין של תוספת בניה בחזית הבניין יהיה בהתאם לקו הבניין המקורי.

10.6 היטל השבחה

- א. הוועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק.
- ב. לא יצא היתר בניה במרקען קודם ששולם היטל ההשבחה המגיע אותה שעה בשל אותו מרקען, או שניתנה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.

10.7 הפקעות לצרכי ציבור

השתחים המיועדים לצרכי ציבור, יופקעו על ידי הוועדה המקומית וירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' לתקן התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965.

10.8 הרישת מבנים, גדרות, מדרגות

- א. מבנה/גדר המסומן בסימון הרישת הינו מבנה/גדר המיועדים להרישה. המבנה/הגדר יירשו בתנאי להוצאת היתר בניה או חפירה ראשוני בתחום התכנית.
- ב. תנאי למימוש הזכויות בתא שטח אשר בו מצוי מבנה/גדר להרישה יהיה הרישת המבנה/הגדר.
- ג. היתר בניה ניתן רק לאחר ביצוע ההרישה בפועל של הבניינים/גדרות המסתומים בתשריט הרישה.

10.9 חלוקה ורישום

- א. לאחר אישור תכנית זו תוכן התכנית לצרכי רישום ערוכה וחתומה ע"י יו"ש ראש הוועדה המקומיות כתואמת את התכנית; לעניין זה יראו את התכנית לצרכי רישום כמפורט בתואמת את התכנית אם היא עומדת בהוראות תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח – 1998 לרבות תקנה 53 לתקנות האמורתיות.
- וזאת תוך שימוש חדשני מיום תחולתה של תכנית זו. תוכנית החלוקה לצרכי רישום תוגש למנחן כהגדתו בפקודת המדידות והכל בהתאם להוראות סימן ז' בפרק ג' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965.
- ב. החלוקה תהיה בהתאם לטבלת השתחים שבתשريع.

- ג. השטחים המזועדים בתכנית זו לצרכי הציבור וככלולים בחלוקת החדש, יועברו לבועלות הרשות המקומית עפ"י החלוקה החדשה שנקבעה בתכנית זו, ללא תמורה, כשם פנוים מכל מבנה, גדר וחוף.

10.10 מיגון אקוסטי

- א. כתנאי למתן היתר בנייה בכל תא שטח תערך על ידי מבקשי היתר בדיקת אקוסטית באמצעות יעץ אקוסטי מומחה לרמות הרעש הצפויות באתר מהדריך הסמוכה.
- ב. רמות הרעש הגבוליות המותרות באתר תהיינה עפ"י הקритריונים לרעש מדרכים שקבעה הוועדה הבינימשידית לקביעת תקני רעש מכבים (פברואר 1999).
- ג. מסקנות הבדיקה והמלצות לפתרון תישמנה בהיתר הבניה בהנחיות תכנון מפורטות המונעות חשיפת התושבים לרעש, וזאת באישור המשרד לאיכות הסביבה ו/או היחידה הסביבתית (יש לציין את שמה).

10.11 מעליות

תנאי למתן היתר בנייה – אישור יווץ מעליות במספר המעליות במבנה ולגודלו, והכל בהתאם להוראות התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970.

10.12 מתקני תקשורת

מתקני התקשרות בבניין יותקנו בהתאם להוראות חלק י' בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970 ובהתאם להנחיות מהנדס הוועדה המקומית.

10.13 סיטה ניכרת

כל [השלם לפי העניין] תוספת ייחדות דירות / שינוי בקווים בנין / תוספת קומות / תוספת גובה] בתוכום התכנית תחווה סיטה ניכרת, בהתאם לתקנה 2(19) לתקנות התכנון והבנייה (סיטה ניכרת מתכנית), התשס"ב – 2002.

10.14 עיצוב אדריכלי

- א. בטרם הגשת בקשה להיתר בנייה יש להגיש תכנית לעיצוב אדריכלי בקנה מידה 1:500, שתכלול הוראות מפורטות בדבר: מפלסים, חזיתות, פתחים, חומרי בניין וחומרי גמר, פתח, גמר זמני, פרטיהם אופייניים בקנה מידה מתאים וכו', כולל שלבים מינימליים לבניית המבנים - לאישור הוועדה המקומית.
- ב. מתן היתר בנייה בשטח התכנית מותנה בכך שהבקשת להיתר תהיה תואמת את התכנית ואת תכנית העיצוב האדריכלי שותוגש ותאושר על ידי הוועדה המקומית.

10.15 פיקוד העורף

תנאי למתן היתר בנייה יהיה – אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון בתחום המגרש.

10.16 פיתוח סביבתי

א. תנאי להיתר בניה - הגשת תכנון מפורט של פיתוח השטח נשוא הבקשה להיתר לאישור מהנדס העיר/הוועדה המקומית.

ב. התכנון המפורט, כאמור, כולל בין היתר פירוט גינון ונטיעות, ריצוף, ריהוט, מתקנים הנדסיים, מצללות, מערכות השקיה, חומרה בניה וכדומה, הכל כדרישת מהנדס הוועדה המקומית.

ג. **נגר עילי**
תובטח תכנית פנויה של 20% לכל עומק הקרקע כדי לאפשר החדרת מי נגר עילי בתחום המגרש.

מי הנגר העילי יטופלו ככל האפשר בתחום המגרשים באמצעות טכנולוגיים והנדסיים המגבירים את העשרות מהתהום תוך שימוש באמצעות להשחתת נגר, כגון: חיבור מרזבי גגות למתקני החדרה מקומיים, חמרי סלילה חדרים, מניעת רצף שטחים אטימים ועוד.

תנאי למתן היתר בניה – אישור מהנדס הוועדה המקומית לפתרון הנגר עפ"י הנחייה זו בהתאם להוראות התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התשל"ל – 1970.

10.17 פיתוח תשתיות

א. בתנאים למתן היתר בניה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתיות לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרך, ו/או עמוד תאורה, ו/או קוי תאורה, ו/או מרכזיות תאורה וכל העבודות הכרוכות בביצוע הניל' וכדומה (להלן: עבודות התשתיות) המצוים בתחום תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין כפי שיקבע על ידי מהנדס הרשות המקומית.

ב. כל קווי התשתיות שבתחום תכנית למעט חשמל, תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכי"ב תהיינה תת-קרקעיתות.

ג. בשטח בניו, קווי חשמל מתח גבולה ומתח נמוך חדשים יהיו תת-קרקעיים. במקרים בהם שוכנע מהנדס העיר מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי מסיבות הנדסיות לא ניתן יהיה להטמין את קו החשמל בתת-הקרקע, יהיה רשאי לאשר התקנתו כקו עלי.

ד. בעל היתר הבניה ימן, במידת הצורך וכتنאי להיתר הבניה, את העתקת התשתיות וכל המתקנים והאבירים הקיימים הכרוכים בהם, למקום מתאים שייאושר עפ"י דין, אשר יקבע על דעת הרשות המקומית בהתאם עם בעל התשתיות.

ה. אישור אגף המים בעירייה בדבר חיבור הבניין לרשות המים.

10.18 שירותים קבועים

תנאי להיתר בניה, יהיה תאום הבקשה עם רשות הכבאות.

10.19 אשפה

סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא ניתן היתר בניה בשטח תכנית אלא לאחר שיבטח מקום לפחי האשפה בשטח מגש ויסומן בהיתר הבניה. לא ניתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות הנזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מסודר.