

מחוז הצפון


מרחב ותוכנו מקומי: גלבוע, בקעת בית שאן

תחומי שיפוט מוניציפלי:

מישרץ חפנעם מחוז הצפון
 מ.א. גלבוע, מ.א. בקעת בית שאן
 יוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
 אישור תכנית מס' 13/א/84
 הוועדה המ徇זת לתכנון ובניה החלילית
 ביום 2.12.2008 לאישר את התוכנית

יוסף ברו
ייר חיל השרון

תכנון לתכנון
עיר חיל השרון



פרק 1 - זיהוי וסיכום התוכנית

1.1 שם התוכנית: עיר בית השיטה – רמות יששכר
 תוכנית מתאר מקומית מפורטת מס' ג/13568, למתחם עיר בית השיטה-רמתות יששכר,
 דיקוק ופירוט לתמ"א 22, שינוי לתוכניות ג/40, ג/2047 עין-חרוד תל-יוסף, ג/22 4322 עין-חרוד תל-יוסף.

מטרת העיקרית של התוכנית – קביעת הגבולות המדוייקים והשימושים העיקריים לעיר.

1.2 מקום התוכנית:

התוכנית ממוקמת בתא השיטה של רמות יששכר, מצפון לכביש מס' 71 (עפולה – בית שאן) בין כביש 717
 במערב לכביש מס' 90 בדרום.

נ.צ. מרכזיז*	מזרחה: 720.0	צפון: 245.0
--------------	--------------	-------------

מספר גוש	חלוקת	חלוקת	חלוקת
22595			105
22622	3		1
22625	5		6,2
22626			73-70,67,66
22628			37,20-14,11,10,6
22629			23-14,11,10,6,4-2
22630			20-17,15,6
22633			34
22728			2,1

מספר גוש	חלוקת	חלוקת חלקי
22736		31
22737		8
22739		20 ,6-1
22740		21-12
22741		21,20,15-12,10-8
22745		68 ,67 ,9-7 ,5 ,4
22746		5,1
22747		20 ,19,7-1
22769		2
22770	13	24 ,23 ,11-9 ,5-1
22772		10 ,5-1
22773		1
22880		31,26,9,1
23101		30
23103		37
23105		35
23111		8,7
23112		9
23113		26 ,25 ,23
23114		19
23115		18 ,13
23116		16,13,12,10
23117		5
23131	9,5,3	10,8,7,4
23132	7,4,1	
23133		7-5,2,1
**23134	7	13 ,11 ,9 ,8 ,6-3

מספר גוש	חלוקת	חלוקת חלקי
23135	1	3
23183	15	16,11,7
23186		69 ,50 ,49 ,45 ,37
23188		8
23189		7-5
23190	5	9,7,6,4-1
23191	3	2 ,1
23192		4 ,3 ,1
23193		3-1
23194	14,11	10-8 ,4
23195	6 ,5	8,2,1
23210		13,12,10,9
23219		4,1
23220		1
23221	7	6 ,4 ,2 ,1
23252		116-110
23261		11 ,7
23262		5-3
23263	4	3 ,2
**23264	8 ,6	5,2,1

* על-פי רשות ישראל החדש.

** מספרי גושים אלו שונים ע-י המרכז למיפוי ישראל בתקופה שלآخر הפקדת התכנית; גוש מס' 23134 שונה במס' גוש 22134 וגוש מס' 23264 שונה במס' 22264.

1.3 שטח התוכנית:

שטח התכנית 8,192.88 דונם על-פי מדידה ממוחשבת.

1.4 בעלי עניין:

בעל הקרקע:
מינהל מקרקעי ישראל
קריית הממשלה, ת.ד. 580, נצרת, טל' 04-6558211 פקס : 04-6560521

יום התוכנית:
הקרן הקיימת לישראל – מרחב צפון
פס הירק ת.ד. 45. ק. חיים, טל' 04-8470307 פקס : 04-8470268

מגיש התוכנית: הקרן הקיימת לישראל – מרחב צפון
פס הירק ת.ד. 45. ק. חיים, טל' 04-8470307 פקס : 04-8470268

עורך התוכנית: עליזה רופפורט-רוטמן ואילן בן יוסף
יעד ד.ג. משגב 20155, טל' 04-9909889 פקס : 04-9909887

1.5 יחס לתוכניות אחרות:

תמ"א 22 – התוכנית מהווה פירוט ודיקוק לתמ"א 22.

תמ"א 35 – מרכיבים: מפרק שמור משולב, מכלול נופי, יער ויעור.

תמ"מ 9/2 – התוכנית توأم את התמ"מ.

תשريع ייעודי קרקע מאמצץ את Tam'a 22 ושאר השיטה מוגדר כ"אזור חקלאי / נוף כפרי פתוח".

תשريع ההנחיות הסביבתיות מגדר את מרבית השיטה ממזרח לקו מולדת-בית השיטה ועד כביש 90 כ"שטח לפיתוח מותנה". כתמי Tam'a 22 המומכרים לתמ"מ מוגדרים כ"שטח מוגדר במפתח" (גבעת קיפודן, נחל יששכר ועוד). השטח ממערב לבית השיטה-مولדת ועד כביש 717, מוגדר כ"שטח לפיתוח שימוש קרקע מוגדר".

ג/6540 – התוכנית משנה את תוכנית ג/6540 בכל האמור לאיסור בניה של מבנים חקלאיים מסויימים בשטחים חקלאיים הכלולים בתוכנית (פירוט בסעיף 3.1.6.).

מפורטת מס' ג/2047 – התוכנית משנה תוכנית "ג/2047 – עין-חרוד תל-יוסף".

מפורטת מס' ג/4322 – התוכנית משנה תוכנית "ג/4322 – עין-חרוד (אחווד) עין-חרוד (מאוחוד), תל-יוסף".

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תוכנית זו להוראותיה של תוכנית אחרת החלה על השיטה, תוכנית זו עדיפה.

6 מסמכי התוכנית:

- א. תקנון בן 17 עמודים - מסמך מחייב.
- ב. תשריט בקנה מ 1:10,000 - מסמך מחייב.
- ג. נספח נופי – מסמך מחייב.

1.7 תאריך הכתנת התוכנית:

תאריך	הגשה
אוקטובר 2002	
עדכון 1 ספטמבר 2003	
עדכון 2 ינואר 2004	
עדכון 3 יולי 2006	
עדכון 4 דצמבר 2007	
עדכון 5 מרץ 2008	
עדכון 6 يولי 2008	
עדכון 7 נובמבר 2008	
עדכון 8 ספטמבר 2009	

1.8 הגדרות ומונחים:

משמעותם של המונחים בתוכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה.

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1.8.1 החוק</p> <p>חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965, לרבות התקנות שהותקנו על-פיו והתקיימים לחוק כפי שתוקנו או יותקנו בעתיד.</p> | <p>תוכנית מס' ג/ג 13568 כולל הוראות, התשריט והמסמכים הנוספים.</p> | <p>1.8.2 התוכנית</p> <p>הוועדה המחויזת לתכנון ובניה - מחוז הצפון.</p> |
| <p>1.8.3 הוועדה המחויזת</p> <p>מועצה אזורית גלבוע, ו/או מועצה אזורית בקעת בית שאן.</p> | <p>1.8.4 מועצה אזורית</p> | |

1.9 ביקורת סימני התשריט:

קו כחול כהה רצוף	גבול התוכנית
קו כחול בהיר מוקוטע	גבול תכנית קיימת/ מאושרת
קו-נקודה-קו, בצבע שחור	שטח עיר ע"פ תמי"א 22 שנייה ייעודו
קוויים אלכסוניים צפופים מצולבים בצבע ירוק על רקע לבן	עיר נטע אדם קיים
קוויים צפופים מצולבים בצבע אדום על רקע לבן	עיר טבעי לשימור
קוויים חומיים אנכיים וצפופים על רקע לבן	עיר פארק קיים
קוויים חומיים אנכיים על רקע לבן	עיר פארק מוצע
סמל: עין צופה	תצפית
אדום	דרך עיר
קוויים אלכסוניים בירוק בהיר	שטח חקלאי
חום	דרך קיימת/ מאושרת
קוויים אלכסוניים מצולבים בירוק כהה על רקע ירוק בהיר	שמורות טבע מוכרזות
קוויים אלכסוניים מצולבים בירוק כהה על רקע ירוק-תכלת	שמורות נוף
קוויים אלכסוניים מצולבים בירוק כהה על רקע ירוק בהיר, תחום בקו ירוק כהה	גן לאומי
צהוב	ישוב כפרי
סגול	תעשייה
סגול תחום בחום	מחצבה
ירוק בהיר תחום בקו ירוק כהה	שצ"פ
תכלת	נהל
פסים אלכסוניים בירוק בהיר וסגול לסייעין	חקלאי מיוחד
אפור תחום בקו חום	שירותתי דרך
קוויים אלכסוניים מצולבים בירוק על רקע צהוב	בית קברות
פסים אלכסוניים בתכלת וירוק לסייעין	מאגר
אפור	מסילת רכבת
תיכון בקו שחור מוקוטע	אתר עתיקות מוכרז
קוויים שחורים אלכסוניים	רצועת מעבר קווי חשמל
קו משונן בשחור	גבול גוש

קו רצוף דק בירוק ובאמצע החלקה מספירה בירוק	קו ומספר חלקה
קו שחור עבה מכווץ	גבול תחום מרחב תכנון
קו אפור מכווץ	גבול תחום יער
ברבע העליון של עיגול סימן הדרך	מספר הדרך
ברבע הצדדים של עיגול סימן הדרך	קו בניין
ברבע התיכון של עיגול סימן הדרך	רחוב הדרך

1.10 טבלת שטחים:

מצב קיימים		מצב מוצע		יעוד
אחזוים	שטח (דונם)	אחזוים	שטח (דונם)	
6.35	519.98	6.73	551.12	עיר טבעי לשימור
9.8	802.91	10.63	870.63	עיר פארק קיימים
18.48	1,514.24	69.20	5,669.39	עיר פארק מוצע
-	-	1.27	104.09	דרך עיר ראשית
0.23	18.64	0.00	0.20	דרך קיימות/מאושרת
65.14	5,337.11	12.17	997.45	שטח חקלאי
100%	8,192.88	100%	8,192.88	סה"כ

פרק 2 - מטרות התוכנית ועיקרי הוראות התוכנית

2.1 מטרות התוכנית :

- א. שמירה על שטחים פתוחים למרחב מזרח הגליל התחתון ; שמירה על אופיים המקוריים כשטחי מרעה.
- ב. פירוט שטחים על-פי תמ"א 22 לשטחי יער שונים.
- ג. ייעוד שטחי יער, נוסף על אלה המאושרם על-פי תמ"א 22.
- ד. ייעוד שטחים לעיר בר-קימא לשימוש רב תכליתי לרוחות הציבור.
- ה. הגדרת דרך נופית לפיתוח נופש ותיירות בעיר ומצפ/orים לאורכה.

2.2 עיקרי הוראות התוכנית :

קביעת התכליות המותרונות לכל ייעוד קרקע.

2.2.1 תכנוון מפורט של נטיות:

ועדת הנטיות המחויה תדון בתכנית הנטיות/טכנאיות עבודה, שם פועל יוצא של התוכנית.
הריבוב הועדה :

נציג משרד החקלאות (יו"ר)

נציג המשרד לאיכות הסביבה

נציג איגוד אדריכלי הנוף

נציג ממ"י

נציג מהנדסי היעוזות המקומיות

נציג הקרכן הקיימת לישראל

נציג רשות הטבע והגנים

נציג בעלי הזכויות בנכס ובקרקעות גבולות

- א. ועדת זו תדון גם בתכנית חידוש הנטייה בিירות נטע אדם גדולים ; בשטחים שהיקפם עולה על 30% מפוליגון העיר המקורי.
- ב. ועדת הנטיות מחויבת להחליט תוך 60 ימים מיום הגשת תוכנית העבודה אליה.
- ג. על החלטות ועדת זו יוכל לערער שני חברים בפני ועדת המשנה של ועדת המשנה לנוף הגליל של הוועדה המחויה צפון.

פרק 3 - הוראות התוכנית

3.1 רשימת התכליות ושימושים:

כללי: לא תשמש קרקע הנמצאת בתחום התוכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתוכנית זו, בראשית השימושים לגבי האזור שבו נמצאת הקרקע. הפעולות הייערניות תהא על-פי המפורט בסעיף 3.2 א' – 1: "פעולות יערניות מתוכננת".

בירות, כפי שמפורטים להלן, יותר שימוש לרעהו כולל הפעולות המימשיות הנובעות מכך, כמפורט בסעיף 3.2. א' – 2: "מרעה". פעולות הרעה המשינה בשותף על-ידי הקרן, משרד החקלאות והמשתמשים בשטח (בעלי הרשות הרעה).

בעיר פארק קיים ובעיר פארק מוצע יעשו פעולות הנטיעת וטיפול הקרקע על-ידי הקרן הקיימת לישראל וכי שומך לכך על-ידי משרד החקלאות ומינהל מקרקעי ישראל בתיאום והסכמה ביניהם.

3.1.1 עיר טبוי לשימוש

שטח בו צומח טבי המורכב ממיני הצומח של ארץ ישראל ואשר מאופיין בתצורה של עיר פארק וצומחعشוני. בעיר יותרו פעולות משק הנדרשות לשימירה על השטח ואחזקתו, שיקום וחידוש העיר ללאתוספת נטיעות, רעהה ופעולות יערנית, שבילי טiol רגלי ודרבי שירות לעיר ולמרעה ברוחב מקסימלי של 4 מ', שלוט הכוונה והדרכה.

בשטח המשמש כדיין למרעה, תורותנה פעולות טיפול שתעדדנה את המרעה. פעולות אלה תעשנה בשותף על-ידי הקרן הקיימת לישראל, משרד החקלאות מינהל מקרקעי ישראל והמשתמשים בשטח (בעלי הרשות הרעה). במקומות המשמשים גם לחציית כלים חקלאיים, בנוסף למשק העיר, יורחבו דרכי השירות ל-8 מ' מתואמות בין קק"ל למשתמשים בשטחים חקלאיים גובלים.

3.1.2 עיר פארק קיים

שטח הנטוע בدلילות. בעיר יותרו פעולות משק הנדרשות לשימירת השטח ואחזקתו, תוך שמירת המאפיינים הטבעיים של השטח, פעולות יערנית, פיתוח שבילי טiol, דרכי שירות ברוחב מקסימלי של 4 מ', הקמת פסל בודד או קבוצת פסלים, שלוט הכוונה והדרכה, כולל התשתיות ההנדסיות הדורשות לכך. הפעולות הנ"ל ייעשו על ידי הקרן הקיימת לישראל וכי שומך לכך על ידי משרד החקלאות, מינהל מקרקעי ישראל ובעלי הרשות הרעה בשטח, בתיאום ובהסכמה ביניהם. במקומות המשמשים גם לחציית כלים חקלאיים, בנוסף לשימוש למשק העיר, יורחבו דרכי השירות ל-8 מ' מתואמות בין קק"ל למשתמשים בשטחים חקלאיים גובלים.

3.1.3 עיר פארק מוצע

שטח המועד לצירת נוף עיר הנטוע עצים ושיחים בدلילות. יותרו פעולות משק הנדרשות לשימירת השטח ואחזקתו, תוך שמירת המאפיינים הטבעיים של השטח, ופעולות יערנית, פיתוח שבילי טiol, דרכי שירות ברוחב מקסימלי של 4 מ', הקמת פסל בודד או קבוצת פסלים, שלוט הכוונה והדרכה, כולל התשתיות ההנדסיות הדורשות לכך. הפעולות הנ"ל ייעשו על ידי הקרן הקיימת לישראל ועל-ידי מי

שהוסמך לכך על ידי משרד החקלאות, מינהל מקרקעי ישראל וב בעלי הרשות הרעיה בשטח, בתיאום ובחסכמה ביניהם. במקרים מסוימים גם לחציית כלים חקלאיים, בנוסף לשימוש למשק העיר יורחבו דרכי השירות ל-8 מ' מתואמות בין קק"ל לשטחים חקלאיים גובלים.

3.1.4 שטחי עיר בסימון כפול

שטחי עיר שונות סיוגם על פי תמי"א 22 ומוקפים בקו נקודת קו צבע שחור בתשריט, יהיו בעלי יעוד כפול עפ"י סימונים המקורי בתמי"א 22 ועפ"י סיוגם המוצע בתכנית זו עד לאישור שניי מס' 4 לתמי"א 22. לעת אישור שניי לתמי"א 22, ישנה סיוגם של השטחים כאמור כפי שמצוע בתכנית זו.

3.1.5 דרך עיר ראשית

דרך עיר אשר מהווה ציר ראשי לטiol בעיר ושממנה נשקפים מבטי נוף מיוחדים. בתחום רצועת הדרך, שרוחבה 8 מ', תותר דרך ברוחב של עד 6 מ', שלאורכה ניתן יהיה לפתח פינות ישיבה ומצפורי נוף. תכנון וביצוע מצפורי הנוף שהווים אטרוי זיכרונות לתושבי השיטה, יעשה בתיאום עם נציג היישוב. לא תותר נסיעת משאיות למעט לצורך טיפול עירני או לצורך טיפול ופעילות חקלאית לשטחים חקלאיים קרובים. יותר שימוש בדרך לצורך ניהול ניהול המרעה ומעבר כלים חקלאיים לצורך עיבוד חקלאי. יותר שימוש לשטויות. פתרונות הניקוז בדרך יושו כך שלא יפגעו לשטחים חקלאיים סמוכים. תוכן תכנית מפורטת בדרך כתנאי לקבלת היתור סלילה. התכנית תוכן על-ידי הקק"ל. התכנון יעשה בליווי תכנון נופי. רשות ניקוז ירדן דרום תיערכן לצמצום האבק לאורך הדרך.

3.1.6 שטח חקלאי

שטח המועד לגידולי שדה, מטע, כרם, ירקות כורדות ומרעה, מכלאות בקר וצאן על כל המתקנים הנלוים, ללא עיבוד תעשייתי של התוצרת. כל הפעולות בשטח החקלאי יוכפפו לחוק התכנון והבנייה – התווסף הראשונה לחוק. כל בקשה להקמת מבנה חקלאי יהיה בהתאם להוראות תכנית ג/6540. תותר הקמת מאגרי מים בהתאם לחוק התכנון והבנייה ותוכפף להוראות תמי"א 34/ב.5. תנאי לקבלת היתר להקמת מתקנים ומאגרים הינו תיאום עם הקנון הקיימת לישראל ואישור הוועדה המקומית. לא תותר הקמת מבנים או מאגרי מים שיפגעו באיכות הסביבה ואו בערכי טבע ונוף. למען הסר ספק, לא תותר הקמת LOLIM, רפתות ודירות, סככות אריזה וסככות לכלים חקלאיים, חממות, מבנים ניידים, מבני שומרה.

3.2 הוראות נוספות:

א. הוראות והנחיות נוספות

א.1. פעילות יערנית מתוכננת

סוג יער	הכנת שטח לנטיעה	הרכב מינימ בנטיעה	פעולות ממשק מותרונות
יער נטע אדם קיים	תיחוח דני או מכני בנקודות הנטיעה בבנייה טرسות אבן	עצים ושיחים של העיר והחוורש הים תיכוני עצים רחבי עלים עצים מחט עצים בוסתן	שמירת צמחייה קיימת נטיעת צמחייה נוספת העתיקות עצים מניעה וסילוק צמחייה מתחרה דילול וכרייה גיזום טיפול וסילוק גום טיפול למניעת שריפות טיפול במזיקים ומחלות הកמת מתקני שימור קרקע וऐיסוף מי נגר שיקום וחידוש העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחזור) דילול זרעים רעיה וגידור למראה ולנטיעות
יער טבעי לשימור	אין הכנת שטח לנטיעה	אין נטיעה	שמירת צמחייה קיימת גיזום ודילול טיפול למניעת שריפות שיקום העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות) רעיה וגידור למראה
יער פארק קיים/ מוצר	תיחוח דני או מכני בנקודות הנטיעה בבנייה טרסות אבן ומתקני שימור קרקע	עצים ושיחים של העיר והחוורש הים תיכוני עצים רחבי עלים עצים בוסתן	שמירת צמחייה קיימת נטיעת צמחייה נוספת, דיללה דילול וכרייה גיזום טיפול וסילוק גום טיפול למניעת שריפות שיקום וחידוש העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחזור) רעיה וגידור למראה ולנטיעות

פעילות יערנית מתוכננת - הגדרת מונחים

מונח	定义
תיחוח יני או מכני בנקודות הנטיעה	תיחוח של נקודת הנטיעה עבר שטיל ועוד. תיחוח מכני געשה בשטחים הרריים שבהם מסלע קשה וכייסי קרקע קטנה בקרקע עמוקה יחסית ובמדרוןות שבהם יכול להיכנס כל מכני. יותר המוקומות געשה תיחוח יני.
חריש (בשטחים בעלי אופי חקלאי)	תיחוח שטח הנטיעה באמצעות מחרשה או רוטר בשטחים בעלי אופי חקלאי או במשטחי קרקע שגדלים עליה על דזון.
בנייה שיחים	בנייה טרסות אדמה לאורך קווי גובה ובמרוחים משתנים, לאיסוף מי נגר עלי לטובת השטילים.
בנייה טרסות אבן	בנייה טרסות מאבן לצורך שימוש קרקע, יצירת שטחים אופקיים לניטעה או לשיפור הנוף.
בנייה מתקני שימור קרקע	בנייה מתקנים לצורך שימוש קרקע וניקוז כמו מעבירי מים, תעלות ניקוז, מגלשים, סכרים וכו'.
טיפול בצמחייה מתחרה	טיפולים למניעת צמיחה של צמחיה המתחרה עם השטילים על מים, מזון ואור (מניעת הצצה, הדברה כימית, ניקוש, קילטור).
פעולות משק עיר	פעולות הדורות לטיפול בעיר לשם ניזולו הבריא, הארכת מחזור חייו, ולשם מתן אפשרות לקחל להיכנס לעיר.
דילול זריעים	הוצאה של חלק מזרעים של עצי יער שנבעו בשטח בצפיפות רבה אחרי刈יתה או שריפה.
דילול	הוצאה של חלק מהעצים בעיר לצורך יצירת מרוחה מתאימים לעצים הנוגדים ו/או הוצאות עצים חולמים ומותים מהעיר.
כריתת היער	הוצאה של כל/רוב העצים מחלוקת יער עקב מחלת, שריפה, חידוש מחזור העיר או שינוי יעוד השטח.
גיזום	הורדה של חלק מעוני העצים.
טיפול וסילוק גזם	שריפה ו/או ריסוק ו/או פינוי של הגזם הנוצר בפעולות גיזום / דילול / כריתת השטח היער.
נטיעה	שתילה של שטילים חדשים בעיר.
ביטחות שיחים	יצירת קווי בידוד ו/או דרכי שירות ו/או גיזום וטיפול וסילוק גזם ו/או טיפול בצמחייה היוצרת סכנת שריפות ו/או כריתת שטח של עצים. ו/או רעייה.
שיקום וחידוש היער (עקב מהלות, מזיקים, שריפות או סוף מחזור)	כריתת העצים הפוגעים ויצירת יער חדש על ידי נטעה או חידוש עצמי.
רعيיה	שימוש בבעלי חיים להקטנת הבiomסה הצמחית בשטח היער.
תשתיות מותרות בעיר	מתקני תשתיות פיזית הדורשים לניהול העיר על פי מטרתו.
שבילי טoil	שבילים להולכי רגל, אופניים, סוסים וכו' בהתאם לסטנדרטים המקובלים לכל סוג.
דרכי שירות	דרכי יער למעבר רכבי שירות וכיובי לצורכי העבודה השוטפת בעיר.
קווי בידוד נגד שריפות	שטח הנקי מצמחייה המפריד בין חלוקות יער שונות. יכול להיות גם דרך יער.
גידור נטיעות ומרעה	הקמת גדרות צאן, בקר ואחרות, מניע בקר ו לצורך מניעת כניסה או יציאה של בע"ח אל או מהשיטה המגודר ו/או מתקנים לטיפול בע"ח.
מתקני נופש ואחרים	פינות ישיבה, פינות הנצחה לתורמים, שלטי הכוונה ומידע וכדומה.
מתקני טיפול בשיפוט	הידרნיטים, סככות לצוותי כיבוי ורכבי כיבוי.

א.2. מרעה

בשטח המועד לעיר תותר רעהה בתנאים הבאים:

יתאפשר מעבר חופשי למטיילים בתחום התוכנית.

תהיה אפשרות לבנות, לקיים ולתוחק מתקנים הדורשים לטיפול שוטף בעדרים ובמרעה לפי תוכנו משרד החקלאות ובתיואס והסכם בין הKK"ל ומשרד החקלאות.

מתקנים להם נדרש יותר בניה כחוק, הבקשה להיתר תוגש רק לאחר אישור משרד החקלאות מינהל מקרקעי ישראל והKK"ל.

המתקנים הקיימים ישארו במקומות.

פריצה ורישוס דרכים כפוי אש במרעה, יהיו מתואמים עם KK"ל, משרד החקלאות, מינהל מקרקעי ישראל והמשתמשים בשטח (בעלי הרשות הרעה).

במקרה של חילוקי דעת בין הגופים, יובא הנושא בפני בורות מוסכמת. בשתי יער לסוגיו המשמשים למרעה, ניתן זכות ראשונים לרעהה למשקים הרועים בשטח ביום אישור התוכנית ו/או על-פי החלטות ועדת השכירות של ממי"ג.

ב. תשתיות:

כללי: מעבר תשתיות לשטחים החקלאיים דרך עיר, יעשה בסמוך ככל הניתן למעברים החקלאיים.

1. מים

ספקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשת יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות, באישור מהנדס הוועדה המקומית והקרון הקיימת לישראל.

2. ניקוז

תכנית הבינוי יכול פתרונות ניקוז באישור רשות ניקוז ומהנדס הוועדה המקומית כתנאי לקבלת היתר בנייה.

3. ביוב

שפכים יסולקו באמצעות מערכת ביוב מקומית או אזורית, או מערכת לטיהור מי ביוב שתואשר על ידי המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

לא יינתנו אישורי בנייה ללא שתוגש לאישור הוועדה, תכנית ביוב מפורטת לאתר בו מבקשים ההיתרים כשהיא מאושרת על ידי משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה והקרון הקיימת לישראל.

לא ינתן אישור לשימוש בניין בתחום התוכנית לפני שייחובר למערכת הביוב או הטיהור ולפני מתן אישור מהנדס הוועדה והרשות המוסמכות כי תכנית הביוב בוצעה לשביעות רצונם.

4. אישור בנייה מתחת ובקרוב קווי חשמל

1. לא ינתן היתר בנייה לבנייה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים. ינתן היתר בנייה רק במקרים המפורטים מטהancoyi משווין בין הקרקע לבין הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ואו הקרוב ביותר של המבנה:

ברשת מתח נמוך עם תילים חשובים - 2.0 מ' .

ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוביירים - 1.5 מ' .

בקו מתח גובה עד 33 ק"ג - 5 מ'.

בקו מתח גובה עד 160 ק"ג (עם שdots עד 300 מ') - 11 מ'.

בקו מתח גובה עד 400 ק"ג (עם שdots עד 500 מ') - 25 מ'.

2. אין לבנות מבנים מעל בבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחיק הקטן:

מ - 3 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ג.

מ - 1 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ג.

מ - 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.

אין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה לחברת חשמל.

3. המרחוקים האנכיים והמינימליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תאום וקבעות הנחיות עם חברת חשמל.

5. אשפה

סידורי סילוק האשפה יהיו באחריות הרשות המקומית והקרן הקיימת לישראל. האשפה תסולק לאטרים מוכרים, תוך שמירה על איכות הסביבה, ולשביעות רצונו של משרד הבריאות.

המתקנים יהיו מוסתרים מעין המבקרים ובמידת הצורך יותקנו מקומות מסתור למתקנים אלה.

ג. הוראות כלליות:

1. הפקעות

1. כל השטחים המיועדים לפי תוכנית זו לצורכי ציבור – עבר דרכ' עיר יופקעו על-פי סעיפים 188,¹⁸⁹ 190 בפרק ח' ויירשו על שם הרשות המקומית על-פי סעיף 26 לחוק התכנון והבנייה.

2. מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק יסוד מקרקעי ישראל והמיועדים לצורכי ציבור – עבר דרכ' עיר, כהגדרתם בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבנייה, יוחכרו לרשות המקומית על-פי נוהל מינהל מקרקעי ישראל.

2. רישום

תוך חודשים מיום תחילת תקפה של התוכנית הכלולה חלוקה חדשה, יש להעביר למוסד התכנון שאישר תוכנית זו, תשריט חלוקה לצורכי רישום וזאת בהתאם להוראות סעיף 125 חוק התכנון הבניה.

3. היטל השבחה

היטל השבחה יוטל ויגבה על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

4. עתיקות

א. כל עבודה בתחום השיטה המוגדר כתתיקות, מתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות.

במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של חפירות הצלה, יבצעו היזם על-פי תנאי רשות העתיקות.

ב. במידה ויתגלו עתיקות מצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט – 1989, ייעשו על ידי היזם כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.

ג. היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתר שינויים בתכניות הבניה ובלבד שלא יתווסף עקב שינויים אלה זכויות בנייה או תוספות שימושותן פגעה בקרקע.

ד. אין רשות העתיקות מתחייבת לשחרר את השטח או חלקו גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ויתגלו בשטח עתיקות ייחודיות ואין פירוש הדבר ביטול הזכות לבניין אלא הסכמה עקרונית בלבד.

5. סידורים לנכים

קיבלת היתר בנייה למבני ציבור, לאחר הבטחת סידורים לנכים במבנה ציבור לשביות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועל פי תקנות התכנון והבנייה.

6. כיבוי אש

קיבלת התcheinיות ממבקשי היתר לביצוע דרישות שרונות הכבאות לשביות רצונם, תהווה תנאי להוצאה היתר בנייה.

7. שטחים ביטחוניים

א. בסעיף זה "שטח ביטחוני" – מתקן בטוחני, כהגדרתו בסעיף 159 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 (להלן: החוק) ושטח סגור, כהגדרתו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

ב. לגבי שטחים ביטחוניים, שתכנית זו חלה עליהם, יהולו הוראות אלה:

(1) מותרים כל שימוש או פעולה מטעם מערכת הביטחון או שלוחותיה, או באישורן ובלבד שהאישור משרת את האינטרסים של מערכת הביטחון או של שלוחותיה, וזאת ללא כל היתר או אישור לפי תכנית זו ובניגוד ליעוד הקבוע בה לשטח;

(2) למען הסר ספק, אין בהוראות ס"ק (1) כדי לגרוע מתחולת הוראות פרק ו' לחוק (מתקנים ביטחוניים ומכוולי טיסה);

(3) הפקדת תכנית מפורשת זו, טעונה אישור מראש ובכתב מאות נציג שר הביטחון בוועדות המחויזות לתכנון ובניה – ראש ענף תוי"פ באג"ת, ותעשה אך ורק בכפוף לתנאים ולמוגבלות שנקבעו על ידי נציג שר הביטחון בוועדות המחויזות לתכנון ובניה – ראש ענף תוי"פ באג"ת;

(4) כל שימוש, לרבות מתן היתר בנייה על פי תכנית זו, טעונה אישור מראש ובכתב של נציג שר הביטחון בוועדה המחויזת וייעשה אך ורק בכפוף לתנאים ולמוגבלות שנקבעו על ידי נציג שר הביטחון בוועדות המחויזות לתכנון ובניה – ראש ענף תוי"פ באג"ת;

- .(5) כל תכנית שתופקן לפי ס"ק (3), תכלול הוראה שבסעיף קטן (4).
- ג. אין בהוראות התכנית כדי לשנות הסכמים בנוגע לשטחים ביטחוניים אשר ניתן היתר לשימוש בהם מעת מערכת הביטחון, ותנאי היתר וההסכם יעדו בתוקפם כל עוד לא חל השיטה מהיות שטח בטחוני.
- ד. אין בהוראות התכנית כדי לבטל או לשנות שטחים ביטחוניים, ואת ההוראות החלות בהם, ואין בהן כדי לבטל או לשנות הוראות, ובכלל זה הוראות שנוי והגבלות שימוש שהוטלו בכל שטח עלייה חלק התכנית, על ידי הועדה למתקנים בהתאם לסמוכותה לפי סעיפים 160, 175 ו- 177 לחוק, וכן אין בהן כדי לגרוע מההוראות החלות על מתקן בטחוני ממשמעו בפרק י' לחוק.
- ה. סמכויות הועדה למתקנים ביטחוניים תשמרנה במלואן ואין כאמור בתכנית זו כדי לגרוע ממנה, לשנותן או לסיגן, לרבות לגבי קרקעות שנקבע להן ייעוד בתכנית זו.
- ו. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות התכנית כדי לחייב את מערכת הביטחון לעשות כל פעולה על-פי התכנית או להקים שטחי ייעור חדשים ו/או לעשות כל דבר בשטחי ייעור קיימים, בשטחים ביטחוניים קיימים או עתידיים, והעובדת שטח כלשהו מיועד לשחוא על-פי תכנית זו, לא תגרע בכך כשליח מחופש שיקול הדעת של מערכת הביטחון בשאלת אם ליעוד או לשמור שטח זה לשימוש מערכת הביטחון.
- ז. אין בתכנית זו כדי למונע מתן אכזרה, קביעה ו/או אישור ליצירת שטחים ביטחוניים חדשים על ידי הגוף המוסמיכים לעשות כן, בהתאם להוראות כל דין.
- ח. שימוש בשטחים הביטחונייםensus g (1) אינו חל עליו, יעשה לפי הוראות תכנית זו, לאחר שניתנה הסכמת נציג שר הביטחון וועדות המחויזות לתכנון ובניה – ראש ענף תוי"פ באג"ת, כאמור בסעיף ג' לעיל לתנאים ולמגבילות שנקבעו בידי נציג שר הביטחון בוועדות המחויזות לתכנון ובניה – ראש ענף תוי"פ באג"ת.
- ט. למען הסר ספק מובהר כי אם ניתן אישור או היתר מטעם מערכת הביטחון לייעור או פעולה אחרת, מבלי שניתנה הסכמה לבטל/לשנות את צו הסגירה או לבטל את היתר למתќן בטחוני, אין בהיתר או באישור ו/או בפעולה שנעשתה על פיהם כדי לשנות מעמדם המשפטי של השטחים הביטחוניים הללו והם ישארו שטחים ביטחוניים, כל עוד לא הוחלט עיי רשות מערכת הביטחון המוסמיכות אחרת.

8. שטחי שמורות יער

בשטחי שמורות היער המוכרזים לא תותר כל עבודה ללא אישור שר החקלאות וזאת על-פי סעיף 2.2 לפקוודת היערות מ-1926.

פרק 4 – מימוש התוכניות

תקיפות התוכניות :

לא התחיל הליך ביצוע התוכנית תוך 10 שנים, יפקע תוקף התוכנית והיא תחשב כמבוטלת.

פרק 5 – חתימות

בעל הקרקע: מינהל מקרקעי ישראל

יום התוכנית: קrown קיימת לישראל

סבעון עזרא
קrown קיימת לישראל
המחלקה לteborgנו
ת.ג. 45.
קריות-ზיתים-26103

מגיש התוכנית: קrown קיימת לישראל

סבעון עזרא
קrown קיימת לישראל
המחלקה לteborgנו
ת.ג. 45.
קריות-ზיתים-26103

עורך התוכנית:

עליזה רכפוביץ-טומנו-איילן בן-יוסף
"נוף" – מכון סביבתי, תיירות ונופש