


מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון, עמק הירדן

תחומי שיפוט מוניציפלי: עמק הירדן, הגליל העליון, מבואות חרמון




פרק 1 - זיהוי וסיווג התוכנית

1.1 שם התוכנית: יער כורזים מערב ג/16225

תוכנית מתאזר מקומית מס' 16225 למתחם יער כורזים -

פירוט ודיק לטעם א' 22, שניי לג/א 4682 – אלמגור והסבירה, ושינויי לג/ג 5698 – עמיד והסבירה.

מטרתה העיקרית של התוכנית – קביעת הגבולות המדוייקים והשימושים העיקריים לעיר.



1.2 מקום התוכנית:

התוכנית ממוקמת צפונית – מערבית לכנרת.

מספר גוש	חלוקת	מספר צפוני : 756.000	מספר מזרחי : 254.000
9,2,1	6		13577
8,6,1			13578
6,4,1			13633
4			13635
2			13928
3			13934
29,23-18,16,15,13-8,6,4			14077
28,23,22,7,5,4			14078
3			15640
9-7,3,2	6-4		15641
1	4-2		15642
2	3,1		15643
3-1			15644
24,22,20,12	28,26,15,9,4		15645
39,25,19,18,14,13,1	42,40,34,23,21,17,12		15646
17,15,8,5,4,2,1	14-9		15647
3			15648
54,46,44,42,38,35,32,1	48,40,39,37,30,4		15649
5			15659

* ע"פ רשות ישראל החדשה.

3.1 שטח התכנית:

שטח התכנית 8,266.98 דונם, על -פי מדידה ממוחשבת.

3.4 בעלי עניין:

בעל הקרקע:
מינהל מקרקעי ישראל ובעלי קרקע פרטיים.
קריית הממשלה, ת.ד. 580, נצרת טל' 04-6558211 פקס. 04-6560521

יום התכנית:
הקרן הקימית לישראל – מרחב צפון
פס הירק ת.ד. 45. ק. חיים. טל' 04-8470307 פקס. 04-8470268

מגיש התכנית: הקרן הקימית לישראל – מרחב צפון
פס הירק ת.ד. 45. ק. חיים. טל' 04-8470307 פקס. 04-8470268

עורץ התכנית: עליזה רופורט-רוטמן
עד. ד. נ. משגב 20155, טל' 04-9909887 פקס. 04-9909887

3.5 יחס לתוכניות אחרות:

תמ"א 22 ליער ויעור – התכנית מהווה פירוט ודיווק לתמ"א 22.
תמ"א 22 שניי 4 – התכנית תואמת.

תמ"א 13 מרחב הרכות וחופיה – התכנית מייעדת יער פארק מוצع בשטחים המוגדרים בתמ"א 13
"نبיט" ו"שטח חקלאי".

התכנית מייעדת יער פארק מוצע ויער טבעי לשימור על חלק משטח המוגדר בתמ"א 13 (שניי מס' 5)
"שטח יישוב חקלאי" (אמנו). החפיפה קיימת בשטחים שאינם כוללים בתכנית המפורטת של היישוב¹.

התכנית מייעדת יער פארק מוצע, על שטחים המוגדרים בתמ"א 13 (מקטע 3 – כורזים) "שטח ציבורי
פתוח" ו"שטח חקלאי"².

תמ"א 35 משולבת לבניה, לפיתוח ולשימוש – מרכיבים – מרכיב שמור משולב, יער ויעור על-פי Tam'a
22, מכלול נופי ומרקם חוף.

תמ"א 34/ב/3 משולבת למשק המים – נחלים וניקוז – התכנית כוללת חלקים מעורקיים ניקוז משנהים:
נחל כורזים ונחל כוח והוא תואמת לתמ"א.

¹ תוכנית ג/16528 –מושב אמן, שטרם אושרה.

² שטחים אלו נותרו מחוץ לתכנית ג/8453 המפרטת ומשנה את Tam'a 13 באזורה זה.

תמ"א 15 - לתפרוש שדות תעופה - התכנית תואמת לתמ"א וכפופה לה. כאשר יוחלט על הקמת השדה, תכנית זו לא תהווה מגבלה למימוש התכנית לשדה התעופה.

תמ"מ 2/9 – מחוז צפון – התכנית תואמת לתמ"מ.

תכניות מקומיות ומפורטות

• מפורטת ג/ 4682 – התכנית מהוות שינוי לתוכנית אלמגור ג/4682 – משנה שטח חקלאי ליער פארק מוצע וליער טבעי לשימור.

• מפורטת ג/ 5698 – התכנית מהוות שינוי לתוכנית עמיד והסביבה ג/5698 – משנה עוד חקלאי ליער פארק מוצע, ליער טבעי לשימור, ולגן לאומי.

בכל מקרה של סטייה בין הוראות תכנית זו להוראותיה של תוכנית אתרת החלה על השטח, תכנית זו עדיפה.

1.6 מסמכי התוכנית:

- א. תקנון בן 15 עמודים - מסמך מחייב.
- ב. תשריט בקנה"מ 1:10,000 - מסמך מחייב.
- ג. נספח נופי בקנה"מ 1:25,000 – מסמך מנחה.

1.7 תאריך הבנת התוכנית:

תאריך	
הכנה	מרץ 2006
עדכון 1	פברואר 2007
עדכון 3	אוקטובר 2007
עדכון 4	מרץ 2008
עדכון 5	יולי 2008
עדכון 6	דצמבר 2008
עדכון 7	יולי 2009

1.8 הגדרות ומונחים:

משמעותם של המונחים בתכנית זו תהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה.		
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965, לרבות התקנות שהותקנו על פיו והתקיונים לחוק כפי שתוקנו או יתוקנו בעתיד.	החוק	1.8.1
תכנית מס' ג/16225 כולל החואות, התשתיות והמוסכים הנוספים	התכנית	1.8.2
הוועדה המחויזת לתכנון ובניין - מחווז הצפון.	הוועדה המחויזת	1.8.3
מ.א. הגליל העליון, מ.א. עמק הירדן, מ.א. מבואות חרמון.	מועצה אזורית	1.8.4

1.9 ביאור סימני התשתיות:

קו כחול כהה רצוף	גבול התכנית
קו כחול כהה מקוטע	גבול תכנית קיימת/מאושרת
קוויים חומיים אנכיים על רקע לבן	עיר פארק מוצע
קוויים מצולבים צפופים בצבע אדום על רקע לבן	עיר טבעי לשימור
קוויים מצולבים על רקע ירוק זית	גן לאומי
קוויים מצולבים בצבע ירוק כהה על רקע ירוק בהיר	גן ציבורי/פארק
כחול בהיר	נהל
פסים אלכסוניים בירוק בהיר על רקע לבן	שטח חקלאי
כחוב	יישוב כפרי
ירוק כהה	שטח פרטני פתוח
חום	דרך קיימת/מאושרת
קוויים מצולבים בצבע שחור על רקע ורוד	אזור חניה
קוויים אלכסוניים צפופים מצולבים בצבע ירוק על רקע לבן	עיר נטע אדם קיים
קוויים מצולבים בצבע ורוד על רקע ירוק	שמורות נוף
כחוב תחום בתחום	תיירות וNOP
פסים אלכסוניים בירוק –כחוב לסיוגין	נופש חופי

ירוק תחום בירוק כהה	אזור ספורט ונופש
ירוק אפרפר	אזור נופש פתוח
קוויים מצולבים צפופים בצבע ירוק על רקע תכלת	שטח למלאכות ונופש
ירוק בהיר	שטח ציבורי פתוח
חרדל	אכסון
חום בהיר תחום בחום כהה	מבנה משק/שטוχ למוסדות ציבור
קוויים מצולבים צפופים בצבע ירוק על רקע צהוב	בית עליין
תכלת	חוות רחצה
פסים אלכסוניים בתכלת - צהוב לסיטרוגין	רצועת תנודות מפלס המים
פסים אלכסוניים בצהוב - אדום לסיטרוגין	שטוח הטעון עיצוב ארכיטקטוני
אפור תחום באדום	אזור לשירותי דרך
פסים אלכסוניים בכחול - לבן לסיטרוגין	אזור מזח שירות
קו בירוק-זית	גבול גן לאומי ע"פ תמי"א 8
קו עם עיגולים בשחור	קו מתח עליון ע"פ תמי"מ 9/2
קווקו שחור במקביל לדרך	רצועה לתכנון דרך אזורית על-פי תמי"א 3
קו משונן בשחור	גבול גוש
קו רצוף דק בירוק ובאמצע החלקה מספרה בשחור	גבול חלקה ומספרה
תיחום בקו שחור מקוטע	אתר עתיקות מוכרז
קו- נקודה שחורה עבה מקוטע	גבול תחום מרחב תכנון
קו אפור מקוטע	גבול תחום יער על-פי תמי"א 22
ברבע העליון של עיגול סימן הדרך	מספר הדרך
ברבעים הצדדים של עיגול סימן הדרך	מרוחך בניה צדי
ברבע התחתון של עיגול סימן הדרך	רווח הדרך

1.10 טבלת שטחים:

יעוד	שטח (דונם)	שטח (דונם)	שטח (דונם)	שטח (דונם)	מצב קיימת
					אחויזים מסה"כ
עיר פארק מוצע	73.20	2078.64	33.17	535.88	שטח התכניתית
עיר טבעי לשימור	17.61	3528.72	8.55	-	שטח (דונם)
שטח חקלאי	5.45	110.24	56.31	-	אחויזים מסה"כ
גן לאומי	1.62	-	-	-	אחויזים מסה"כ
נחל	1.62	13.50	1.75	0.22	שטח מוצע
גן ציבורי/פארק	0.50	-	-	-	שטח (דונם)
שטח ציבורי פתוח	-	-	-	-	שטח (דונם)
סה"כ שטח התכניתית	6,266.98	6,266.98	100%	100%	מצב קיימת

פרק 2 – מטרות התכנית ועיקרי הוראות התכנית

2.1 מטרות התכנית:

- א. פירוט ודיווק שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי עיר לסוגיו.
- ב. גראעת שטחי עיר מתמ"א 22 כדי להתאים לתנאים מקומיים, תיקונים טכניים והפיכת שטחי עיר לשטחים חקלאיים.
- ג. יעוד שטחים לעיר בר-קיימא לשימוש רב תכליתי לרבות הציבור.

2.2 עיקרי הוראות התכנית:

- קביעת התכליות המותרכות לכל יעד קרקע.
- שינוי "עיר פארק מוצע" ל"עיר טבעי לשימור" ושינויו "עיר טבעי לשימור" ל"עיר פארק מוצע".
- שינוי שטח חקלאי ל"עיר פארק מוצע", ל"עיר טבעי לשימור" ל"גן לאומי" ול"גן ציבורי/פארק".

פרק 3 - הוראות התכנית

3.1 רשימת התכליות ושימושים:

כללי: לא ניתן היתר בניה ולא תשמש שום קרקע או בניין הנמצאים בתחום התכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, בראשית השימושים לגבי האזרע שבו נמצאת הקרקע. הפעולות הייעניט תהא על-פי המפורט בסעיף 3.3. א' – 1 : "פעולות יערנית מתוכנת". בירשות, כפי שמפורטים להלן, יותר שימוש לרעהו כולל הפעולות המשקיות הנובעות מכך, כמפורט בסעיף 3.3. א' – 2 : "מרעה".

3.1.1 עיר פארק מוצع

שטח המועד לייצור נוף עיר הנטווע עצים ושיחים בדילולות. יותרו פעולות ממשק הנדרשות לשימור השטח וzechוקתו, תוך שמירת המאפיינים הטבעיים של השטח כמו כן פעילות יערנית, פיתוח שבילי טoil, דרכי שירות ברוחב מקסימלי של 4 מ', שימוש הכוונה והדרכה, כולל התשתיות ההנדסיות הדרושים לכך. הפעולות הניל' יישו על-ידי הקון הקיימת לישראל.

הפעולות הייעניט מפורטת בסעיף 3.3 א'-1 בהמשך.

תכנון ופיתוח שביל מטיילים לצליינים בין השטח המועד לגן ציבורי/פארק, לשטח המועד לעיר טבעי לשימור, יהיה מתואם בין קק"ל לרט"ג. בתחום רצעת ההשפעה של הנחל על-פי תמ"א 34/ב/3, כל פעולה תהיה בתיאום עם רשות ניקוז כנרת.

בשטח המשמש כדיין למרעה, תוגרנה פעולות טיפול שתעדדנה את המרעה. פעולות אלה תעננה בשותף ע"י הקון הקיימת לישראל, שר החקלאות ו/או נציגו.

3.1.2 עיר טבעי לשימור

שטח ובו, עיר, בוסטנים, בתה ותכורות צומח טבעי אחריות, בעלי ערכיות גובהה, המורכבים ממינים הצומח של ארץ ישראל. בעיר יותרו פעולות ממשק הנדרשות לשימורה על השטח וzechוקתו, שיקום וחידוש העיר ללא תוספת נטיעות ופעולות יערנית כמפורט בסעיף 3.3 א' – 1, שבילי טoil וגלים ודרכי שירות לעיר ולמרעה ברוחב מקסימלי של 4 מ', שימוש הכוונה והדרכה. הפעולות בשיטה תעשה על ידי הקון הקיימת לישראל.

בשטח המשמש כדיין למרעה, תוגרנה פעולות טיפול שתעדדנה את המרעה. פעולות אלה תעננה בשותף ע"י הקון הקיימת לישראל, שר החקלאות ו/או נציגו.

תכנון ופיתוח שביל מטיילים לאורך נחל כורזים שיüber בחלקו בשטח זה, יהיה מתואם בין קק"ל, לרט"ג ורשות ניקוז.

בתחום רצעת ההשפעה של הנחל על-פי תמ"א 34/ב/3, כל פעולה תהיה בתיאום עם רשות ניקוז כנרת.

3.1.3 גן לאומי

כמשמעותו בתמ"א 8, ב"חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרי הנצחה ואתרי לאומי, התשנ"ח – 1998" ובחוק התכנון והבנייה. כל פעולה בשטח זה, נדרש לאישור רשות הטבע והגנים.

3.1.4 שטח חקלאי

שטח המועד לגידולי שדה, מטע, כרם, ירקות, כורדות ומרעה, מכלאות בקר וצאן על כל המתקנים והמבנים הנלוים, ללא עיבוד תעשייתי של התוצרת. תנאי לקבלת היתר להקמת מתקנים ומבנים הינו אישור הוועדה המקומית, הקרן הקימת לישראל, מינהלת הכנרת ורשות הניקוז. לא תותר הקמת מבנים שיפגעו באיכות הסביבה ואו בערכי טבע ונוף.

למען הסר כל ספק, לא תותר הקמת לולים, רפפות ודירות, סככות אריזה וסככות לכליים חקלאיים, חממות, מבנים ניידים, מבני שומרה.

3.1.5 גן ציבורי/פארק

בהתאם להוראות תמי"א 13, תותר שהיית נופשים בחיק הטבע לטיפול ולפיקניק כולל הקמת מתקנים נלוים כגון: שירותים סניטריים, מתקנים לפיקניק, נטיות צל. הקמת שירותים סניטריים בגודל של עד 60 מ"ר עפ"י היתר בניה שיוגש לוועדה המקומית. ההיתר יוגש ע"י הקרן הקימת לישראל/ועדה מקומית גליל עליון. כמו כן, תותר הקמת גן כולל שבילים מרוצפים, קירות תומכים, בריכות מים, רחבות שהייה, חניה, גידור וכו'. לא תותר גישה לגן הציבורי מדריכים ארציות.

3.1.6 נחל

שטח נחל. כל פעולה בשטח זה מתואם עם רשות ניקוז כנרת. נחל כורזים – לשימור. יותר פיתוח שביל מטיילים כולל גשרונים לאורך הנחל, בתיאום קק"ל ורט"ג ובאישור רשות ניקוז כינרת.

3.1.7 תחומי מגבלות בניה מדריכים ארציות ואזוריות

בתחומי מגבלות הבניה מדרך ראשית מס' 90 ודריכים אזוריות מס' 867 ו-827, תיאסר כל בניה וחניה.

3.3 הוראות נוספות:

A. הוראות והנחיות נוספות:

A.1. פעילות יעגנית מתוכננת

סוג עיר	הכנת שטח לנטיעה	רכבת מים בנטיעה	פעולות ממשק מותרין
עיר פארק מזען	בנייה ידני או מכני בנקודות הנטיעה	עצים ושיחים של העיר והחרוש הרים תיכוני: אלון תבור, אלה אטלנטית, שיזף, חרוב בצליפות של כ-10 עצים לדונם (עומד סופי).	שמירת צמחייה קיימת בנוסף ינטו נטיעות כחושות צל למרעה: אקליפטוסים ומחטניים נוספים מתואימים עם קק"ל. עצים רחבי עלים עצים בסוטן
עיר טבעי לשימור	בנייה טרסות אבן ומתקני שימור קרקע	עצים גזם טיפול וסילוק גזם טיפול למניעת שריפות שיקום וחידוש העיר (עקב מחלות, מציקים, שריפות או סוף מחזור) רעיה וגידור למראעה ולנטיעות גיזום טיפול למניעת שריפות שיקום העיר (עקב מחלות, מציקים, שריפות) רעיה וגידור למראעה ולנטיעות גיזום ודרילול	אין הכנת שטח לנטיעה שמירת צמחייה קיימת

פעילות יערנית מתוכננת - הגדרת מונחים

מונח	بيان
הכנת שטח לנטיעה	פעולות הנעשות בשטח הנטיעת לשם הבטחת קליטת השטחים והתפתחותם.
תיכון ידני או מכני בנקודות הנטיעת הררים שבהם מסלע קשה וכיום קרקע קטנים בקרקע عمוקה יחסית ובמדרונות שבהם יכול להיכנס כל מכני. יתר המkommenות נעשו תיכון ידני.	תיכון של נקודות הנטיעת עברו שתיל בודד. תיכון מכני נעשה בשטחים הררים שבהם מסלע קשה וכיום קרקע קטנים בקרקע عمוקה יחסית ובמדרונות שבהם יכול להיכנס כל מכני. יתר המkommenות נעשו תיכון ידני.
בנייה טرسות אבן	בנייה טרסות מאבן לצורך שימוש קרקע, יצירת שטחים אופקיים לנטיעת או לשיפור הנוף.
בנייה מתקני שימור קרקע	בנייה מתקנים לצורך שימור קרקע וניקוז כמו מעבירים מים, תעלות ניקוז, מגלים, סכרונים וכו'.
פעולות ממשק עיר	פעולות הדרושים לטיפול בעיר לשם גידולו הבריא, הארכת מחזור חי, ולשם מתן אפשרות לקלת להיכנס לעיר.
דילול זרעים	הוצאה של חלק מזרעים של עץ עיר שנבעטו בשטח בצפיפות רבה אחר כרייה או שריפה.
דילול	הוצאה של חלק מהעצים בעיר לצורך יצירת מרווה מהיה מתאים לעצים הנפטרים /או הוצאה עצים חולמים ומותם מהעיר.
כריתת העצים	הוצאה של כל/רוב העצים מחלוקת עיר עקב מחלת, שריפה, חידוש מחזור העיר או שימי יעוד השטח.
גיזום	הורדה של חלק מענפי העצים.
טיפול וסילוק גזם	שריפה /או ריסוק /או פינוי של הגזם הנוצר בעולות גיזום / דילול / כריתת בשטח העיר.
נטיעת העצים	שתילה של שטחים חדשים בעיר.
טיפול למניעת שריפות	יצירת קוו בידוד /או דרכי שירות /או גיזום וטיפול וסילוק גזם /או טיפול בצמחיה היוצרת סכנות שריפות /או כריתת של עצים. /או רעה.
שיקום וחידוש העיר (עקב מחלות, מדיקים, שריפות או סוף מחזור)	כריתת של העצים הפגועים יצירת עיר חדש על ידי נטיעת או חידוש עצמי.
رعاية	שימוש בבעל חיים להקטנת הבiomסה הצמחית בשטח העיר.
תשתיות מותרות בעיר	מתקני תשתיות פיזית הדרושים לניהול העיר על פי מטרותיו.
קווי בידוד נגד שריפות	שטח הנקי מצמחיה המפריד בין חלקי עיר שונים. יכול להיות גם דרך עיר.
גידור גנטיות ומרעה	הקמת גדרות צאן, בקר ואחרות, מניע בקר ולצורך מניעת כניסה או יציאה של בע"ח אל או מהשתח המגדוד /או מתקנים לטיפול בע"ח.
מתקני טיפול בשרפנות	הידרונטים, סככות לצואתי לבוי ורכבי לבוי.

א.2. מרעה

בשטח המועד לעיר תouter רעייה בתנאים הבאים:

תהיה אפשרות לבנות,קיימים ולחזק מתקנים חזושים לטיפול שוטף בעדרים ובמרעה לפי תכנון משרד החקלאות ובתיואום והסכם בין הkek"ל, ממ"י ומשרד החקלאות ביערות, ממ"י ומשרד החקלאות בגין האלומי.

מתקנים לשם נדרש יותר בניהר חוק, הבקשה להיתר תוגש רק לאחר אישור משרד החקלאות, ממ"י והkek"ל.

המתקנים הקיימים ישארו במקומות.

פריצה ורישוס דרכים כPsi אש במרעה, יהיו מותאמים עם הkek"ל ומשרד החקלאות. במקרה של חילוקי דעת בין הkek"ל למשרד החקלאות, יובא הנושא בפני בוררות מוסכמת.

בשיטה המיעוד לגן לאומי תותר רעהה באוטם תנאים המפורטים לעיל אך יידרשו תיאום והסכמה של רט"ג (במוקם קק"ל).

זכות ראשונים לרעהה בשיטה התכניתית תינתן למשקים הרוועים בשיטה ביום אישור התכניתית ו/או על-פי החלטות ועדת ההחכרות של ממי".

ב. תשתיות

1. מים

ספקת מים תהיה מרשות המים המקומית. החיבור לרשות יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות, באישור מהנדס הוועדה המקומית, והקרן הקיימת לישראל.

2. ניקוז

תכניות הבינוי והפיתוח יכולו פתרונות ניקוז באישור רשות ניקוז ומהנדס הוועדה המקומית כתנאי לקבלת היתר בנייה.

3. ביוב

שפכים יסולקו באמצעות מערכת ביוב מקומית או אזורית, או מערכת לטיהור מי ביוב שיושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.

לא יינתנו אישורי בנייה ללא שתוגש לאישור הוועדה, תכנית ביוב מפורטת לאתר בו מבקשים ההיתרים כשחיה מאושרת על ידי משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה והקרן הקיימת לישראל.

לא ינתן אישור לשימוש בנין בתחום התכנית לפני שיתחבר למערכת הביוב או הטיהור ולפני מתן אישור מהנדס הוועדה והרשויות המוסמכות כי תכנית הביוב בוצעה לשביעות רצונם.

4. תשתיות חשמל

א. תנאי למtanן היתר בנייה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון ותקמת חדר שנאים ואו חדר מיתוג, פרטיו קווים חשמל עיליים ותת קרקעאים, והנחיות לגבי מרחקי בנייה ומגבלות שימוש מקווים חשמל עיליים ותת קרקעאים קיימים ומותכנים.

ב. בשטחים בניויים, תחנות השנהה חדשות יוקמו במבנה שהוקם לשם כך. במקרים בהם תנאי השטח אינם אפשריים הקמת שנאים במבנה, רשאי מהנדס הרשות המקומית לאשר הקמת שנאים על עמודי חשמל. מגבלה זו לא תחול בשטחים פתוחים, בהם תותר הקמת תחנת שנאים על עמודי חשמל.

ג. שניים ימוקם במבנה נפרד או בחלק של הבניין בתאום עם חברת החשמל ובאישור הוועדה המקומית.

ד. איסור בניה מתחת לקווי חשמל עיליים
לא ניתן היתר בניה מתחת לקווי חשמל עיליים קיימים או מאושרים, אלא במרחבי בטיחות מפני התחשמלות המפורטים להלן, מקו המשוך אל הקרקע מהתיל הקיצוני של הקו או מציר הקו, חכל כמפורט להלן, בין החלק הבולט או הקרוב ביותר לבניין, פרט לבניינים המותרים בשטח מעבר קווי החשמל.

מחטייל הקיצוני	מציר הקו	
א. קו חשמל מתחת נמוך – תיל חוף	2.00 מ'	2.25 מ'
ב. קו חשמל מתחת נמוך – תיל _mboud	1.50 מ'	1.75 מ'
ג. קו חשמל מתחת גובה עד 33 ק"ו : בשיטה בניוי בשטח פתוח	5.00 מ' -	6.50 מ' 8.50 מ'
ד. קו חשמל מתחת עליון 110 - 160 ק"ו : בשיטה בניוי בשיטת פתוח (בשיטחים בהם המרחקים בין העמודים עד 300 מ')	9.50 מ' -	13.00 מ' 20.00 מ'
ה. קו חשמל מתחת על- עליון 400 ק"ו	-	35.00 מ'

* באזוריים בהם המרחקים בין עמודי החשמל בקווי מתח עליון / על-עליון גדולים מן האמור לעיל, יש לפנות אל חברת החשמל על מנת לקבל מידע לגבי המרחקים המזעריים המותרים.

בתוכנית מתאר המתויה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המועדים לדלקה או לפיצוץ תיכלל הוראה, הקובעת כי לא ניתן היתר בניה אלא במרחבי בטיחות שייקבעו בתוכנית המתאר בתיאום עם חברת החשמל.

לפניהם תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של קווי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בניה כלשהי מעל ובקרבה של פחות מ- 3 מ' מקווי חשמל תת-קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים או בקרבה של פחות מ- 0.5 מ' מקווי חשמל תת-קרקעיים מתח גובה/מתח נמוך או 1.0 מ' מקווי חשמל תת-קרקעיים מתח עליון.

לא ניתן היתר לחפירה, חציבה או כרייה במרחב הקטן מ- 10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח עליון/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח גובה/ נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברת הזדמנות לחוות דעתה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין.

על אף האמור לעיל, בתחום תוכנית הקובעת רצואה למעבר קווי חשמל ראשיים (קווי מתח על-עליון) יחולו הוראות תוכנית מתאר זו.

5. אשפה

סידורי סילוק האשפה יהיו באחריות הרשות המקומית והקרן הקיימת לישראל. האשפה תטולק לאטרים מוכרים, תוך שמירה על איכות הסביבה, ולשביעות רצונו של משרד הבריאות.

המתקנים יהיו מוסתרים מעין המבקרים ובמידת הצורך יותקנו מקומות מסתור למתקנים אלה.

6. דרכים

בתוחם קו בניין מדרכים ראשיות ואזוריות, תיאסר כל בנייה וחניה.

7. מגבלות בשל בטיחות טישה

על התכנית מוטלות הגבלות בניה בגין שדה התעופה כורזים (מתוכן) על-פי תמי"א 15 – לתרופות שזרת תעופה.

ג. הוראות כלליות

1. היטל השבחה

היטל השבחה יוטל ויגבה על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

2. הפקעות

מרקעי ישראל כהגדותם בחוק יסוד מקרקעי ישראל והמיעדים לצורכי ציבור עבור דרכים וגדר ציבורי/פרק, כהגדותם בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבנייה, יוחכרו לרשות המקומית על-פי נחיי מינהל מקרקעי ישראל.

3. עתיקות

א. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, מתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות.

במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של חפירות הצלה, יבצעו היזם על פי תנאי רשות העתיקות.

ב. במידה ויתגלו עתיקות המכדייקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט – 1989, ייעשו על ידי היזם כל הפעולות המتابקות מה צורך לשמר את העתיקות.

ג. היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתיר שינויים בתכניות הבניה ובלבך שלא יתווסף עקב שינויים אלה זכויות בניה או תוספות שימושו על פגיעה במרקע.

ד. אין רשות העתיקות מתחייבת לשחרר את השטח או חלקו גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ויתגלו בשטח עתיקות ייחודיות ואין פירוש הדבר ביטול חוק העתיקות לבגין אלא הסכמה עקרונית בלבד.

4. **כיבוי אש**

קבלת התcheinות ממקשי התייר לביצוע דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונם, מהוות תנאי להוצאה היתר בניה.

5. **סידורים לנכאים**

קבלת היtier בניה לשטחי ציבור, לאחר הבטחת סידורים לנכאים בשטחי הציבור לשבעות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועל פי תקנות התכנון והבנייה.

ד. תוכנון מפורט של נטיות

מכוח תוכנית מפורטת זו, מקום ועדת נטיות מחויזת שתדון בתכנית הנטיות/תוכנית עבודה, שהם פועל יוצא של התכנית.

הרכב הוועדה:

נציג משרד החקלאות (יו"ר)

נציג המשרד לאיכות הסביבה

נציג איגוד אדריכלי הנוף

נציג ממי"י

נציג מהנדסי הוועדות המקומיות

נציג הקוןקיימות לישראל

נציג רשות הטבע והגנים

א. ועדת הנטיות מחויזת להחלטת תוך 60 יום מיום הגשת תוכנית העבודה אליה.

ב. על החלטות ועדת זו יוכל לערער שני חברים בפני ועדת המשנה של ועדת המשנה לנוף הגליל של הוועדה המחויזת צפון.

פרק 4 - מימוש התוכנית

תקיפות התוכנית:

לא התחיל הליך ביצוע התוכנית תוך 10 שנים, יפקע תוקף התוכנית והיא תחשב כמבוטלת.

פרק 5 – חתימות

בעל הקרקע: מינהל מקראי ישראלי ואחרים

יום התכנית: הקוןקיימת לישראל

קרן קיימת לישראל
המחלקה לתוכנו
ת.ד. 45.
קוריאט-ח' 103-26103
שאוני י.ז.

מגיש התכנית: הקוןקיימת לישראל

קרן קיימת לישראל
המחלקה לתוכנו
ת.ד. 45.
קוריאט-ח' 103-26103
שאוני י.ז.

עורך התכנית: עליזה רפופורט-רוטמן

"נוֹפְשֵׁין תָּכִינוֹ סְבִיבִתי, תִּירּוֹת וַנוֹפֶשׁ"
תוכנו סביבתי, תירות ונופש
ויגד ד.ג. משלגן ונוֹפֶשׁ
טל 04-9909889
20155-04-9909889