

2009/86



## מחוז הצפון

### נפת כנרת


### מרחב תכנון מקומי: "הגליל התיכון"

### תחום שייפוט: מועצה אזורית "הגליל התיכון"


תכנית מס' ג/009  
שינוי לתוכניות מס'ג/11324, 11336, ג/101, מש"צ/101

### עיר לביא

### הוראות התכנית



13 בספטמבר 2009



## מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי: "הגליל התיכון"

תחום שיפוט מוניציפלי: מועצה אזורית "הגליל התיכון"

### פרק 1 - זיהוי וסיווג התוכנית

#### 1.1 שם התוכנית:

תוכנית מתאר מקומית מס' ג/15009 שינוי לתוכניות מס' ג/11324, ג/11336, ג/11336.

#### 1.2 מקום התוכנית:

משני צידי כביש 77, מזרחית לצומת גולני.

צפון : 7417

מספר : 2388 נ.צ. מרכז\*

\* עפ"י רשות ישראל החדש.

טבלת גושים וחלוקת

גושי ס	חלוקת שלמות	חלוקת חלקי חלקות
15153	2,10	3
15210	-	121
15217	-	4,12
15218	-	5-9
15219	-	2,5,7,9,12,14
15224	1,2,4,6,9	3,5,7,8
15225	14,15,19-25,46,67-74,80-85,108-110,114,123,131-133	10,11,13,16-18,39,43,44,53,64,65,77,79,89,107,111,115,120,129
15226	51-55,58,61-63,72-113,122-126	46-50,57,60,64-69,71,117-119

103	1-102,104-126	15227
3,16,17,19,24,25,36,81,88	1,2,4-6,8- 15,79,80,82,95,99	15228
21,22,27,28,94,100,125,127,129,131,133,156	1-20,23- 26,33,34,95- 98,135,137,151,15 3	15229
1,3-5,7,8,10-18,20,21,25-29,31-35,59- 64,66,67,69,71,73,76-78	2,6,9,19,22- 24,30,65,74	15230
1-6,9-13,16,47	-	15231
1,5,6,11,12,18-21,23-26,28-32,48,54,56,75- 79,83,84,86,88-91,93,95,96,108,110	2,3,7-10,13- 17,22,27,55,57- 60,109,112	15232
19	-	15233
1-7,9,10,12,14,15,17-19,37,47-49,51-55,58,61	8,56	15234
1,2,10-14,18-20,31,35-42,45,48,52,56	3-9,21-27,32-34,44	15235
1,2,13,15,22-26,31-34,36-38	3-12,14,16-21,27- 30,39	15236
2-6,18,31-33,36,39	7-17,19- 29,34,35,37,38	15237
9-12,14-16,20,22,23,35	21,24-32,34,36	15238
12,13,70,88,93,170,174	-	15242
103,175,176,184	-	15243
1	-	15258
54,58,86,91,92,97,98,103,104,109,110,114,115	-	16617
1-12,14,15,57	-	16618
64	-	16619

### 1.3 שטח התוכנית:

4669.26 דונם מדויד במדידה ממוחשבת.

### 1.4 בעלי עניין:

**בעל הקרקע:** מנהל מקרכע ישראל, קריית הממשלה, נזרת עילית  
טל. 04-6560521, פקס. 04-6548952

**יזם ומגיש התוכנית:** קרן קיימת לישראל, מרחוב צפון. פס ירק, ת.ד. 45  
קריית חיים

**עורך התוכנית:** עמירם זרמן, מתכנן ערים. רח' שתת הימים 35, כפר סבא.  
טל. 09-7450298, פקס. 09-7487647.

### **1.5. יחס לתוכניות אחרות:**

**תוכניות מתארא ארכיזות:** התוכנית תואמת לתוכניות המתארא הארכיזות ומהווע פירוט לתמ"א/22. ת.מ.מ. 2 - התוכנית תואמת ותמכה/2 תיקון 9.

**תוכנית אב:** אין תוכנית אב מאושרת לגבי שטח התוכנית.

**תוכנית מתארא מקומית:** התוכנית מהווע שינוי לתוכנית מס' ג/11324, ג/11336, מש"צ/101 ותואמת לתוכניות מס' 7796 ו- 7096 המאוישות.

**תמ"א/22 –** לעת אישור שינוי מס' 4 לתמ"א/22, יגברו בשטחי התוכנית שטוג היער המוצע בהם שונה מסוג היער המאויש בתמ"א/22, הוראות התמ"א המתייחסות לשוג היער המוצע על הוראות התמ"א המתייחסות לשוג היער המאויש.

בכל מקרה של סטייה בין הוראות תוכנית זו להוראותיה של תוכנית אחרת החלה על השיטה, תוכנית זו עדיפה.

### **1.6. מסמכי התוכנית:**

- תקנון בן 17 עמודים - מסמך מחייב.
- תשरיט בקנה"מ 1:10,000 - מסמך מחייב.

### **1.7. תאריך הבנת התוכנית:**

תאריך
הכנה 8 אוקטובר 2001
עדכון 15 נובמבר 2001
עדכון 19 אפריל 2002
עדכון 26 אוגוסט 2002
עדכון 5 באוגוסט 2003
עדכון 7 באוגוסט 2006
עדכון 5 בנובמבר 2006
עדכון 7 בינואר 2007
עדכון 4 במאי 2007
עדכון 11 דצמבר, 2007
עדכון 11 בפברואר 2008
עדכון 10
עדכון 27 במאי 2008
עדכון 11
עדכון 5 באוגוסט 2008
עדכון 12
עדכון 24 ביולי 2009
עדכון 13
עדכון 4 בספטמבר 2009
עד' 15 בספטמבר 2009

**1.8 הגדרות ומונחים:** משמעותם של המונחים בתוכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה.

**1.9 באור סימני התשריט:**

קו תכלת	גבול תכנית קיימת
קו כחול	גבול התקنية
קו אפור עם מושלים	גבול גוש
קו אפור וספירה בשחור	גבול חלקה ומספרה
חומר	דרך קיימת/מאושרת
אדום	דרך מוצעת
קו אדום וירוק לסירוגין	דרך חקלאיות/דרך עיר עיר נטע אדם קיים
meshbatot yirokot ktnot matochmot beko chom.	עפ"י תמ"א/22
קוים ארכיים באדום מתוחמים בקו חום	עיר פארק מוצע עפ"י תמ"א/22
meshbatot yirokot gdolot matochmot beko chom.	עיר נטע אדם מוצע עפ"י תמ"א/22
meshbatot yirokot ktnot.	עיר נטע אדם קיים
קוים ארכיים באדום.	עיר פארק מוצע
meshbatot yirokot gdolot.	עיר נטע אדם מוצע
פסים אלכסוניים בצלע ירוק וצבע חום.	מחנה נוער קק"ל
מסומן בסימבול שולחן וספלים.	שטח חניון
ירוק	חוות סוסים ואירוח כפרי
אפור מותחים ירוק	משרדים ומשתלה

**1.10 טבלת שטחים:**

מצב מוצע		מצב מאושר		יעוד
אחוז	שטח בדונם	אחוז	שטח בדונם	
4.44%	207.28	34.98%	1632.03	אזור חקלאי
--	--	3.10%	144.97	שטח חקלאי מיוחד
29.41%	1373.42	32.78%	1530.99	עיר נטע אדם קיים עפ"י תמ"א/22/
9.45%	441.34	9.45%	441.34	עיר פארק МОוצע עפ"י תמ"א/22/

<b>13.53%</b>	<b>631.68</b>	<b>17.71%</b>	<b>827.3</b>	<b>עיר נטע אדם מוחע עפ"י תמ"א/22</b>
<b>0.08%</b>	<b>3.77</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.7290</b>	<b>חוות סוסים ואירוח כפרי</b>
<b>1.94%</b>	<b>90.57</b>	<b>1.94%</b>	<b>90.57</b>	<b>מחנה נוער קק"ל</b>
<b>8.74%</b>	<b>408.18</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>עיר נטע אדם קיים</b>
<b>2.04%</b>	<b>95.19</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>עיר פארק מוחע</b>
<b>7.62%</b>	<b>355.94</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>עיר נטע אדם מוחע</b>
<b>0.21%</b>	<b>9.8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>דרך/ חדש/ מוחעת</b>
<b>0.03%</b>	<b>1.31</b>	<b>0.03%</b>	<b>1.31</b>	<b>דרך/ קיימת/ מאושרת</b>
<b>0.77%</b>	<b>36.13</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>דרך/ עיר מוחעת</b>
<b>1.89%</b>	<b>88.21</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>משרדים ומשתלה</b>
<b>100.0%</b>	<b>4669.26</b>	<b>100.0%</b>	<b>4669.26</b>	<b>סה"כ</b>

## פרק 2 - מטרות התוכנית ועיקרי הוראות התוכנית

### 2.1 מטרות התוכנית :

- הכנות תוכנית למתחם יערות לביא למטרת נופש ותיירות תוך שמריה על ערכי טבע, מורשת ונוף.
- דיקן גבולות העיר בהתאם להוראות תמ"א/22.
- יעוד שטח למשתלה ומשרדי קק"ל.

ד. שינוי יער נטע אדם מוצע לשטח חקלאי.

## 2. עיקרי הוראות התוכנית:

- שינוי יעוד קרקע חקלאית ל"עיר נטע אדם קיים", "עיר פארק מוצע" ול"עיר נטע אדם מוצע" ול"עיר טבעי לטיפוח".
- שינוי יעוד "שטח חקלאי מיוחד" ל"עיר נטע אדם קיים", ל"עיר פארק מוצע" ול"עיר טבעי לטיפוח".
- שינוי יעוד מ"עיר נטע אדם קיים עפ"י תמ"א/22" ל"עיר טבעי לטיפוח".
- שינוי ייעוד שטח יער נטע אדם קיים לשטח "משתלה ומשרדים".
- קביעת מוקדים לפיתוח.
- פירוט יתר של התכליות המותרות בסוגי העיר השונים עפ"י תמ"א/22.
- קביעת הוראות בניה במוקדי הפיתוח בעיר.
- קביעת הנחיות ביןוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת תנאים לביצוע התכנית.
- התוויתת דרכי יער.

### 2.2.1 נתוניים כਮותאים עיקריים:

יעוד הקרקע	סה"כ שטח עיקרי מוצע מ"ר
מחנה נוער קק"ל ג/7096	בהתאם להוראות תוכנית
משרדים ומשתלה לכשתוגש	בהתאם לתכנית מפורטת

## פרק 3 - הוראות התוכנית

### 3. רשיימת התבליות ושימושים:

כללי: לא ניתן יותר להקמת בנין ולא ישמש שום קרקע או בניית הנמצאים בתחום התוכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתוכנית זו, בראשית השימושים המותרים לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין. להלן פירוט התבליות והשימושים:

#### **אזור "עיר נטע אדם קיים" עפ"י תמ"א/22 ו"עיר נטע אדם קיים":**

מטרות עיר נטע אדם קיים עפ"י תמ"א/22 הן: יצירת נוף עיר, נופש בחיק הטבע, צל למראעה צאן ובקר, שימור הקרקע.

ב"אזור עיר נטע אדם קיים עפ"י תמ"א/22" ובאזור "עיר נטע אדם קיים" – יותרו התבליות, השימושים והפעולות המותרים עפ"י הוראות Tam"a/22 לסוג עיר זה ובהתאם לפירוט להלן:

- א) הרכב המינים המותר לנطיעה: עצי ארץ ישראל, עצים רחבי עלים, שיחים, עצי בستان, אקליפטוסים, מחתניים.
- ב) להקנת השטח לנטיעה תורתנה הפעולות הבאות: תיחוח ידני או מכני בנקודות הנטיעת. חריש (בשתחים בעלי אופי חקלאי, בניית טرسות אבן, בניית מתקני שימור קרקע, טיפול בצמחיה מתחרה).
- ג) פעולות המישק המותרות באזורי זה: דילול וריעים, דילול וכרייה, גיזום, טיפול וסילוק גזם, נטיעה, טיפול בצמחיה מתחרה, טיפול למניעת שריפות, שיקום וחידוש העיר, רעה.
- ד) תותר הצבת שלוחנות פיקניק עם פיתוח שטח מתאים מחומרם טבעי (עש"ב).
- ה) תותר הקמת תשתיות נוף ומצפורים ובכלל זה מגדרי צפיה במצפורים. חומר הבניה של המצפורים והתשתיות יהיה מתכת, עץ, אבן או ביטון.
- ו) תותר הקמת אתרי הנצחה. אתרי ההנצחה יבנו מאבן או מתכת.
- ז) תותר הקמת שירותים רטוביים ביולוגיים בלבד, בהתאם עם משרד הבריאות.
- ח) יותר פיתוח דרכי גישה לרכב וחניות רכב. דרכי הגישה לרכב יהיו ברוחב מירבי של 4 מ'. חומר הגmr בדרכים אלה יהיה קרקע טבעית או מצעים.
- ט) חניות הרכב יבוצעו ברכיו מירבי של 8 מקומות בכל חניה, המרחק בין חניות יהיה לא פחות מ 100 מ'.
- י) באזורי זה תותר הקמת התשתיות להלן: שבילי טiol, דרכי שירות, דרכי עיר ראשיות, קוווי בידוד נגד שריפות, גידור נטיעות ומראעה, מתקני נופש, מתקני טיפול בשרפנות.
- יא) ב"עיר נטע אדם קיים" – יותרו פעולות למניעת דליקות לרבות פריצת דרכי עיר, דרכי גישה לרכב כיבוי וPsi הפרדה, קוווי מים וברזי כיבוי, הקמת מצפים להתראה בפני שריפות ותחנות כיבוי בכפוף להוראות כל דין. התכנון המפורט של העיר למניעת דליקות יעשה בהתייעצות עם נציגות הכבאות

- וקוֹן קיִמֶת לִישָׂרָאֵל. בַיצּוּע פְסִי הַפְרָדָה יוֹתֵנה בַהֲכָנָת תְכִנִית פָתֹוח נוֹפִית שְׁתִמְנוּ נָזְקִי נוֹף לְרִצּוּעַ הַפְרָדָה וְתֹאֲשָׂר ע'י קְק'ל.
- יב) **שִׁילּוֹת:** יִבּוֹצָע בְחֻמְרִי מִתְכָת וְאוֹ אָבָן וּבְאַישָׁוֹר קְק'ל.
- יג) בתחומי יער נטע אדם קיים הוגבל בכביש 77 מדרום והמצוי התחומי תכנית מס' 11336 לכביש 77, יחולו, בנוסף לאמור לעיל, גם האסורים שנקבעו ב"אזור חקלאי מיוחד" בתוכנית מס' ג/11336 לדרך מס' 77.

### **אזור "יער פארק מוצע" עפ"י תמ"א/22 ו"אזור יער פארק מוצע"**

מטרות יער הפארק המוצע הן: ייצור נוף יער פארק, נופש בחיק הטבע, כל למרעה מאן ובקר, שימושה וטיפוח המגוון הצמחי.

ב"אזור יער פארק מוצע" עפ"י תמ"א/22 ו"אזור יער פארק מוצע" – יותרו התכליות, השימושים והפעולות המותרים עפ"י הוראות Tam"a/22 לסוג יער זה ובהתאם לפירוט להלן:

- א) אזור זה מיועד ליעור של עצי פרי אופייניים לאזור הים התיכון ולבוסתן הערבי המסורתי. הרכב המינים המותר לניטעה: עצי ארץ ישראל, עצים רחבי עלים, שיחים, עצי בستان, מchtenים.
- ב) הנטיות יבוצעו בدلילות תוך שמירת מאפייני טבע ונוף המצוינים בשטחים אלה. להבנת השטח לניטעה תותרנה הפעולות הבאות: תיחות ידני או מכני בנקודות הניטה, חריש (בשתחים בעלי אופי חקלאי), בניית טرسות אבן, בניית מתקני שימוש קרקע, טיפול בצמחיה מתחרה. פעולות המשק המותרות באזור זה: דילול זרעים, דילול וכרייה, גיזום, טיפול וסילוק גזם, ניטה, טיפול בצמחיה מתחרה, טיפול למניעת שריפות, שיקום וחידוש הייער, רעה.
- ג) יותר תיחום של חלקים בסותנים בקירות אבן וטרסות. השימוש יהיה באבן גולמית בבניה יבשה וכן תיחום ע"י ברושים ואו שיחי צבר.
- ד) יותר הקמת תשתיות הבאות: שבילי טoil, דרכי שירות, דרכי יער ראשיות, קווי בידוד נגד שריפות, גיזור ניטעות ומרעה, מתקני נופש, מתקני טיפול בשרפנות ומתקני שימוש קרקע.
- ה) תוثر הצבת שולחנות פיקניק עם פיתוח שטח מתאים מחומרים טבעיות (ע"א/בן).
- ו) יותר הקמת שרויות רטובים ביולוגיים, בתاءום עם משרד הבריאות.
- ז) יותר פיתוח דרכי גישה לרכב וחניות רכב. דרכי הגישה לרכב יהיו ברוחב מרבי של 4 מ'. חומר הגמר בדרכים אלה יהיה קרקע טבעית או מצעים. חניות הרכב יבוצעו ברכיו מירבי של 8 מקומות בכל חניה, המרחק בין חניות יהיה לפחות מ 100 מ'.
- ח) ב"יער פארק מוצע" עפ"י Tam"a/22 וב"יער פארק מוצע" – יותר פועלות למניעת דליקות כמפורט לעיל לגבי אזור "יער פארק מוצע" עפ"י Tam"a/22.
- ט) **שִׁילּוֹת:** יִבּוֹצָע בְחֻמְרִי מִתְכָת וְאוֹ אָבָן וּבְאַישָׁוֹר קְק'ל.

**אזור "עיר נטע אדם מוצע" עפ"י תמ"א/22 ואזור "עיר נטע אדם מוצע"**  
באזור "עיר נטע אדם מוצע" עפ"י תמ"א/22 ובאזור "עיר נטע אדם מוצע"  
יונטו השימושים והתכליות המותרות באזורי עיר נטע אדם קיימים עפ"י  
 Tam"א/22" ובאזור "עיר נטע אדם קיים" ובהתאם לתנאים החלים על יערות  
אלו.

#### **אזור "עיר טבעי לטיפוח"**

ב"אזור עיר טבעי לטיפוח" יותרו פעולות: שיקום, שימירה וטיפוח המגוון  
הצמחי, נופש בחיק הטבע, טיפוח מרעה, שיפור נוף.  
באזור זה תותר פעולה יערנית לשיקומו של העיר ובלבד שאינה באה לשנות את  
אופיו הקיים באופן מהותי. תורתנה פעולות טיפוח שתעודדנה את המרעה.  
פעולות אלה תעסנה במשותף על ידי הקק"ל ושר החקלאות או נציגו.  
הרכב המינימם המותר לנטיעה באזור זה: עצי ארץ ישראל בהתאם  
למאפיינים הטבעיים של בית הגידול.  
פעולות המישק המותרות: שימרת צמחייה קיימת, נטיעות, דילול גזעים,  
הסרת חוטרים, הרמת נוף, טיפול וסילוק גזם, שיקום העיר, הסרת צמחייה  
פולשנית, רעהיה, פעולות לטיפוח מרעה, פעולות למניעת שריפות.  
התשתיות המותרות באזור זה: שבילי טiol, דרכי שירות לצורכי טיפול יערני,  
קווי בייזוד נגד שריפות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני נופש, בנויות טرسות אבן,  
בנייה מתקני שימוש קרקע, שירותים סניטריים שילוט הכוונה והדרכה.

#### **"שטח למחנה נוער קק"ל"**

1. ב"שטח למחנה נוער קק"ל" תותר הקמתם של השימושים והתכליות,  
בהתאם למכנית ג/967 המאורשת.
2. פתוח "שטח למחנה נוער קק"ל" יעשה בהתאם למכנית שבתווך.
3. הקמה והשימוש בכל האלמנטים המצוינים לעיל, טעונים אישור  
של הקrown הקימת לישראל.

#### **"שטח חניון"**

1. ב"שטח חניון" תותר הקמתם של האלמנטים הבאים:
  - א) מבני שירותים.
  - ב) שולחות פיקניק.
  - ג) ברזיות, מתקני מגל, פחי אשפה ואלמנטים לנוחות הנופשים.
2. פתוח "שטח חניון" יעשה עפ"י מכנית ביןוי בקנה מידה 1:1,000 אשר תאשר ע"י  
הועדה המקומית לתוכנית ולבנייה.
3. הקמה והשימוש בכל האלמנטים המצוינים לעיל, טעונים אישור  
של הקrown הקימת לישראל.

## **"משרדים ומשתלה"**

1. בשטח "משרדים ומשתלה" תותר הקמתם של האלמנטים הבאים:
  - א) משרדים לשירות קק"ל.
  - ב) מגרשי חניה לשירות באי המשרדים.
  - ג) מבני משתלה ומתקנים לתינפועל המשתלה.
2. פיתוח אזור משרדים ומשתלה יעשה בכפוף לאישור תכנית מפורטת ע"י הוועדה המקומית והוועדה המחויזת לתוכנו ולבניה.
3. הקמה והשימוש בכל האלמנטים המצוינים לעיל, טעונים אישור של הקון הקימת לישראל.
4. הוראות ועקרונות הבינוי, כמפורט בטבלה להלן.

## **"חוות סוסים ואירוח כפרי"**

1. ב"אזור חוות סוסים ואירוח כפרי" פירוט הייעודים, ההוראות זכויות הבניה, יחולו עפ"י המפורט בתכנית מס' ג/7796.

### **"דורך מוצעת".**

תותר סليلת דרך, בהתאם לזכויות הדורך וקווי הבניין המוגדרים ב"רוזטה" שבתשريع. דרך : תשמש למעבר כלי רכב, מעבר הולכי רגל, מעבר תשתיות מדרכות, גינון וחניה. אסורה כל בניה בתחום הדורך פרט למתקני דרך.

### **"דורך עיר".**

תותר סليلת דרך עיר . רוחב הדורך לא יעלה על 10 מ'.

## **"שטח חקלאי"**

יותרו השימושים והתכליות בהתאם לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה.

### **3.2 טבלת זכויות והגבלות בניה:**

לא ינתנו היתרין בניה אלא בהתאם לזכויות הבניה המפורטות בטבלה הזכויות.

**סבלת זכויות והגבלות בניה לפי תקנות התכנון והבנייה  
(הישוב שטחים ואחויז בניה בתוכניות וביתרим תשע"ב 1992)**

שיטות בינוי מקסימלי (מ"ר)							קווי בניין			שם האזרע עומדויות עיקריות		גורול מגנרט מקסימלי <sup>(בdone)</sup>	
גובה הבנייה מקסימלי		שיטות בינוי מקסימלי (מ"ר)					קווי בניין			שם האזרע עומדויות עיקריות		גורול מגנרט מקסימלי <sup>(בdone)</sup>	
במטרים	מטרים	ס"ח"כ E	לכטוי הרקען (נכיסתו)	שטח שרות	שטוחים עיקריים	מעל מפלס הנכיסתו A	קדמי	אחרי	עדדי	גובה הבנייה מקסימלי (מ"ר)	שם האזרע עומדויות עיקריות	גורול מגנרט מקסימלי <sup>(בdone)</sup>	
בהתאם לתקני 7096/1 ובתואם לתקני 7096/2	ממונה גער קוק'יל	שם האזרע עומדויות עיקריות	גורול מגנרט מקסימלי <sup>(בdone)</sup>										
בהתאים לתקני 7096/1 ובתואם לתקני 7096/2	משדרדים ומשתלים	שם האזרע עומדויות עיקריות	גורול מגנרט מקסימלי <sup>(בdone)</sup>										

תונת העברות אוזז בינהו ממעל מפלס הכנסה אל מתחות למפלס ההגיסה באישור וצדקה מקומות

### **3.3 הוראות נוספת:**

#### **א. - תשתיות:**

##### **(1) הוראות כלליות:**

- א) תותר העברת קווי תשתיות באזורי העיר בתוואי שת-קרקעים בלבד.
- ב) היתר ביצוע לקויי תשתיות יותנה בהכנות תכנית שיקום ופיתוח נופית לרצועת העיר הנפגעת שתאושר ע"י קק"ל. התכנית תיכלול לוחות זמנים לביצועה.

##### **(2) ניקוז:**

- א) פעולות הניקוז בשטח התכנית יבוצעו לפי חוק הניקוז תש"ח – 1957 על תיקונו. תנאי לקבלת היתר בניה, הבחתה ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.
- ב) ניקוז של קרקע שעמידים לנצלה לפועלות בניה, יטפל עד התחלת הבניה כפי שתאשר הוועדה המקומית.
- ג) שיטת הניקוז יכולה להיות בתעלות פתוחות או סגורות, בצנרת או בכל שיטה אחרת, בהתאם לתכנית ניקוז מאושרת עפ"י הנחיות הוועדה המקומית והרשות המקומית.
- ד) לא תותר הקמה של מבנה כלשהו על צירי ניקוז מתוכנים פרט למבנים הידראוליים המהווים חלק מערכת הניקוז.

##### **(3) חשמל**

1. תותר הקמת קווי חשמל בהתאם להוראות תמ"א 10.
2. לא ניתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתוך לקוי חשמל עיליים. בקרבת קו חשמל עיליים ניתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיזוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבין החלק הבולט ואו הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מ'.  
 ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5.  
 מ' בקו מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מ'.  
 בקו מתח גובה עד 160 ק"ו (עם שזרות עד 300 מ') 11 מ'.

בקו מתח גובה עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מי) 25 מי.  
הערה: בмедиיה ובאזור הבניה ישנים קווי מתח עליון/ מתח על בניינים עם  
שdots גדולים יותר, יש לפנות לחברות החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי  
המרחקים המינימליים המותרים.

3. אין לבנות מבנים מעלה כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא למרוחק הקטן:
  - מ - 3 מי מכבלים מתח עלון עד 160 ק"ו.
  - מ - 1 מי מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו.
  - מ - 0.5 מי מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.וain להפוך מעלה בקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת חשמל.
4. המרחקים האנכדים והמינימליים מקווי חשמל עד לפני כניסה סופיים יקבעו לאחר תאום וקביעת הנחיות עם חברת חשמל.

#### 4) אספקת מים:

מערכת אספקת המים בתחום התכנית תבוצע בהתאם לתכניות המים לפי חוק המים תש"ט-1959 ולפי כל דין אחר. אספקת מים תהיה מרשות המים המקומית. החיבור לרשות יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.  
המערכת תכלול צנורות תת-קרקעיים, אביזרים הידראוליים, תאי אביזרים, ציוד השקיה, משאבות, תחנות שאיבה, בריכות אגירה, מגדלי מים.

#### 5) ביוב

איסוף, טיהור וסילוק השפכים בתחום התכנית יבוצע לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) תשכ"ב-1962 ולפי כל דין אחר, בהתאם לתכנית מסגרת שתוכנן לשבעיות רצונם של משרד הבריאות ותק"ל.  
מתוקני טיהור שפכים יבטיחו איקות של לפחות 30/20 (צח"ב/מושקים מרחפים) ויטולו אל מוביל אזרוי או ישמשו להשקיה של חלקות יער ושטחי גינון.

יובטח יצירת אוגר עונתי לתקופת החורף.  
תמנוע באופן מוחלט גישה של שפכים ואו קולחים אל הסביבה ואו אל ערוצי הניקוז.  
המערכת תכלול: צנורות מספים תת-קרקעיים, תאי בקורת, ציוד השקיה, תחנות שאיבה, מתוקני טיהור, מאגרים עונתיים.

#### 6) סילוק אשפה

סילוק אשפה מזרוי הפעולות והתירות בשטח התכנית, יעשה עפ"י הוראות הרשויות המקומיות או מי שיוסמך על ידן.

## ג. - הוראות כלליות

### 1. הפקעות :

כל השטחים המיועדים לפי תוכנית זו לצרכי ציבור יופקעו עפ"י סעיפים 188, 189, 190 בפרק ח' וירשמו על שם הרשות המקומית עפ"י סעיף 26 לחוק התכנון והבנייה.

מרקעי ישראל כהגדרתם בחוק יסוד מקרקעי ישראל והמיועדים לצרכי ציבור מקרקעי ישראל כהגדרתם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה יוחכרו לרשות המקומית עפ"י נחייל מנהל מקרקעי ישראל.

### 2. מבנים קיימים :

מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תוכנית מאושרת הקודמת לתוכנית זו ומבנים קיימים לפניה שנת 1965.

על מבנים אלו חלות ההוראות הבאות:

א. על מבנה קיים שאינו חזר לתהום הדורך ואו לתחום שטחים ציבוריים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת בניה מכוח תוכנית זו. לפי קו המתאר של הבניין הקיים. כל תוספת המשנה קו מתאר זה תבנה לפי קווי הבניין הקבועים בתוכנית זו.

ב. מעמדם של מבנים קיימים תורגמים מהוראות תוכנית זו ואינם מסומנים להרישה יוגדר כמעמד של מבנים תורגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבנייה.

### 3. תנאים לביצוע התוכנית:

תנאי למtan היתר מכוח תוכנית זו, כולל עבודות עפר ופריצת דרכים, יהיה אישור תוכניות כוללות לדריכים, מים, ניקוז וחסמל ע"י הרשויות המוסמכות לכך.

### 4. חניה:

החניה תהיה בהתאם לתוכנית פיתוח ובהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנות מקומות חניה תשמ"ג 1983), או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר. תנאי למtan היתר בניה הבוחנת מקומות חניה כנדרש בתקנות.

## **5. עתיקות:**

בשטח העתיקות לא תותר כל עבודה ללא אישור מרשות העתיקות עפ"י סעיף 29 א' לחוק העתיקות תשל"ח.

## **6. הזראות הג"א:**

לא יוצא היתר בניה לבנה בשטח התוכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או ממ"ד בהתאם לתקנות התגוננות האזרחית.

## **7. כיבוי אש:**

קבלת התcheinבות ממבקשי היתר לביצוע דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצonus, תהווה תנאי להוצאה היתר בניה.

## **8. סידוריים לנכים:**

קבלת היתרי בניה למבני ציבור, לאחר הבחת סידוריים לנכים במבנה ציבור לשבעות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועפ"י תקנות התכנון והבנייה.

## **9. פקחות הערים:**

אין בהזראות תכנית זו כדי לפגוע בפקודת הערים – 1926. בשטחי שמורות עיר מוכרים לא תותר כל עבודה ללא אישור שר החקלאות וזאת עפ"י סעיף 4.2 לפקודת הערים.

## **10. שימושים חקלאיים:**

תשמרנה הזכויות לשימושים חקלאיים (עיבוד, מרעה, מים וכו') שהוקנו לחקלאים בתחום שטח התכנית, לפני אישורה של תכנית זו. כל שינוי בזכויות אלה עבור שימושי העיר, או שימוש ערבי נוף,طبع או מורשת, במידה ויתבקש יהיה באישור בעלי הזכויות החוקיים בקרקע.

## **11. רעה**

בשטח המועד לעיר תותר רעה בתנאים הבאים:

א) תהיה אפשרות לבנות, לקיים, ולהזק מתקנים הדורשים לטיפול שוטף בעדרים ובمرעה, לפי תכנון ובאישור משרד החקלאות ומינהל מקרקעי ישראל ובתיום והסכם בין הקק"ל למשרד החקלאות וממ"י.

ב) המתקנים הקיימים ישארו במקומות.

ג) מתקנים להם נדרש היתר בניה כחוק, הבקשתה להיתר תוגש רק לאחר קבלת אישור משרד החקלאות, מנהל מקרקעי ישראל והקק"ל.

ד) פריצה ורישוס דרכים כפשי אש בمرעה יהיו מתואימים עם הקק"ל, מנהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות.

ה) במקרה של חילוקי דעת בין הקון הקימת לישראל למשרד החקלאות יובא הנושא בפני בוררות מוסמכת.

ו) אם ייווצר ניגוד בין סעיף זה לסעיפים אחרים, לסעיף זה תהיה עדיפות.

**12. תכנון מפורט של נתיעות**  
על פי הוראות תיקון מס' 2 ו- 6 לتم"א/22.

**13. רדיוס מגן מקידוח מי שתמיה**

בתחום רדיוס מגן מקידוח מים לא תותר כל בניה, התקנה או פעילות העולמים לזהם את הקידוח ולסכן את מי התהום, זאת על פי תקנות בריאות העם – סעיף 7 (תנאים תברואתיים לקידוח מי שתמיה) התשנ"ח – 1995

**14. קווי בניין של דרך ראשית**


בתחום קווי הבניין של תכנית דרך ראשית 77 – ג/6336, לא תותר כל בניה וחניה.

## פרק 4 - מימוש התוכנית

### 4.1 תקופת התוכנית:

לא התחיל הליך ביצוע התוכנית תוך 15 שנים, יפקע תוקף התוכנית והיא תהשך מבוטלת.

## פרק 5 - חתימות

קרן קיימת לישראל  
המחלקה למכננו  
ת.ד. 45.  
קדיות-חיים-26103  


יזם התוכנית:

מגיש התוכנית:

  
עמ' אבּבָּדְרָמָן  
תפנון ערים ואזורים  
רחוב ששת הימים 35, כ"ס  
טלפון: 09-7450298; סטלה: 09-7487647

עורך התוכנית: