



| מספר גוש | חלוקת בשלמות          | חלוקת חלקי חלקיות                 |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 10342    | -                     | 2 , 1                             |
| 10343    | -                     | 3 , 1                             |
| 10344    | -                     | 36 , 4 , 2                        |
| 10347    | -                     | 7 , 6                             |
| 10348    | -                     | 5 , 3 , 1                         |
| 10349    | -                     | 10 , 4                            |
| 10350    | 2                     | 14 , 12 , 7-5                     |
| 10351    | -                     | 30 , 26                           |
| 10352    | -                     | 11 , 8 , 1                        |
| 10354    | 16-13 , 11 , 10 , 8-1 | 12                                |
| 10355    | 6-3                   | 2 , 1                             |
| 10356    | 16-13 , 11 , 9 , 8    | 20 , 12 , 7 , 5                   |
| 10362    | -                     | 17                                |
| 10370    | -                     | 9-7 , 5-2                         |
| 10376    | -                     | 28 , 26 , 24 , 5                  |
| 10483    | -                     | 2 , 1                             |
| 10488    | 2                     | 6-3 , 1                           |
| 12398    | -                     | 119                               |
| 17578    | 6 , 4 , 3 , 1         | 20 , 19 , 17-15 , 13-10 , 7-5 , 2 |
| 17579    | 13 , 7-5              | 15 , 12-10 , 8 , 4                |
| 17580    | 12 , 9                | 15-13 , 11 , 10 , 1               |
| 17581    | -                     | 32                                |
| 17582    | 1                     | 14 , 2                            |
| 17586    | -                     | 19 , 18 , 1                       |
| 17588    | 10                    | 12 , 11 , 9 , 6 , 3-1             |
| 17589    | -                     | 9 , 6-1                           |
| 17654    | 7 , 3 , 2             | 9 , 8 , 6-4 , 1                   |
| 17657    | 5                     | 15 , 13-11 , 6 , 4                |

1.3

שטח התכנית :  
 שטח תכנית זו כ - 8,178.23 דונם בקירוב (על פי מדידה גרפית וكمפורט בטבלת השטחים בתשריט).

1.4

בעלי עניין:בעלי הקרקע

מיןיל מקרקעי ישראל ואחרים.

מיןיל מקרקעי ישראל - מחוז צפון  
רח' חרמו 2, ת.ד. 580, נצרת עילית  
טל. 04-6453273 פקס. 04-6453273

יוזם ומגיש התכנית

קרן קיימת לישראל  
ת.ד. 45 קריית חיים 26103  
טל. 04-8470307 פקס. 04-8470268

עורך התכנית

יצחק פרוינד - יועץ, תוכנו וקידום פרויקטים בע"מ.  
רחל יפו 145 א' חיפה 35251  
טל. 04-8514455 פקס. 04-8514999

1.5

יחס לתכניות אחרותא. תכניות מתאר ארכיות ומחוזיות:

- התכנית היא תכנית מפורטת בהתאם לתמ"א 22.  
אושרה הקלה מהתמ"א ע"י הולנת"ע, בישיבתה מיום 12.7.05, ל-193 דונם משמורת  
טבע לטובת גן לאומי.

- Tam"a 8 - תכנית מתאר ארכית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף.  
אושרו גրיעות מהתמ"א ע"י הולנת"ע, בישיבתה מיום 12.7.05, כמפורט להלן:  
3,294 דונם משמורת טבע לטובת יער נטע אדם קיים.  
196 דונם משמורת טבע לטובת יער.  
68 דונם משמורת טבע לטובת נטיעות בנחלים.

- Tam"a 23 תיקון 15 - מסילת ברזל כפולה מתוכננת.

- Tam"a 35 - תכנית מתאר ארכית משולבת לבניה לפיתוח ולשימוש.  
מרקם עירוני, מרקם שמור משולב, שמורות וגנים:

- Tam"a 34/ב/3 - תכנית מתאר ארכית משולבת למשק המים נחלים וניקוז.  
עורקי ניקוז ראשיים ומשניים, נחל סומך, נחל כעבה ונחל ציפורני.

- Tam"m 2/9 - תכנית מתאר מחוזית למחוז הצפון.  
אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח, שטח ישוב כפרי/קהילתית, שמורות טבע, גן לאומי, יערות.

**ב. תכניות מפורטות:**

- תכנית מס' ג/7025, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפירסומים מס' 4305 מיום 18.5.95.  
שינוי משטח חקלאי ליער נטע אדם קיים.
- תכנית מס' ג/3945, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפירסומים מס' 3945 מיום 21.11.91.  
שינוי מבני משק לדרך יער.
- תכנית מס' ג/11325, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפירסומים מס' 5205 מיום 10.7.03.  
שינוי משטח חקלאי מיוחד לניטיעות בגדות נחלים.
- תכנית מס' ג/11560, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפירסומים מס' 5205 מיום 10.7.03.  
שינוי משטח חקלאי מיוחד ליער נטע אדם קיים ושמורת טבע.
- תכנית מס' ג/11009, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפירסומים מס' 5226 מיום 21.9.03.  
שינוי משטח חקלאי מיוחד ליער נטע אדם קיים.

במקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו להוראות התכניות הניל, יקבע האמור בתכנית זו.

**1.6 מסמכי התכנית**

- א. תקנון בן 18 עמודים - מסמך מהיב.
- ב. תשריט יודי קרקע בקנה'ם 1:10,000 - מסמך מהיב.
- ג. נספח דרכים בקנה'ם 1:10,000 - מסמך מהיב.
- ד. נספח נופי בקנה מידה 1:25,000 - מסך מנחה.
- ה. תשריט יחס לתמ"אות ותמ"מ בקנה מידה 1:25,000 - מסמך מנחה.

**1.7 תאריך הבנת התכנית**

הכנה : 1.7.02  
עדכון : 25.6.03  
עדכון להפקדה : 24.4.06  
עדכון למtan תוקף : 1.12.09

**1.8 הגדרות ומונחים**

- משמעותם של המונחים בתכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה.
- 1.8.1. **החוק** – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965
  - 1.8.2. **התכנית** – תכנית מס' ג/13449, כולל התשייט וההוראות.

|   |       |
|---|-------|
| הוועדה המחויזת לתכנון ולבניה צפון.  | 1.8.3 |
| המועצה האזורית עמק יזרעאל.  | 1.8.4 |
| עירית שפרעם.  | 1.8.5 |
| כמשמעותה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998. | 1.8.6 |

באור סימני התשתיות 1.9

- גבול התכנית.
- גבול תכנית מאושרת.
- גבול מחויז.
- גבול מרחב תכנון מקומי.
- עיר נטע אדם קיים-תמי"א 22.
- עיר טבעי לשימור-תמי"א 22.
- עיר טבעי לטיפוח-תמי"א 22.
- נתיעות בגדרות נחלים-תמי"א 22.
- שמורה טבע.
- שטח חקלאי.
- שטח חקלאי מיוחד (במצב מאושר).
- אזרח מגורים אי' (במצב מאושר).
- אזרח מגורים אי' מיוחד (במצב מאושר).
- אזרח מגורים ב' (במצב מאושר).
- שטח ציבורי פתוח (במצב מאושר).
- שטח פרטיא פותח (במצב מאושר).
- שטח ספורט (במצב מאושר).
- אתר לבניין ציבורי (במצב מאושר).
- שטח משולב בנינוי ציבורי ושטוח ציבורי פתוח (במצב מאושר).
- שטח מבני משק (במצב מאושר).
- שטח תעשייה (במצב מאושר).
- שטח מלאכה (במצב מאושר).
- אתר לסילוק פסולת ביתית (במצב מאושר).
- שטח למוסד (במצב מאושר).
- שטח קייט ונופש (במצב מאושר).
- שטח לגידול בעלי חיים (במצב מאושר).
- מרכז אזרחי (במצב מאושר).
- אזרח לתכנון מפורט (במצב מאושר).
- שטח לתכנון בעתיד (במצב מאושר).
- בית עלמין (במצב מאושר).
- מאגר מים (במצב מאושר).
- שטח למתקן הנדסי (במצב מאושר).
- שטח חניה (במצב מאושר).
- א. קו תכלת עבה
- ב. קו תכלת מרוסק
- ג. קו סגול עבה
- ד. קו מרוסק אדום
- ה. שטח ועליו רשות צפופה בצעע ירוק
- ו. שטח ועליו רשות צפופה בצעע כתום
- ז. שטח ועליו רשות דלילה בצעע כתום
- ח. שטח ועליו קוויים מאונכים בצעע תכלת
- ט. שטח צבוע ירוק ועליו רשות בצעע ירוק כהה
- י. שטח צבוע פסים אלכסוניים י록ים
- יא. שטח צבוע פסים אלכסוניים י록ים, לבנים וכתומיים לסרוגין
- יב. שטח צבוע כתום
- יג. שטח צבוע כתום מותחן בקו כתום כהה
- יד. שטח צבוע תכלת
- טו. שטח צבוע י록
- טז. שטח צבוע י록 מותחן בקו י록 כהה
- יז. שטח צבוע י록 מותחן בקו חום כהה
- יח. שטח צבוע חום מותחן בקו חום כהה
- יט. שטח צבוע פסים אלכסוניים י록ים וחומים לסרוגין
- כ. שטח צבוע חום מותחן בקו י록 כהה
- כא. שטח צבוע סגול
- כב. שטח צבוע סגול מותחן בקו סגול כהה
- כג. שטח צבוע סגול בהיר
- כד. שטח צבוע כתום מותחן בקו חום כהה
- כה. שטח צבוע צהוב מותחן בקו חום כהה
- כו. שטח צבוע פסים אלכסוניים י록ים וצהובים לסרוגין
- כו. שטח צבוע פסים אלכסוניים כתומים וחומים לסרוגין
- כח. שטח צבוע פסים אלכסוניים כחולים וירוקים לסרוגין
- כט. שטח צבוע פסים אלכסוניים צהובים
- ל. שטח צבוע צהוב ועליו רשות בצעע ירוק לא.
- לא. שטח צבוע כחול
- לב. שטח צבוע פסים אלכסוניים אפורים לב.
- לג. שטח צבוע חום בהיר ועליו רשות שחורה

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| - | - | - | - | שטח צבוע חום בהיר                            |
| - | - | - | - | שטח צבוע ורוד                                |
| - | - | - | - | קו נקודת קו בצבע סגול                        |
| - | - | - | - | מספר שחור ברביע העליון של עיגול בדרכ         |
| - | - | - | - | מספר אדום ברביע הצדדי של עיגול בדרכ          |
| - | - | - | - | מספר אדום ברביע תחתון של עיגול בדרכ          |
| - | - | - | - | קו שחור ועליו מושלמים הפוכים                 |
| - | - | - | - | מא. קו יירוק דק                              |
| - | - | - | - | մբ. מספר יירוק                               |
| - | - | - | - | מג. קו נקודתיים קו                           |
| - | - | - | - | מד. קו שחור עבה בתחום שני קוויים שחורים דקים |
| - | - | - | - | תמי"א 23 תיקו 15.                            |
| - | - | - | - | מה. עיגול בצבע חום כהה                       |
| - | - | - | - | מו. עיגול עם קרניים בצבע אדום                |
| - | - | - | - | מז. צלב בצבע סגול                            |
| - | - | - | - | מח. עיגול סגול                               |

טבלת שטחים

1.10

| מצב מוצע |           | מצב מאושר |           | אזור                 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| שטח באחו | שטח בדונם | שטח באחו  | שטח בדונם |                      |
| 76.79    | 6,279.87  | 32.97     | 2,695.98  | עיר נטע אדם קיימים   |
| 2.39     | 195.09    | 8.42      | 689.03    | עיר טבעי לשימור      |
| 3.89     | 318.21    | -         | -         | עיר טבעי לטיפוח      |
| 1.34     | 109.73    | -         | -         | נטיעות בגdotות נחלים |
| 6.02     | 492.04    | 0.12      | 9.78      | שמורות טבע           |
| -        | -         | 0.01      | 1.00      | שטח לבני משק         |
| 8.16     | 667.40    | 57.57     | 4,708.11  | שטח חקלאי            |
| -        | -         | 0.46      | 37.64     | שטח חקלאי מיוחד      |
| 1.41     | 115.88    | 0.45      | 36.69     | drociim              |
| 100.00   | 8,178.23  | 100.00    | 8,178.23  | סה"כ                 |

מטרות התכנית ועיקרי הוראות התכנית

2.

מטרת התכנית

2.1

- פירוט שטחים על פי תמי"א 22 לשטחי עיר לסוגיו.
- הוספת / הרחבת שטחי עיר נטע אדם קיימים, עיר טבעי לשימור, עיר טבעי לטיפוח, נטיעות בגdotות נחלים, שאינם כוללים בתמי"א 22.
- שמירה על שטחים פתוחים ועל אופיים הקיימים בשטחי מרעה.
- יעוד שטחים לעיר בר קיימת לשימוש רב תכליתי לרוחות הציבור.

ה. יעוד שטח לשמרות טבע על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשי"ח-1998 ולפי חוק הרכנו והבנייה התשכ"ה-1965 ובתחומה לשמר על החיה, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

ג. הגדרת מוקדים ודריכים לפיתוח נופש ותיירות בעיר.

ד. התווית דרכי עיר.

## 2.2 עיקרי התכנית

א. קביעת גבולות ליערות ולשמורות טבע.

ב. קביעת התכליות המותרות בכל יעוד קרקע.

ג. קביעת הוראות בניה והוראות בדבר הקמת תשתיות ופיתוח השיטה.

### 2.2.1 נתוניים כמפורטים עיקריים

| יעוד הקרקע | סה"ב שטח עיקרי מוצע לחניון (מ"ר) |
|------------|----------------------------------|
| חניון      | 50                               |

## 3. הוראות התכנית

### 3.1 שימוש בקרקע ובבנייה

לא ניתן היתר להקמת בניין ולא ישמש שום קרקע או בניית הנמצאים בתחום התכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, בראשית השימושים המותרים לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

#### רשימת תכליות ושימושים לפי אזוריים

כללי : ביערות כפי שמפורטים להלן, יותר שימוש לרעהו כולל הפעולות המימשיות הנובעות מכך.

- א. יער נטע אדם קיים
  - עפ"י הגדרתו בתמ"א 22 בו יותרו טיפול יערני הכלול נטיעת עצים, טיפולים וכרייתם.
  - מטרות העיר : יצירת נוף עיר, נופש בחיק הטבע, תפוקת עצ, שימור קרקע, השבחת מרעה דבורים, כל מרעה צאו ובקר.
  - פעולות הממשק ביער יעשו תוך שמרתם וטיפולם של עצים תת הקרקע והצמיחה הטבעית והתחשבות בה בעת הכנת שטחים לנטיעה, זיהוי בתים גידול של מינים נדירים נטוועים בתוך היערות, זיהוי בתים גידול של מינים נדירים בתוך העיר ושמירתם בעת הכנת שטחי נטיעות ושימוש בעוצמות דילול משותנות במטרה לגונן את מבנה העיר.
  - תשתיות מותירות : שבילי טויל, דרכי שירות (שrowableן לא עליה על 6 מ'), דרכי עיר ראשיות, קווי ביידוד נגד שריפות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני טיפול בשפירופת, בניית טرسות אבן, בניית מתקני שימור קרקע, פינוק

- ישיבה, ריהוט עיר, גדרות, אתרי הנצחה, שילוט הכוונה והדרך למעט שלטי פרסום.
- 3.5** כל פעילות בשטח תעשה בהתאם למוגדר בסעיף 3.5 שלහן ותואשר ע"י קק"ל.
- תוור רעייה עפ"י המפורט בסעיף 3.4.1 ~ "מרעה".
- בתהום קוי הבניין 100 מ' מדרך 77 ועדן 79, לא תותר כל בנייה או חניה.
- ב. עיר טבעי לשימור**
- שטח בו חורש, יער, בוסטנים, בתה ותוצרות צומח טבעי אחרות, בעלי ערכיות גבוהה, המורכבים ממינים הצומחים של ארץ ישראל.
- מטרות העיר: שמירת המגוון הצימי, טיפול מרעה, נופש בחיק הטבע, שיפור הנוף.
- תשתיות מותירות: דרכי שירות למניעת שריפות, גידור מרעה, שילוט הכוונה והזרבה.
- 3.5** כל פעילות בשטח תעשה בהתאם למוגדר בסעיף 3.5 שלහן ותואשר ע"י קק"ל.
- תוור רעייה עפ"י המפורט בסעיף 3.4.1 ~ "מרעה".
- שטח בו חורש עיר ובוסטנים, בתה ותוצרות צומח אחרות המורכבים ממינים הצומחים של ארץ ישראל והנמצאים במצב מופר, בעלי פוטנציאל השתקמות.
- מטרות העיר: שיקום, שמירה וטיפול המגוון הצימי, נופש בחיק הטבע, טיפול מרעה, שיפור הנוף.
- תשתיות מותירות: שבילי טiol, דרכי שירות (שורתם לא עלה על 6 מ'), דרכי יער ראשיות, קוי בידוד נגד שריפות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני טיפול בשירותים, בניית טرسות אבן, בניית מתקני שימוש קרקע, פינות ישיבה, ריהוט עיר, גדרות, אתרי הנצחה, שילוט הכוונה והדרך למעט שלטי פרסום.
- 3.5** כל פעילות בשטח תעשה בהתאם למוגדר בסעיף 3.5 שלහן ותואשר ע"י קק"ל.
- תוור רקימת פסל בודד או קבוצת פסלים.
- תוור רעייה עפ"י המפורט בסעיף 3.4.1 ~ "מרעה".
- ג. עיר טבעי לטיפוח**
- שטח בצד נחלים המיועד לניטעת עצים ושיחים מוקומיים בלבד תוך שימרת המאפיינים הטיבועיים של השטח. בשטח זה יותרו עבודות לשיקום הנחל ופיתוח השטח כאזור נופש בחיק הטבע.
- מטרות העיר: יצירת תשתיות צמחיות לנוף ונופש לאורך הנחל, העשרה המגוון הצימי, שיקום הנחל.
- תשתיות מותירות: שבילי טiol, דרכי שירות (שורתם לא עלה על 6 מ'), דרכי יער ראשיות, קוי בידוד נגד שריפות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני טיפול בשירותים, בניית טרסות אבן, בניית מתקני שימוש קרקע, פינות ישיבה, ריהוט עיר, גדרות, אתרי הנצחה, שילוט הכוונה והדרך למעט שלטי פרסום.
- 3.5** כל פעילות בשטח תעשה בהתאם למוגדר בסעיף 3.5 שלහן ותואשר ע"י קק"ל.
- בתהום קוי הבניין 100 מ' מדרך 77 ועדן 79, לא תותר כל בנייה או חניה.
- ד. נטיעות בגdots נחלים**

- כמשמעותה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998.  
השיטה מיועדת להישמר במצבו הטבעי, בו תותר התווית  
שבילים להולכי רגל בלבד וכן שילוט מנחה.  
בתוחום קווי הבניין 100 מ' מדרך 77 ודרך 79, לא תותר כל  
בנייה או חניה.
- מועד לעיבוד חקלאי בהתאם למוגדר בתוספת  
הראשונה לחוק התכנון והבנייה ו/או בתכנית מפורטת  
ማושרת החלה על השיטה.
- רוחב רצועת הדרך יהיה 8 מ' ורוחב המיסעה לא יעלה על  
5.2 מ', לפחות באזורי עמדות התצפית. בחלק הדרך שהוא  
גם דרך הגישה להרדוף, יהיה רוחב הדרך 30 מ' (בהתאם  
لتכנית המאורשת) ורוחב המיסעה והשולאים ביחד לא  
עלתה על 15 מ'.
- המיסעה בדרכן הנוף תהיה מצופה אספלט לכל אורכה.  
יתרת השטחים בתוחום רצועת הדרך ישמשו לתעלות  
ניקוז, עבודות עפר, לקירות תמך, מסלעות, מתקני דר  
(מעקות בטיחות) ומתקני תשתיות למיניהם וכן לטיפוח  
נופי.
- טרם הוצאת היתר סלילה לדרכן העיר, תוכן תכנית  
מפורטת בסמכות הוועדה המחויזת.  
תכניות לביצוע הדרך ילוו בתכנית שיקום נופי שתעריך,  
ע"י אדריכל נוף ותכלול מפרט קירות, נטיות, גינון וכו'.  
לא תותר בדרכן זו נסיעת משאיות, למעט לצורכי טיפול  
עירוני.
- שטח המועד להקמת תצפית נוף.  
יוטרו חניות, שבילים, מקטעי ריצוף, פינות ישיבה  
ותצפית אל הנוף, ריחוט גן, שילוט, מתקני אשפה,  
מעקות בטיחות, קירות תמך עד 3 מ' וمسلעות.  
היתר הבניה ינתן עפ"י תכנית ביןוי שתואשר ע"י הוועדה  
הLocale.
- שטח המועד לשוחות ובילוי בחיק העיר, בו יוטרו גינון  
ונטיות, שולחנות פקניק, כירויות איש, סככות צל, מתקני  
ספורט, משחקים ועשויות, שבילי טイル, חניה לכלי רכב  
ומבנים יבילים לשירותים סניטריים ו/או ביולוגיים.  
מיוקם המודיעק של החניות יסומן בבקשת להיתר  
בניה. המיקום המודיעק יהיה בתחום רדיוס 100 מ'  
מרכזו העיגול החום המסמל בתשיית התכנית את  
קביעת האזור לחניון.בחניון 001 לא תהייה בנייה.  
בחניון 002 שטח הבניין המקסימלי יהיה 50 מ"ר וישמש  
למבנה שירותים. חומר הבניין יהיה בעיקרם: בטון, אבן,  
עץ. הוג - אפשר ויהיה שטוח ואם יהיה משופע - יוחפה  
ברעפים. החניה שתוקם בתחום החניון, תוקם על פי  
תכנית ביןוי שתואשר ע"י קק"ל ומהנדס הוועדה  
הLocale. גודל החניה יהיה בקיומת מקסימלית של 25  
מכוניות פרטיות. המרחק המינימלי בין שתי חניות  
יהיה 100 מ'.

**טבלת זכויות והגבלות בניה לפי תקנות התכנון והבנייה  
(חישוב שטחים ואחזוי בניה בתוכניות ובהיתרים תשנ"ב-1992)**

3.2

לא ינתנו היתרין בניה אלא בהתאם לזכויות הבניה המפורטות בטבלת הזכויות.

| שם האזור                           | גודל מגרש מינימלי (בדונם) | קווי בניין                          |                  | שטח בניה מקסימלי (במ"ר) | גובה בניה מקסימלי |                  | מס' מטרים (מן קרקע מtocנת) | גובה מטרים (משם)                   | גובה מפלס הכניסה | מעל מפלס הכניסה | א' | ב' | ג' | ד'        |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|----|----|----|-----------|
|                                    |                           | גובה מטרים (מפני קרקע מtocנת)       | גובה מטרים (משם) |                         | גובה מטרים (משם)  | גובה מטרים (משם) |                            |                                    |                  |                 |    |    |    |           |
| לא זכויות בניה                     |                           |                                     |                  |                         |                   |                  |                            |                                    |                  |                 |    |    | 1  | חניון 001 |
| 3 מ' למבנה עם גג שטוח בהתאם לתכנית | 1                         | 3 מ' למבנה עם גג משופע בהתאם לתכנית | 50               | 50                      | 50                | 1                | 4.5                        | 3 מ' למבנה עם גג שטוח בהתאם לתכנית | 50               | 50              | 50 | 1  | 1  | חניון 002 |

3.3 **הוראות נוספות לתכנית****3.3.1 תכנית בנוי**

תכנית הבינוי תקבע בין היתר:  
מיקום מדויק של החניון, לרבות איתור המבנים, גודלם, גובהם, צורתם החיצונית, הכניסה אליהם ויעודם, מרוחקים בין הבניינים, מפלסי קרקע קיימים ומתוכננים, דרכיים, חניה, גינון, ריצוף ושבילים, מיקום סילוק אשפה, פתרון ביוב וכו'.  
תכנית הבינוי תעריך על רקע מפה מצבית מעודכנת, חתומה ע"י מודד מוסמך.

**3.3.2 הגבלות בניה**

בעיר טבעי לשימור ובעיר טבעי לטיפוח - לא תותר כל בניה.

**3.3.3 תשתיות****א. מים**

ASFיקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשת יהיה בהתאם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית וקק"ל.

**ב. ניקוז**

באזרחי עיר בהם יותרו שימושים הדורשים פיתוח, תוגש תוכנית ניקוז לאותה חטיבת הקרקע שבה יבוצע ניקוז.  
תכנית הניקוז תאושר ע"י מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורי.

**ג. ביוב**

שפכים יסולקו באמצעות מערכת ביוב מקומי או אזורי, או מתכן לטיהור מי ביוב מקומי שיאשרו ע"י המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

לא ינתנו היתרין בניה שלא שתוגש לאישור הוועדה המקומית לתכנית ביוב מאושרת. ע"י משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

לא ינתן אישור לשימוש במבנה בתחום התכנית לפני שיוחבר למערכת הביוב או למתקן טיהור מקומי ולפניהם מתן אישור מהנדס הוועדה המקומית והרשויות המוסמכות כי תכנית הביוב בוצעה לשביעות רצונם.

#### ד. הוראות בנושא חשמל

1. הנאי למון היtier בניה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנונו והקמתה תדר שניאים ו/או חדר מיתוג, פרטיו קויו חשמל עילאים ותת קרקעאים, הנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עילאים ותת קרקעאים קיימים ומתוכנים.

2. תחנת השנהה:

- א. מיקום תחנות השנהה יעשה בתיאום עם חברת החשמל.
- ב. על אף האמור בסעיף ד.2.a שלעיל ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכנוניים למקם את תחנות ההשנהה במרווחים שבין קווי בניין לגובל מגראש, או על עמודי חשמל או משולב במבנה.

3. איסור בניה בקרבת מתקני חשמל.  
לא ניתן היtier בניה למבנה בחניון 002 בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים מטה:

| מץיר הקו  | מהתיל הקינוני/<br>מחבל/מהמת肯 |
|---|------------------------------|
| קו חשמל מתח נמוך-תיל חשוּג                              | 3.0 מ'                       |
| קו חשמל מתח נמוך - תיל<br>_mbodd                        | 2.0 מ'                       |
| קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו<br>- תיל חשוּג או מצופה      | 5.0 מ'                       |
| קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו<br>- כבל אוירוי מבודד (כא"ם) | 2.0 מ'                       |
| קו חשמל מתח עליון 110-160<br>ק"ו                        | 20.0 מ'                      |
| כבל חשמל מתח נמוך                                       | 35.0 מ'                      |
| כבל חשמל מתח גובה                                       | 0.5 מ'                       |
| כבל חשמל מתח נמוך                                       | 3 מ'                         |
| כבלים עם חברת<br>חשמל                                   |                              |
| ארון רשת  | 1 מ'                         |
| שני על עמוד   | 3 מ'                         |

על פי האמור לעיל התאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל ובלבד שבועץ תיאום עם חברת החשמל מרחקי בטיחות מפני התחרשנות ובכפוף לכל דין.

להקמת בניין תשתיות יעשה תיאום פרטוני בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל. בתוכניות מתאר המתירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המודדים לדלקה או לפיצוץ תיכلل הוראה הקובעת כי לא ניתן היtier בניה אלא במרחק בטיחות שייקבעו בתכנית המתאר בתיאום עם חברת החשמל.

לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל.

אין לחפור או לבצע עבודות בניה כשלחי מעלה ובקרבת של פחות מ-3 מטרים מכבלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל.  
לא ניתן היtier לחפירה, חציבה או כרייה למרחק הקטן מ-10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח עליון/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח גובה/نمוך ולא תבוצע פועלה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנויות לחותות דעה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין.

על אף האמור לעיל, בתחום תכנית מתאר הקובעת רצואה למעבר קווי חשמל ראשיים-קווי מתח על וועל עליון יחולו הוראות תכנית מתאר עברים. על אף האמור בכל תכנית, כל בניה או שימוש מבודדים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה.

#### ה. אשפָה

סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית וקק"ל. לא יינתן היתר בנייה בשטח תכנית אלא לאחר שיוべת מקום לפחי האשפה ויסמן בהיתר הבניה. לא ינתן היתר בנייה אלא לאחר התchingיות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.

### הוראות כלליות

3.4

#### מרעה 3.4.1

##### א. רعيיה ביערות

בשטח המועד לעיורות (בהתאם לרשיימת התכליות) תותר רعيיה בתנאים הבאים:  
תהיה אפשרות לבנות,קיימים ולתוחזק מתקנים הדורשים לטיפול שוטף בעדרים ובمرעה לפי תכנון ואישור משרד החקלאות ומינהל מקרקעי ישראל (גדר, מרעה, מים, מכלאה ומתקנים להגשת תוספות מזון).  
מתקנים להם נדרש היתר בנייה כחוק יישו בתאום עם קק"ל,  
משרד החקלאות, מינהל מקרקעי ישראל ובאישור הוועדה המקומית.  
המתקנים הקיימים ישארו במקום. פריצת דרכים ורישוס דרכים  
כפסי אש, יהיו מותאמים עם הקק"ל, משרד החקלאות ומינהל  
מקרקעי ישראל.

##### ב. רعيיה בתחום שטורת טבע אלון הגליל

- (1) תכנון הרعيיה והמסק יקבעו בתיאום ובהסכמה בין המקשים הரעים, משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים.
- (2) תהיה אפשרות להתקין ולתוחזק מתקנים הדורשים לטיפול שוטף בעדרים ובمرעה לפי תכנון משרד החקלאות, כגון: גדר בקר, השקנות מים, מכלאה ומתקני האבשה וזאת בתיאום עם רשות הטבע והגנים. המתקנים הקיימים עבר אישור תכנית זו יישארו במקום.
- (3) פסי אש: יותרו פריצה ורישוס דרכים כפסי אש בצפיפות של עד 1 ק"מ לקמ"ר. ובכל זה הדרכים הקיימות ולמעט דרכים היופיעו לשמורה.

#### שטחים ביטחוניים

3.4.2

א. בסעיף זה "שטח ביטחוני" - מתכוון ביטחוני, כהגדרתו בסעיף 159 לחוק התקנו והבנייה, התשכ"ה - 1965 (להלן: החוק) ושטח סגור, כהגדרתו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

ב. התשريع של תכנית זו, אינו מסמן את כל השטחים הביטחוניים או את גבולותיהם המדוקים.  
הוראות סעיף זה יחולו על כל שטחים ביטחוניים, כפי שייהיו מעת לעת.

ג. על אף האמור בתכנית זו, לגבי שטחים בטחוניים, שתכנית זו חלה עליהם, יהולו הוראות אלה:

(1) מותרים כל שימוש או פעולה מטעם מערכת הבטחון או שלוחותיה, או באישורו ובבלבד שהאישור משרת את האינטראסים של מערכת הבטחון או של שלוחותיה וזאת ללא כל היתר או אישור לפי תכנית זו ובניגוד לעוד הקבוע בה לשטח;

(2) למען הסר ספק, אין בהוראות ס"ק (1) כדי לגרוע מתחוללת הוראות פרק ו' לחוק (متקנים בטחוניים ומכלול טיסה);

(3) הפקדת תכנית מפורטת זו, טעונה אישור מראש ובכתב מאות נציג שר הבטחון בעודות המחויזות לתוכנו ולבניה - ראש ענף תומ"פ באג"ת, ותעשה אך ורק בכפוף לתנאים ולמוגבלות שנקבעו על ידי נציג שר הבטחון בעודות המחויזות לתוכנו ולבניה - ראש ענף תומ"פ באג"ת;

(4) כל שימוש, לרבות מתן היתר בנייה על פי תכנית זו, טעונים אישור מראש ובכתב של נציג שר הבטחון בodata המחויזות ויעשה אך ורק בכפוף לתנאים ולמוגבלות שנקבעו על ידי נציג שר הבטחון בodata המחויזות לתוכנו ולבניה - ראש ענף תומ"פ באג"ת;

ד. אין בהוראות התכנית כדי לשנות הסכמים בנוגע לשטחים בטחוניים אשר ניתן היתר לשימוש בהם משרות הבטחון ותנאי ההיתר וההסכם יעדמו בתקופם כל עוד לא חדר מלאיות שטח בטחוני.

ה. אין בהוראות החלות בחסם ואין בהן כדי לבטל או לשנות שטחים בטחוניים ואת הוראות החלות שיטוי והגבלו שימוש, שהוטלו, בכל שטח עליו חלה התכנית, על ידי הוועדה למתקנים בטחוניים בהתאם לסמוכותה לפי סעיפים 160, 175 ו- 177 לחוק וכן אין בהן כדי לגרוע מההוראות החלות על מתקן בטחוני כמשמעותו בפרק ו' לחוק.

ו. סמכויות הוועדה למתקנים בטחוניים תשמרנה במלואן ואין באמור בתכנית זו כדי לגרוע מהן, לשנותן או לסיגן, לרבות לגבי קרקעות שנקבע להן עוד בתכנית זו.

ז. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות התכנית כדי לחייב את מערכת הבטחון לעשות כל פעולה עפ"י התכנית ו/או להקים שטחי יעור חדשים ו/או לעשות כל דבר בשטחי יעור קיימים, בשטחים בטחוניים קיימים או עתידיים והעובדת שטח כלשהו מיועד לעוד כל שהוא עפ"י התכנית זו, לא תגרע בדרך כלל שהיא שיקול הדעת של מערכת הבטחון בשאלת אם ליעד או לשמור שטח זה לשימוש מערכת הבטחון. אין בתכנית זו כדי למנוע מתן אכרזה, קביעה ו/או אישור לייצור שטחים בטחוניים חדשים על ידי הגוף המוסמך לעשות כן, בהתאם להוראות כל דין.

ח. שימוש בשטחים הבטחוניים שסעיף ג'(1) אינו חל עליו, יעשה לפי הוראות תכנית זו, לאחר שניתנה הסכמת נציג ושר הבטחון בodata המחויזות לתוכנו ולבניה - ראש ענף תומ"פ באג"ת, כאמור בסעיף ג' לעיל לתנאים ולמוגבלות שנקבעו בידי נציג שר הבטחון בodata המחויזות לתוכנו ולבניה - ראש ענף תומ"פ באג"ת.

ט. למען הסר ספק מובהר כי אם ניתן אישור או היתר מטעם מערכת הבטחון ליעור או לפועל אחרית, מבלתי שניתנה הסכמה לבטול/לשנות את צו הסגירה או לבטל את היתר למתיקן בטחוני, אין בהיתר או באישור ו/או בפועל שנעשה על פייהם כדי לשנות מעמדם המשפטי של השטחים הבטחוניים הללו והם ישארו שטחים בטחוניים, כל עוד לא הוחלט ע"י רשותות מערצת הבטחון המוסמכות, אחרת.

ג. חדל שטח בטחוני מלאה להיות כשתח בטחוני, יהולו עליו הוראות תכניות זו במלואן.

שטחי שמורות עיר 3.4.3  
בשטחי שמורות העיר המוכרים, לא יותר כל עבודה ללא אישור שר החקלאות וזאת על פי סעיף 4.2 לפקודת הייעור משנת - 1926.

דרכים וקווי בניין 3.4.4  
א. הנגישות לחניון 001 (מצפון לאלו הגליל) תהיה ללא פריצת דרך, אלא על בסיס הדרך הקיימת בלבד.  
ב. בתחום קווי הבניין של דרכי מס' 77, 79 ו- 7626 (עפ"י ספרור מע"צ), תיאסר כל בניה או חניה.

חניה 3.4.5  
החניה תהיה בתחום חניוני קק"ל והtcpzieiot, בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (תקנת מקומות חניה תשמ"ג-1983) או לתקנות התקפות במועד הוצאה היתר. הבחנת מקומות חניה כנדרש בתקנות יהיה תנאי למתן היתר לבנייה.

הפסקות 3.4.6  
כל השטחים המיועדים לפי תכנית זו לצרכי ציבור יופקעו עפ"י סעיפים 188, 189, 190 בפרק ח' וירשו על שם הרשות המקומית עפ"י סעיף 26 לחוק התכנון והבנייה.

חלוקת ורישום 3.4.7  
לאחר אישור תכנית זו תוכן תכנית לצרכי רישום מאושרת על ידי הוועדה המקומית, ערוכה וחותמה ע"י יו"ר הוועדה המקומית כתואמת את התכנית, לעניין זה יראו את התכנית לצרכי רישום כתואמת את התכנית אם היא עומדת בהוראות תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח - 1998 לרבות תקנה 53 לתקנות האמורות.  
תו חודשים ממועד תחילת תקפה של התכנית הכלולת חלוקה חדשה, יש להעביר למוסד התכנון שאישר תכנית זו, תשריט חלוקה לצרכי רישום וזאת בהתאם לסעיף 125 לחוק התכנון והבנייה.

היתל השבחה 3.4.8  
היתל השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

עתיקות 3.4.9  
א. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כתיקות, תותאם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978.  
ב. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדיימות (פיקוח, חיטוכי בדיקה, חפירות בדיקה/חפירות הצלת מדגמית, חפירת הצלת) יבצעו היזם על פי תנאי רשות העתיקות.

- ג. במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם לחוק העתיקות התשל"ח-1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט-1989, יישו ע"י היום ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמור את העתיקות.
- ד. היה והעתיקות יצרכו שנייניו בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתריר שניינאים בתכניות הבניה ובלבד שלא יתווסף עקב שניינאים אלה זכויות בניה או תוספות שימושות פגעה בקרקע.
- ה. אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר בניה בשטח או בחלקו גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ובשטח יתגלו עתיקות יהודיות ולא יראו את התכניות במקנות זכויות בניה בשטח שהינו אתר עתיקות מוכraz.

**ביבוי אש**

3.4.10

באזרחי יער בהם יותרו שימושים הדורשים פיתוח, תעביד ה الكرון הקיימת בישראל התחייבת לביצוע דרישות שרות הכבאות ולשביעות רצונם.

**עדות נתיעות**

3.4.11

מכח תכנית מפורטת זו, תוקם ועדת נתיעות מוחזית שתדון בתכנית הנטיות / תכניות העבודה, שהן פועל יוצא של תכנית זו, שאושרה ע"י הוועדה המוחזית.

הרכב הוועדה :

נציג משרד החקלאות (יו"ר).

נציג המשרד לאיכות הסביבה.

נציג איגוד אדריכלי הנוף.

נציג מינהל מקרקעי ישראל.

נציג מהנדסי הוועדות המקומיות.

נציג الكرון הקיימת לישראל.

נציג רשות הטבע והגנים.

- ועדת זו תדון גם בתכניות חדש הנטיעה בערים נטע אדם גדולים, בשטחים שהיקפים עולה על 30% מפוליגון העיר הקיימים.
- ועדת הנטיות מחייבת להחליט תוך 60 יום מיום הגשת תכנית העבודה אליה.
- על החלטות ועדת זו יוכל לערער שני חברים בפני ועדת המשנה לנוף הגליל של הוועדה המוחזית צפון.

**רדיווס מגו מקידוחי מים**

3.4.12

בתחום רדיווס מן מקידוחי מים לא יותר כל פעילות העוללה לסכן את מי התהום, זאת עפ"י תקנות בריאות העם - סעיף 7 (תנאים תברואתיים לקידוח מי שתייה) התשנ"ח-1995.

**רצואה לתוכנו ע"פ תמ"א 23**

3.4.13

בתחום רצואה לתוכנו ע"פ תמ"א 23 תאסר כל בניה וחניה.

### 3.5 פעילות יערנית מתוכננת

| סוג יער בתמ"א    | הרכב מינים בנטיעת  | הכנת שטח לניטעת  | פעולות ממשק מותירות  |
|------------------|--|--|--|
| נטע אדם קיים     | עצים של העיר<br>והחו"ש הים תיכוני                            | תיחוח יدني או מכני בנקודות<br>הנטיעת.<br>חריש (בשטחים בעלי אופי<br>חקלאי).<br>בנייה טרסות אבן. | טיפול במזיקים ומחלות.<br>דילול זרעים.<br>דילול וכריתת.<br>גיזום.<br>טיפול וסילוק גום.<br>נטיעת צמחייה נוספת.<br>העתקות עצים.<br>הकמת מתקני שימוש קרקע ואיסוף<br>מי נגר.<br>מניעה וסילוק צמחיה מתחרחה<br>ופולשנית.<br>טיפול למניעת שריפות.<br>שיקום וחידוש העיר (עקב מחמות,<br>מזיקים, שריפות או סוף מחוזר).<br>רעיה וגידור למרעה ונטיעות.  |
| טבע לטיפוח       | עצים ושיחים של<br>העיר והחו"ש הים<br>תיכוני                  | תיחוח יدني או מכני בנקודות<br>הנטיעת.<br>חריש (בשטחים בעלי אופי<br>חקלאי).<br>בנייה טרסות אבן. | שמירת צמחיה קיימת.<br>נטיעת עצים ושיחים.<br>העתקות עצים.<br>דילול גזעים הסרת חוטרים וחרמת<br>הנוף.<br>טיפול וסילוק גום.<br>שיקום העיר (עקב מחמות, מזיקים,<br>שריפות).<br>טיפול במזיקים ומחלות.<br>מניעה וסילוק צמחיה מתחרחה<br>ופולשנית.<br>רעיה וגידור למרעה ונטיעות.<br>בנייה מתקני שימוש קרקע ואיסוף<br>מי נגר.<br>טיפול למניעת שריפות. |
| טבע לשימור       | אין נטעה   | אין הכנת שטח לניטעת  | שמירת צמחיה קיימת.<br>מניעת שריפות.<br>טיפול במזיקים ומחלות.<br>שיקום העיר (עקב מחמות, מזיקים,<br>שריפות).<br>גיזום ודילול.<br>טיפול לסלוק גום.<br>רעיה וגידור למרעה.  |
| נטעה בגדות נחלים | צמחייה המתאימה<br>לנטעה בגדות<br>נחלים ובהתאם<br>לבית הגידול | תיחוח יدني או מכני בנקודות<br>הנטיעת.<br>חריש (בשטחים בעלי אופי<br>חקלאי).<br>בנייה טרסות אבן. | טיפול במזיקים ומחלות.<br>דילול וכריתת.<br>גיזום.<br>טיפול וסילוק גום.<br>נטיעת צמחייה נוספת.<br>העתקות עצים.<br>הקמת מתקני שימוש קרקע<br>ואיסוף מי נגר.<br>מניעת וסילוק צמחיה מתחרחה<br>ופולשנית.<br>טיפול למניעת שריפות.<br>שיקום וחידוש העיר (עקב מחמות,<br>מזיקים, שריפות או סוף מחוזר).<br>רעיה וגידור למרעה ונטיעות.                  |

## פניות עירניות מתוכננת

### הגדרת מונחים

| מונח   | بيان   |
|--|--|
| הכנות שטח לנטיעה   | פעולות הנעשות בשטח הנטיעה לשם הבטחת קליטת השטחים והתפתחותם   |
| תיחוח ידני או מכני בנקודות הנטיעה                          | תיחוח של נקודת הנטיעה עבור שתיל בודד. תיחוח מכני נעשה בשטחים הרריים שבחסם מסלע קשה וכייסי קרקע קטנים בקרקע عمוקה יחסית ובמדרוןות שבהם יכול להכנס כל מכני. ביתר המקרים נעשה תיחוח ידני. |
| חריש (בשטחים בעלי אופי חקלאי)                              | תיחוח שטח הנטיעה באמצעות מחרשה או רוטר בשטחים בעלי אופי חקלאי או בשטחי קרקע שגודלם עולה על דונם.   |
| בנייה טرسות אבן  | בנייה טرسות מאבן לצורך שימוש קרקע, יצירת שטחים אופקיים לנטיעה או לשיפור הנוף.  |
| פעולות משאש יער  | פעולות הדרשות לטיפול בעיר לשם גידולו הבריא, הארכת מחזור חייו, ולשם מותן אפשרות לקלל להכנס לעיר.  |
| טיפול במזוקים ומחלות                                       | מניעה והדרכה של מזוקים ומחלות ע"י השבחה, שימוש במלכודות, טיפולים כימיים וביולוגיים וטיפולים מכניים.  |
| דילול  | הוצאה של חלק מהעצים בעיר לצורך יצירת מראה מחיה מתאים לעצים הנוטרים ו/או הוצאה עצים חולים ומיתים מהעיר.   |
| כריתת היער או שינוי יעוד השטח.                             | הוצאה של כל/רוב העצים מחלוקת יער עקב מחלת, שריפה, חידוש מחזור היער או שינוי יעוד השטח.   |
| גיזום  | הורדה של חלק מענפי העצים.  |
| טיפול וסילוק גזם   | שריפה ו/או ריסוק ו/או פינוי של הגזם הנוצר בפעולות גיזום/דילול/כריתת שטח העיר.  |
| נטיעה  | שתילה של שתלים חדשים בעיר.   |
| בנייה מתקני שימוש קרקע ואיסוף מי נגר                       | בנייה מתקני שימוש קרקע ואיסוף מי מגלשים, סכרונים וכן הקמת מאגרונים ולימנים לאיסוף מי נגר.  |
| מניעה וסילוק צמחיה מתחלה ופולשנית                          | טיפולים למניעת צמיחה של צמחיה המתחירה עם השטחים על מים, מזון ואור והסרת צמיחה בלתי רצiosa ופולשנית (מניעת הצצה, הדבאה כימית, ניקוש, קילטור)  |
| טיפול למניעת שריפות  | יצירת קוי בידוד ו/או דרכי שרות ו/או גיזום וטיפול וסילוק גזם ו/או טיפול בצמחיה היוצרת סכנת שריפות ו/או כריתת של עצים ו/או רعيיה.  |
| קווי בידוד נגד שריפות                                      | שטח הנקי מצמיחה המפריד בין חלקיות יער שונות. יכול להיות גם דרך יער.  |
| שיקום וחידוש העיר (עקב מחלות, מזוקים, שריפות או סוף מחזור) | כריתת של העצים הפגועים ויצירת יער חדש על ידי נטיעה או חידוש עצמי.  |
| רעיה   | שימוש בבניי חיות להקטנת הבiomסה הצמחית בשטח העיר.  |
| גידור נטיעות ומרעה   | הקמת גדרות צאן, בקר ואחרות, מנייב בקר לצורך מניעת כניסה או יציאה של בע"ח אל או מהשיטה המגדוד ו/או מתקנים לטיפול בע"ח   |
| דילול גזעים, הסרת חוטרים והרמת הנוף                        | פעולות שנעשות בחורש טבעי לצוף לשם פתיחת החורש והשבחת מרעה. כריתת חלק מהגזעים והסרת חוטרים לצמחו מבסיס הגזע וכן גיזום החלק התהנו של ענפי העץ.   |
| העתיקת עצים  | חפירת בורות ונטיעת עצים גדולים, בעיקר של חורש טבעי וזיטים, לאחר גיזוםם, שהעתקו מאתר שבו היה צורך לפנותם.   |

4. חתימות וחותמות

**קרן קיימת לישראל**  
**ה. גולן מרחב צפון**  
**קרן קיימת לישראל ד. 45 קריית-ח'ווים**  
**מיקוד 26103**

יוזם ומגיש התוכנית:

*ישראל פרנינד  
 יועץ, תכנון, קהילתאות ויקטאים בע"מ.*

עורך התוכנית:

מספרנו: (45 / D / 67)  
 תאריך: 25.6.03 , 11.9.02  
 עדכון להפקדה: 24.4.06  
 עדכון למתן תוקף: 1.12.09