

משרד הפנים מחוז הצפון  
 חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965  
 אישור תכנית מס' 14435  
 הועדה המחוזית לתכנון ובניה החליטה  
 ביום 24.10.07 לאשר את התוכנית  
 סמנכ"ל לתכנון  
 יוסף ברון  
 י"ר, חתומה המחוזית

מחוז הצפון  
 מרחבי תכנון מקומים משגב, גליל מרכזי, בקעת בית הכרם  
 תחום שיפוט מוניציפאלי - מ.א. משגב, מ.מ. אל שגיר, מ.מ. ירכא

תכנית מתאר מקומית מפורטת מס' :  
 "ג/14435 - מתחם יער תפן"

פירוט ודיוק לתמ"א 22, שינוי לתכניות ג/3700, ג/4138, ג/5662, ג/1951

הודעה על אישור תכנית מס' 14435  
 פורסמה בילקוט הפרסומים מס' .....  
 מיום.....

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית:

תכנית מתאר מקומית מפורטת מס' : "ג/14435 - מתחם יער תפן" (להלן: תכנית זו)  
 ומטרתה קביעת הגבולות המדויקים והשימושים המותרים ביער על פי הוראות תמ"א 22.

1.2 המקום:

תכנית זו חלה על האזור שמשני צידי כביש מס' 85 ושגבולותיו הם:  
 בצפון - תוואי הכביש שבין ירכא לכישור.  
 במערב - תוואי העובר במערב ירכא, מגיד אל כרום והכניסה המערבית לגילון.  
 בדרום - המדרון הדרומי של צורית וגילון.  
 במזרח - תוואי כביש 784 מזרחית לצורית וצפונה בין מגיד אל כרום לבעינה ודיר אל אסד.

נ.צ. מרכזי : מזרח : 222000 : צפון : 760000

מספר גוש	חלקות בשלמות	חלקי חלקות
18446	-	40
18453	-	74, 73, 45, 44, 16
18454	49, 48, 34, 10, 8-6	35, 11, 5-1
18818	46	78, 47, 45, 9
18819	-	99, 24, 17, 16, 10
18820	25	67, 31, 29-26, 24
18899	-	65
18900	26-15, 8, 2	34, 33, 27, 1
18901	56, 14-7, 3-1	21-19, 5, 4
18902	כל הגוש	-
18903	כל הגוש	-
18904	43, 41, 40, 24, 20, 15, 5-1	39, 28-26, 21, 19, 18, 16, 14, 6
18905	32, 31, 28, 27, 22, 16, 13	35-33, 30, 29, 26-23, 19-17, 14
18906	41, 33, 32, 23, 21-19	25, 24, 22, 18-16, 14, 11-9, 6, 4, 46-43, 37, 35, 34, 31
18907	-	40, 37, 36
18908	33, 27-23, 19, 15-13, 11-1	35, 28, 22-20, 18, 16, 12
18909	47, 41, 30-28, 5, 4	20, 19, 16, 12, 10, 9, 6, 1, 43, 42, 40-37, 34-31, 27, 24-22, 48, 46, 45
18910	22, 17, 15-1	30-28, 26, 25, 23, 21, 19
18911	40, 38-35, 32, 30	52, 48, 44, 26
18912	-	60, 51, 48

מספר גוש	חלקות בשלמות	חלקי חלקות
18913	-	13, 11-8, 6-4
18921	70-68, 65	73, 66, 62, 50
18922	82, 74	,78, 75, 73, 71, 60, 49, 48, 46 142, 140, 132, 131, 120, 86, 84
18937	29-27, 25-10, 5-1	26, 9-6
18938	30, 27, 20-18, 15-2	29, 25, 23, 17, 1
19030	30, 24, 23	29, 25, 22-20, 15
19031	28-26, 9	,29, 24, 23, 20-17, 11, 10, 6, 3, 1 38, 37
19035	,37, 33, 31, 30, 26, 12, 8, 6, 3, 2 ,87, 86, 69, 67, 65, 47, 46, 44-42 106, 94, 93, 90	,41, 34, 32, 27, 25, 24, 19, 17, 14 ,102, 85, 84, 71, 56, 55, 49, 45 103
19037	-	54, 4, 3, 1
19041	85, 82, 81, 69, 43, 39, 33, 30, 13	83, 70, 52-50, 38, 37, 31, 21
19042	,38, 29, 28, 23, 19, 11, 10, 3-1 52, 51, 44-40	77, 56, 54, 45, 30
19043	92, 41	,87, 56, 55, 42-39, 25-23, 15, 2, 1 108, 94
19047	-	60
19048	-	87
19058	-	1
19763	-	1
19766	18	2, 1
19767	1	-
19770	-	1

1.3 שטח התכנית: שטח תכנית זו כ - 12,105.24 דונם בקירוב (על פי מדידה גרפית וכמפורט בטבלת השטחים בתשריט).

1.4 בעלי ענין:

בעלי הקרקע

מינהל מקרקעי ישראל ואחרים.

מינהל מקרקעי ישראל - מחוז צפון  
רח' חרמון 2, ת.ד. 580, נצרת עילית  
טל. 04-6453273 פקס. 04-6453273

יוזם ומגיש התכנית

קרן קיימת לישראל  
ת.ד. 45 קרית חיים 26103  
טל. 04-8470307 פקס. 04-8470268

עורך התכנית

יצחק פרוינד - יעוץ, תכנון וקידום פרויקטים בע"מ.  
רח' יפו 145 א' חיפה 35251  
טל. 04-8514999 פקס. 04-8514455

יחס לתכניות אחרות

1.5

א. תכניות מתאר ארציות ומחוזיות:

- התכנית היא תכנית מפורטת בהתאם לתמ"א 22. אושרה גריעה מהתמ"א ע"י הולנת"ע, בישיבתה מיום 25.4.06, של 288 דונם יער לטובת שמורת טבע ושטח חקלאי עפ"י הפירוט הבא:

בתחום יער 1341:

קבוצה א':

- 96 דונם יער נטע אדם קיים.
- 65 דונם יער טבעי לשימור.
- 97 דונם יער נטע אדם קיים לטובת שמורת טבע.

קבוצה ב':

- 5 דונם יער נטע אדם מוצע.

בתחום יער 1318:

קבוצה א':

- 8 דונם יער טבעי לשימור.

קבוצה ב':

- 17 דונם יער טבעי לטיפול.

בתחום יער 1303:

- 2 דונם יער טבעי לשימור.

שינוי יעוד מיער טבעי לשימור לשמורת טבע:

- בתחום יער 1341 - 2,496 דונם.

- בתחום יער 1318 - 63 דונם.

- בתחום יער 1303 - 2 דונם.

- תמ"א 8 - תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף. אושרה הקלה מהתמ"א ע"י הולנת"ע, בישיבתה מיום 25.4.06 ל-79 דונם משטח שמורת טבע "בית העמק" ו-127 דונם לשמורת נוף "נחל חילזון" לטובת יער לסוגיו.

- תמ"א 14 - תכנית מתאר ארצית חלקית לאתרי כריה וחציבה לחומרי גלם לבניה ולסלילה. תואם.

- תמ"א 3/ב/34 - תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים - נחלים וניקוז. תואם.

- תמ"א 4/ב/34 - תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים - איגום מים עיליים, החדרה, העשרה והגנה על מי תהום. תואם. יש לפעול לפי הוראות לאזור א-2 כמוגדר בתמ"א.

- תמ"א 5/ב/34 - תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים - מערכות הפקה והולכה של מים. תואם.

- תמ"א 35 - תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה לפיתוח ולשימור. מרקם עירוני, מרקם שמור משולב, שמורות וגנים.

- תמ"מ 9/2 - תכנית מתאר מחוזית למחוז הצפון. אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח, שטח ישוב כפרי/קהילתי, שמורת טבע, שמורת נוף, יערות.
  - תת"ל 17 - כביש 85. תואם. ההוראות בתחום מגבלות בניה ופיתוח יחולו על תכנית זו.
  - תת"ל 12/02 - מסילת ברזל חיפה-כרמיאל בקטע עכו-כרמיאל. כפיפות.
- ב. תכניות מפורטות:
- תכנית מס' ג/3700, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפירסומים מס' 3849 מיום 28.2.91. שינוי משטח חקלאי ליער טבעי לטיפוח ושמורת טבע.
  - תכנית מס' ג/4138, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפירסומים מס' 3891 מיום 20.6.91. שינוי משטח חקלאי ליער נטע אדם קיים.
  - תכנית מס' ג/5662, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפירסומים מס' 3526 מיום 18.2.88. שינוי משטח חקלאי ליער נטע אדם קיים.
  - תכנית מס' ג/1951, מופקדת. שינוי משטח מחצבה ליער פארק מוצע.
- במקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו להוראות התכניות הנ"ל, יקבע האמור בתכנית זו.

#### 1.6 מסמכי התכנית

- א. תקנון בן 18 עמודים - מסמך מחייב.
- ב. תשריט יעודי קרקע בקני"מ 1:10000 - מצב מוצע - מסמך מחייב. תשריט יעודי קרקע בקני"מ 1:10000 - מצב מאושר - מסמך מחייב.
- ג. נספח נופי בקנה מידה 1:25,000 - מסמך מנחה
- ד. תשריט יחס לתמ"אות ותמ"מ בקנה מידה 1:25,000 - מסמך מנחה.

#### 1.7 תאריך הכנת התכנית

- הכנה: 25.11.03
- עדכון: 6.12.04
- עדכון להפקדה: 18.9.06
- עדכון למתן תוקף: 15.11.11

הגדרות ומונחים

1.8

משמעותם של המונחים בתכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבניה.

1.8.1	החוק	חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965.
1.8.2	התכנית	תכנית מס' ג/14435, כולל התשריט וההוראות.
1.8.3	הועדה המחוזית	הועדה המחוזית לתכנון ולבניה צפון.
1.8.4	מועצה אזורית	המועצה האזורית משגב.
1.8.5	מועצה מקומית	המועצות המקומיות מגיד אל כרום וירכא.
1.8.6	שמורת טבע	כמשמעותה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998.

באור סימני התשריט

1.9

א.	קו תכלת עבה	- גבול התכנית.
ב.	קו תכלת מרוסק	- גבול תכנית אחרת.
ג.	קו מרוסק בצבע אדום	- גבול מרחב תכנון מקומי.
ד.	קו נקודה קו בצבע כחול	- גבול שיפוט.
ה.	קו סגול עבה	- עורק ניקוז משני-תמ"א 3/ב/34.
ו.	שטח ועליו רשת צפופה בצבע ירוק	- יער נטע אדס קיים-תמ"א 22.
ז.	שטח ועליו רשת דלילה בצבע ירוק	- יער נטע אדס מוצע-תמ"א 22.
ח.	שטח ועליו רשת צפופה בצבע כתום	- יער טבעי לשימור-תמ"א 22.
ט.	שטח ועליו רשת דלילה בצבע כתום	- יער טבעי לטיפוח-תמ"א 22.
י.	שטח ועליו קווים מקבילים צפופים בצבע חום	- יער פארק קיים-תמ"א 22.
יא.	שטח ועליו קווים מקבילים דלילים בצבע חום	- יער פארק מוצע-תמ"א 22.
יב.	שטח צבוע ירוק ועליו קווים מקבילים בצבע סגול	- יער פארק לשיקום מחצבות.
יג.	שטח צבוע ירוק ועליו רשת בצבע ירוק כהה	- שמורת טבע.
יד.	שטח צבוע פסים אלכסוניים ירוקים	- שטח חקלאי.
טו.	קו נקודתיים קו בצבע ירוק	- גבול שמורת טבע לפי תמ"א 8.
טז.	קו מרוסק עבה בצבע ירוק כהה	- גבול שמורת נוף לפי תמ"א 8.
יז.	שטח מותחם בקו סגול עבה מרוסק	- שטח כריה וחציבה-תמ"א 14.
יח.	קו כחול דק	- עורק ניקוז משני-תמ"א 3/ב/34.
יט.	קו כחול עבה ומשני צידיו קווים ירוקים עבים	- עורק ניקוז ראשי בתחום נחל לתכנון-תמ"א 3/ב/34.
כ.	קו כחול דק ומשני צידיו קווים ירוקים דקים	- עורק ניקוז משני בתחום נחל לתכנון-תמ"א 3/ב/34.
כא.	שטח צבוע כתום	- אזור מגורים א' (במצב מאושר).
כב.	שטח צבוע תכלת	- אזור מגורים ב' (במצב מאושר).
כג.	שטח צבוע ירוק	- שטח ציבורי פתוח (במצב מאושר).
כד.	שטח צבוע ירוק מותחם בקו ירוק כהה	- שטח פרטי פתוח (במצב מאושר).
כה.	שטח צבוע ירוק מותחם בקו חום כהה	- שטח ספורט (במצב מאושר).
כו.	שטח צבוע חום מותחם בקו חום כהה	- אתר לבנין ציבורי (במצב מאושר).
כז.	שטח צבוע חום מותחם בקו ירוק כהה	- שטח מבני משק (במצב מאושר).
כח.	שטח צבוע סגול	- שטח תעשיה (במצב מאושר).
כט.	שטח צבוע סגול מותחם בקו סגול כהה	- שטח מלאכה (במצב מאושר).
ל.	שטח צבוע אפור מותחם בקו אפור כהה	- שטח מסחרי (במצב מאושר).
לא.	שטח צבוע כתום מותחם בקו חום כהה	- שטח למוסד (במצב מאושר).

לב. שטח צבוע צהוב מותחם בקו חום כהה	- שטח קייט ונופש (במצב מאושר).
לג. שטח צבוע פסים אלכסוניים צהובים	- שטח לתכנון בעתיד (במצב מאושר)
לד. שטח צבוע סגול בהיר	- שטח למחצבה (במצב מאושר).
לה. שטח צבוע צהוב ועליו רשת בצבע ירוק	- בית עלמין (במצב מאושר).
לו. שטח צבוע ירוק ועליו קווים אלכסוניים בצבע ירוק כהה	- אזור שימור צימחיה טבעית (במצב מאושר).
לז. שטח צבוע פסים אלכסוניים אפורים	- שטח למתקן הנדסי (במצב מאושר).
לח. שטח צבוע פסים אלכסוניים אפורים וירוקים לסרוגין	- מסילה ו/או טיפול נופי.
לט. שטח צבוע אפור	- מסילת ברזל מאושרת.
מ. שטח צבוע פסים אלכסוניים אפורים ואדומים לסרוגין	- מפגש דרך - מסילה.
מא. שטח צבוע פסים אלכסוניים תכלת ולבן לסרוגין	- מגבלות בניה ופיתוח.
מב. שטח צבוע חום בהיר	- דרך מאושרת ו/או קיימת.
מג. מספר שחור ברביע העליון של עיגול בדרך	- מספר דרך.
מד. מספר אדום ברביע הצדדי של עיגול בדרך	- קו בנין קדמי במטרים.
מה. מספר אדום ברביע תחתון של עיגול בדרך	- רוחב דרך במטרים.
מו. קו שחור ועליו משולשים הפוכים	- גבול גוש.
מז. קו ירוק דק	- גבול חלקה רשומה.
מח. מספר ירוק	- מספר חלקה רשומה.
מט. קו נקודתיים קו	- קו חשמל.
נ. קו נקודה קו בצבע סגול	- גבול רצועה לתכנון עפ"י תמ"א 3.
נא. שטח מותחם בקו שחור מרוסק	- שטח עתיקות.

## טבלת שטחים

1.10

מצב מוצע		מצב מאושר		האזור
שטח באחוז	שטח בדונם	שטח באחוז	שטח בדונם	
14.33	1,734.35	15.95	1,930.60	יער נטע אדם קיים
9.83	1,190.17	1.30	157.61	יער נטע אדם מוצע
13.28	1,607.73	30.39	3,678.82	יער טבעי לשימור
22.85	2,766.31	3.00	363.19	יער טבעי לטיפול
4.53	547.78	0.83	100.82	יער פארק מוצע
2.74	331.68	-	-	יער פארק לשיקום מחצבות
22.41	2,712.87	-	-	שמורת טבע
10.03	1,214.35	48.53	5,874.20	שטח חקלאי
100.00	12,105.24	100.00	12,105.24	סה"כ

\* קיימת חפיפה (במצב המאושר) בין יער נטע אדם קיים ושטח חקלאי לשמורת טבע מוכרזת ע"פ תמ"א 8 של 79.95 דונם.

\*\* קיימת חפיפה (במצב המאושר) בין שטח חקלאי לשמורת נוף ע"פ תמ"א 8 של 121.75 דונם.

## 2. מטרות התכנית ועיקרי הוראות התכנית

### 2.1 מטרת התכנית

- א. דיוק ופירוט שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי יער לסוגיו.
- ב. הוספת / הרחבת שטחי יער נטע אדם מוצע, יער טבעי לטיפול ויער פארק מוצע, שאינם כלולים בתמ"א 22.
- ג. יעוד שטחים ליערות לשיקום מחצבות.
- ד. שמירה על שטחים פתוחים ועל אופיים כשטחי מרעה.
- ה. יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור.
- ו. יעוד שטח לשמורת טבע על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998 ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 ובתחומה לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

### 2.2 עיקרי התכנית

- א. קביעת גבולות ליערות ולשמורת טבע.
- ב. קביעת התכלית המותרות בכל יעוד קרקע.
- ג. קביעת הוראות בדבר הקמת תשתיות ופיתוח השטח.

## 3. הוראות התכנית

### 3.1 שימוש בקרקע ובבניינים

לא ינתן היתר להקמת בנין ולא ישמש שום קרקע או בנין הנמצאים בתחום התכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, ברשימת השימושים המותרים לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבנין.

### רשימת תכליות ושימושים לפי אזורים

- א. יער נטע אדם קיים ומוצע - עפ"י הגדרתו בתמ"א 22 בו יותרו טיפול יערני הכולל נטיעת עצים, טיפוחם וכריתתם.
- מטרת היער: יצירת נוף יער, נופש בחיק הטבע, תפוקת עץ, שימור קרקע, השבחת מרעה דבורים, צל למרעה צאן ובקר.
- פעולות הממשק ביער יעשו תוך שמירתם וטיפוחם של עצי תת היער והצמחיה הטבעית והתחשבות בה בעת הכנת שטחים לנטיעה, השארת שטחים פתוחים ולא נטועים בתוך היערות, זיהוי בתי גידול של מינים נדירים בתוך היער ושמירתם בעת הכנת שטחי נטיעות ושימוש בעוצמות דילול משתנות במטרה לגוון את מבנה היער.
- תשתיות מותרות: שבילי טיול, דרכי שרות (שרוחבן לא יעלה על 6 מ'), דרכי יער ראשיות, קווי בידוד נגד שריפות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני טיפול בשריפות,

בניית טרסות אבן, בניית מתקני שימור קרקע, מבנים יבילים לשרותים סניטריים ו/או ביולוגים, פינות ישיבה, ריהוט יער, גדרות, אתרי הנצחה, שילוט הכוונה והדרכה למעט שלטי פרסומת.

- כל פעילות בשטח תעשה בהתאם למוגדר בסעיף 3.4 שלהלן ותאושר ע"י קק"ל.
- תותר הקמת פסל בודד או קבוצת פסלים.
- תותר רעייה עפ"י המפורט בסעיף 3.3.1 - "מרעה".
- בתחום קווי הבנין 100 מ' מציר דרך ראשית מס' 85 תיאסר כל בניה ובכלל זה חניה.
- בתחום מגבלות הבניה ופיתוח כמסומן בתת"ל 17 תיאסר כל בניה ובכלל זה חניה.
- ישמרו מגבלות הבניה בהתאם לתכנית תת"ל/12/2.
- שטחי יער נטע אדם מוצע המסומנים בתכנית זו מדרום לדרך ראשית מס' 85 ושאינם כלולים בתמ"א 22, סימונם יותר כיער עפ"י תכנית זו בלבד. שטחים אלו לא יתווספו לשטחי תמ"א 22 לאחר עדכון התשריטים בהתאם לשינוי מס' 4 לתמ"א.

- ב. יער טבעי לשימור
- שטח בו חורש, יער, בוסתנים, בתה ותצורות צומח טבעי אחרות, בעלי ערכיות גבוהה, המורכבים ממיני הצומח של ארץ ישראל.
  - מטרות היער: שמירת המגוון הצמחי, טיפול מרעה, נופש בחיק הטבע, שיפור הנוף.
  - תשתיות מותרות: דרכי שרות למניעת שריפות, גידור מרעה, שילוט הכוונה והדרכה.
  - כל פעילות בשטח תעשה בהתאם למוגדר בסעיף 3.4 שלהלן ותאושר ע"י קק"ל.
  - תותר הקמת פסל בודד או קבוצת פסלים.
  - תותר רעייה עפ"י המפורט בסעיף 3.3.1 - "מרעה".
  - בתחום קווי הבנין 80 מ' מציר דרך אזורית מס' 784 תיאסר כל בניה ובכלל זה חניה.

- ג. יער טבעי לטיפוח
- שטח בו חורש יער ובוסתנים, בתה ותצורות צומח אחרות המורכבים ממיני הצומח של ארץ ישראל והנמצאים במצב מופר, בעלי פוטנציאל השתקמות.
  - מטרות היער: שיקום, שמירה וטיפוח המגוון הצמחי, נופש בחיק הטבע, טיפוח מרעה, שיפור הנוף.
  - תשתיות מותרות: שבילי טיול, דרכי שרות (שרוחבן לא יעלה על 6 מ'), דרכי יער ראשיות, קווי בידוד נגד שריפות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני טיפול בשריפות, בניית טרסות אבן, בניית מתקני שימור קרקע, מבנים יבילים לשרותים סניטריים ו/או ביולוגים, פינות ישיבה, ריהוט יער, גדרות, אתרי הנצחה, שילוט הכוונה והדרכה למעט שלטי פרסומת.
  - כל פעילות בשטח תעשה בהתאם למוגדר בסעיף 3.4 שלהלן ותאושר ע"י קק"ל.
  - תותר הקמת פסל בודד או קבוצת פסלים.
  - תותר רעייה עפ"י המפורט בסעיף 3.3.1 - "מרעה".
  - בתחום קווי הבנין 80 מ' מציר דרך אזורית מס' 784 תיאסר כל בניה ובכלל זה חניה.



- ד. יער פארק מוצע - שטח המיועד לנטיעת עצים ושיחים בדלילות והמאופיין ע"י צומח עשבוני שתכונותיו מאפשרות מרעה, תוך שמירת המאפיינים הטבעיים של השטח.
- מטרות היער: יצירת נוף יער פארק, נופש בחיק הטבע, צל למרעה צאן ובקר, שמירה וטיפוח המגוון הצמחי, שימור קרקע.
- תשתיות מותרות: שבילי טיול, דרכי שרות (שרוחבן לא יעלה על 6 מ'), דרכי יער ראשיות, קווי בידוד נגד שריפות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני טיפול בשריפות, בניית טרסות אבן, בניית מתקני שימור קרקע, מבנים יבילים לשרותים סניטריים ו/או ביולוגים, פינות ישיבה, ריהוט יער, גדרות, אתרי הנצחה, שילוט הכוונה והדרכה למעט שלטי פרסומת.
- כל פעילות בשטח תעשה בהתאם למוגדר בסעיף 3.4 שלהלן ותאושר ע"י קק"ל.
- תותר הקמת פסל בודד או קבוצת פסלים.
- ה. יער פארק לשיקום מחצבות - שטח בו מתקיימת מחצבה ו/או מאושרת מחצבה בתמ"א 14.
- עם סיום הפעילות הנ"ל, ישוקמו שטחי החציבה ע"י נטיעת יערות מסוג יער פארק מוצע, שמרכיביהם והממשק שיקבע לגביהם יהיו בהתאם לתנאים שיווצרו עם סיום פעילות החציבה.
- ו. שמורת טבע - בהתאם להוראות תמ"א 8 וכמשמעותה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998. מיועדים לשמירה על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי. כל פעולה בתחום שמורת הטבע דרושה אישור של רשות הטבע והגנים.
- ז. שטח חקלאי - מיועד לעיבוד חקלאי בהתאם למוגדר בתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה ו/או בתכנית מפורטת מאושרת החלה על השטח.

### 3.2 הוראות נוספות לתכנית

#### 3.2.1 תשתיות

##### א. ניקוז

באזורי יער בהם יותרו שימושים הדורשים פיתוח, תוגש תכנית ניקוז לאותה חטיבת הקרקע שבה יבוצע ניקוז. תכנית הניקוז תאושר ע"י מהנדס הועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.

##### ב. איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל

- לא ינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עיליים ינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה. ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מ'. ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5 בקו מתח גבוה עד 33 ק"ו 5 מ'. בקו מתח גבוה עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ') 11 מ'.

בקו מתח גבוה עד 400 ק"ו (ע שדות עד 500 מ') 25 מ'.

### הערה

במידה ובאזור הבניה ישנם קווי מתח עליון/מתח על בנויים עם שדות גדולים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינמליים המותרים.

2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק הקטן:

מ - 3 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו.

מ - 1 מ' מכבלים מתח גבוה עד 33 ק"ו.

מ - 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.

ואין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת חשמל.

3. המרחקים האנכים והמינימליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תאום וקביעת הנחיות עם חברת חשמל.

### ג. אשפה

סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית וקק"ל. לא יינתן היתר בניה בשטח תכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחי האשפה ויסומן בהיתר הבניה. לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.

### ד. קו מים ומתקני מים

קווי מים ומתקני מים יורשו בתחום התכנית בהתאם להוראות תמ"א 22 ותמ"א 34/ב/5 והוראות כל דין.

### ה. רדיוס מגן מקידוח מי שתייה

בתחום רדיוס מגן מקידוחי מים לא תותר כל בניה, התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח ולסכן את מי התהום, זאת על פי תקנות בריאות העם - סעיף 7 (תנאים תברואתיים לקידוח מי שתייה) התשנ"ח - 1995

## 3.3 הוראות כלליות

### 3.3.1 מרעה

#### א. רעייה ביערות

בשטח המיועד ליערות (בהתאם לרשימת התכליות) תותר רעייה בתנאים הבאים:

תהיה אפשרות לבנות, לקיים ולתחזק מתקנים הדרושים לטיפול שוטף בעדרים ובמרעה לפי תכנון ואישור משרד החקלאות (גדר, מרעה, מים, מכלאה ומתקנים להגשת תוספות מזון). מתקנים להם נדרש היתר בנייה כחוק יעשו בתאום עם קק"ל ומשרד החקלאות. המתקנים הקיימים ישארו במקומם. פריצת דרכים וריסוס דרכים כפסי אש, יהיו מתואמים עם הקק"ל ומשרד החקלאות.

#### ב. רעייה בתחומי שמורת טבע נחל יצהר

(1) תכנון הרעייה: תותר רעיית בקר בלחץ של 25 דונם לפרה במשך 11 חודש (פברואר-דצמבר).

(2) מתקנים: תהיה אפשרות לבנות, לקיים ולתחזק מתקנים הדרושים לטיפול שוטף בעדרים ובמרעה לפי תכנון משרד החקלאות, בהיקף של עד 2% מהשטח (מתקני מים, מכלאות, תוספת מזון וכיו"ב), לאחר תאום עם רשות הטבע והגנים. המתקנים הקיימים יוכלו להישאר במקומם. תהיה אפשרות לקיים ולתחזק את הגדרות, הדרכים וצינורות המים הקיימים, ולהוסיף להם לאחר סיכום עם רשות הטבע והגנים וכל זאת בכפוף לכל דין.

(3) זכות הראשונים לרעייה בשמורה תינתן למשקים הרועים בשטח ביום הכרזת השמורה, ויחתם הסכם רעייה בין רשות הטבע והגנים לבין המשק בהסכמת מינהל מקרקעי ישראל, כמקובל בשמורות טבע.

(4) טיפול בנזקי טריפה: נזקי טריפה לעדרים יטופלו בדרך המקובלת בשטחים פתוחים שכנים.  
במקרה של נזקי טריפה של 2% ויותר מהוולדות יבוצע ויסות גודל אוכלוסית הטורפים ע"י רשות הטבע והגנים או ע"י המגדלים, בהיתר מיוחד, לאחר שנקטו אמצעי הגנה כמקובל על המגדלים באזורים שמחוץ לשמורה. במידה וישנה אפשרות לכך, תמוקמה חלקות ההמלטה מחוץ לשמורה.

(5) פסי אש: פריצה וריסוס דרכים כפסי אש וצפיפותם יבוצעו לפי הצורך ע"י המגדל בהתאם להנחיות ולאישור נציגי רשות המרעה ורטי"ג.

(6) טיפול בעדר: תותר הכנסה של כלים ואמצעים אחרים, כולל כלבים, לצורך טיפול בעדר, בתאום ובהסכמת רשות הטבע והגנים.

(7) טיפול במינים בעייתיים למרעה, כגון קידה וסירה, ייושם על שטח שלא יעלה על 5% בשנה.

(8) חורשות צל: תותר נטיעה של חורשות צל, ע"י מיני עצים לא

פולשניים ולא מתנחלים. המתכונת תקבע ספציפית לכל שמורה.

(9) מין בעל החיים: יוגדר ע"י רטי"ג מין בעל החיים המועדף לרעייה שירעה בשמורה. ניתן יהיה לשינוי בתאום בין רטי"ג ורשות המרעה כאשר מפתח לחץ הרעייה יהיה 5 ימי רעיית צאן לכל יום רעיית בקר.

(10) תקנון הרעייה והשינויים בו יהיו מוסכמים על הצדדים ובהיתר מיוחד של רטי"ג ובהסכמת ממ"י.

## ג. רעייה בתחומי שמות טבע מתלול צורים

(1) תכנון הרעייה: תותר רעייה של 50 דונם לפרה, בחלק המערבי עד קו אורך 225. בחלק המזרחי: 80 דונם לפרה מתחת לכביש, 30 דונם לפרה מעל הכביש.

(2) מתקנים: רק בחלקה המזרחית תהיה אפשרות לבנות, לקיים ולתחזק מתקנים הדרושים לטיפול שוטף בעדרים ובמרעה לפי תכנון משרד החקלאות, בהיקף של עד 2% מהשטח (מתקני מים, מכלאות, תוספת מזון וכיו"ב), לאחר תאום עם רשות הטבע והגנים. המתקנים הקיימים יוכלו להישאר במקומם.

תהיה אפשרות לקיים ולתחזק את הגדרות, הדרכים וצינורות המים הקיימים, ולהוסיף להם לאחר סיכום עם רשות הטבע והגנים וכל זאת בכפוף לכל דין.

(3) זכות הראשונים לרעייה בשמורה תנתן למשקים הרועים בשטח ביום הכרזת השמורה, ויחתם הסכם רעייה בין רשות הטבע והגנים לבין המשק בהסכמת מינהל מקרקעי ישראל, כמקובל בשמורות הטבע.

(4) טיפול בנוזקי טריפה: נזקי טריפה לעדרים יטופלו בדרך המקובלת בשטחים פתוחים שכנים.

במקרה של נזקי טריפה של 2% ויותר מהוולדות יבוצע ויסות גודל אוכלוסיית הטורפים ע"י רשות הטבע והגנים או ע"י המגדלים, בהיתר מיוחד, לאחר שנקטו אמצעי הגנה כמקובל על המגדלים באזורים שמחוץ לשמורה. במידה וישנה אפשרות לכך תמוקמנה חלקות ההמלטה מחוץ לשמורה.

(5) פסי אש: פריצה וריסוס דרכים כפסי אש וצפיפותם יבוצעו לפי הצורך ע"י המגדל בהתאם להנחיות ולאישור נציגי רשות המרעה ורטי"ג.

(6) טיפול בעדר: תותר הכנסה של כלים ואמצעים אחרים, כולל כלבים, לצורך טיפול בעדר, בתאום ובהסכמת רשות הטבע והגנים.

(7) טיפול במינים בעייתיים למרעה כגון קידה וסירה וגיזוע אלונים, ייושם על שטח שלא יעלה על 5% בשנה.

(8) חורשות צל: תותר נטיעה של חורשות צל, ע"י מיני עצים לא פולשניים ולא מתנחלים. המתכונת תקבע ספיציפית לכל שמורה.

(9) מין בעל החיים: יוגדר ע"י רטי"ג מין בעל החיים המועדף לרעייה שירעה בשמורה. ניתן יהיה לשינוי בתאום בין רטי"ג ורשות המרעה כאשר מפתח לחץ הרעייה יהיה 5 ימי רעיית צאן לכל יום רעיית בקר.

(10) תקנון הרעייה והשינויים בו יהיו מוסכמים על הצדדים ובהיתר מיוחד של רטי"ג ובהסכמת ממ"י.

### שטחים בטחוניים

3.3.2

א. בסעיף זה "שטח בטחוני" - מתקן בטחוני, כהגדרתו בסעיף 159 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן: החוק) ושטח סגור, כהגדרתו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

ב. התשריט של תכנית זו, אינו מסמן את כל השטחים הבטחוניים או את גבולותיהם המדויקים.

הוראות סעיף זה יחולו על כל שטחים בטחוניים, כפי שיהיו מעת לעת.

ג. על אף האמור בתכנית זו, לגבי שטחים בטחוניים, שתכנית זו חלה עליהם, יחולו הוראות אלה:

(1) מותרים כל שימוש או פעולה מטעם מערכת הבטחון או

שלוחותיה, או באישורן ובלבד שהאישור משרת את האינטרסים של מערכת הבטחון או של שלוחותיה וזאת בלא כל היתר או אישור לפי תכנית זו ובניגוד ליעוד הקבוע בה לשטח;

(2) למען הסר ספק, אין בהוראות ס"ק (1) כדי לגרוע מתחולת הוראות פרק ו' לחוק (מתקנים בטחוניים ומכשולי טיסה);

(3) הפקדת תכנית מפורטת זו, טעונה אישור מראש ובכתב מאת נציג שר הבטחון בוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה - ראש ענף תו"פ באג"ת, ותעשה אך ורק בכפוף לתנאים ולמגבלות שנקבעו על ידי נציג שר הבטחון בוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה - ראש ענף תו"פ באג"ת;

(4) כל שימוש, לרבות מתן היתר בנייה על פי תכנית זו, טעונים אישור מראש ובכתב של נציג שר הבטחון בוועדה המחוזית ויעשה אך ורק בכפוף לתנאים ולמגבלות שנקבעו על ידי נציג שר הבטחון בוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה - ראש ענף תו"פ באג"ת;

ד. אין בהוראות התכנית כדי לשנות הסכמים בנוגע לשטחים בטחוניים אשר ניתן היתר לשימוש בהם מאת מערכת הבטחון ותנאי ההיתר וההסכמים יעמדו בתוקפם כל עוד לא חדל מלהיות שטח בטחוני.

ה. אין בהוראות התכנית כדי לבטל או לשנות שטחים בטחוניים ואת ההוראות החלות בהם ואין בהן כדי לבטל או לשנות הוראות ובכלל זה הוראות שינוי והגבלות שימוש, שהוטלו, בכל שטח עליו חלה התכנית, על ידי הוועדה למתקנים בטחוניים בהתאם לסמכותה לפי סעיפים 160, 175 ו-177 לחוק וכן אין בהן כדי לגרוע מההוראות החלות על מתקן בטחוני כמשמעותו בפרק ו' לחוק.

ו. סמכויות הוועדה למתקנים בטחוניים תשמרנה במלואן ואין באמור בתכנית זו כדי לגרוע מהן, לשנותן או לסייגן, לרבות לגבי קרקעות שנקבע להן יעוד בתכנית זו.

ז. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות התכנית כדי לחייב את מערכת הבטחון לעשות כל פעולה עפ"י התכנית ו/או להקים שטחי יעור חדשים ו/או לעשות כל דבר בשטחי יעור קיימים, בשטחים בטחוניים קיימים או עתידיים והעובדה ששטח כלשהו מיועד ליעוד כל שהוא עפ"י תכנית זו, לא תגרע בדרך כלל שהיא מחופש שיקול הדעת של מערכת הבטחון בשאלה אם ליעד או לשמר שטח זה לשימוש מערכת הבטחון. אין בתכנית זו כדי למנוע מתן אכרזה, קביעה ו/או אישור ליצירת שטחים בטחוניים חדשים על ידי הגופים המוסמכים לעשות כן, בהתאם להוראות כל דין.

ח. שימוש בשטחים הבטחוניים שסעיף ג (1) אינו חל עליו, יעשה לפי הוראות תכנית זו, לאחר שניתנה הסכמת נציג שר הבטחון בוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה - ראש ענף תו"פ באג"ת, כאמור בסעיף ג' לעיל לתנאים ולמגבלות שנקבעו בידי נציג שר הבטחון בוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה - ראש ענף תו"פ באג"ת.

ט. למען הסר ספק מובהר כי אם ניתן אישור או היתר מטעם מערכת הבטחון ליעור או לפעולה אחרת, מבלי שניתנה הסכמה לבטל/לשנות את צו הסגירה או לבטל את ההיתר למתקן בטחוני, אין בהיתר או באישור ו/או בפעולה שנעשתה על פיהם כדי לשנות ממעמד המשפטי

של השטחים הבטחוניים הללו והם ישארו שטחים בטחוניים, כל עוד לא הוחלט ע"י רשויות מערכת הבטחון המוסמכות, אחרת.

י. חדל שטח בטחוני מלהיות כשטח בטחוני, יחולו עליו הוראות תכנית זו במלואן.

יא. פעילות בשמורת הטבע תהא כפופה להמשך ביצוע פעילות מעהבי"ט בשטחים הסגורים מכוח תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ובמתקנים הביטחוניים, כפי שיהיו מעת לעת, בין שהם בתחומי התכנית ובין שהם גובלים עם שטחים שבתחומה, ואין בתכנית זו כדי להגביל ביצוע כל פעילות שהיא על ידי מערכת הביטחון בשטחים הסגורים ובמתקנים הביטחוניים הנ"ל.

יב. כל כניסה של מטיילים לשטח השמורה תעשה בכפוף לנהלי הכניסה הקבועים של הגורמים האזרחיים מכוח תקנה 125.

יג. יש להבטיח מעבר חופשי לכוחות הביטחון במשך 24 שעות ביממה.

3.3.3

#### שטחי שמורות יער

בשטחי שמורות היער המוכרזים, לא תותר כל עבודה ללא אישור שר החקלאות וזאת על פי סעיף 4.2 לפקודת היערות משנת 1926.

3.3.4

#### רישום

יש להעביר למוסד התכנון שאישר תכנית זו, תשריט חלוקה לצרכי רישום וזאת בהתאם להוראות סעיף 125 חוק התכנון והבניה.

3.3.5

#### היטל השבחה

היטל השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.

3.3.6

#### עתיקות

א. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978.

ב. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח, חיתוכי בדיקה, חפירת בדיקה/חפירת הצלה מדגמית, חפירת הצלה) יבצען היזם על פי תנאי רשות העתיקות.

ג. במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם לחוק העתיקות התשל"ח-1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט-1989, ייעשו ע"י היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.

ד. היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הועדה המקומית רשאית להתיר שינויים בתכניות הבניה ובלבד שלא יתווספו עקב שינויים אלה זכויות בנייה או תוספות שמשמעותן פגיעה בקרקע.

ה. אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר בנייה בשטח או בחלקו גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ובשטח יתגלו עתיקות ייחודיות ולא ייראו את התכניות כמקנות זכויות בנייה בשטח שהינו אתר עתיקות מוכרז.

3.3.7

#### כיבוי אש

באזורי יער בהם יותרו שימושים הדורשים פיתוח, תעביר הקרן הקיימת לישראל התחייבות לביצוע דרישות שרות הכבאות ולשביעות רצונם.

## 3.3.8

ועדת נטיעות

מכח תכנית מפורטת זו, תוקם ועדת נטיעות מחוזית שתדון בתכנית הנטיעות / תכניות העבודה, שהן פועל יוצא של תכנית זו, שאושרה ע"י הועדה המחוזית.

הרכב הועדה:

נציג משרד החקלאות (יו"ר).

נציג המשרד לאיכות הסביבה.

נציג איגוד אדריכלי הנוף.

נציג מינהל מקרקעי ישראל.

נציג מהנדסי הועדות המקומיות.

נציג הקרן הקיימת לישראל.

נציג רשות הטבע והגנים.

- ועדה זו תדון גם בתכניות חידוש הנטיעה ביערות נטע אדם גדולים, בשטחים שהיקפם עולה על 30% מפוליגון היער הקיים.
- ועדת הנטיעות מחויבת להחליט תוך 60 יום מיום הגשת תכנית העבודה אליה.
- על החלטות ועדה זו יוכלו לערער שני חברים בפני ועדת המשנה לנוף הגליל של הועדה המחוזית צפון.

פעולות ממשק מותרות	הכנת שטח לנטיעה	הרכב מינים בנטיעה	סוג יער בתמ"א
<p>טיפול במזיקים ומחלות. דילול זרועים. דילול וכריתה. גיזום. טיפול וסילוק גזם. נטיעת צמחיה נוספת. העתקות עצים. הקמת מתקני שימור קרקע ואיסוף מי נגר. מניעה וסילוק צמחיה מתחרה ופולשנית. טיפול למניעת שריפות. שיקום וחידוש היער (עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחזור). רעייה וגידור למרעה ונטיעות.</p>	<p>תיחוח ידני או מכני בנקודות הנטיעה.  חריש (בשטחים בעלי אופי חקלאי).  בניית טרסות אבן.</p>	<p>עצים של היער והחורש הים תיכוני  עצים רחבי עלים  עצי מחט  עצי בוסתן  שיחים</p>	<p>נטע אדם קיים ומוצע</p>
<p>שמירת צמחיה קיימת. נטיעת עצים ושיחים. העתקות עצים. דילול גזעים הסרת חוטרים והרמת הנוף. טיפול וסילוק גזם. שיקום היער (עקב מחלות, מזיקים, שריפות). טיפול במזיקים ומחלות. מניעה וסילוק צמחיה מתחרה ופולשנית. רעייה וגידור למרעה ונטיעות. בניית מתקני שימור קרקע ואיסוף מי נגר. טיפול למניעת שריפות.</p>	<p>תיחוח ידני או מכני בנקודות הנטיעה.  חריש (בשטחים בעלי אופי חקלאי).  בניית טרסות אבן.</p>	<p>עצים ושיחים של היער והחורש הים תיכוני</p>	<p>טבעי לטיפוח</p>
<p>שמירת צמחיה קיימת. מניעת שריפות. טיפול במזיקים ומחלות. שיקום היער (עקב מחלות, מזיקים, שריפות). גיזום ודילול. טיפול לסילוק גזם. רעייה וגידור למרעה.</p>	<p>אין הכנת שטח לנטיעה</p>	<p>אין נטיעה</p>	<p>טבעי לשימור</p>
<p>טיפול במזיקים ומחלות. דילול וכריתה. גיזום. טיפול וסילוק גזם. נטיעת צמחיה נוספת. העתקות עצים. הקמת מתקני שימור קרקע ואיסוף מי נגר. מניעה וסילוק צמחיה מתחרה ופולשנית. טיפול למניעת שריפות. שיקום וחידוש היער (עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחזור). רעייה וגידור למרעה ונטיעות.</p>	<p>תיחוח ידני או מכני בנקודות הנטיעה  חריש (בשטחים בעלי אופי חקלאי)  בניית טרסות אבן.</p>	<p>עצים של היער והחורש הים תיכוני  עצים רחבי עלים  עצי מחט  עצי בוסתן  שיחים</p>	<p>פארק מוצע</p>



פעילות יערנית מתוכננתהגדרת מונחים

מונח	ביאור
הכנת שטח לנטיעה	פעולות הנעשות בשטח הנטיעה לשם הבטחת קליטת השתילים והתפתחותם
תיחוח ידני או מכני בנקודות הנטיעה	תיחוח של נקודת הנטיעה עבור שתיל בודד. תיחוח מכני נעשה בשטחים הרריים שבהם מסלע קשה וכיסי קרקע קטנים בקרקע עמוקה יחסית ובמדרונות שבהם יכול להכנס כלי מכני. ביתר המקומות נעשה תיחוח ידני.
חריש (בשטחים בעלי אופי חקלאי)	תיחוח שטח הנטיעה באמצעות מחרשה או רוטר בשטחים בעלי אופי חקלאי או במשטחי קרקע שגודלם עולה על דונם.
בניית טרסות אבן	בניית טרסות מאבן לצורך שימור קרקע, יצירת שטחים אופקיים לנטיעה או לשיפור הנוף.
פעולות ממשק יער	פעולות הדרושות לטיפול ביער לשם גידולו הבריא, הארכת מחזור חייו, ולשם מתן אפשרות לקהל להכנס ליער.
טיפול במזיקים ומחלות	מניעה והדברה של מזיקים ומחלות ע"י השבחה, שימוש במלכודות, טיפולים כימיים וביולוגיים וטיפולים מכניים.
דילול	הוצאה של חלק מהעצים ביער לצורך יצירת מרווח מחייה מתאים לעצים הנותרים ו/או הוצאת עצים חולים ומתים מהיער.
כריתה	הוצאה של כל/רוב העצים מחלקת יער עקב מחלה, שריפה, חידוש מחזור היער או שינוי יעוד השטח.
גיזום	הורדה של חלק מענפי העצים.
טיפול וסילוק גזם	שריפה ו/או ריסוק ו/או פינוי של הגזם הנוצר בפעולות גיזום/דילול/כריתה בשטח היער.
נטיעה	שתילה של שתילים חדשים ביער.
בניית מתקני שימור קרקע ואיסוף מי נגר	בניית מתקנים לצורך שימור קרקע וניקוז כמו מעבירי מים, תעלות ניקוז, מגלשים, סכרונים וכן הקמת מאגרונים ולימנים לאיסוף מי נגר.
מניעה וסילוק צמחיה מתחרה ופולשנית	טיפול למניעת צמחיה של צמחיה המתחרה עם השתילים על מים, מזון ואור והסרת צמחיה בלתי רצויה ופולשנית (מניעת הצצה, הדברה כימית, נכוש, קילטור)
טיפול למניעת שריפות	יצירת קווי בידוד ו/או דרכי שרות ו/או גיזום וטיפול וסילוק גזם ו/או טיפול בצמחיה היוצרת סכנת שריפות ו/או כריתה של עצים ו/או רעייה.
קווי בידוד נגד שריפות	שטח הנקי מצמחיה המפריד בין חלקות יער שונות. יכול להיות גם דרך יער.
שיקום וחידוש היער (עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחזור) רעייה	כריתה של העצים הפגועים ויצירת יער חדש על ידי נטיעה או חידוש עצמי.
גיזור נטיעות ומרעה	שימוש בבעלי חיים להקטנת הביומסה הצמחית בשטח היער.
דילול גזעים, הסרת חוטרים והרמת הנוף	הקמת גדרות צאן, בקר ואחרות, מנעי בקר לצורך מניעת כניסה או יציאה של בעיית אל או מהשטח המגודר ו/או מתקנים לטיפול בבעיית פעולות שנעשות בחורש טבעי צפוף לשם פתיחת החורש והשבחת מרעה. כריתת חלק מהגזעים והסרת חוטרים שצמחו מבסיס הגזע וכן גיזום החלק התחתון של ענפי העץ.
העתקת עצים	חפירת בורות ונטיעת עצים גדולים, בעיקר של חורש טבעי וזיתים, לאחר גיזומם, שהועתקו מאתר שבו היה צורך לפנותם.

4. חתימות וחתימות

קרן קיימת לישראל  
 מרחב צפון  
 ת.ד. 45 קרית-חיים  
 מיקוד 26103

קרן קיימת לישראל

דגון ©

יוזם ומגיש התכנית:

יצחק פרימנד  
 יעוץ, תכנון קידום פרויקטים בע"מ.

עורך התכנית:

מספרנו: (45 / D / 51)  
 תאריך: 6.12.04, 25.11.03  
 עדכון להפקדה: 18.9.06  
 עדכון למתן תוקף: 15.11.11