

מחוז הצפון

נפה: יזרעאלים

מרחב תכנון מקומי: נצרת, יזרעאלים, מבוא העמקים

משרד הפנים מחוז צפון
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
אישור תוכניות מס' 11561
הועדה המחויזית לתכנון ובנייה החלילית
בינוי 2.03.2012 לאשר את התוכנית
גיאת שורץ מילנד יוסף ברו יושב ראש הוועדה המחויזית
מנהל מחלקת תכנון

11561

חודעה על אישור תוכנית מס'

פורסמה ביליקוט הפרטומים מס'

ימים

תוכנית מפורטת מס' ג/ 11561

לפי תיקון 37 לחוק התכנון והבנייה הנקראות:

דרך מס' 79 - מחלף כניסה מערבי לנצרת (מחלף ציפורן)

המהווה שינוי לתוכניות:

ג/ 1239, ג/ 9914, ג/ 9914, ג/ 5391, ג/ 1239.

הוראות לתוכנית

אוגוסט 2012

מדינת ישראל ואחרים

בעל קרקע:

יוזם ומגיש התוכנית

מעצ' החברה הלאומית לדריכים בע"מ
רוח' יהדות קנדזה 29
ת.ד. 1021, אזור יהודה
טל': 03-7355777
fax: 03-7355700

:

עורך התוכנית

ינוון - תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ
היוומה 4, טירת הכרמל
טל': 04-8569000

1. תוכנית מפורטת מס' ג/ 11561 המהווה שינוי לתוכניות :

ג/ 3214, ג/ 9914, ג/ 5391, ג/ 1239.

2. תוכניות החלות בשטח התוכנית :

ג/ 8727, ג/ 13108, ג/ 3977, ג/ 4952, ג/ 6784, ג/ 6943, ג/ 11056, ג/ 29, ג/ 13108.

3. תאריך : יק 22 : יק 29.

הנקרת : דרך מס' 79 מחלף כניסה מערבי לנצרת (מחלף ציפורן)

2. מקום התוכנית : מרחב תכנון מקומי נצרת, יזרעאלים, מבוא העמקים. התוכנית כוללת את המבואות המערביים בכניסה לנצרת על דרך מס' 79 ומסדרה את הכניסות הראשיות לנצרת, עילוט, ולציפורן.

3. חלות התוכנית : תוכנית זאת תחול על השטח המותחים בקו כחול עבה בתשריט. בתוכנית כוללים השטחים לפי הפרוט הבא:

גוש	חלוקת	חלוקת חלקות
17485		(32)
17507		2,3,5-8,11-18,20-28,30,31,35,38
17510	1	2,6,7,8,12,13,24-27,65,67,71,72,74,75,77,100
17534	41-45	2,4-7,21,23-26,29,30,33-40,46,48,58,59
17606	10,12	2,3,6,11,15,17,18,20
17609	5,6,11	2,3,4,7,8,10
17610	13	1,3,4,5,6,11,12,17
17611		7
17826		81,82,83

4. שטח התוכנית – 707.7 דונם לפי הפרוט הבא:

מצב מוצע		מצב קיים		
שטח באחוזים	שטח בדונם	שטח באחוזים	שטח בדונם	
10.95%	74.7	12.26%	86.8	ג'ו לאומי
1.01%	7.8	0.22%	1.6	דרך זמנית
23.38%	165.9	0.00%	0.0	דרך מוצעת
31.56%	223.8	31.86%	225.4	דרך קיימת
0.00%	0.0	2.36%	16.7	עיר נטע אדם מוצע
5.31%	37.7	5.13%	36.3	עיר נטע אדם קיים
0.04%	0.3	0.00%	0.0	פיתוח נוף
0.00%	0.0	0.14%	1.0	שכ"פ
27.75%	197.5	0.00%	0.0	שטח חקלאי מיוחד
0.00%	0.0	47.92%	339.1	שטח חקלאי
0.00%	0.0	0.01%	0.1	שביל
0.00%	0.0	0.10%	0.7	מסחר ואחסנה
100.00%	707.7	100.00%	707.7	סה"כ

5. מטרת התוכנית:

- א. הרחבת דרך מס 79 לדרך דו מסלולית.
- ב. ייעוד תוואי למסילת רכבת קלה כחלק מתחתן הדרכ.
- ג. הסדרת כניסה ראשית לנצרת (כניסה מרביתה מדרך 79)
- ד. ביטול הכניסה הנוכחית למושב ציפוריו ולוילוט ובמקומם הסדרת כניסה ממוחלפת כולל חיבור בדרך לגן לאומי ציפורי.

6. יחס התוכניות לתוכניות קיימות:

התכנית מהווע שינוי תוכניות: ג/ 3214, ג/ 9914, ג/ 5391, ג/ 1239.

על התוכנית זו תחולנה תקנות התוכניות הקיימות באזורה. במידה שהיו ניגודים בין הוראות תוכנית זו להוראות התוכניות הקיימות, יכריעו הוראות תוכנית זו.

7. מסמכי מחייבים: א. תקנון (8 עמודים)

ב. תשריט בקנ"מ 2500: 1 (2 גליונות)

התקנון והתשريع מהווים חלק בלתי נפרד מהתוכנית

מסמכים מוחדים:

- א. נספח מס' 1 - נספח תנועה בקנ"מ 2500: 1
- ב. נספח מס' 2 - חתכים טיפוסיים בקנ"מ 250: 1
- ג. נספח מס' 3 - חתכים לאורך בקנ"מ 5000: 1
- ד. נספח מס' 4 - נספח ניקוז בקנ"מ 2500: 1
- ה. נספח מס' 5 - נספח נופי-תכנון ראשוןוני.
- ו. נספח מס' 6 - דוח גיאוהידרולוגי.

8. אוור סימנים בתשריט

- גבול התוכנית	קו עבה כחול כהה
- גבול תוכניות קיימות	קו עבה כחול מוקוקו
- גבול עתיקות	קו עבה שחור מוקוקו (מרוח)
-תוואי מסילת רכבת	קו ציר עבה ורוד כהה
- שטח חקלאי	קוויים אלכסוניים יrox לבן
- שטח חקלאי מיוחד	קוויים אלכסוניים יrox כתום
- דרך קיימת או מאושרת	שטח צבוע חום בהיר
- דרך מוצעת	שטח צבוע באדום
- דרך זמנית מוצעת	קוויים אלכסוניים אדום אפור
- דרך זמנית עפ"י תוכנית מאושרת	קוויים אלכסוניים חום אפור
- דרך לביטול	קוויים אלכסוניים אדום לבן
- פיתוח נופי	פסים יrox אדום (מרוח) לסירוגין
- יער נתע אדם קיים	רשת קוים (מרוח) יroxים בהיר

- יער נטע אדם מוצע	רשות קויים (צפוֹף) ירוקים בהיר
- גן לאומי	רשות קויים ירוקים כהה
- תחנת דלק	שטח אפור מותחים באדום
- תעשייה ועירא	שטח סגול מותחים בסגול כהה
- תעשייה	שטח סגול בהיר
- מסחר ומלאה	פסים אפור סגול לסיורוגין
- חניון לרכב כבד	פסים י록 חום (בהיר) לסיורוגין
- שביל	פסים י록 אדום (צפוֹף) לסיורוגין
- שטח ציבורי פתוח	שטח צבוע בירוק כהה
- שטח פרטי פתוח	שטח צבוע י록 מותחים בירוק כהה
- שטח מסחרי	שטח צבוע אפור
- אזור מסחר ואחסנה	שטח צבוע באפור כהה
- מגורים א	שטח צבוע כתום
- מגורים ה	שטח צבוע צהוב
- מגורים מיוחדים	שטח כתום מותחים בכטום כהה
- שטח בנייני ציבור	שטח חום מותחים בחום כהה
- מבנה להריסה	שטח כתום מותחים בשחור
- מרכז מסחרי ושירותים	שטח אפור מותחים אפור כהה
- גשר מתוכנן	ציור גשר סכמטי בשחור
- מספר ברביע עליון בעיגול	מס' חזך
- מספר ברביע ימני בעיגול	קו בניין מציר חזך
- מספר ברביע תחתון בעיגול	רוחב חזך
- קו טורקי עם עיגולים	גבול מרחבי תכנון
קו שחור עם משולשים שחורים	גבול גוש –
קו שחור	גבול חלקה –
מספר שחור מוקף עגול	מס' חלקה –

- הגבליות בניה:** 9.
כל בניה בשטח רצעת הדרך אסורה, פרט למתקנים הקשורים בהפעלת הדרך, גבול התכנית מהוות את קו איסור הבניה.
תחום קו הבניין מוגדר בתוכנית ע"י הרזוטות ועל פי תחום התוכנית – דהינו קו החול .
- קווי בניין :** 10.
קו הבניין הנמצא בגבול התכנית, מקביל לשפת רצעת הדרך וברוחן מציר הדרך, כמסומן ברזוטות ע"ג התשייט.
- רישימת תכליות:** 11.
דרך : כפי ש谟גדרת בסעיף 1 בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 (תמי"א/3) לרבות גשרים, מעברים תחתיים ועלים, תשתיות, סוללות וקירות, תומכים, מתקני ניקוז, תאורה, שילוט ומתקנים אחרים הבאים למטרת הדרך ובティוחת התנועה, כגון : מעקות בטיחות והפרדה. כמו כן ניתן לבצע מתקני חשמל בתחום הדרך רק לאחר הסכמה ותאום עם מע"צ ומשרד התחבורה ובדיקה על רמת הבטיחות של הנוסעים בדרך.
- שיטה לפיתוח נופי :** שטח הכלוא בין צמתנים או דרכים או בצד הדרך. בשטח זה לא תישל מיסעת אספלט, אך יבוצע טיפול נופי כגון : עבוזות עפר, ישורי שטח, גינון, שתילה, שרולים, חיפוי מדרכנות וניקוז או טرسות בהתאם לתוכנית הנוף ותוכניות מפורטות של הדרך.
- שיטה חקלאי מיוחד :** שטח חקלאי אשר נמצא בתחום קו הבניין סמוך לדרך בשטח זה יותר השימוש לגידולים חקלאיים ואסורה הבניה.
מהשיטה הנ"ל לא יהיה התחברויות נוספות בדרך למעט התחברויות שהוגדרו בתוכניות זו .
מיוקם של הדרכים החקלאיות מופיעות בנספח התנועה מנחה בלבד. המיוקם המדויק לדריכים חקלאיות ייקבע בשלב היתר בניה. היתר בניה לדריכים אילו יהיה בהתאם לאמור בתוכנית ג/6540-דריכים חקלאיות.
- דרך זמנית במלפפון נוצרת:** כאשר תוגש תוכנית לאזרור תעשה בשטח שמצוון בדרך, הדרך תבוטל במסגרת התוכנית החדשה והגניות ל-ג/3214 ו-ג/5391 ניתנת במסגרת מערכת הדריכים של אזרור התעשה.
- דרך זמנית בכניסה לציפורி:** הדרך הזמנית המובילה לציפורי- לפי תוכנית בתוקף ג/10403 לא תבוטל, עד אשר יינתן פתרון גישה חלופי למושב ציפורי, פתרון שונה מהפתרון המוצע במסגרת תוכנית זו – ג/11561.
- עיר נטע אדם מוצע:** לפי תמי"א 22 שבtokף.
- עיר נטע אדם קיים:** לפי תמי"א 22 שבtokף.
- גן לאומי :** לפי תוכנית בתוקף ג/1239.
- מבנים להריסה:** בהתאם לתוכנו המפורט של הרחבת הדרך יהרשו הבתים המסומנים ע"פ חוק.

12. גשרים ומעבירים מים:
המיקום המדויק והמידות של הגשרים ושל מעבירים מים, יקבעו בתוכניות ביצוע של הדרך, בהתאם להנחיית הסקר הhidrolוגי ויבוצעו ע"י יזם התוכנית. לפני ביצוע כל עבודה בשטח יתואמו תוכניות מעבירי המים והניקוז עם רשות הניקוז.

13. עתיקות:

1. בשטח העתיקות לא תותר כל עבודה ללא אישור מרשות העתיקות עפ"י סעיף א' 29 לחוק העתיקות תשל"ח-1978.

2. השטח המסומן בתשייט(או שפרטיו מפורטים להלן) 17037/0 מ/ט 4217 4539 ג.ב: 16280/0:03.07.1997 "צומת גבעת רב (מזרחה)" י.ב: 4539 עמ' 4217 מיום: 03.07.1997 ציפוררי" לא פורסם, הינו/נס אתרי עתיקות המוכרזים כדין ויחולו עלייו/עליהם הוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978.

3. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, ת透אס ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, תשל"ח 1978.

4. במידה ויידרש ע"י רשות העתיקות ביצוע של פעולות קדומות (פיקוח, חיותוכי בדיקה, חפירת בדיקה/חפירת הצלה מדגמית, חפירת הצלה) יבצעו היזם במימון כפי שנקבע בדיון ועל פי תנאי רשות העתיקות.

5. במידה ויתגלו עתיקות מצדיקות שימושם בהתאם להוראות חוק העתיקות, התשל"ח-1978 וחוק העתיקות התשמ"ט-1989, ייעשו ע"י היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהוצרך לשמר את העתיקות.

6. היה והעתיקות יצירכו שינוי בתוכנית הבניה, תהיה הועדה המקומית ו/או המתויזת לפי סמכותה שבדין, רשאית להציג שינויים בתוכנית הבניה ו/או לדריש תוכנית חדשה ובלבד שלו יתווסף עקב שינויים אלה או הגשת התוכנית החדשה זכויות בניה או תוספות שימושותן פגיעה בקרקע.

14. מים, ביוב:
התוכניות נשלחו למקורות ולמוסצה אזורית לתאום. העבודות חייבות בתאום מראש ויבוצעו בהתאם להנחיות.

15. קוי בזק:
עבודת הטיתת קוי בזק יבוצעו בתאום עם חב' בזק עפ"י הנוהלים המקובלים עליה.

16. הפקעה:
השתחמים המיועדים בדרך ולטיפול נופי יופקעו על פי החוק.

17. פיצויים:
ה피צויים בגין הפגיעה במקרה על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ישולמו לפי תיקון 37 לחוק.

- 18. טיפול נופי ועוזפי עפר :**
 הנספח הנופי יהווה חלק בלתי נפרד ממשמעו התוכנית, ומהווראותיה.
 תוכניות שיקום נופי כוללות: חתכים, תוכנית צמיחה, וכל מסמך נוסף שיידרש לצורך תוכניות הביצוע, יוכנו ע"י אדריכל הנוף במסגרת הביצוע בהתאם לעקרונות המפורטים במספח הנופי ובתוכניות המצוירות.
 לעת תוכניות הביצוע יינתן דגש לממשק של דפנות הרמפה והכביש עם השיטה הצמוד לו של גן לאומי ציפוריו ואזור המעיינות.
 עבודות פיתוח הנוף יושו בתאום ותחת פקוח של רשות שמורות הטבע והגנים הלאומים.
 עוזפי העפר יפנו לאתר מאושר ובתאום עם המואה"ז.
- 19. חשמל- הגבלות בניה בקרבת קווי חשמל :**
- 19.1 לא יינתן היתר בניה לבניין או לחלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים.
 הקרבה מותרת בין בניין להיטל הקיזוני הקרוב ביותר של קו חשמל עילי לא תפחית מהמרחקים המוקובים להלן:
- | |
|--------------------------------|
| מראשת מתח נמוך 2 מ' |
| מקו מתח גובה עד 22 ק"ו 5 מ' |
| מקו מתח גובה עד 110 ק"ו 8 מ' |
| מקו מתח עליון עד 160 ק"ו 10 מ' |
- 19.2 לא ינתן היתר בניה או חלק ממנו מעל קווי חשמל תת- קרקעיים. הקרבה המותרת בין בניין לבין קו חשמל תת קרקעית לא תפחית מ- 2 מ'. אין לחפור מעל ובקרבת קווי חשמל תת קרקעיים, אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת חשמל.
- 19.3 חפירה, חציבה או כרייה בעבודות ידיעים בקרבת כלי חשמל תת קרקעיים ועומדי חשמל לא תבוצע בקרבה שתפחית מהמרחקים המוקובים להלן:
- | |
|--------------------------------|
| מעמודי חשמל מתח נמוך 2.5 מ' |
| מעמודי חשמל מתח עד 33 ק"ו 5 מ' |
| מעמודי חשמל במתח עליון 10 מ' |
- 19.4 חפירה, חציבה או כרייה באמצעות כלים מכניים לא תבוצע בקרבה שתפחית מהמרחקים המוקובים להלן:
- | |
|--------------------------------|
| מכבל חשמל תת קרקעית 10 מ' |
| מעמודי חשמל מתח נמוך 5 מ' |
| מעמודי חשמל מתח עד 33 ק"ו 5 מ' |
| מעמודי חשמל מתח עליון 10 מ' |
- 19.5 בכל העניינים הנדרנים בסעיף זה תתאים הוועדה את פעילותה עם הרשותות החוקיות הנוגעות בדבר.
- 20. תוואי מסילת רכבת לפי תמ"א 23 תיקון 15:**
 בוצע תאום ראשוני עם רשות הרכבות, מיקום תוואי רכבת ע"פ תמ"א 23 תיקון 15 הועלה בתשריט.
 תוכניות הביצוע של הדריך והמחלף יתואמו עם רשות הרכבות.
- 21. רצועה לרכבת קלה בעתיד:**
 בתחים רצועת הדרך תשמר רצועה לרכבת קלה לשימוש עתידי. רוחב הרצועה כ- 7.0 מטר עד 11.0 מטר בתcheinות הורדה.

הנתיב השלישי שתוכנן בנספח לتب"ע ישמש כאופציה.
אם יחולש לבצע רכבת קלה – הנתיב השלישי יבוטל ולא – אז הנתיב השלישי
ז' אוקטובר 2012 נפתח כאשר נפח התנועה יגדלו ויתדייקו את פועלתו.
הסמכות לבטל תוכן הרכבת הקלת תחא בידי הוועדה המחויזת.

23. דרך גישה ליישוב ציפורין:
לא תבוצע התוכנית ולא תונתק דרך הגישה הקיימת ליישוב ציפורין, ללא מתן
פתרונות חלופי שיושר ע"י הוועדה המחויזת במסגרת תכנית על פי פרק ג' בחוק
התכנון והבנייה תשכ"ה-1965.

24. ניקוז:
עתה התוכנו המפורט יבדקו איכות התשתייפים מהכבייש (ע"י גורם מקצועני)
ובהתאם לממצאים יינתנו פתרונות מתאימים שיוטמעו בתוכניות הביצוע.
אם יוכח כי אין חשש של זיהום מים מתשטיפי הכביש יידרש המתכנן להציג בעת
תוכניות הביצוע אמצעים להגברת החלחול.

25. שלבים ומועדים בביצוע התוכנית:
יחל בביצוע התוכנית בתוך 10 שנה מיום אישורה.

26. כתובות:

יוזם ומגיש התוכנית: מעץ-חברה הלאומית לדריכים בישראל בע"מ
רחל' יהודות קנדיה 29 ת.ד. 1021, אור יהודה
טל': 03-7355727, פקס: 03-7355416

עורך התוכנית: ינון - תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
רחל' היוזמה 4, טירת הכרמל
טל: 04-8569000, פקס: 04-8569010

חתימות:

חתימות	חותמות
יוזם ומגיש התוכנית	ס. ממל. א.ק. מ.ה.ה.ה.ב.ב.ב.ה לפגן סטוטורי חברה הלאומית לדריכים בישראל בע"מ ינון-תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
עורך התוכנית	רחל' היוזמה 4, טירת הכרמל ת.ד. 444 טל. 03-8569000, פקס: 03-8569010