

2101493-1

משרד הפנים
מחוז הצפון ועדת מחוזות

31-10-2013

ג.ת.ק.ב.ל
גנרטה עילית

מחוז הצפון

מרחבי תכנון מקומיים משגב, גליל מרכז, לב הגליל, נבעות אלוניות שפרעם
תחום שיפוט מוניציפלי - מ.א. משגב, מ.מ. ערבה, מ.מ. כפר מנדא, מ.מ. דיר חנא, מ.מ. כוכב ابو אל הגיא

תכנית מתאר מקומית מפורטת מס' :

"ג/20 15320 - מתחם יער הר-אחחים עצמוני".

פירוט ויזוק לתמ"א 22, שינוי לתקנות ג/10181, ג/4162, ג/11713.

1. זהויו וסיווג התכנית

שם התכנית: 1.1

תכנית מתאר מקומית מפורטת מס' : "ג/20 15320 - מתחם יער הר-אחחים עצמוני" (להלן : תכנית זו) ומטרתה קביעת הגבולות המדוקים והשימושים המותרים בעיר על פי הוראות תמ"א 22.

המקום: 1.2

תכנית זו חלה על האזור הר-אחחים עצמוני וշבוליתו הם :

בצפון - קו היישובים דיר חנא, ערבה, יודפת.
במערב - כביש מס' 784.
בדרום - בקעת בית נטופה.
במזרח - מערבית לכביש מס' 806 בקטע שבין עילבון לצומת דיר חנא.

נ.צ. מרכז: 228000 צפון: 749000

מספר גוש	חלוקת בשטמות	חלקי חלקות
15410	-	62,61,49,45,41,29
17556	-	36,14,13,3
17563	-	1
17568	-	1
17569	-	77,1
17680	5	7,4-2
17681	-	107,5,2
17682	-	56-54
17683	38,29	28,26,21,19,18,8
17684	-	16,15,13,12,5-1
17685	-	10
17686	-	4-2
17688	-	10
17689	3	19,2,1
17690	7-5	9,8
17691	-	10,7,4,1
17692	-	8,5,4
17693	-	12,2
18555	-	1
19294	-	34,33,15,14

חוודה על אישור תכנית מס' 15320
פורסמה ב公报 חפראומי מס'
מיומ.....

משרד הפנים מחוז צפון
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
אישור תכנית מס' 15320
הועדה המחוזית לתכנון ובניה החקלאת
ביום 16/12/2012 לאישר או לבטל
מנהל מינהל התכנית
אלכס שפול, אדר' מ.מ. י"ר הוועדה החקלאית

מספר גוש	חלקות בשלמות	חלקי חלקות
19299	38 ,37 ,35	60 ,42 ,40 ,39 ,36 ,13
19300	7-4 ,2 ,1	12-8 ,3
19301	23-2	28 ,26 ,24 ,1
19302	1	11-7 ,3 ,2
19303	36 ,29 ,20 ,17 ,15	42 ,40 ,28 ,24 ,11 ,10
19304	52 ,43	54 ,48 ,45 ,42 ,41
19305	57 ,56 ,54 ,16	82 ,79 ,58 ,55 ,53 ,52 ,18 ,15 ,10
19306	14 ,12 ,11 ,9-4	15 ,13 ,3 ,1
19307	5 ,3	4 ,2 ,1
19308	-	14 ,13 ,11 ,10 ,7 ,6
19309	44 ,34	55 ,53-50 ,46 ,45 ,15 ,12
19310	20	1
19311	,41-38 ,35 ,27 ,26 ,24 ,15-10 ,7 48 ,47 ,43	42 ,34 ,32 ,31 ,28 ,25 ,22 ,20 ,2 ,1
19312	27 ,26 ,24 ,23 ,14 ,3 ,2	22 ,15 ,12 ,7 ,5 ,4 ,1
19336	-	24 ,1
19340	-	1
19341	54 ,51 ,39 ,36-33	,41 ,40 ,38 ,37 ,32 ,31 ,27 ,23 ,14 56 ,55
19342	17-10 ,5-3 ,1	45 ,44 ,42 ,39 ,31-18 ,9-6 ,2
19343	21 ,20 ,17 ,16 ,12 ,10-7	32 ,31 ,29 ,27 ,24 ,19 ,18 ,14 ,11
19344	48	66 ,49 ,47 ,21-19 ,2
19345	95	145 ,94
19346	48-46 ,39	54 ,53 ,52 ,49 ,12
19347	19	,48 ,47 ,46 ,34 ,29 ,27 ,18-16 ,10 87 ,78 ,76 ,74 ,71
19348	70 ,68	103 ,100 ,74 ,66 ,33
19349	39 ,1	,74 ,71 ,68 ,65 ,55 ,50 ,49 ,44 ,43 ,106 ,103 ,97 ,94 ,91 ,88 ,81 ,77 ,124 ,121 ,118 ,115 ,112 ,109 ,145 ,142 ,136 ,133 ,130 ,127 164 -162 ,148
19350	13 ,3 ,1	130 ,39-35 ,8 ,2
19351	,53 ,49 ,48 ,42 ,35 ,23 ,19 ,18 ,1 59 ,57	55 ,54 ,24 ,20 ,16
19352	22 ,13 ,11 ,10 ,8-6 ,4	40 ,38 ,28 ,23 ,12 ,5 ,3-1
19354	-	114 ,84 ,75 ,65 ,63 ,62 ,60 ,58 ,56
19355	28-24 ,4	43 ,40 ,39 ,29 ,23 ,22 ,11 ,9 ,5
19357	-	100 ,99 ,2 ,1
19366	-	80 ,1
19393	8-2	1
19420	6-4	12 ,10 ,8 ,3 ,1
19424	-	120 ,97 ,93 ,92

שטח התכנית:

שטח תכנית זו כ - 15,623.10 דונם בקירוב (על פי מדידה גרפית וכמפורט בטבלת השטחים בתשריט).

1.3

1.4

בעלי עניין:בעלי הקרקע

מיננהל מקרקעי ישראל ואחרים.

מיננהל מקרקעי ישראל - מחווז צפון
רחוב חרמוני 2, ת.ד. 580, נצרת עילית
טל. 04-6453273 פקס. 04-6453273

יוזם ומגיש התכנית

קרן קיימת לישראל
ת.ד. 45 קרית חיים 26103
טל. 04-8470307 04-8470268 פקס.

עורך התכנית

יצחק פרוינד - יועץ, תכנון וקידום פרויקטים בע"מ.
רחוב יפו 145 א' חיפה 35251
טל. 04-8514455 04-8514999 פקס.

1.5

יחס לתכניות אחרות

א. תוכניות מתאר ארכיטקטוניות ומחוזיות:

התכנית היא תוכנית מפורטת בהתאם לתמ"א 22.
אישור הקלה לשינוי יעוד משטחי יער לחקלאות, ע"י הולנת"ע בישיבתה מיום
31.10.06, בהתאם לסעיפים 9 א' (ליערות מקבוצה א') ו-9 ב' (ליערות מקבוצה ב')
לחוראות תמ"א 22, כמפורט להלן:

1. בתחום יער 1355 - הר אחימ:

קבוצה א' - 172 דונם (110 דונם מיער קיים ו-62 דונם מיער טבעי לשימור).
קבוצה ב' - 254 דונם (מיער טבעי לשימור)
סה"כ 426 דונם.

2. בתחום יער 1322 - הר עצמן:

קבוצה א' - 268 דונם (מיער טבעי לשימור).
קבוצה ב' - 43 דונם (מיער טבעי לטיפוח).

3. בתחום יער 1363 - שפרעם:

קבוצה ב' - 16 דונם (מיער טבעי לטיפוח).

4. בתחום יער 1323 - הר שכניה:

קבוצה א' - 3 דונם (מיער טבעי לשימור).

תמ"א 8 - תכנית מתאר ארכיטית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף.
אשרה הקלה ע"י הולנת"ע בישיבתה מיום 31.10.06, בהתאם לסעיף 7 לتم"א 8,
עבור שינוי יעוד משמרות טבע (כמפורט בתמ"מ 2 ותמ"א 35) לשוני יער, דרך יער
ולקרקע חקלאית בשטח של 4,173 דונם.

תמ"א 35 - תכנית מתאר ארכיטית משולבת לבניה לפיתוח ולשימור.
מרקם עירוני, מרקם שמור משולב, שמורות וגנים.

תמ"מ 2/9 - תכנית מתאר מחויזת למחוז הצפון.
אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח, שטח ישוב עירוני, שטח ישוב כפרי, שטח ישוב
כפרי/קהילתית, שמורות טבע, שמורות נוף, יערות.

תמ"א 34/ב/4 - תכנית מתאר ארכיטית משולבת למשק המים - איגום מים עליים,
החדרה, העשרה והגנה על מי הנהום.
תואם. יש לפעול לפי הוראות לאזור א-2 כמפורט בתמ"א.

תמ"א 34/ב/5 - תכנית מתאר ארכיטית משולבת למשק המים - מערכות הפקה והולכה
של מים.
תואם.

ב. תכניות מפורטות:

תכנית מס' ג/4162, שהודעה בדבר אישורה פורסמה ביליקוט הפירסומים מס' 4062
מיום 26.11.92.
שינויי משטח חקלאי ליער טבעי אדם קיים ויער טבעי לטיפוח.

תכנית מס' ג/10181, שהודעה בדבר אישורה פורסמה ביליקוט הפירסומים מס' 5284
מיום 22.3.04.
שינויי משטח חקלאי ליער.

תכנית מס' ג/11713, שהודעה בדבר אישורה פורסמה ביליקוט הפירסומים מס' 5202
מיום 3.7.03.
שינויי מיער טבעי לטיפוח ליער טבעי אדם קיים ולשטח חקלאי.

תכנית מס' ג/15009 - שמורות טבע הר עצמוני משלימה תכנית זו.

במקרה של סטייה בין הוראות תכנית זו להוראות התכניות הנ"ל, יקבע האמור בתכנית זו.

מסמכים התכנית

1.6

- א. תקנון בן 18 עמודים - מסמך מחייב.
- ב. תשריט יודי קרקע בקנ"מ 1:10,000 - מצב מוצע - מסמך מחייב.
- ג. נספח נופי בקנ"מ 1:25,000 - מסמך מנהה.
- ד. תשריט יחס לתמ"אotas ותמ"מ בקנ"מ 1:20,000 - מסמך מנהה.

תאריך הכנות התכנית	1.7
הכנה .23.2.05 עדכון להפקדה : 13.6.10 עדכון למתיקו תוקף : 25.06.13	
<u>הגדירות ומונחים</u>	1.8
משמעותם של המונחים בתכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה.	
<u>באור סימני התשריט</u>	1.9
<p>גבול התכנית.</p> <p>גבול תכנית אחרת.</p> <p>גבול מרחב תכנון מקומי.</p> <p>עיר נתע אדם קייס-תמי"א 22.</p> <p>עיר נתע אדם מוצע-תמי"א 22.</p> <p>עיר טבעי לשימור-תמי"א 22.</p> <p>עיר טבעי לטיפוח-תמי"א 22.</p> <p>גבול שומרת נוף לפי תמי"א 8.</p> <p>גן לאומי.</p> <p>אזור מגורים א' (במצב מאושר).</p> <p>אזור מגורים א' מיוחד (במצב מאושר).</p> <p>אזור מגורים ב' (במצב מאושר).</p> <p>אזור מגורים ב' מיוחד (במצב מאושר).</p> <p>אזור מגורים ג' (במצב מאושר).</p> <p>אזור מגורים א' וمسחר (במצב מאושר).</p> <p>אזור מגורים ב' ומסחר (במצב מאושר).</p> <p>מגורים משלבים בהארחה (במצב מאושר).</p> <p>שטח ציבורי פתוח (במצב מאושר).</p> <p>שטח פרטיז פטור (במצב מאושר).</p> <p>שטח ספורט (במצב מאושר).</p> <p>שטח משולב ציבורי ופתוח (במצב מאושר).</p> <p>שטח מסחרי (במצב מאושר).</p> <p>אתר לבניין ציבורי (במצב מאושר).</p> <p>מרכז אזרחי (במצב מאושר).</p> <p>שטח משולב ציבורי ומסחר (במצב מאושר).</p> <p>קריות חינוך (במצב מאושר).</p> <p>פרוייקט חינוכי מיוחד (במצב מאושר).</p> <p>שטח מבני משק (במצב מאושר).</p> <p>שטח תעשייה (במצב מאושר).</p> <p>שטח מלאכה (במצב מאושר).</p>	<p>א. קו תכלת עבה</p> <p>ב. קו כחול מרוסק</p> <p>ג. קו מרוסק בצבע אדום</p> <p>ד. שטח ועליו רשת צפופה בצבע יירוק</p> <p>ה. שטח ועליו רשת דיללה בצבע יירוק</p> <p>ו. שטח ועליו רשת צפופה בצבע כתום</p> <p>ז. שטח ועליו רשת דיללה בצבע כתום</p> <p>ח. קו יירוק כהה מרוסק עבה</p> <p>ט. שטח צבוע יירוק בהיר ועליו רשת דיללה בצבע יירוק כהה</p> <p>י. שטח צבוע כתום</p> <p>יא. שטח צבוע כתום מותחן בקו כתום כהה</p> <p>יב. שטח צבוע תכלת</p> <p>יג. שטח צבוע תכלת מותחן בקו כחול</p> <p>יד. שטח צבוע צהוב</p> <p>טו. שטח צבוע פסים אלכסוניים כתומים ואפורים לסירוגין</p> <p>טז. שטח צבוע פסים אלכסוניים תכלולים ואפורים לסירוגין</p> <p>יע. שטח צבוע פסים אלכסוניים צהובים וכתומים לסירוגין</p> <p>ית. שטח צבוע יירוק</p> <p>יט. שטח צבוע יירוק מותחן בקו יירוק כהה</p> <p>כ. שטח צבוע יירוק מותחן בקו חום כהה</p> <p>כא. שטח צבוע פסים אלכסוניים יroxים וחומים לסירוגין</p> <p>כב. שטח צבוע אפור מותחן בקו אפור כהה</p> <p>כג. שטח צבוע חום מותחן בקו חום כהה</p> <p>כד. שטח צבוע פסים אלכסוניים כתומים וחומים לסירוגין</p> <p>כח. שטח צבוע פסים אלכסוניים אפורים וחומים לסירוגין</p> <p>כו. שטח צבוע כתום ועליו קוויים אלכסוניים אדומים</p> <p>כז. שטח צבוע פסים אלכסוניים צהובים וכתומים לסירוגין</p> <p>כח. שטח צבוע חום מותחן בקו יירוק כהה</p> <p>כט. שטח צבוע סגול</p> <p>ל. שטח צבוע סגול מותחן בקו סגול כהה</p>

שטח מלאכה ומסחר (במצב מאושר).	-	שטח צבוע פסים אלכסוניים אפורים וסגולים לסיירוגין	לא.
שטח למוסד (במצב מאושר).	-	שטח צבוע כתום מותחים בקו חום כהה לב.	
שטח קייט ונופש (במצב מאושר).	-	שטח צבוע צהוב מותחים בקו חום כהה לג.	
שטח לתכנון עתידי (במצב מאושר).	-	שטח צבוע פסים אלכסוניים צהובים לד.	
בית עלמין (במצב מאושר).	-	שטח צבוע צהוב ועליו רשת בצבע י록 לה.	
שמורת טבע (במצב מאושר).	-	שטח צבוע י록 ועליו רשת בצבע י록 אלה.	
שטח חורש טבעי לשימור (במצב מאושר).	-	שטח צבוע י록 ועליו משושים בצבע י록 כהה לא.	
שטח למתקן הנדסי (במצב מאושר).	-	שטח צבוע פסים אלכסוניים אפורים לח.	
שטח דרך מאושרת ו/או קיימת.	-	שטח צבוע פסים אלכסוניים יוקים לט.	
דרך יער.	-	שטח צבוע חום בהיר מא.	
מספר דרך.	-	מספר שחור ברביע העליון של עיגול בדרכ מב.	
קו בין קדמי במטרים.	-	מספר אדום ברביע הצדדי של עיגול בדרכ מג.	
רוחב דרך במטרים.	-	מספר אדום ברביע תחתון של עיגול בדרכ מד.	
גבול גוש.	-	קו שחור ועליו משולשים הפוכים מה.	
גבול חלקה רשומה.	-	קו יוקדק מו.	
מספר חלקה רשומה.	-	מספר יוקדק מז.	
קו חשמל.	-	קו נקודותיים קו מה.	
חניון ראשי.	-	עיגול מלא בצבע חום מט.	
קידוח מים.	-	צלב בצבע סגול נ.	
רדיוס מגן.	-	עיגול ריק בצבע סגול נא.	
תחום עתיקות.	-	קו שחור מרוסק נב.	

טבלת שטחים

1.10

מצב מוצע		מצב מאושר		אזור
שטח בדונם	שטח באחו	שטח בדונם	שטח באחו	
32.38	5,059.57	13.26	2,071.51	עיר נטע אדם קיים
0.83	130.10	-	-	עיר נטע אדם מוצע
7.23	1,129.01	7.50	1,172.03	עיר טבעי לשימור
50.53	7,894.42	27.34	4,270.80	עיר טבעי לטיפוח
1.69	263.32	-	-	גן לאומי
7.26	1,134.10	51.90	8,108.76	שטח חקלאי
0.08	12.58	-	-	drochim
100.00	15,623.10	100.00	15,623.10	סה"כ

2. מטרות התכנית ועיקרי הוראות התכנית

2.1 מטרת התכנית

- א. פירוט ודיוק שטחים על פי תמי"א 22 לשטחי יער לסוגיו:
שינויי מיער נטע אדם קיים ליער טבעי לטיפוח.
שינויי מיער טבעי לטיפוח ליער נטע אדם קיים.
שינויי מיער טבעי לשימור ליער טבעי לטיפוח.
שינויי מיער טבעי לשימור ליער נטע אדם קיים.
שינויי מיער טבעי לשימור, מיער טבעי ומיער נטע אדם קיים לשטח חקלאי.
- ב. הוספת / הרחבת שטחי יער נטע אדם קיים, יער נטע אדם מוצע, יער טבעי לשימור
ויער טבעי לטיפוח שאינם כוללים בתמי"א 22.
- ג. תוספת יער טבעי לטיפוח ויער נטע אדם קיים בתחום שמורת נוף ע"פ תמי"א 8.
- ד. שימירה על שטחים פתוחים ועל אופים כשטחי מרעה.
- ה. יעוד שטחים ליער בר קיימת לשימוש רב תכליתי לרוחות הציבור.
- ו. יעוד שטח ל"גן לאומי תל יודפת" (אתר מורשת לאומי).
- ז. התווית דרך יער.

2.2 עיקרי התכנית

- א. קביעת גבולות ליערות ולגן לאומי.
- ב. קביעת התכליות המותרות בכל יעוד קרקע.
- ג. קביעת הוראות בדבר הקמת תשתיות ופיתוח השטח.

2.2.1 נתונים כמותיים עיקריים

יעד הקרקע	סה"כ שטח בניה מוצע (מ"ר)
250	חניון

3. הוראות התכנית

3.1 שימוש בקרקע ובבנייה

לא ניתן היתר להקמת בניין ולא ישמש שום קרקע או בניית הנמצאים בתחום התכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, בראשית השימושים המותרים לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

רשימת תכליות ושימושים לפי אזוריים

כללי: ביערות כפי שמפורטים להלן, יותר שימוש לרעייה כולל הפעולות הממשקיות הנובעות מכך.

יעודי הקרקע המוצעים בתחום שמורת הנוף (כמפורט בכו ירוק מרוסק בתשריט המצב המציע), חלים בתחום שמורת הנוף והינם בעלי ערכיות נופית. בשטחי החקלאות שבתחום הייל לא תותר כל בניה, אלא פעילות חקלאית בלבד בהתאם לתוספת הראשונה לחוק.

בתחום קווי בניין מדרכים עפ"י תמ"א 3 תיאסר כל בניה וחניה.

- א. עיר טבעי אדם קיים ומוצע -**
 - עפ"י הגדרתו בתמ"א 22 בו יותרו טיפול יערני הכלול נטעת עצים, טיפולים וככיתתם.
 - מטרות העיר: יצירת נוף עיר, נופש בחיק הטבע, תפוקת עצ, שימור קרקע, השבחת מרעה דבוריים, כל לмерעה צאן ובקר.
 - פעולות המשק בעיר יעשו תוך שמרתם וטיפולם של עצי תח העיר והצמיחה הטבעית והתחשבות בה בעת הכננת שטחים לנטיעה, השארת שטחים פתוחים ולא נטועים בתוך הערים, זיהוי בתים גידול של מינים נדירים בתוך העיר ושמירתם בעת הכננת שטחים נטיעות ושימוש בעוצמות דילול משתנות במטריה לגונן את מבנה העיר.
 - תשתיות מותירות: שבילי טoil, דרכי שירות (שרוחבן לא עלה על 6 מ'), דרכי יער ראשיות, קווי בייזוד נגד שריפות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני טיפול בשפיריפות, בניית טرسות אבן, בניית מתקני שימור קרקע, פינות ישיבה, ריהוט יער, גדרות, אתרי הנצחה, שילוט הכוונה והדרכה למעט שלטי פרסום.
 - כל פעילות בשטח תעשה בהתאם למוגדר בסעיף 3.5 ותואשר ע"י קק"ל.
 - תותר הקמת פסל בודד או קבוצת פסלים.
 - תותר רעייה עפ"י המפורט בסעיף 3.4.1 - "מרעה".
- ב. עיר טבעי לשימור -**
 - שטח בו חורש, יער, בוסתנים, בתה ותוצרות צומח טבעי אחריות, בעלי ערכיות גבואה, המורכבים ממיני הצומח של ארץ ישראל.
 - מטרות העיר: שמרות המגוון הצימי, טיפול מרעה, נופש בחיק הטבע, שיפור הנוף.
 - תשתיות מותירות: דרכי שירות למניעת שריפות, גידור מרעה, שילוט הכוונה והדרכה.
 - כל פעילות בשטח תעשה בהתאם למוגדר בסעיף 3.5 ותואשר ע"י קק"ל.
 - תותר הקמת פסל בודד או קבוצת פסלים.
 - תותר רعيיה עפ"י המפורט בסעיף 3.4.1 - "מרעה".
- ג. עיר טבעי לטיפוח -**
 - שטח בו חורש יער ובוסתנים, בתה ותוצרות צומח אחריות המורכבים ממיני הצומח של ארץ ישראל והנמצאים במצב מופר, בעלי פוטנציאל השתקמות.
 - מטרות העיר: שיקום, שמירה וטיפול המגוון הצימי, נופש בחיק הטבע, טיפול מרעה, שיפור הנוף.
 - תשתיות מותירות: שבילי טoil, דרכי שירות (שרוחבן לא עלה על 6 מ'), דרכי יער ראשיות, קווי בייזוד נגד שריפות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני טיפול בשפיריפות, בניית טרסות אבן, בניית מתקני שימור קרקע, פינות ישיבה, ריהוט יער, גדרות, אתרי הנצחה, שילוט הכוונה והדרכה למעט שלטי פרסום.

- 3.5** כל פעילות בשטח תעשה בהתאם למוגדר בסעיף 5 ותואשר ע"י קק"ל.
- תותר הקמת פסל בודד או קבוצת פסלים.
- תותר רעה עפ"י המפורט בסעיף 3.4.1 - "מרעה".
- ד. גן לאומי**
- על השטח המוגדר לגן לאומי יחולו לפי העניין הוראות "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998".
- בתחום הגן הלאומי תותר הקמת מבנה לשירות המבקרים בגן הלאומי שיכלול תחנת מידע, מזנון, מחסן ושירותיים ציבוריים, בהתאם לתכנית מפורטת שתואושר חוק.
- יתר מיסוד דרך עפר לרכב וחניות מקומיות (לא ציפוי באספלט) על בסיס הדרכים הקיימות.
- ה. שטח חקלאי**
- מיועד לעיבוד חקלאי בהתאם למוגדר בתוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה ו/או בתכנית מפורטת מאושרת החלה על השטח ובתחום הגן הלאומי, בהתאם לסעיף 3.4.4 שלහן.
- למען הסר ספק, להלן רשימת חלקות המוגדרות בשלמותן או בחלקה לשטח חקלאי בתכנית זו :
- גוש 19342 חלקות 9, 12, 42
 - גוש 19355 חלקות 26, 28
 - גוש 19352 חלקה 12
 - גוש 19305 חלקה 58
 - גוש 19306 חלקה 12
- ו. דרך עיר**
- רוחב רצועת הדרך יהיה 8 מ' ורוחב המיסעה לא עליה על 5.2 מ', מעט באזורי עמדות התצפית.
- המיסעה בדרך הנוף תהיה מצופה אספלט לכל אורכה. יתרת השטחים בתחום רצועת הדרך ישמשו לתועלות ניקוז, עבודות עפר, לקירות תמן, מסלעות, מתקני דרך (מעקות בטיחות) ומתקני תשתיות למיניהם וכן לטיפוח נופי.
- טרם הוצאה היתרי סלילה בדרך העיר, תוכן תכנית מפורטת בסמכות הוועדה המחויזת.
- תכניות לביצוע הדרך ילוו בתכנית שיקום נופי שתערך, ע"י אדריכל נוף ותוכלול מפרט קירות, נטיות, גינון וכו'. לא תותר בדרך זו נסיעה משאיות, למעט לצורך טיפול עירוני.
- ז. חניון ראשי**
- שטח המוגדר לשוהות וቢילוי בחיק העיר, בו יותרו גינון ונטיות, שולחות פיקניק, כירות איש, סככות צל, מתקני ספורט, משחקים ועשויות, שבילי טiol, חניה לכלי רכב ומבנים יビルים לשירותים סניטריים ו/או ביולוגיים.
- מיקומו המדויק של החניון יסומן בתכנית מפורטת שתואושר כחוק ותוגש לקבלת הקלה מתמ"א 22 ותמ"א 35 בהתאם לצורן. המיקום המדויק יהיה בתחום רדיוס 100 מ' ממרכז העיגול החום המשמל בתשריט התכנית את קביעת האזור לחניון.
- בחניון 100 שטח הבינוי המקורי יהיה 250 מ' ר' ויישמש להקמת תחנת מידע, מבנה עירן, מזנון/בית קפה,

מבנה שירותים וחניה, שבילים, מקטעי ריצוף, פינות ישיבה ותצפית אל הנוף, ריהוט גן, שילוט, מתקני אשה, מעקות בטיחות, קירות תמך עד 3 מ' וمسلעות. חומריו הבינוי יהיו בעיקר: בטון, אבן, עץ, הגג - אפשר ויהיה שטוח ואם יהיה משופע - יחותה ברעפים. החניה שתומך בתחום החניון, תומך על פי תכנית הבינוי שתאושר ע"י קק"ל ומהנדס הוועדה המקומית. גודל החניה יהיה בקיבות מקסימלית של 25 מכוניות פרטיות.

3.2

טבלת זכויות והגבלות בניה לפי תכנית התכנון והבנייה
(חישוב שטחים ואחווי בניה בתוכניות ובהתירויות תשנ"ב - 1992)

לא יינתנו היתריו בניה אלא בהתאם לזכויות הבניה המפורטות בטבלת הזכויות.

שם האזור	גודל מגרש מינימלי (בדונם)	קווי בניין	שטח בניה מקסימלי לחניון (במ"ר)	גובה בניה מקסימלי		מס' קומות מתוכננת)	מס' קומות	טכנית סה"כ	על מפלס הכניסה	א'	ב'	ג'	ד'	
				א'	ב'									
חניון 001	1	יקבעו במסגרת תכנית מפורטת	250	250	250	1	250							
7 מ' למבנה עם גג משופע 4 מ' למבנה עם גג שטוח														

הערה: שטח הבניה לחניון כולל את השטח העיקרי ושטחי השירות.

3.3 הוראות נוספות לתכנית3.3.1 תכנית בינוי

מכח תכנית זו לא ניתן להוציא היתריו בניה, אלא לאחר אישור תכנית מפורטת כמפורט בסעיף 3.2 לעיל.

טרם הוצאתה יותר בניה תוכנן תכנית בינוי שתקבע בין היתר:

מקום מדויק של החניון, לרבות איתור המבנים, גודלים, גובהם, צורתם החיצונית, הכניסה אליהם ויעודם, מרוחקים בין הבניינים, מפלסי קרקע קיימים ומתוכננים, דרכיים, חניה, גינון, ריצוף ושבילים, מיקום סילוק אשפה, פתרון ביוב וכו'.

תכנית הבינוי תעריך על רקע מפה מצביה מעודכנת, חתומה ע"י מודד מוסמך.

3.3.2 תשתיותא. כללי

תouter העברת תשתיות בכלל תחומי התכנית, בהתאם להוראות תמ"א 22 ותמ"א 8, בתיאום ובאישור קק"ל ורט"ג בהתאם.

ב. מים

ספקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשת יהיה בהתאם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית וקק"ל.

ג. ניקוז

באזורי יער בהם יותרו שימושים הדורשים פיתוח, תוגש תכנית ניקוז לאוותה חטיבת הקרקע שבה יבוצע ניקוז.

תכנית הניקוז תאשר ע"י מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.

ד. ביוב

שפכים יסולקו באמצעות מערכת ביוב מקומית או אזורית, או מתקן לטיהור מי ביוב מקומי שיושרו ע"י המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

לא ניתן היתר בניה ולא שתוגש אישור הוועדה המקומית לתוכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה וקק"ל.

לא ניתן אישור לשימוש במבנה בתחום התכנית לפני שייחובר למערכת הביוב או למתקן טיהור מקומי ולפני מתן אישור מהנדס הוועדה המקומית והרשותות המוסמכות כי תוכנית הביוב בוצעה לשביות רצונם.

ה. איסור בניה מתחת ובקרבת קו חשמל

1. לא ניתן היתר בניה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת קו חשמל עיליים ניתן היתר בניה רק במקרים המפורטיםמטה מכון אני משוך אל הקרע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבין החולט ואו הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך עם תיליםchosפִּים 2.0 מ'.
ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5 מ'.
בקו מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מ'.
בקו מתח גובה עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מ') 11 מ'.
בקו מתח גובה עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מ') 25 מ'.

הערה

במידה ובאזור הבניה ישנים קווים מתח עליון/מתוח על בניינים עם שdots גודלים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.

2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא למרחק הקטן:
מ - 3 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו.
מ - 1 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו.
מ - 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.
ואין לחפור מעלה בקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה לחברת חשמל.

3. המרחקים האנכים והמינימליים מקווים חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תיאום וקביעת הנחיות עם חברת חשמל.

1. אשפה

סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית וקק"ל. לא ניתן היתר בניה בשטח תוכנית אלא לאחר שיבטח מקום לפחות האשפה ויסמן בהיתר הבניה.
לא ניתן היתר בניה אלא לאחר התcheinבות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.

3. הוראות כלליות**3.4.1****מראעה**

בשטח המועד לעירות (בהתאם לרשימת התכליות) תותר רعيיה בתנאים הבאים:
תהיה אפשרות לבנות, לקיים ולתזקק מתקנים הדורשים לטיפול שוטף בעדרים
ובמראעה לפי תוכנו ואישור משרד החקלאות (גדר, מרעה, מים, מכלאה ומתקנים להגשת תוספות מזון).
מתקנים להם נדרש היתר בניה כחוק יעשו בהתאם עם קק"ל ומשרד החקלאות.
המתקנים הקיימים ישארו במקום.
פריצת דרכים ורישוס דרכים כפשי אש, יהיו מתואמים עם הקק"ל, משרד החקלאות
ומינהל מקרקעי ישראל.

בתחום הgan הלאומי תותר רעה. הגידור יתוכנן על ידי רשות המרעה בתיאום עם רשות הטבע והגנים. כל גידור שטח המרעה ו/או הזות גדרות קיימות תעשה באישור הרשות. הרעה בגין הלאומי תהיה בכפוף להסכם עם הרשות.

שטחים בטחוניים

3.4.2

א. בסעיף זה "שטח בטחוני" - מתקן בטחוני, כהגדרתו בסעיף 159 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965 (להלן: החוק) ושטח סגור, כהגדרתו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

ב. התשريع של תוכנית זו, אין מסמן את כל השטחים הבטחוניים או את גבולותיהם המדויקים.

הוראות סעיף זה יחולו על כל שטחים בטחוניים, כפי שייהיו מעת לעת.

ג. על אף האמור בתוכנית זו, לגבי שטחים בטחוניים, שתכנית זו חלה עליהם, יחולו הוראות אלה:

(1) מותרים כל שימוש או פעולה מטעם מערכת הבטחון או שלוחותיה, או באישורן ובלבז שהאישור משרות את האינטראיסים של מערכת הבטחון או של שלוחותיה וזאת ללא כל היתר או אישור לפי תוכנית זו ובניגוד ליעוד הקבוע בה לשטח;

(2) למען הסר ספק, אין בהוראות ס"ק (1) כדי לגרוע מתחולת הוראות פרק ו' לחוק (متקנים בטחוניים ומஸולי טיסה);

(3) הפקדת תוכנית זו, טעונה אישור מראש ובכתב מאות נציג שר הבטחון בועדות המחויזות לתכנון לבניה - ראש ענף תוי"פ באג"ת, ותעשה אך ורק בכפוף לתנאים ולמגבליות שנקבעו על ידי נציג שר הבטחון בועדות המחויזות לתכנון לבניה - ראש ענף תוי"פ באג"ת;

(4) כל שימוש, לרבות מתן היתר בנייה על פי תוכנית זו, טעונה אישור מראש ובכתב של נציג שר הבטחון בועדה המחויזות ויעשה אך ורק בכפוף לתנאים ולמגבליות שנקבעו על ידי נציג שר הבטחון בועדות המחויזות לתכנון לבניה - ראש ענף תוי"פ באג"ת;

ד. אין בהוראות התכנית כדי לשנות הסכמים בנוגע לשטחים בטחוניים אשר ניתן היתר לשימוש בהם מעת מערכת הבטחון ותנאי ההיית וההסכים יעדמו בתוקףם כל עוד לא חדל מלאיות שטח בטחוני.

ה. אין בהוראות התכנית כדי לבטל או לשנות שטחים בטחוניים ואת ההוראות החלות בהם ואין בהן כדי לבטל או לשנות ההוראות ובכלל זה ההוראות שינוי והגבלות שימוש, שהוטלו, בכל שטח עליו חלה התכנית, על ידי הוועדה למתקנים בטחוניים בהתאם לסמכתה לפי סעיפים 160, 175 ו- 177 לחוק וכן אין בהן כדי לגרוע מההוראות החלות על מתקן בטחוני כמשמעותו בפרק ו' לחוק.

ו. סמכויות הוועדה למתקנים בטחוניים תשמורה במלואן ואין באמור בתכנית זו כדי לגרוע מהן, לשנותן או לסיגן, לרבות לגבי קרקעות שנקבע להן יעוד בתכנית זו.

ז. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות התכנית כדי לחייב את מערכת הבטחון לעשות כל פעולה עפ"י התכנית ו/או להקים שטחי יער חדשים ו/או לעשות כל דבר בשטחי יער קיימים, בשטחים בטחוניים קיימים או עתידיים והעובדת שטח כלשהו מיועד ליעוד כל שהוא עפ"י תוכנית זו, לא תגרע בדרך כל שהיא

מחופש שיקול הדעת של מערכת הבטחון בשאלת אם ליעד או לשמור שטח זה לשימוש מערכת הבטחון.
אין בתכנית זו כדי למנוע מתן אכרזה, קביעה ו/או אישור ליצירת שטחים בטוחוניים חדשים על ידי הגוף המוסמך לעשות כן, בהתאם להוראות כל דין.

ח. שימוש בשטחים בטוחוניים שסעיף ג' (1) אינו חל עליו, יעשה לפי הוראות תכנית זו, לאחר שניתנה הסכמת נציג ושר הבטחון בועדות המחויזות לתכנון לבניה - ראש ענף תומ"פ באג"ת, כאמור בסעיף ג' לעיל לתנאים ולמגבלות שנקבעו בידי נציג שר הבטחון בועדות המחויזות לתכנון לבניה - ראש ענף תומ"פ באג"ת.

ט. למען הסר ספק מובהר כי אם ניתן אישור או היתר מטעם מערכת הבטחון ליעוד או לפועלה אחרת, מבלי שניתנה הסכמה לבטל לשנות את צו הסגירה או לבטל את היתר למתקן בטוחוני, אין בהיתר או באישור ו/או בפועל שנעשתה על פייהם כדי לשנות ממעמדם המשפטי של השטחים הבטוחוניים הללו והם ישארו שטחים בטוחוניים, כל עוד לא הוחלט ע"י רשותות מערכת הבטחון המוסמכות, אחרת.

ד. חדל שטח בטוחוני מלאהיות כשטח בטוחוני, יהולו עליו הוראות תכנית זו במלואן.

שטחי שמורות עיר 3.4.3
בשטחי שמורות העיר המוכרים, לא תותר כל עבודה ללא אישור שר החקלאות וזאת על פי סעיף 4.2 לפקודת הערים משנת 1926.

קרקע חקלאית בתחום הגן הלאומי 3.4.4
א. הרשות לא תגביל כל שימוש לעיבוד חקלאי ו/או רעה בשטחים שימושים חקלאי בתכנית.

ב. הרשות לא תנגד להמשך השימוש החקלאי בהתאם לשימושים המותרים עפ"י כל דין, והמשך החckerות קרקען אלו עפ"י החלטות המינהל בהתאם לשימוש החקלאי.

ג. כל פיתוח תשתיות שיישו ע"י הרשות לצורך הכשרת הגן הלאומי לקליטת מבקרים, יעשה בתיאום עם בעלי זכויות במרקען, מבלי לפגוע בעיבודים החקלאיים ובתשתיות הקיימות.

ניקוז ותחומי רצויות נחלים לפי תמי"א 34/ב/3 3.4.5
על השטח הכלול בתכנית זו יהולו כל הוראות תמי"א 34/ב/3 ובפרט סעיפים 12.4.3 ו- 12.4.4 בתמי"א וחוק הניקוז.

היטל השבחה 3.4.6
היטל השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

תנין 3.4.7
החניה תהיה בתחום חניוני קק"ל, בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנות מקומות חניה תשי"ג-1983) או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר. הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות יהיה תנאי לממן היתר בנייה.

עתיקות 3.4.8
א. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כתיקות, תותאם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978 והתקנות לפיו.

ב. במידה ויידרש ע"י רשות העתיקות ביצוע של חפירות הצלה, יבצע היוזם עפ"י תנאי רשות העתיקות.

ג. במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט-1989, ייעשו ע"י היזם כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.

ד. אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר יעור בשטח או בחלקו גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ויתגלו בשטח עתיקות יהודיות ואין פירוש הדבר ביטול חוק העתיקות לגבין אלא הסכמה עקרונית בלבד.

- | | |
|---|--|
| <p><u>כיבוי אש</u>
קבלת התcheinבות ממבקשי ההיתר לביצוע דרישות שרות הכבאות ולשביעות רצonus, תהוווה תנאי להוצאה היתר בניה.</p> <p><u>עדות נתיעות</u>
עפ"י שינויים מס' 2, 4-6 לتم"א 22.</p> <p><u>נטיעות בתחום רצעת המוביל הארצי</u>
בתחום רצעת המוביל הארצי הנטיעות יהיו בתיאום עם רשות המים.</p> <p><u>דרך הטיפול במיתרים, מי נגר עילאים ומתקני מים</u>
בתחומי היערות ושמורות הטבע תותר העברת תשתיות מים בתיאום ואישור הקק"ל או רט"ג, לפי העניין.
יותר השימוש במעיינות המספקים מים ליישובי הצפון, עפ"י רישיונות ההפקה של נציבות המים, וכן יותרו קידוחי בארות מים והפקתם באמצעות המתקנים הנדרשים, לרבות התזיהית דרך תפעול אליהם, והנחת קווי צנרת בתחום היערות ושמורות הטבע.
קביעת אתרים קידוח בארות תותאם עם הקק"ל או רט"ג, ותואשר על ידן לפי העניין. בנושאי תפעול ואחזקת מתקנים שוטפת יש לתאם עם הקק"ל או רט"ג, וכל זאת בכפוף להוראות תמ"א 34/ב/5.
כמו כן, בתחום העיר גישה למתקני המים הקיימים והמתוכננים.</p> | <p>3.4.9</p> <p>3.4.10</p> <p>3.4.11</p> <p>3.4.12</p> |
|---|--|

פעילות יערנית מתוכנית

3.5

סוג יער בתמ"א	הרכב מינים בנטיעה	הכנת שטח לניטעה	פעולות ממשק מותרות
נטע אדם קיים ומוצע	עצים של העיר והחרוש הים תיכוני עצים רחבי עליים עצים מחט עצים בוסטן שיחים	תיחוח יدني או מכני בנקודות הנטיטה. חריש (בשתחים בעלי אופי חקלאי). בנייה טרסות אבן.	טיפול במזיקים ומחלות. דילול זריעים. דילול וכריתת. גינום. טיפול וסילוק גזם. נטיעת צמחיה נוספת. העתיקות עצים. הקמת מתקני שימוש קרקע ואיסוף מי נגר. מניעה וסילוק צמחיה מתחרה ופולשנית. טיפול למניעת שריפות. שיקום וחידוש העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחוזר). רעיה וגידור למרעה וניטעות.
טבעי לטיפוח	עצים ושיחים של העיר והחרוש הים תיכוני	תיחוח יدني או מכני בנקודות הנטיטה. חריש (בשתחים בעלי אופי חקלאי). בנייה טרסות אבן.	שמירת צמחיה קיימת. נטיעת עצים ושיחים. העתיקות עצים. דילול גזעים הסרת חוטרים והרמת הנוף. טיפול וסילוק גזם. שיקום העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות). טיפול במזיקים ומחלות. מנעה וסילוק צמחיה מתחרה ופולשנית. רעיה וגידור למרעה וניטעות. בנייה מתקני שימוש קרקע ואיסוף מי נגר. טיפול למניעת שריפות.
טבעי לשימור	אין ניטעה	אין הכנת שטח לניטעה	שמירת צמחיה קיימת. מניעת שריפות. טיפול במזיקים ומחלות. שיקום העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות). גינום ודילול. טיפול ולסילוק גזם. רעיה וגידור למרעה.

פעולות יערנית מתוכננתהגדרת מונחים

מונח	定义
הכנת שטח לנטיעה	פעולות הנעשות בשטח הנטיעה לשם הבטחת קליטת השטחים והתפתחותם
תיחוח יدني או מכני בנקודות הנטיעה	תיחוח של נקודת הנטיעה עבור שתיל בודד. תיחוח מכני נעשה בשטחים הרריים שבהם מסלע קשה וכייסי קרקע קטנים בקרקע عمוקה יחסית ובמדרגות שבהם יכול להכנס כל מכני. ביתר המקרים נעשו תיחוח יدني.
חריש (בשטחים בעלי אופי חקלאי)	תיחוח שטח הנטיעה באמצעות מחרשה או רוטר בשטחים בעלי אופי חקלאי או בשטחי קרקע שגודלם עולה על דונם.
בנייה טרסות אבן	בנייה טרסות מאבן לצורך שימוש קרקע, יצירת שטחים אופקיים לנטיעה או לשיפור הנוף.
פעלות ממשק יער	פעולות הדרושים לטיפול בעיר לשם גידולו הבריא, הארכת מחזור חייו, ולשם מתן אפשרות לקלל להכנס לעיר.
טיפול במזיקים ומחלות	מניעה והדבורה של מזיקים ומחלות עיי' השבחה, שימוש במלכודות, טיפולים כימיים וביולוגיים וטיפולים מכניים.
דילול	הוצאה של חלק מהעצים בעיר לצורך יצירת מרוחך מחיה מתאים לעצים הנוטרים ו/או הוצאה עצים מחלוקת יער עקב מחלה, שריפה, חידוש מחזור היער או שינוי יעוד השיטה.
כריתת גזם	הוצאה של כל/רוב העצים מחלוקת יער עקב מחלה, שריפה, חידוש מחזור היער או שינוי יעוד השיטה.
גיזום	הורדה של חלק מענפי העצים.
טיפול וסילוק גזם	שריפה ואו ריסוק ואו פינוי של הגזם הנוצר בפעולות גיזום/דילול/כריתת בשטח העיר.
נטיעת צמחייה	שתילה של שתילים חדשים בעיר.
בניה מתקנים לצורך שימוש קרקע וניקוז כמו מעברי מים, תעלות ניקוז, נגר	בנייה מתקני שימוש קרקע ואיסוף מי מושגים, סכרוניים וכן הקמת מאגרונים ולימינס לאיסוף מי גרר.
מניעת ופולשנית צמחייה	טיפולים למניעת צמיחה של צמחייה המתרחשת עם השטחים על מים, מזון ואור והסרת צמיחה בלתי רצוייה ופולשנית (מניעת הצצה, הדבאה כימית, ניקוש, קילטור)
טיפול למניעת שריפות	יצירת קווי ביוזד ואו דרכי שירות ואו גיזום וטיפול וסילוק גזם ואו טיפול בצמחייה היוצרת סכת שריפות ואו כריתת של עצים ואו רעיה.
קווי בידוד נגד שריפות	שטח הנקוי מצמיחה המפריד בין חלקי יער שונות. יכול להיות גם דרך יער.
שיקום וחידוש היער (עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחזור)	כריתת של העצים הפוגעים ויצירת יער חדש על ידי נטיעה או חידוש עצמי.
رعاية	שימוש בבבעלי חיים להקטנת הבiomסה הצמחית בשטח העיר.
גידור נטיעות ומרעה	הקמת גדרות צאן, בקר ואחרות, מניע בקר לצורך מניעת כניסה או יציאה של בע"ח או מהשטח המгодר ואו מתקנים לטיפול בבע"ח
דילול גזעים, הסרת חוטרים והרמת הנוף	פעולות שנעשות בחורש טבעי צפוף לשם פתיחת החורש והשבחת מרעה. כריתת חלק מהגזעים והסרת חוטרים לצמחו מבסיס הגזע וכן גיזום החלק המתהון של ענפי העץ.
העתיקת עצים	גיזום, שהוועתקו מאתר שבו היה צורך לפנותם.

3.6

טבלת שטחי יער שתכנית זו מוסיפה מעבר לשטחים הקבועים בתמ"א 22

שטח בדונמים		סוג יער	עירות קבועה א/ב
יער מסد			
86		ליער קיימים	קבוצה א'
22		ליער מוצע	קבוצה ב'
487		ליער טבעי לטיפוח	
509		סה"כ	
		סה"כ 595	

הר האחים		
2171		ליער קיימים
136		ליער טבעי לשימור
2307		סה"כ
74		ליער מוצע
3885		ליער טבעי לטיפוח
3959		סה"כ
		סה"כ 6266

הר עצמון		
1087		ליער קיימים
44		ליער מוצע
151		ליער טבעי לטיפוח
195		סה"כ
		סה"כ 1282

4. חתימות וחותמות

יוזם ומגיש התכנית:

קרן קיימת לישראל
ישראל חרחול
 מנהל מרכז צפון
 קרן קיימת לישראל

עורך התכנית:

יצחק פבזינז
יעזע, תבונת קידום פרויקטים בע"מ.

מספרנו: 45/D/53
 תאריך: 23.2.05 , 19.8.04 , 31.5.04 , 17.3.04
 עדכון להפקדה: 13.6.10 , 10.1.10 , 29.12.08 , 20.9.07
 עדכון למתן תוקף: 25.06.13