


209 5072-1



WARDROP TAKEN MKOOL ZFPT

TAKEN AT THE MKOOL ZFPT

TAKEN AT NO. 12617

AGUST 2013

תוכן העניינים

פרק	סעיף ווותק	ה נושא	עמוד
		 תוכן העניינים	1
		 דברי הסבר לתכנית	5
		 פרוגרמה כוללת	9
	כללי		11
	1	 שם ותוללה	11
A'	2	 השטחים הכלולים בתכנית זו	11
	3	 היחס לתכניות אחרות שבתחום תכנית זו	12
	4	 שטח התכנית	12
	5	 יוזמי התכנית	12
	6	 עורכי התכנית	13
	7	 מטרות התכנית	13
	8	 הגדרות	13
	9	 באור סיימי התשريع	19
	10	 טבלת השטחים של התכנית	21
		 עקרונות התכנית	22
B'	11	 מתחמי התכנון	22
	12	 תכניות מפורטות ומעמדן בהיתרי הבניה	23
	13	 תכניות שיוקם	24
	14	 תכניות עיצוב אדריכלי	24
	15	 עקרונות הטיפול הנופי והסבירתי	24
	16	 שמירה על קווי השקף לנוף וסביבה	24
	17	 חותב שימוש בחומרי בניה מאושרים	25
	18	 שימור אופיה התיירוטי של העיר ושמיר	25
	19	 מבנים	26
	20	 תכניות פינוי-בינוי	26
		 הראות בנושא עתיקות וארכיאולוגיה	26
C'		 השימושים המותרים ובמתחמי התכנון	28
	21	 תוקף השימושים המותרים	28
	22	 רשיימת השימושים המותרים באזוריים	28
		 השינויים של התכנית	28
	22.1	 השימושים המותרים באזורי העיר	28
	22.2	 ההיסטריות	29
	22.3	 השימושים המותרים באזורי מגורים	31
	22.4	 השימושים המותרים באזורי תעשייה ומלוכה	31
	22.5	 השימושים המותרים באזורי מסחרי	32
	22.6	 השימושים המותרים באזורי מגורים ומסחר	32
	22.7	 השימושים המותרים באזורי המעיין	32

פרק	סעיף ותת סעיף	הנושא	עמוד
ג'	22.8	השימושים המותרים באזורי מבני ציבור	33
	22.9	השימושים המותרים באזורי מלונות וונגוף	33
	22.10	השימושים המותרים באזורי שמורות טבע	34
	22.11	השימושים המותרים באזורי מתקני ומגרשי ספורט	34
	22.12	השימושים המותרים בשטח פתוח אינטנסיבי ואקסטנסיבי	34
	22.13	השימושים המותרים בשטחי ייעור	34
	22.14	השימושים המותרים באזורי מרכז תחבורה	35
	22.15	השימושים המותרים באזורי בית קברות	35
	22.16	השימושים המותרים באזורי בית הקברות העתיק	35
	22.17	השימושים המותרים באזורי לשירותי דוד	35
	22.18	השימושים המותרים בפרק ארכיאולוגי	35
	22.19	השימושים המותרים בדרכים	35
	23	ציוויליזציות השונות והשימושים מותרים במתחמי התכנון בתכנית זו	36
	23.1	מתחם תכנון א' - העיר ההיסטורית	36
	23.2	מתחם תכנון ב' - שכוני הדרום	37
	23.3	מתחם תכנון ג' - שכוני המערב	37
	23.4	מתחם תכנון ד' - שכוני הצנע	38
	23.5	מתחם תכנון ה' - הר כנען והרכס המזרחי	38
	23.6	מתחם תכנון ו' - רמות בגין	39
	23.7	מתחם תכנון ז' - מעלה צפת	39
	23.8	מתחם תכנון ח' - נוף כנרת	40
	23.9	מתחם תכנון ח' 1	41
	23.10	מתחם תכנון ט' - אזור התעשייה המערבי	41
	23.11	מתחם תכנון י' - שכונת נחל צפת	42
	23.12	מתחם תכנון יא' - קריית החינוך, ספורט וונגוף בואדי חמרה	42
	23.13	מתחם תכנון מא' - שכונת הר כנען ב'	43
	23.14	מתחם תכנון מא' 2 - השלמת הר כנען והרכס המזרחי	43
	23.15	מתחם תכנון מא' 3 - השלמת שכונות נוף כנרת(א)	44
	23.16	מתחם תכנון מא' 4 - השלמת שכונות נוף כנרת(ב)	45
	23.17	מתחמי התכנון מ6, מ7 - הרכס המזרחי א'	46
	23.18	מתחם התכנון מ8 הרכס המזרחי ג'	47
	23.19	הנחיות לתכנון מפורט למתחמי התכנון החדשים	48

פרק	סעיף ותת סעיף	ה נו ש א	עמוד
ד'		מطن היתרי בניה, היטל השבחה, חלוקה ורישום והגבלות בניה	49
	24	היתרים	49
	25	ביקורת תכניות המבנים	50
	26	שימושים חורגים	50
	27	הפקעות ורישום	50
	28	רישום זכות מעבר לציבור	50
	29	העברות ועונשיין	51
	30	היטל השבחה	51
	31	הגבלות בניה מיווחות	51
ה'		הוראות בדבר השימוש בקרקע ובבנייה	52
	32	גודל מגרש מזרע	52
	33	מספר בניינים במגרש	52
	34	הקמת בנין חדש בצמוד לבניון קיים	52
	35	קביעת מספר ייחוזות הדירות במגרש בהתאם למותר	52
	36	חישוב אחוזי בניה מותרים בבניין	52
	37	חישוב השטח המותר לבניה- שימושים עיקריים ושתייני שירות	52
	37.1	חישוב השטח המותר לבניה	52
	37.2	תוספות של שטח בניה	52
	37.3	שתייני שירות המותרים להוספה	53
	38	קווי הבניין והמרוחחים	54
	39	הוראות בדבר השימוש במפלסי הבניין השוניים וקומוטיו.	54
ו'		הוראות בדבר שמירה ופיקוח חזות העיר	56
	40	צורה וחזות הבניינים	56
	41	תכנון המרחב סביב למבנים	56
	42	השלמת הבניינים	56
	43	ביקורות פרסומת, מתקני הכביסה וಗדרות	56
	44	מיתקנים על גגות הבניינים	57
	45	שמירה על חזות הבניינים	57
	47	טיפול ואחזקה של שטחים ציבוריים פתוחים	57
	49	טיפול סביבות אזורי מסחר ומלאה ועסקים	57
	48	aicות הסביבה ומונעת זיהום	57
	49	מניעת מטריך רעש לאורך דרכים	58
	50	נטיעות משוכות וגדרות	58
	51	פיקוח על התעשייה	59
	52	פיקוח על חניות ובתי מלאכה	59
	53	התקנות פרגודים למסעדות, מזנונים ובתים קפה	59

פרק	סעיף ותת סעיף	ה נושא	עמוד
ב'	<u>דרכי גנטיעות ותתקני חניה</u>	דרכי גנטיעות ותתקני חניה	60
	<u>התווית דרכים ורוחבו</u>	התווית דרכים ורוחבו	60
	<u>דרוג הדרכים</u>	דרוג הדרכים	60
	<u>ביצוע עבוזות בקרקעות שנן דרכים</u>	ביצוע עבוזות בקרקעות שנן דרכים	61
	<u>דרישה לשינויים</u>	דרישה לשינויים	61
	<u>గדרות מאושרות ועצים</u>	גדרות מאושرات ועצים	61
	<u>שמירת עצים לאורך הדרכים</u>	שמירת עצים לאורך הדרכים	62
	<u>רשימת עצים</u>	רשימת עצים	62
	<u>לוחות מדועות, פירסומת ומתקני תאוֹרָה</u>	לוחות מדועות, פירסומת ומתקני תאוֹרָה	62
	<u>חניה</u>	חניה	62
ח'	<u>ניקוז, תייעול, ביוב, אספקת מים טיפול בפסולת ואספקת חשמל</u>	ניקוז, תייעול, ביוב, אספקת מים טיפול בפסולת ואספקת חשמל	65
	<u>שמירות קרקע לצרכי ניקוז, תייעול וביוב</u>	שמירות קרקע לצרכי ניקוז, תייעול וביוב	65
	<u>ניקוז המגרשים</u>	ניקוז המגרשים	65
	<u>ביוב</u>	ביוב	66
	<u>פסולות מוצקה</u>	פסולות מוצקה	68
	<u>רעש וזיהום אויר</u>	רעש וזיהום אויר	69
	<u>אספקת מים</u>	אספקת מים	69
	<u>מגבלות בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל</u>	מגבלות בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל	70
	<u>עליליות</u>	עליליות	70
	<u>מגבלות בניה בכבלים תת-קרקעיים</u>	מגבלות בניה בכבלים תת-קרקעיים	71
<u>היתור לפעולות חפירה</u>	היתור לפעולות חפירה	71	
<u>גיזום עצים בקרבת קווי חשמל</u>	גיזום עצים בקרבת קווי חשמל	71	
ט'	<u>הנחיות נופיות – סביבתיות</u>	הנחיות נופיות – סביבתיות	72
	<u>פיתוח מגרשי בניה</u>	פיתוח מגרשי בניה	72
	<u>עבדות עפר</u>	עבדות עפר	72
	<u>שפך וודפי קרקע</u>	שפך וודפי קרקע	72
	<u>עקרונות הפיתוח בשטחים הפתוחים</u>	עקרונות הפיתוח בשטחים הפתוחים	72
	<u>עקרונות לתכנון ו שימוש הצמחייה</u>	עקרונות לתכנון ו שימוש הצמחייה	73
	<u>מסדרון אקולוגי</u>	מסדרון אקולוגי	73
	<u>עקרונות פיתוח מתחמי התעשייה במתחם ח'</u>	עקרונות פיתוח מתחמי התעשייה במתחם ח'	73
	<u>אתרי המבנה לצרכי ציבור המיעעד לאוניברסיטה או מכללה אזורית</u>	אתרי המבנה לצרכי ציבור המיעdest לאוניברסיטה או מכללה אזורית	73
			80

דברי הסבר לתכנית

הכנות תכנית מתאר חדש לעיר צפת החלה בשלבי שנות השמונים של המאה הקודמת. ב - 1991 הוגשה לוועדה המקומית של העיר צפת טוiotת התכנית ונטקבה על ידה עקרונית. אולם בהמשך, עקב תהפוכות פוליטיות, הושחה המשך העבודה. העבודה חדשה בתחלת שנות האלפיים והתכנית הנוכחית מציגה את המשכיות התכנון המקורי, תוך עדכונים ושינויים, הנובעים מהתפתחויות המקומיות והסבירתיות.

בתחלת שנות האלפיים הוחל גם ביוזמת משרד הבינוי והשיכון ומשרד הפנים בהכנות תכנית תט-אזורית לגוש צ'יר (צפת-חצור הגלילית-ראש פינה), אשר מתפקידה היה למסד את היחסים בין היישובים הגובלים בכל התחומים והדיסציפלינות.

בהמשך, כפועל יוצא של תכנית המתאר המחויזת תמ"מ 2 שניוי 9 ותכניות מתאר ארציות רלוונטיות, בעיקר אלו העוסקות בשימור הנוף והאופי של האזור, הוחלט להגביל במידה מסוימת את תחום התכנית המתאר של צפת, ולא להכלילה על כל שטח השיפוט של העיר, כי אם על השטחים שמצפון לכביש 89 החדש (עוקף צפת).

התכנית המוגשת כאן כוללת רק כ - 14 אלף דונם, מתוך כ - 30 אלף, שטח השיפוט הכלוני של העיר.

על השטחים שלא נכללו בתכנית תמשיך לחול התכנית ג/552, תכנית המתאר הישנה של העיר.

קיובות ושטחי פיתוח

קיובות האוכלוסייה של התכנית נקבעה ל 60.000 נפש (הגرسה הקודמת, הכוללת את כל שטח השיפוט, אפשרה אוכלוסייה של 80.000 נפש). על פי נתוני הלמ"ס, צפת מנתה ב - 2006, 28.100 נפש ובקצב ההידול הנוכחי של העיר קשה לשער כי יעד האוכלוסייה יושגנו עד 2030.

עם זאת, לאחר ושטחים מסוימים מוקפאים למעשה לפיתוח בזמן הנראה לעין (וטו של גורמי בטחון), סביר כי הפיתוח יוכל להתרכו רק בשטחים הזמינים בעת, ועיקרים בדרכים מזרחי העיר (שטחי רמת רזים ושטחים גובלים).

צפת, אחת הערים העתיקות ביותר בארץ ישראל, נבנתה ללא קו מנהה מרכזי, ותחומי חידוש הבניה היו בעיקר בתחום השכונות אשר ננטשו במהלך מלחמת השחרור. לאחר מכן, בעידן הבניה המאסיבית, אשר באה עם גלי העליה הגדולה של שנות החמשים והשישים של המאה הקודמת, נשתהה הבניה בצורת תוספת "פרוסות" של שכונות במדרון הדרומי ומתחת למשטרת צפת המנדטורית, סביר מה שהייתה בשעתו שכונת "הcordids".

פועל יוצא מכל אלה היה פיזור בניה רב, וחוסר תקשורת תחבורהית נאותה בין השכונות השונות, כאשר מרכז העיר ההיסטורי הצפוף והעתיק, ממשיך לשמש ابن שואבת לכל תושבי העיר.

העיר העתיקה היהודית "סיפחה" אליה בהדרגה את שכונת "הרימונים" הערבית הגובלת, והפכה אותה לווובע האמנים, אשר פרח באמצעות המאה הקודמת. שכונות נוספות מבודדות יחסית פרחו מסביב, בהן הר כנען ב' ומאוחר יותר נוף כנרת. הפיזור הרב של מוקדי הדירות, תחלופה גבוהה מאוד של האוכלוסייה, וחוסר יציבות כלכלית ותעסוקתית, מנעו התפתחות הדרגתית של העיר, אשר שקעה בסטגנציה מסויימת. במרוצת השלישי

האחרון של המאה הקודמת, גבירה גם ההגירה לעיר של אוכלוסייה חרדית, אשר מצדיה גרמה ליצירת מאפיינים ייחודיים בתחום התעסוקה, ולירידה נוספת בתחום הסוציאל-כלכליים.

לצפת תחומי שייפות גדולים במיוחד, קרוב ל 30.000 דונם. הוא משתרע מהר כנען בצפון ברום של כ - 750+ מטר, ועד הרמות הדרומיות שמעל קבוֹץ עמיד ברום של כ - 500+ מטר. במערב הגבול נשק לנחל עמוד ובמורחה הגובל הינו מעלה ראש פינה. בשטח גדול ומבודר מאוד זה, פזורות השכונות השונות של העיר. שטחי הפיתוח האפשריים הינם אלה הצפוניים המהווים המשך לרכס הכרמל, אך כפי שנזכר כבר, רובם מוגבלים לפיתוח בഗל וטו של גורמי הביטחון, והשתחים הדרומיים משני עברי ואדי חרמה, העובר במרכז העיר. בשלב הראשון נראה כי האופציה הזמין לפיתוח מיידי הינה זו בזרום העיר ובזרום מזרח, ברומים הנעים מ - 500+ ל - 600+ (שטחי רמת רזים ושטוח גובל).

גישות ותחברה

עד לסלילת דרך מס' 877 (עוקף צפת), צפת נשעה על כניסה אחת בלבד בצפון העיר, בדרך שנסלה באמצעות שלושת השערים של המאה הקודמת.

דרך מס' 877, אשר במקורה נועדה לאפשר גישה נוחה לבית החולים, בוצעה בעקבות הגרסה הראשונה של מתאר צפת, וחוברה לתוואי המקורי של כביש 89 (צומת עין זיתים). כד הפקה דרך זו לעוקף צפת, תוך יצירת אפשרות לנגישויות נוספות מדרום. אלא אזו הייתה רק מחצית המלאכה. גם בגרסה הראשונה של תכנית המתאר נקבע כי כביש ואדי חרמה, האמור להיסלל מאזור תחנת אגד המרכזית שבעיר דרך ואדי חרמה דרומה, עד היפגשו עם דרך מס' 877 (עוקף צפת), צריך להוות ציר הכניסה העיקרי לעיר ובתוור כביש עורך יקשר גם בין השכונות השונות הפזורות של העיר. ניתן לשוטטו לחוט שדרה ממנו מתקפלות הנגישויות לשכונות השונות, אלו הבניות והאמורות להבנות. לאור ציר זה של כביש ואדי חרמה קיימות גישות מעולגה גם למוסדות החינוך העיקריים של העיר, וגם לאתרי הספורט הקיימים והמטופנים.

נושא הנגישות לעיר בא על ביטויו גם בכניסות נוספות מדרך מס' 877. חשיבות הנושא מתעצמת בזודנו את הריגשות הנדולה של האזרע לרעידות אדמה והចורך באפשרויות הספקה ופינוי מהעיר. גם בעיות הניתוק של העיר בעתות שלג כבד, הובאו בחשבון שעה שנוצרו אפשרויות כניסה לעיר מאזורים דרומיים יותר.

סוגיות פיתוח אורי העיר החדש

אזכור כי העיר המשיכה להפתחה לפי קווי הפיתוח המורפולוגי שאפיין אותה בסוף התקופה העותומנית ותקופת המנדט, תוך מתן פתרונות אד-הוק בתקופת העלייה שבאה עם קום המדינה.

ברור כי המרכז הקיים מתקשה לתת מענה הולם לתקודיו הקיימים, קל וחומר לעיר העשויה לגודל לכדי שישים אלף תושבים ומעלה. עם זה, ראוי וחשוב לשמר בקפידה את המרkers העתיק של העיר על אופייה, ובראש וראשונה את המרכז, ולהפכים לנכס תיירותי יהודי, ולהפוך במקביל אורי פיתוח חדשים למגורים, ולפונקציות עירוניות נוספות.

כדי לפתור את אופציית הבניה החדשה העשויה לתת פתרונות לגידול האוכלוסייה, נדרש לתור אחרי אפשרויות נוספות, זולות מירקם העיר ההיסטורית.

כביש ואדי חמרה והנגישות הנוחה מתוואי כביש 89 החדש, מאפשרים פיתוח מיידי של דרום העיר. פוטנציאל הפיתוח במקומם מסתכם בכ - 4.500 עד 5.000 יחידות דיור, דהינו אוכלוסייה של כ - 15.000 תושבים ומעלה. גם המיקום הפניי ברובד טופוגרפי של +500 עד 600+ מבטיח תנאים אקלימיים מעולים. עם זאת, אוכלוסייה בסדרי גודל כלשהו, שוב אינה יכולה להימסך על מרכזו העירוני הקיים, החסר פוטנציאל התפתחות כל שהוא, ובוקשי מסוגל לספק את דרישות הציבור כיום.

מכאן הרעיון ליצור בסミニכות לציר ואדי חמרה ובביש 89 את המרכז העירוני החדש, העשוי לתת מענה לשוכנות החדשנות ולאזור הכספי הקרוב. באזורה זה אוטרו גם שטחים למכללת צפת, העשויה להעיבר לבאנו חלק מפעילותה, לקראת השתלבתה אוניברסיטה החדשה של הגליל.

העיר ההיסטורית

צינו כי העיר ההיסטורית לא יכולה לתת מענה לגידול האוכלוסייה הצפוי, ויש לאטר פוטנציאלי גידול בקנה מידה גדול. עם זאת, העיר ההיסטורית והשכונות הישנות מזוהים עם המוגג העירוני "צפת", על כל המשתמע מכך, בתחוםי אופי העיר, ההיסטוריה, הדת, התיירות, האומנות וכו'.

חשיבותו של שומר ולבנות את תחומי האזור המוגדר כעיר ההיסטורית בקפדנות מרובה, תוך שימוש לבפרטיה הפרטניים בכל תחום מלאה שמנינו לעיל. צפת ההיסטורית מושכת אליה אלפי תיירים, אשר נוטרים בה רק זמן קצר, וזאת בעיקר בגלל חוכר משוער במפעלי תיירות, מקומות אכסון נאותים, שירותים מסחר ועוד.

העיר ההיסטורית חייבה לדעתנו להשות משוקמת בקפדנות, בה ימצאו הבאים בשעריה את מיטב השירותים בתחוםי התיירות, המסחר, ההסעה והאכסנה, כל אלה במעטפת הישנה המשוקמת המציעה את השירותים המודרניים העדכניים. ערבים בעולם בחן, טולדו ספרד, קראקסו בצרפת, בת'anganlia ועוד רבות, התמודדו בהצלחה במלות מסווג זה, והתכנית המוצעת כאן יוצרת את המסתגרת.

תיירות ונוף

צפת הייתה מזוהה כעיר תיירות. ענף זה שקע מאוד מעט שהמלונות המשפחתיים הקטנים פסקו לפעול, והתיירות הפכה להמונייה יותר, הדורשת בידור רב ובילויים. מלונות גדולים מסוג אלה לא קמו בעיר, מאידך אחרים בעלי פוטנציאל נסגרו והפכו למוסדות דת ואחרים. התכנית שמה דגש על אופציות הפיתוח התיירותי, בכך שהיא מאפשרת הקמת בתים מלון כמעט בכל שכונות העיר, תוך שהיא מצינית שטחים גדולים בעלי ייעוד ספציפי להקמת מפעלי תיירות במערב העיר, בהר כנען, ובאזור, במורדות הצופים לנורת.

לבד מהקמת בתים מלון וঅসন্নো, יש צורך לשים דגש על שיזור אובייקטים תיירותיים מובהקים כמו העיר העתיקה ורובע האמנים, בתים ננסת והcolnies השוננים, וגם על אובייקטים ייחודיים כמו המבצר הצלבני הענק (השלישי בגודלו במזרח התיכון) בראש גן המזודה.

הנוף הייחודי של סביבות צפת והמראות הנשקפים מרוחבות וסמטאות העיר, מחיבבים גישה זהירה בתהום הפיתוח והבנייה. הקרון הקיים ורשויות נוספות הכננו תוכניות יעוץ ושימור נוף העוטפות את העיר, ואף חודרות לתוכה, במקומות המאפשרים זאת. לשטחי נטיעות אלה ערך רב באשר הם עשויים לשקם נופים שנכחדו, ומואידך להיטיב במקומות

שבהם נחשפו בגין עבודות פיתוח מדרונות עromoים ולא אסתטיים, שמן הדין לטפל בהם.
(ראה היחס בין כביש 89 החדש והמדרונות התתחוניים של העיר העתיקה).

הकונספט התכנוני של תכנית המתאר

כל האמור בפסקאות הקודמות הביא אותנו למסקנה שמן הרואי לשאוף לייצרת תכנית דו קוטבית, או כפי שמתכוני הרים בצרפת נוהגים לכנות זאת "תכנית העיר המקבילה". מחד לשמר, לטפח ולפתח במידת האפשר ובזהירות מירבית את העיר ההיסטורית על שלוחותיה, ומайдץ להקים עיר מקבילה גובלת חדשה, הננתן מכל הסטנדרטים והחידושים העדכניים. לייצור קשרים מעולים בין שני חלקי העיר, תוך חלוקת הפונקציות ביניהם, והקמת מוסדות כלל עירוניים באזורי ההשקה השונים, ומעל כל אלה לייצור נגישות מעולה אל החלקים השונים ממרכז ההתנועה החיצוניים והפנימיים.

בdziשך אנו מציעים פרוגרמת פיתוח המתאימה לתכנית המוגשת כאן.

프로그램ה כולה

ב寥חות שלහן מוצגת הограмה ברמה הכוללת לצפת, בחלוקת לפי שימושים עיקריים:

א. מגורים

בלוח מוצגת קיבולת לתוספת מגורים אפשרית בשיטה השיפוט של צפת

תת אזור	קיובות ייח"ד	שטח קרקע נטו	CAFIFOT ייח"ז/דונם נטו	קיובות ייח"ד	אוכלוסייה
רמת רזים	3.800	305	12.45	11.780	
אזור לתוכנו בעתיד (דרום מזרח) מ, 3, 4.	1.540	350	4.4	4.770	
אזור לתוכנו בעתיד (צפון מזרחה) מ, 1, 2, 6, 7, 8,	5,203	1,356	4.4	16,130	
סה"כ	10.543	2.011	5.24	32.680	

סה"כ תוספת הקיבולת בייח"ד לצפת נמדת בכ- 10.543 ייח"ד, מהם 3.800 ייח"ד (36%) בתוכנו מפורט ברמת רזים, 1.540 ייח"ד תוספת לתוכנו בעתיד מזרחה וממערב לרמת רזים, וכ-200, 5,200 ייח"ד בשטחים לתוכנו בעתיד המוגבלים כיום לבניה על ידי משרד הביטחון.

קיבולת האוכלוסייה המתבקשת בהתאם למלאי תכוני זה היא כדלהלן:

תת אזור	אוכלוסייה
העיר הקיימת ¹	28.100
רמת רזים ²	11.780
אזור לתוכנו בעתיד ³ (דרום מזרח) מ, 3, 4.	4.770
אזור לתוכנו בעתיד ³ (צפון מזרחה) מ, 1, 2, 6, 7, 8,	16,130
סה"כ	60.780

1. גודל האוכלוסייה לטוף שנות 2006 על פי הל.מ.ס.
2. על פי גודל משק בית ממוצע של 3.4 נפשות.
3. על פי גודל משק בית ממוצע של 3.1 נפשות אומדן לטוחה הארוכ.

ב. שירותי ציבור

בלוח מוצגים תוספות השירותים הציבוריים ברמה העירונית

התchos	השימוש/מתקן	שטח ריצפה במ"ר	שטח קרקע בדונם	מקום
ספורט	מרכז ספורט עירוני מרכז	2,300	30	רמת רזים
	אצטדיון ספורט		50	
שטחים פתוחים	פארק עירוני		70	רמת רזים
שירותי חינוך	קריית חינוך, 2 חט"ב + חטיבת עליה		27	רמת רזים
	מכלה אזורית		80	מרכז העיר
	חט"ב + חטיבת עליה בטוחה הארוך ¹		24	מתחס דרום מזרחי (מ, 3, 5)
	3 חטיבות ביןיהם ושתתי ¹ חטיבות עליה בטוחה הארוך ¹			מתחס צפון מזרחי (מ, 1, 2, 6, מ, 7, מ, 8)
שירותי בריאות	מרכז רפואי עירוני	1,500	4	מרכז העיר
שירותי תרבות	ספרייה ציבורית	1,200	4	מרכז העיר
	אולום מופעים עירוני בן 650 מושבים	600	4	מרכז קהילתי עצמאי
	מרכז קהילתי עצמאי	2,450	4 דונם	מרכז העיר

1. מותנה בפיתוח השיטה

ג. שימושים כלכליים

בלוח מוצגים תוספת השטחים הנדרשת לשימושי קרקע כלכליים בצפוף

ענף כלכלי	השימוש	תוספת שטח ריצפה במ"ר	תוספת שטח קרקע בדונם	מקום
שירותי מסחר ושירותים עסקיים	מסחר עירוני	16,000	16	מרכז העיר החדש
	משרדים	6,000		
שירותי מסחר ושירותים עסקיים	מסחר שכונתי	2000	2	אזור לתוכנו בעתיד (דרכים מזרחה)
		4000	4	אזור לתוכנו בעתיד (צפון מזרח)
אזור תעסוקה	תעשייה ¹	217000-144000	349-231	צ.ר. ואזור התעשייה דלטון (מחוץ לשטח השיפוט)
תיירות	חדרי מלון	800 חדרים	32	הר כנען, נוף כינרת ובטווח ארוך בצפון מזרחה

1. מבוסס על הפרויקט המפורט לתעשייה שהוכנה במסגרת התוכנית בשתי חלופות : המשך מגמות ותגובה תעשייתית.

פרק א' - כללי

1. שטוחולה

- 1.1 "תכנית זו" תקרא תכנית מתאר מקומית צפת - תכנית מס. ג/7612 ותחול במרחב התכנון המקומי צפת, על השטחים המותחמים בקו כחול של גבול התכנית, להלן "תכנית זו".
1.2 מסמכי התכנית הינם -

ה מיסמך	קנ"מ	מעמד המיסמך	הערות
תשريط מצב מוצע	1: 5000	מסמך מחייב	
תשريط מצב קיימס	1: 5000	מידע	תשريط זה אינו משקף את מלאה המצב הסטטוטורי העדכני
הוראות התכנית		מיסמך	מסמך בו 7 עמודים
מפתח גושים ותכניות מאושרו	1: 10000	מידע	ריכזו מידע על תביע מאושרו על רקע גושים
נספח ותחבורה		מיסמך מנחה	
נספח נופי סביבתי		מיסמך מנחה	קטעי המיסמך הوطמעו בהוראות התכנית והם מחייבים.
נספח ביוב		מיסמך מנחה	קטעי המיסמך הוטמעו בהוראות התכנית והם מחייבים.
נספח ניקוז		מיסמך מנחה	קטעי המיסמך הוטמעו בהוראות התכנית והם מחייבים.
נספח אספקת מים		מיסמך מנחה	קטעי המיסמך הוטמעו בהוראות התכנית והם מחייבים.

2. השטחים הכלולים בתכנית זו

2.1 גושים מוסדרים

2.1.1 גושים בשלמות

,13071 ,13070 ,13059 ,13058 ,13057 ,13056 ,13055 ,13054 ,13053 ,13052 ,13085 ,13084 ,13083 ,13082 ,13081 ,13077 ,13076 ,13075 ,13074 ,13073 ,13396 ,13219 ,13218 ,13194 ,13101 ,13095 ,13093 ,13092 ,13088 ,13086 ,13964 ,13936 ,13736 ,13707 ,13706 ,13704 ,13703 ,13696 ,13695 ,13612 ,14675 ,14674 ,14673 ,13979 ,13978 ,13977 ,13976 ,13975 ,13966 ,13965 .14688 ,14676

2.1.2 חלקו גושים

,13603 ,13602 ,13601 ,13100 ,13099 ,13098 ,13096 ,13091 ,13090 ,13089
 ,13702 ,13700 ,13699 ,13698 ,13697 ,13675 ,13607 ,13606 ,13605 ,13604
 ,13747 ,13739 ,13738 ,13737 ,13712 ,13711 ,13710 ,13709 ,13708 ,13705
 .14679 ,13879 ,13878 ,13877 ,13796 ,13753

2.2 גושים לא מוסדרים

2.2.1 גושים בשלמות

,13072 ,13069 ,13068 ,13067 ,13066 ,13064 ,13063 ,13061 ,13051 ,13050
 ,14475 ,14474 ,14472 ,14471 ,14470 ,14469 ,14468 ,14467 ,14466 ,14465
 ,14485 ,14484 ,14483 ,14482 ,14481 ,14480 ,14479 ,14478 ,14477 ,14476
 ,14497 ,14496 ,14495 ,14494 ,14493 ,14492 ,14491 ,14490 ,14487 ,14486
 .14598 ,14597 ,14596 ,14595 ,14594 ,14593 ,14592

2.2.2 חלקו גושים

,14500 ,14499 ,14498 ,14489 ,14488 ,14473 ,14464 ,14463 ,14462 ,14461
 .14503 ,14502 ,14501

3. היחס לתכניות אחרות שבתחום תכנית זו

3.1 תכנית זו אינה מבטלת תכניות שאושרו בתחוםה ערב אישורה, למעט תכנית מס' ג/653.

3.2 במקרה של סתירה בין התכנית לבין תכניות כאמור בסעיף 3.1, הוראות תכנית זו גוברות.

3.3 על אף האמור בסעיף 3.2 לעיל, ניתן יהיה לתת היתר בניה מכוחה של תכנית מתאר מקומית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת, וכן מכוחה של תכנית מפורטת, אף אם אין תואמות את הוראותיה של תכנית זו, ובלבך שוכנעה הוועדה המקומית כי לא יהיה בכך כדי לפגוע בIMPLEMENTATION של תכנית זו.

3.4 תווואי הדרכים המוצעות הינו עקרוני בלבד והתוויות המדוייקות תקבע בתכניות מפורטות.

4. שטח התכנית

שטח התכנית הינו כ - 13,440 דונם.

5. יזמי התכנית

הועדה הבינמשרדית המשותפת לשירות הפנים, משרד הבינוי והשיכון, עיריית צפת ומינהל מקרכע ישראל.

6. עורכי התכנית

שמחה שורץ - ראש צוות התכנון.
 אAMIL כהן - מתקנן פיזי.
 ד"ר אמנון פרנקל - "מתאר", תכנון וייעוץ עירוני ואזרחי.
 ש. קרני מהנדסים בע"מ - יועצי תחבורה.
 איינגי דני רביב, ח.ג.מ. מהנדסים יוצאים בע"מ - יו"ש ניקוז, סביבה, מים וביוב.
 אמיר בלום, מילר-בלום תכנון סביבתי - יו"ץ נוף.

7. מטרות התכנית

- 7.1 תכנון מחודש של העיר צפת לאור הצרכים והתחזיות לשנות האלפיים, ואוכלוסיית יעד של 60.000 איש.
- 7.2 מתן פתרונות תכנון נאות בתחום הנגישות, המגורים, מרכזי הציבור למיניהם, בעיות התiability, הנוף, הנופש, הרוחה, איכות הסביבה, לרבות סילוק אשפה ומפגעים.
- 7.3 תכנית זו כוללת הנחיות להכנות תוכניות מפורטות חדשות לצורך המשך פיתוחה של העיר צפת.

8. הגדרות

"איזור" פרשו שטח המסומן בתשריט בצלע, בקוווקוו או בקו תחום, בין באחד מהם ובין בצורות, לציוויל סוג ואופן השימוש בקרקע ובבנייה המותרים באותו איזור, בהתאם "لتכנית זו".

"אחווי בניה" כמשמעותו הינה אחווי בניה תשמ"ט - 1989.

"אגד ערים" איגוד ערים לאיכות הסביבה או כל גוף שיבוא למקום ויהיה אחראי על העיר צפת.

"בניין" כמשמעותו בחוק.

"בניין גובה" כאמור בתוכנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) תש"ל 1970 דהיינו: בניין אשר גובה המפלס של רצפת קומתו العليا מעל מפלס הכניסה הקובעת לבניין עולה על 12 מ'.

"בניין חורגי" כמשמעותו בחוק.

"בניין עזר" פירושו כמפורט בתוכנות התכנון והבניה תש"ל 1970 תוספת שלישית (תקנה 19) סימן א' סעיף 1.00.1.

"בעל הקרקע" לרבות חוכר לדורות כאמור בחוק המקראין תשכ"ט - 1969 וכמשמעותו, בחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965, פרק א' סעיף 1.

"בניין ציבורי" בניין הנמנה עם סוג בניינים המשמשים מטרת ציבורית, כפי שיקבע שר הפנים בתוכנות אישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

"בית מלון" בית הארחה אשר מספר חדרי האורחים שבו מ- 20 ומעלה והכולל את כל

	השירותים המקובלים הניתנים לאורחים ו/או נופשים, לרבות מלון סוויטות מלון מסוג "מלונית", הכל לפי סוג משרד התיירות.
"בֵּית אָכֶל"	מסעדה, בית קפה או מזנון.
"גּוֹבָה"	המפרק הנמדד במאונך מנוקודת התייחסות שהוא מפלס הקרקע הטבעי או הטבעי או רום הדרך הסמוכה, עד לנקודת המדידה.
"גּוֹבָה בְּנִין"	פרישו המפרק האנכי הממוצע, מדווד מאוזן פניו הקרקע הטבעית או החפורה (הנמוך מבני שנייה) ועד לאוזן ראש המערה, או במקומות שאין מעקה, עד לאוזן ראש הקיר החיצוני, או במקרה של גג משופע עד לנקודת הגבואה ביותר בגג. במקרה שבבניין כלולה חזית חנויות, יימدد המפרק האנכי מאוזן פניו המדורכה הצמודה לחזית הבניין ובמרכזה.
"גּוֹבָה קַוָּמָה לְצַרְכֵי מַגּוֹרִים"	פרישו גובה פנימי בין מפלס הרصفה ותחתית התקarra.
"גּוֹדֵל מִינִימָלִי"	פרישו גודל מינימלי של מגרש בניה עלייו ניתן לקבל היתר בניה. של מגרש לבניה"
"דָּרֶךְ"	פרישה כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה לרבות - הרחבה דרך, סמטה, דרך "משולבת", שביל, מבוא, דרך מדרגות, רחבה, ככר, פס ירוק או גשר.
	בין רשות היחיד ובין שהם רשות הרבים, בין שהם מצויים בתכנית, מדרכות, שטחי חניה, איי תעבורה, عمודי חשמל לתאורה, כולל כבליים תת קרקעיים ותעלות ניקוז.
"דִּירָה"	כאמור בהגדרת "דירה" בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) תש"ל - 1970 חלק ב', סימן א' 2.01.
"דִּירַת נָופֵשׁ"	דירה המשמשת לקייטנים, ולא דירה לשימוש קבוע ועפ"י הגדרות שיקבעו ע"י משרד התיירות.
"דְּרָכֵי שְׂדָה בִּירָעָם"	המיועדות למעבר הולכי רגל, בע"ח וכליים חקלאיים, ברוחב של עד 3 מטר.
"הִיתְרָה"	היתר בניה לפי פרק ה' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965.
"הַקְלָה"	כמשמעותה בחוק.
"הַוּדָה המחויזת לתכנון ولבניה - מחוז הצפון"	הוועדה המחויזת לתכנון ولבניה - מחוז הצפון.
"הַוּדָה המקומית"	הוועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת.
"הַתְּשִׁರִיט המצויר לתכנית זו."	התשריט המצויר לתכנית זו.

"הمهندס" פרשו מהנדס העיר צפת.

"חדר מדרגות" כמוגדר בתקנות התכנון והבניה סימן ד' - מבנה חדר מדרגות.

"חוק התכנון" חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 על כל תקנותיו ותוספותיו.

"חניה פרטית" חניה המיועדת לשימושם הבלעדי של הבעלים.

"חניה ציבורית" חניה המיועדת לשימוש הציבור הרחב, בין אם בעלות ציבורית ובין אם בעלות פרטית. החניה יכולה להיות תמורה תשלום או בחינם.

"חניה תעולית" חניה עbor כל הרכב, המעורבים ישירות בתפעול התקין של פעילות התכליות השונות כגון: חניה לטינה ופריקה של סחורות ושל ציוד, חניה להעלאת נוסעים ולהורדתם, חניה לרכב שירותים ולרכב הצלה.

מבנה או חלק מבנה המשמש לחניה ואין בוולט מעבר ל - 70 ס"מ מעל פני הקרקע המקיים אותו. "חניה תת-קרקעית"

צלא של מגרש הגובל עם דרך.

"יחידת דירור" ראה "דירה".

"מתחים תכנון" חלק משטח העיר בעל אופי מסויים המשמש בסיס להכנות תכניות.

"כניסה קבועה" כאמור בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאי ואגרות) תש"ל, 1970 לבניין" סימן 1 - הגדרות.

"מגרש" כמפורט בתקנות התכנון והבניה, אחזוי בנין תשמ"ט - 1989.

"מגרש פנימי" פרשו מגרש הגובל לאורך שתים מצלעותיו עם דרך, ובתנאי שהזווית בין שתי דרכיהם מצלבות הגובלות עם המגרש, אינה גדולה מ - 150 מעלות.

"הנדס ו/או פרשו מהנדס ו/או אדריכל רשאי בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים אדריכל רשוי" תש"י"ח - 1958 .

"מבנה עיקרי" מבנה המיועד לשימוש העיקרי של מגרש הבניה עליו הוקם.

מעבר תת-קרקעי המשמש להעברת תחבורה לסוגיה, כולל מעבר להולכי רגל. "מנהרה"

"מבנה חניה" מבנה על קרקעי המיועד לחניון כלי רכב בלבד.

"מסד" חלל ללא שימוש - אטום ו/או עם מלאי - שמתוחת לקומה התחתרונה ביוטר של הבניין, שגובהו החיצוני המדווד מאזן פני הקרקע, הטבעית או החפורת, מהנקודה הנמוכה ביותר ועד תחתית תקרתו, לא עלתה על 1.75 מ'.

"מקום חניה" שטח הנמצא מחוץ לתוחום של דרך המועד לחניית רכב אחד. שטח זה כולל הן את שטח משבצת החניה, והן את שטח התמרון לכינסה ולייצאה.

"מרפסת" כאמור בהגדרת "מרפסת" בתקנות התכנון והבניה תש"ל - 1970,
התוספת השלישייה סימן א' סעיף 1.001.

"מרפסת גג" כאמור בהגדרת "מרפסת גג" בתקנות התכנון והבניה תש"ל - 1970,
התוספת השלישייה סימן א' סעיף 1.001.

"מרפסת גג" דינה, כהגדרת "מרפסת גג" בתקנות התכנון והבניה תש"ל - 1970, התוספת
השלישית סימן א' סעיף 1.001.

"מרפסת שרות" כאמור בהגדרת "מרפסת מטבח" בתקנות התכנון והבניה תש"ל-1970,
התוספת השלישייה סימן א' סעיף 1.00.1.

"מרוחך" המרחק בין קו הבניין לגבול המגרש או לקו הרחוב.

"מרתף" כאמור בהגדרת "מרתף" בתקנות התכנון והבניה תש"ל - 1970
התוספת השלישייה סימן א' סעיף 1.00.1.

"מלאת שירות" בתים עסק אשר עובדים עוסקים במלאות המועדות לשרת הציבור
כגון חייטים, סנדריים, שרבבים, צורפים, פרוונים, מתקני אופניים
וכו'. בכל המקרים אסור להפעיל בתחוםיהם מקורות רעש מעל 45
דציבל.

"מלאה ו/או תעשייה מוזיקים" מתקני מלאכה ו/או תעשייה המזיקים לבריאות הציבור על ידי הרעש
הרייחות ו/או השפכים שהינם גורמים או מפיצים.

"מסחר קמעוני" חנות המיעודת לשרת אוכלוסייה הרגה בסביבה והעומדת בכל תקנות
משרד הבריאות המסחר והתעשייה והתקנות העירוניות בתחום זה.

"מדרכה" החלק הסלול של רחוב המועד לשימוש הולכי רגל בלבד, לרבות ככר,
מעבר, פסגי ורחבת שהציבור מורה לעبور בהם.

"נכס" פרשו הנכס שלגביו מבוקש או ניתן היתר.

"סטוין" (סטיו) פירשו כמוגדר בתקנות התכנון והבניה תש"ל - 1970 תוספת שלישיית
סימן א' סעיף 1.001.

"סיטה ניכרת" כמשמעותה בתקנות התכנון והבניה (סיטה ניכרת מתכנית) התשס"ב
2002.

"סגירה חורפית" סגירה על ידי הצבת פריגוד לעונת החורף, השטח שמותר להעמיד בו
כסאות ושולחןות על פי יותר לפי חוק העזר לצפת (שמירת הסדר
והנקיון תש"ל'ז-1976- סעיף 39 א').

"עונה החורף" התקופה שבין 15 לאוקטובר עד 15 באפריל.

"עבודה בנכס"
והבנייה פרק ה' ותקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) תשכ"ז – 1967.

"프로그램"
מתקן למטען הגנה בפני השפעת מזג האוויר בעונת החורף לישבים ליד שולחנות שהוצבו בהיתר לפניו בית אוכל.

"פנסיון"
בית הארחה אשר מספר חדריו אינם עולה על 19.

"קו בניין"
כמוגדר בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגירות) תש"ל 1970 (1. הגדרות)

"קו רחוב"
כמוגדר בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגירות) תש"ל 1970 (1. הגדרות)

"קומה"
כאמור בתקנות התכנון והבנייה תש"ל-1970, תוספת שלישית, סימן אי .1.00.1.

"קומות עמודים" פרואה כמוגדר בתקנות התכנון והבנייה תש"ל 1970 - תוספת שלישית מפולשת"
סימן אי סעיף 1.001.

"קומה ראשונה" אותה קומת הבניין הנמצאת במישרין מעל לקומת הקרקע או מעל לקומות העמודים המפולשת.

"קיר משותף"
יבנה הבניין וגבול מגרש השيق לבעל אחר.

"רשות ניקוז"
כמשמעותו בחוק הניקוז וההגנה בפני שטפונות תשכ"ה - 1957.

"רווח זכות דרך"
המרחיק בין שני קו רחוב הנמדד בניצב להם או המרחיק הקצר ביותר ביןיהם.

"שטח מגרש בניה"
שטח מגרש הנקבע למטרת חישוב שטח הבניה לאחר ניכוי השטחים לצרכי ציבור לפי תכנית זו, אלא אם כן נקבע אחרת בתכנית המתוייחסת למקום.

"שטח בניה מותר"
עפ"י תקנות התכנון והבנייה (אחווי בניה) תשמ"ט - 1989.

"שימושים עיקריים וחלקי ובהיתריהם" כמשמעותם והגדրתם בתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחווי שירות) התשנ"ב-1992.
בניה מותר (בשטח

"שימוש" (תכלית) שימוש בקרקע ובבנייה למטרות בהן מותר להשתמש בהם על פי "תכנית זו" או על פי היתר או תכנית מאושרת.

"שימוש חורג"
כאמור בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה- 1965, פרק א' סעיף 1.


"תסקירות השפעה
על הסביבה"

כמפורט בתקנות התכנון והבנייה (תס Kirby השפעה על הסביבה)
תשמ"ג-1982.

.9. **באור סימני התשריט**

<u>הברור</u>	<u>הסימן</u>
גבול הרכנית.	א. קו כחול עבה
גבול שטח מרחב התכנון של העיר צפת במקומות שאיןו מזדהה עם גבול הרכנית.	ב. קו כחול בהיר מוקוטע
גבול מתחם תכנון.	ג. קו אפור מוקוטע עבה
מספר מתחם תכנון.	ד. אOTTIOT עבריות אפורות עבות
שטח העיר ההיסטורית.	ה. שטח צבוע בורדז'
אזור מגוריים.	ו. שטח צבוע כתום כהה
אזור מגוריים לתכנון מפורט.	ז. שטח צבוע חום בהיר
אזור תעשייה ומלאה.	ח. שטח צבוע ורוד
אזור מסחרי.	ט. שטח צבוע אפור
אזור מגוריים ומסחר.	כ. שטח צבוע צהוב ואפור לסרוגין
אזור מ.ע.ר.	יא. שטח צבוע אפור וחום לסרוגין
אזור מבני ציבור.	יב. שטח צבוע חום ומתחם חום
אזור מלונות ונופש.	יג. שטח צבוע צהוב ומתחם חום
אזור שמורות טבע.	יד. שטח צבוע יrox ומטויט במצולב יrox
אזור מתקני ומגרשי ספורט.	טו. שטח צבוע יrox בהיר ומתחם חום
שטח ציבורי פתוח אינטנסיבי.	טו. שטח צבוע יrox בהיר
שטח ציבורי פתוח אקסטנסיבי	יז. שטח צבוע יrox כהה
שטח יער.	יח. שטח צבוע יrox ומטויט יrox כהה באלקסון.
מרכז תחבורה.	יט. שטח צבוע שחור ולבן באלקסון
בית קברות.	כ. שטח צבוע צהוב ומשובץ יrox

- כא. שטח צבוע צהוב ומשובץ יירוק
ומסגרת תכלת
- בית הקברות העתיק
- כב. שטח צבוע אפור כהה ומוקף
קו אדום
- אזור לשירותי דרן.
- כג. שטח צבוע יירוק ביןוני
- פארק ארכיאולוגי.
- כד. שטח צבוע חום
- דרך מאושרת או קיימת.
- כה. שטח צבוע אדום
- דרך מוצעת
- כז. פוליגיון בקו שחור מקוטע
- שטח עתיקות
- כו. קו אדום מרוסק
- קו בנין מככיש 877.
- כט. מספר רביעי העליון של העגול
- מספר הדרך.
- ל. מספר רביעי הצדדים של עגול
- רווח הדרך
- לא. קו משונן דק
- גבול גוש.
- לב. מספר אפור כהה
- מיס' גוש.



10. **טבלת השטחים של התכנית**

תאור השטח	שטח בדונם	%
שטח העיר ההיסטורית	435.6	3.24
אזור מגורים	3517.0	26.17
אזור מגורים לתכנון מפורט	2603.05	19.35
אזור תעשייה ומלאה	318.7	2.37
אזור מסחרי	39.83	0.30
אזור מ.ע.ר.	172.68	1.28
מגורים ומסחר	32.4	0.24
פארק ארכיאולוגי	36.4	0.27
אזור מבני ציבור	817.7	6.08
אזור מלונות ונופש	276.77	2.06
אזור מתכני ומגרשי ספורט	117.89	0.90
שטח ציבוררי פתוח אינטנסיבי	1120.8	8.34
שטח ציבוררי פתוח אקסטנסיבי	683.2	5.08
שטח יער	1340.5	9.97
שטח שמורות טבע	261.4	1.94
בית קברות	173.7	1.30
בית הקברות העתיק	13.1	0.10
מרכז תחבורה	34.5	0.26
אזור לשירותי דרך	3.15	0.02
דרך מאושרת או קיימת	1128.50	8.36
דרך מוצעת	313.80	2.37
סה"כ שטח התכנית	13440.67	100.00

פרק ב' - עקרונות התכנון

11. מתחמי התכנון

לצרכי תכנון זו חולק שטחה למתחמי תכנון, המותחמים ומוסמנים בתשיית. גבולות המותחמים ניתנים לשינוי בהתאם לדרישות שלביות הפתוחה. להלן רשימת מתחמי התכנון, הרכבים ואופים:

סימון המתחם בתשיית	שם מתחם התכנון	הרכבו ואופיו	הערות ואפיון השטח
א'	העיר ההיסטורית	העיר העתיקה של רביים בו השימושים המעורבים למיניהם	משמש כמרכז העיר, רבים בשימושים המעורבים למיניהם
ב'	שיכון הדרכים	השיכונים הבוניים במורד הדרומי של כתף צפת	רבייה השטח הוא שכנות מגורים מסוימים. קיימים בו אזור תעשייה קטן שייש להעתיקו
ג'	שיכון המערב	מבני השיכונים מרובי היקומות במערב העיר	שכונות מגורים ברוביה
ד'	שיכון הכנען	מבני מגורים בכתף הדרומי של הר כנען	שכונות מגורים
ה'	הר כנען והרכס המזרחי	אזור הר כנען ושלוותיו הדרומית והמזרחתית	אזור מגורים בцеיפות נמוכה מעורב במלונות ומתקני תיירות
ו'	רמת בגין	אזור מגורים במורד הדרומי מזרחי של כתף כנען	אזור מגורים חדש
ז'	מעלה צפת	אזור לתכננו מפורט בחלק הדרומי של העיר הכול שימושים מעורבים של מגורים ומרכז עסקים חדש, כולל את רמת רזים.	מגורים, חינוך ושימושים מעורבים.
ח'	נוֹفּ כְּנָרֶת	שכונות מגורים בцеיפות משמעותה המקורת בין צפת וראש פינה	שימושים מערביים של מגורים ותיירות
ט'	אזור התעשייה המערבי	אזור התעשייה החדש המערבית בנחל עמוד	השטח גובל בפאטו המערבית בנחל עמוד
י'	שכונות נחל צפת	פאותיו הצפוניות של הרובע היהודי העתיק על נחל צפת	האזור טיען פיתוח זהה בגל השרידים השונים שבמקומות וערכי הנוף
יא'	קרית החינוך, ספורט ונופש בואדי חמרה	ריכוז מבני חינוך וציבור בוואדי חמרה	שכונה צמודת דופן להר כנען ורמת בגין
מ.1	שכונות כנען ב'	אזור מגורים ותכנון מפורט	שכונה צמודת דופן להר כנען ורמת בגין
מ.2	השלמת הר כנען והרכס המזרחי	אזור מגורים לתכנון מפורט	שכונה צמודת דופן להר כנען
מ.3	השלמת שכונות נוף כנרת (א)	אזור מגורים לתכנון מפורט	שכונה צמודת דופן לשכונות נוֹפּ כְּנָרֶת
מ.4	השלמת שכונות נוף כנרת (ב)	אזור מגורים לתכנון מפורט	שכונה צמודת דופן לשכונות נוֹפּ כְּנָרֶת
מ.6	הרכס המזרחי א'	אזור מגורים לתכנון מפורט	אזור מגורים בцеיפות נמוכה בஹשך רכס הכנען
מ.7	הרכס המזרחי ב'	אזור מגורים לתכנון מפורט	אזור מגורים בцеיפות נמוכה בஹשך רכס כנען ב'
מ.8	הרכס המזרחי ג'	אזור מגורים לתכנון מפורט	אזור מגורים בהמשך רמת בגין

12. **תכניות מפורטות, מעמדן והכנתן**

- 12.1 גבולות ייעודי הקרקע השונים יקבעו בתכניות מפורטות.
- 12.2
 - א. לא יינתן יותר בניה, אלא לגבי קרקע הכלולה בתכנית מפורטת תקפה.
 - ב. היתרי הבניה יינתנו רק ע"ש האמור בתכניות מפורטות, ולא ע"ש תכנית המתאר.
- 12.3 סימון השטחים לצרכי צבור למיניהם בתכנית זו, אין בו כדי למצות את כל השטחים שיש ליעד לצרכי צבור. **תכניות מפורטות יכולו שטחים ציבוריים נוספים לפי הצורך, בהתאם לאמור בחוק התכנון והבנייה - תשכ"ה - 1965, פרק ח' סעיף 188.**
- 12.4 הוראות פרק ד' לנספח הנופי-סבירתי ישמשו כהוראות מוחות בהכנות תכניות מפורטות מכוח תכנית זו.
- 12.5 **תכניות מפורטות אשר יוכנו מכוח תכנית זו, יכולו הוראות בדבר :**
 - א. ביצוע התכנית בד בבד עם ביצוע מערכות התשתיות הנדרשות לצורך הרוחבה המוצעת, לרבות מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים הנדרשים, לפי העניין.
 - ב. התנinit מתן היתרי בניה בקיים של תכניות ביוב מאושרת כדי לפתרון הבעיה, שאושרו על ידי משרד הבריאות להגנת הסביבה, וככינעת שלבי ביצוע שיבתיו את השלמת פתרון הבעיה עד לגמר הבניה.
- 12.6 **תכנית מפורטת, המוסיפה 100 יחידות דיור או יותר, תאושר רק אם תלואה בפתרון לאיוסף, לטיהור ולטיפול שפכים ופתרון לטילוק פסולת בניין וудפי עפר.**
- 12.7 **תכניות מפורטות הכוללות שימושים של תחנות תזלק, תידרשנה לעמוד בהוראות תמ"א 18, על שינוייה.**
- 12.8 **תכניות מפורטות בשטחים הכלולים/סמכיים לתחנות תזלק מאושרות, ידרשו לעמוד בהוראות תמ"א 18 לנושא מרחקים מינימאליים מייעודי קרקע רגיסרים.**
- 12.9 **תכנית מפורטת אשר תוכן מכוח תכנית זו, מחייבת לעמוד בהוראות החוק בדבר עצים בוגרים.**
- 12.10 **תכנית מפורטת אשר תוכן מכוח תכנית זו, תידרש לעמוד בהנחיות מסמך המדיניות של מינהל התכנון לנושא עופרי עפר, כפי שהיא בתוקף באותה עת.**
- 12.11 **תכנית מפורטת אשר תוכן מכוח תכנית זו, תידרש להטמע בהוראותה את הנחיות מינהל התכנון מיום 8.6.09, בדבר הצורך בהתחשבות בסיכוןים סיסמיים.**

13. תכניות שיקום

בسمכתה של הוועדה המקומית להכריז על הכנת תכניות שיקום, פינוי-בינוי וכדומה, לאזוריים ושטחים שתקבעו. תוך של תכניות אלו יהיה כדין תכניות מפורטות, תוך פרוט מלא של שלבים, חומרי בניה, צבעים, אופי הפתוח ושלביו, הקצת שטחים, תוספת שטחי בניה וקומות, וכןומה.

14. תכניות עיצוב אדריכלי

על הוראות הוועדה המקומית, תוכנה תכניות עיצוב אדריכלי, חלק של תכניות מפורטות, אשר תובנה לדין עם התכניות המפורטות. תכנית עיצוב אדריכליتطל בנושאים הבאים, כולם או חלקם: אטור, נפח, גבה, עיצוב וצורה חיצונית, וכן חומרי הבניה של המבנים שבתחומה. החיסס בין המבנים וסבירתם, השטחים והחללים שבין המבנים, חתכים ופרטים אדריכליים, הקובעים את עיצוב הרחוב ואו החל המתוכנן. קביעת קו רקייע במקומות בעלי רגשיות נופיות או אסתטיות. כן יפורטו עיצוב פני הקרקע, פרטיגנון וטיפול נופי, שילוט, פרסומת ותאורה.

תכנית עיצוב אדריכלי תוכן بصورة תשייטים, דגמים, צילומים והדמויות לצורך דברי הסבר והנחיות. עם אישורה תחשב בתכנית מפורטת או נספח לתכניות מפורטת, קבוע בחוק.

15. עקרונות הטיפול הנופי והסביבה

על הוועדה המקומית לדרש במצורף לתוכנו מתחמי התכנון השונים או תכניות מפורטות, תכניות לטיפול נופי, לרבות הנחיות לשימור צמיחה, שימור השקפים לנוף, פתוח, גנון, קביעת מצפורי נוף, פינות ישיבה ומנוחה, פינות משחק, גני שעשיים, שבילים וטיילות, לרבות שימוש בחומרי בניה ופתח, התואמים את הסביבה ואופי העיר. כמו כן, על הוועדה המקומית לדרש כי תכניות מתחמי התכנון השונים או תכניות מפורטות בתחום תכנית זו, יכללו הנחיות לפינוי פסולת בניין ועודפי חפירה, טיפול ושיקום מדרכנות, טיפול בעודפי חפירה, הנחיות למחזור ומיוון פסולת, פתרונות קצה לפסולת ביתית וגושית.

על הוועדה המקומית לדאוג בהקשר זה להשבת המצב בשטח, לאחר הבניה והפיתוח, לאופיו ונופו הטבעיים או קרוב לכך ככל האפשר, תוך מתן הוראות לסילוק השפכים הנוצרים תוך פעולות הבניה והסלילה, והעברתם למקוםות ואטרים שתקבוע בנדון. פרטי הרמה הנדרשת בתכניות והביצוע בשטח, מצויים בפרק ט' של הוראות תכנית זו.

16. שמירה על קווי השקף לנוף וסביבה

על הוועדה המקומית להורות בכל התכניות למתחמי התכנון השונים או בתכניות מפורטות שתוכנה (כולל במיוחד למטרה זו) על שמירה על קווי השקף לנוף וסביבה. הדבר יעשה על ידי איסור בניה מוחלט בקטעים בהם ישמר קווי ההשקף האמורים או התרת בניה עד לגובה מסוים, שיבוטא בגובה מוחלט או מספר קומות בניה מותר או לחילופין צורת בניה ייחודית כגון בניה מדורגת, מוצלת וצדומה.

17. חובת שימוש בחומרי בנייה מאושרים

בנסיבות הוועדה המקומית להורות בנוסך לאמור בתכנית זו, על שימוש בחומרי בנייה מאושרים בתחום התכנון השונים או בשטח התוכנש תכניות מפורטות. הדברים אמורים גם בפרטם בניה כגון מעקות רחוב ו/או מרפסות, سورגים, פנסים רחוב, סוג רצוף וכדומה. במקרים שתמצא לנכון תאשר הוועדה המקומית פרטិ בנייה ייחודיים אשר יחייבו הבונים במקומות שתמצא לנכון להורות על השימוש בהם.

18. שימוש אופייתי לתשתיות של העיר ושימור מבנים ואתרי הנצחה

18.1 תכנית זו מתיירה הקמת בתים מלון, פנסיונים ושרותי תיירות נוספים, הכל ע"פ הクリיטריונים הקיימים של משרד התשתיות או אלו שיבואו במקומם, בכל מתחמי תכנית זו פרט לקרית החינוך (מתחם יא') ומתחם ט' - אזור התעשייה המערבי.

תכניות מפורטות לתשתיות יוגשו בהתאם לtmp"א 12/1.

היתרי הבניה וההקמה יינתנו בכפוף לתקני משרד התשתיות זכויות ומגבלות תכנית זו בתחום חישובי שטחי הבניה, ובכפוף לאמור בתכניות מפורטות מאושרות בשטח או אלה שתוכנה.

18.2 שנויי סוג איזור בתחום תכניות שאושרו למולנאות יעשו אך ורק על פי תכניות מפורטות מאושרות כדין וכל שנוי אחר יחשב כסטייה ניכרת ע"פ האמור בתקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית) התשס"ב 2002 ויינהגו בו כמתחייב מכך.

18.3 גם שימוש אחר במבנה אשר הוקם ע"פ היתר למולן, פנסיון או שימוש תיירוני אחר, שלא ע"פ תכנית מפורטת, יחשב כסטייה ניכרת ע"פ האמור באוותה התקנה וינהגו בו כמתחייב מכך.

18.4 הוועדה המקומית תורה על הכנסת רשימת שימור מבנים, ע"פ המלצות המועצה לשימור מבנים והרשימה שהוכנה ע"י עמותת "בית המאירי", וכל שימוש במבנים אלו יהיה כפוף לביצוע עבודות השימור במקומות ע"פ תכניות מפורטות שתוכנה ע"י גורמים מקצועיים.

18.5 כל פעולות השימור תבססנה על הכנסת תיק תיעוד לכל מבנה, תוך איסוף מרבית הפרטים הפיסיים, ההיסטוריים ופרטיו ההלכיים השונים אשר המבנה נחשף אליהם. הוועדה המקומית תיוועץ בכל מקרה במומחי שימור, אשר יקבעו את הדרך האופטימלית של שימור וטיפול בתוספות הבניה או שינוי הפרטים, במידת הצורך.

18.6 בתחום העיר העתיקה יעשה השימור ע"פ התכניות שבתוקף או התכניות הרלוונטיות שתואשרנה. במסגרת תכניות אלו תוכן תכנית פרטימ אדריכליים מחייבת. יהיה צורך להשתמש בהם בכל המקרים בהם לא יצינו פרטישימור ייחודיים לבנה או מעצם מבנים, ותאושרנה כחוק.

18.7 הוועדה המקומית תיזום תכנית מפורטת, אשר במסגרת ייקבעו הוראות לטיפול בשימור אתרים בתחום העיר ההיסטורית, ולאטרים ומתחמים

ההיסטוריים נוספים בתחום התכנית. בתכנית האמורה תינטו התייחסות לבנים לשימור, כנדרש בתוספת הריבועית לחוק, והיא תכלול את כל אלה:

- א. רshima של בניינים לשימור בתחום, ומינם לפי דרגות שימור שונות שייקבעו בה.
- ב. הוראות שימור בהתאם לדרגות השימור השונות, אשר יכול שיכללו הוראות בדבר תחזוקת הבניינים לפני ולאחר השלמתם ושימורם.
- ג. חובת תיעוד לבנים השונים וمتוכונת.
- ד. הוראות בדבר אישור הריסה, טיפול במבנים מסוכנים, חיוב בשיפוץ, דרכי השיפוץ וחומריו הבניה.
- ה. תנאים למימושן של זכויות הבניה, לרבות הטלת מגבלות בניה.
- ו. הנחיות סביבתיות, התיחסות לగדרות, צמיחה וכדומה.
- ז. נספח תחבורה הכלול, בין היתר, התיחסות לפופול הרכבות הקיימים, שמירה על חתך הרכוב האופיני למרקם, ובוחינת האפשרות לממן עדיפות לתנועת הולכי רגל, רכיבה על אופניים ותחבורה ציבורית.

18.8 על אתרי ההנצחה הבאים חלות הוראות תמי"א 21 :

- א. "המצודה" ("גן המצודה").
- ב. משטרת צפת (רחוב ירושלים).
- ג. בנין "אשתם" (רחובبني יוסף).
- ד. "בית שלוחה" (רחוב ירושלים).
- ה. משטרת כנען (הר כנען).

הטיפול באתרים אלה יהיה בהתאם להוראות תמי"א 21 במסגרת תכנית מפורטת.

18.9 הוועדה המקומית תורה על הכנת תכניות מפורטות לאזורי התיירות הבאים:

- א. מקטיעים בעיר ההיסטורית, בנוסף לתוכנית מפורטת לרובע היהודי העתיק ורובע האמנים.
- ב. גן המצודה, תוך פרוט השימושים התיירתיים המותרים.
- ג. מקטיעים בהר כנען וסביבתו.

18.10 במתחמים תכננו ח' מעל כביש 899 אחרות שטח רציף למטרות מלונאות ותיירות. הנחיות מפורטות לגבי טיפול בשטח זה נמצאות בפרוט השימושים וההנחיות לגבי מתחם זה בסעיף 24.8.5 וכן בסעיפים המתיחסים לטיפול הנופי בפרק ט'.

19. תכניות פינוי-בינוי

תכניות פינוי-בינוי תוכנה ע"פ המלצת הוועדה המקומית וינהגו בהן ע"פ הוראות תכנית זו והצפיפות המומלצות בה לגבי כל אזור ואזור. **תכניות פינוי-בינוי** תחביבנה הכנת תכניות מפורטות חוק.

20. הוראות בנושא עתיקות וארCHAIOLOGIA

20.1 כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תותואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות, כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978.

- 20.2 במידה וידרש ע"י רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח, חיטוכי בדיקה, חפירת בדיקה, חפירת הצלה מדגמית, חפירת הצלה) יבצע היזם ע"פ תנאי רשות העתיקות.
- 20.3 במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט-1989, יעשו ע"י היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.
- 20.4 היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתיר שינויים בתכניות הבניה, ובלבד שלא יתווסף עקב שינויים אלה זכויות בניה או תוספות, שימושותם פגעה בקרקע.
- 20.5 אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר בניה בשטח או בחלקו, גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ויתגלו בשטח עתיקות יהודיות, ולא יראו את התוכניות כמקנות זכויות בניה בשטח שהינו אתר עתיקות מוכרו.

פרק ג' - השימושים המותרים באזוריים ומתחמי התכנון

21. תוקף השימושים המותרים

לא ישמשו כל קרקע או בנין הנמצאים באזור או במשבצת הצבעונית המגדירה את יעוד השטח המסומן בתשריט תכנית זו, אלא לתכליות המפורטות בראשימת השימושים המותרים במתחמי התכנון השונים כמפורט להלן.

22. רשימת השימושים המותרים באזוריים השונים של התכנית

22.1 השימושים המותרים באזור העיר ההיסטורית

- 22.1.1 בתים מגורים, גובהם לא יעלה בכל חתך על שלוש קומות מעל מפלס הקרקע הטבעית או ארבע קומות, באישור מיוחד ע"פ תכנית עיצוב אדריכלי, במידה והתנאים הטופוגרפיים מחייבים זאת. כל זה להוציא תכנית ג/1698, בה יושאר המצב הנוכחי.
- 22.1.2 משרדים, סטודיו או חדרי תצוגות וגלריות צמודים לדירות או מבני מגורים או מבנים מיוחדים בתוך שטחי המגורים.
- 22.1.3 חניות ובתי מלאכה שאינם גורמים למטרדי רעש, ריחות או כל הפרעה סביבתית אחרת.
- 22.1.4 מרכזי קניות, בידור ובתי אוכל ע"פ תכנית מפורטת, בלוי תכנית עיצוב אדריכלי, ובאישור הוועדה המחווזית.
- 22.1.5 בנייני משרדים ומינהל וכן בתים קולנוע, תיאטראות ומבני ציבור אחרים כגון מרפאות, בתים אופנה, מזיאונים וכו', הכל ע"פ תכנית עיצוב אדריכלי, ובאישור הוועדה המחווזית.
- 22.1.6 מוסדות חינוך, בריאות, דת וסעד ע"פ תכנית עיצוב אדריכלי, ובאישור הוועדה המחווזית.
- 22.1.7 פנסיונים ובתי מלון וכן משרדים ומתקנים הקשורים בתיירות ובפיתוח ע"פ תכנית עיצוב אדריכלי, ובאישור הוועדה המחווזית. כל אלה ע"פ התקנים של משרד התיירות.
- 22.1.8atriי שימור ושיקום למיניהם ע"פ תכניות מפורטת, באישור הוועדה המחווזית.
- 22.1.9 חניות, בניינים מרכזיים ושרותי תחבורה למיניהם ע"פ תכנית עיצוב אדריכלי, ובאישור הוועדה המחווזית.
- 22.1.10 מתקני ספורט שכונתיים, רוחה ושטחים ציבוריים ופרטיים פתוחים.
- 22.1.11 מתקנים הנדסיים לשירות דיירי האזור.
- 22.1.12 דרכים.

22.1.13 22. בכל מקרי בניה חדשה או שיקום מבנים - צפיפות המגורים לא עלה על 6 יח"ד לדונם נטו.

22.2 השימושים המותרים באזורי מגורים

22.2.1 השימושים המפורטים לעיל מתייחסים למתחמים ב' - ד' (כולל) וו-ח' (כולל) שבתכנית.

מתחמים אלו מבונים בחלוקת הגدول או קיימות בהם תכניות מאושזרות העומדות בפני בניה ויישום.

להלן מפורטים השימושים המותרים באזורי המגורים השונים שבמתחמים אלו. בשטחים בהם תוכנה תכניות מפורטות תקבענה ההוראות והנקודות המפורטות להלן.

22.2.2 השימושים המותרים באזורי מגורים א'

22.2.2.1 בתים מגורים חד משפחתיים, דו משפחתיים או טוריים בני קומה או קומותיים.

22.2.2.2 משרדים, סטודיו או חדרי עבודה לבעלי מקצועות חופשיים הגרים באותו הביתם ואו דירות, ובתנאי שהנ"ל מהווים חלק מדירה המגורים, שטחים לא עולה על 50 מ"ר ועיסוקיהם אינם גורמים לכל מפגע סביבתי, לרבות רעש או מחסור לחניה ליתר דירות הסביבה.

22.2.2.3 בניין עוז, משטחי חניה וחניה מקורה לדירות הבתים.

22.2.2.4 חניות לשירותים יומיומיים, שאינם מהווים מפגע לדירות הסביבה.

22.2.2.5 בניין צבור, מוסדות צבור, מבני ציבור לשירותי חירום, מתקני ספורט, רוחה ושטחים פתוחים למיניהם.

22.2.2.6 מתקנים הנדסיים וקווי תשתיות.

22.2.2.7 חדרים לקיטנים בצמוד לבתי המגורים.

22.2.2.8 דירות נופש בצמוד לבתי המגורים ו/או במבנים שייעדו במיוחד לכך, בתנאי שאין הם חורגים מבניין הסביבה והצפיפות שקבעו בה.

22.2.2.9 פנסיונים במבנה מיוחדם, ובתנאי שגודל המגרש עליו יוקמו בהתאם לצפיפות המתוכננת באזורי ותקנים של משרד התיירות.

22.2.2.10 מסעדות ובתי קפה, בתנאי שלא יהיו מפגע לדירות הסביבה.

22.2.2.11 דרכים.

22.2.2.12 בכל מקרה של בנייה חדשה או שיקום מבנים, צפיפות המגורים לא עולה על 3 יח"ד לדונם נטו.

22.2.3 השימושים המותרים באזורי מגורים ב'

22.2.3.1 כל השימושים המותרים באזורי מגורים א'.

22.2.3.2 בתים מגורים בקומות, בכל צרוֹף אדריכלי ובצפיפות הנובעים מתכנית מפורטת שתוכן.

22.2.3.3 בתים מגורים בנויים בקיר משותף.

22.2.3.4 פנסיונים במבנים הבנויים בקיר משותף.

22.2.3.5 בתים מלאו ע"פ תכנית מפורטת, ובתנאי שטח המגרש עליו יבנו יהיה ע"פ התקנים של משרד התיקות.

22.2.3.6 בכל מקרה של בנייה חדשה או שיקום מבנים, צפיפות המגורים לא עולה על 8 יח"ד לדונם נטו, ומספר הקומות ארבע, או יותר באישור הוועדה המקומית, אם התנאים הטופוגרפיים מאפשרים זאת.

22.2.4 השימושים המותרים באזורי מגורים ג'

22.2.4.1 כל השימושים המותרים באזורי מגורים א' וג'.

22.2.4.2 בכל מקרה של בנייה חדשה או שיקום מבנים, צפיפות המגורים לא עולה על 12 יח"ד לדונם נטו, ומספר הקומות על שש או יותר באישור הוועדה המקומית, אם התנאים הטופוגרפיים מאפשרים זאת.

22.2.5 השימושים המותרים באזורי מגורים רב קומות

22.2.5.1 כל השימושים המותרים באזורי מגורים א', ב' וג'.

22.2.5.2 בתים מגורים גבוהים או רב קומות, בתנאי שאין הם גורמים לכל פגיעה בנוף או בהשקפים לנוף.

22.2.5.3 בתים מלאו ע"פ תכנית מפורטת, ובתנאי שטח המגרש עליו יבנו יהיה 4 דונם לפחות **במבנה גבוהים או רב קומות,** ובתנאי שאין הם גורמים לכל פגיעה בנוף או בהשקפים לנוף.

22.2.5.4 צפיפות המגורים לא עולה על 14 יח"ד לדונם נטו ומספר הקומות יקבע באישור הוועדה המחויזת.

22.2.6 השימושים המותרים באזורי מגורים מיוחד

22.2.6.1 השימושים המותרים באזורי מגורים מיוחד יהיו כמו באזורי מגורים א'.

22.2.6.2 צפיפות המגוררים, גובה המבנים וצורתם הייחודית יקבעו בתכנית מפורטת מאושרת בחוק.

22.3 השימושים המותרים באזורי מגורים לתכנון מפורט

- 22.3.1 על המתחמים המסומנים כאזורי מגורים לתכנון מפורט יחולו הוראות שלללו:
- 22.3.2 אזורי מגורים אלה נשוא תכנית מפורטת, אשר תפרט את החלוקה לאזורי מגורים שונים ע"פ המצוין לעיל ומשמשים נוספים המותרים באזורי אלה.
- 22.3.3 השימושים המותרים באזורי מגורים לתכנון מפורט יהיה אלה המותרים באזורי מגורים א', ב', ג' ואזורי מגורים רב קומות.
- 22.3.4 התכנית תאושר בחוק ותציג את הפירוטים הכלולים בתכנית מסווג זה.

22.4 השימושים המותרים באזורי תעשייה ומלאכה

- 22.4.1 מלאכות מכל הסוגים, פרט למלאכות רעליות ומזיקות.
- 22.4.2 תעשייה, פרט למזיקה ורעילה.
- 22.4.3 חניות מפעל.
- 22.4.4 בתים קירור ו אחסון.
- 22.4.5 מעבדות, בנייני משרדים ושירותים משלוחיים הקשורים באזורי מסעדות, מזנונים וקיוסקים.
- 22.4.6 בתים אריזה ומיוון.
- 22.4.7 חניות, חניוניס ושרותי דלק ותחבורה.
- 22.4.8 אולמות שמחה ודיסקוטקים.
- 22.4.9 שירותים טכניים, הקשורים לאזורי או כלל עירוניים.
- 22.4.10 מחסנים עירוניים ומוסכים.
- 22.4.11 דרכים.
- 22.4.12 שטחים ציבוריים פתוחים

תיאסר החזקת מכלי אסונית באזורי הגבולים בשימושים אחרים, אלא בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה.

22.5 שימושים המותרים באזורי מסחרי

- 22.5.1 חנויות למיניהן בין בחזיות חנויות או מבני מסחר מסווג כינויים ובהן עסקים ממכר, מלאכות לא מזיקות מבחינת מטרדי ריח ו/או עשן.
- 22.5.2 משרדים.
- 22.5.3 מסעדות, מזנונים וקיוסקים
- 22.5.4 שירותים טכניים הקשורים לאזור, כגון תחנות טרנספורמציה, מתקני שאיבה קטנים וכו'.
- 22.5.5 דרכים וחניות.
- 22.5.6 במתחמי התכנון המבונים תותאמ הצליפות לסלבה וכן גובה המבנים, ובאחרים יקבעו שטחי הבניה והגובה בתכניות מפורטות.

22.6 שימושים המותרים באזורי מגורים ומסחר

- 22.6.1 יהיו אלה המותרים באזורי מגורים א' וב' ובאזור מסחרי, להוצאה הקמת כינויים.

22.7 שימושים המותרים באזורי המועיר

- 22.7.1 מינהל ומשרדים.
- 22.7.2 מבני ציבור למיניהם כולל תיאטראות, בתים קולנוע, בתים עינוגים.
- 22.7.3 מרפאות וקליניקות.
- 22.7.4 חנויות ומבני מסחר בין בחזיות חנויות או מבנים המיועדים לכך במיוחד.
- 22.7.5 בתים מגורים בקומות, בכל צروف אדריכלי וצליפות הנובעים מתכנית מפורטת שתוכן.
- 22.7.6 מבני בתים מלון עירוניים קטנים, בהתאם לתקני משרד התיירות.
- 22.7.7 שירותים טכניים הקשורים לאזור, כגון תחנות טרנספורמציה, מבני שאיבה קטנים וכו'.
- 22.7.8 שטחים ציבוריים פתוחים וגני נוי.
- 22.7.9 דרכים וחניות.
- 22.7.10 פרוט שטחי הבניה המותרים, הצליפות והגבאים יהיו נשוא תכנית מפורטת, שתוכן ותאושר כחוק.

22.8 שימושים המותרים באזורי מבני ציבור

- 22.8.1 מבני מינהל, מוסדות ממשלתיים ומשרדים.
- 22.8.2 מבני חנוך ותרבות למיניהם.
- 22.8.3 מבני שירות רפואי וסעד למיניהם.
- 22.8.4 מבנים לשירותי דת.
- 22.8.5 מתקני ספורט ונופש, לרבות בריכות שחיה (באישור מיוחד).
- 22.8.6 שטחים ציבוריים פתוחים ופרטיים פתוחים.
- 22.8.7 שירותים טכניים הקשורים לאזור, כגון תחנות טרנספורמציה, מתקני שאיבה קטנים וכו'.
- 22.8.8 דרכים וחניות.
- 22.8.9 במתחמי התכנון המבונים תואמת הצפיפות לסביבה וכן גובה מבנים, ובאחרים יקבעו שטחי הבניה והגובהים בתכניות מפורטות.

22.9 שימושים המותרים באזורי מלונות וኖפש

- 22.9.1 מבני בתים מלון, דירות נופש ומלונות ע"פ הクリיטריונים והתקנים של משרד התיירות.
- 22.9.2 פנסיונים ובתי הארחה.
- 22.9.3 אכסניות נוער ומבוגרים.
- 22.9.4 אולמות איריעים ושמחות ומרכזי שעשויים.
- 22.9.5 אולמות כנסים, לרבות שירות תקשורת צמודים.
- 22.9.6 מרכזי קניות וחניות הקשורות לאזור, לרבות בתים קפה ובתי אוכל.
- 22.9.7 שירות תיירות למיניהם.
- 22.9.8 שטחי ספורט ונופש. בריכות שחיה ומתקני ספורט, מים ועשובי מים.
- 22.9.9 חניות, חניונים, ושירותי דלק ותחבורה.
- 22.9.10 שירותים טכניים הקשורים לאזור, כגון תחנות טרנספורמציה, מתקני שאיבה קטנים וכו'.
- 22.9.11 דרכים ושטחי חניה.
- 22.9.12 פרטי ניצול שטחי הבניה וגובה המבנים יקבעו בתכניות מפורטות.

22.10 שימושים המותרים באזורי שמורת טבע

22.10.1 כאמור בתמ"א 8, או בתכניות מפורטות מאושרוות ערב אישור תכניתת צו.

22.11 שימושים המותרים באזורי מתקני ומגרשי ספורט

22.11.1 אצטדיונים הכלולים מגרשי ספורט שונים, חדרי הלבשה ושרות, קופות ומשרדים הקשורים למתקון, טריבונות ישיבה לצופים, מתקני תאורה וכו'.

22.11.2 מגרשי ספורט ל민יהם, לרבות המתקנים הקשורים בהם.

22.11.3 ברכות שחיה ומתקני שעשווי מים, לרבות משרדים ומתקנים הקשורים בהם.

22.11.4 שטחי נופש, ירך ונטיעות.

22.11.5 דרכים, חניות ושרותי תדלוק.

22.12.6 מתקנים טכניים הקשורים לאזורי, כגון תחנות טרנספורמציה, מתקני שאיבה קטנים וכו'.

22.11.7 מסעדות וקiosקים.

22.12 שימושים המותרים בשטח פתוח אינטנסיבי ואקסטנסיבי

22.12.1 שטחי גינון ונופש, פארקים, גינות נוי ומשחקים.

22.12.2 שטחי ייעור טבעי ולא טבעי.

22.12.3 שטחי שימור צמחיה.

22.12.4 מגרשי ספורט, לרבות ברכות שחיה. (בשכ"פ אינטנסיבי בלבד ובאישור הוועדה המחויזת)

22.12.5 דרכים, שטחי חניה וחניונים.

22.12.6 מסעדות וקiosקים (באישור הוועדה המחויזת).

22.13 שימושים המותרים בשטח ייעור

22.13.1 השימושים המותרים יהיו בהתאם כאמור בתמ"א 22, ובהתאם לתכניות המפורטות ג/ה 14476 - יער לימונים ג/ג 13872 - יער ביריה.

22.13.2 בכל התכניות המפורטות (לבד מהנקודות לעיל), הכלולות שטחי יער, יקבעו סוגים היער, השימושים והנטיעות, בהתאם להוראות תמ"א 22.

22.14 השימושים המותרים באזורי מרכז תחבורה

22.14.1 מיתקנים להסעת נוסעים באוטובוסים, מוניות וכלי רכב ותחבורה למיניהם.

22.14.2 שירותי תדלוק, מוסך ושרות כלי רכב לתחבורה הציבורית.

22.14.3 אולמות המתנה ונופש לנוסעים.

22.14.4 משרדים לסוכנויות להשכרת רכב ונסיעות.

22.14.5 שירותי מסחר, מסעדות, בתים קפה וקיווסקים.

22.15 השימושים המותרים באזורי בית קברות

22.15.1 שטחים המיועדים לקבורה בני אדם.

22.15.2 מבנים הקשורים במתן שירות הקבורה ואזכרה.

22.15.3 שטחי ירק והפרדה נטועים על מנת לעמוד בתנאי המרחקים בין בתים קבורות למבנים שבשבביה ע"פ תמי"א 19.

22.15.4 שטחי חניה וחניונים.

22.16 השימושים המותרים באזורי בית הקברות העתיק

השימושים המותרים באזור זה זהים לאלה של סעיף 22.15 במגבלות נוספות של משרד הדתות, משרד הפנים, משרד התיירות ורשות העתיקות והגנים הלאומיים.

22.17 השימושים המותרים באזורי שירותי דרן

22.17.1 תחנות תדלוק ושירותים לרכב.

22.17.2 מוסכים.

22.17.3 חניות ממכר.

22.17.4 מסעדות ובתי קפה.

22.17.5 חניונים.

22.18 השימושים המותרים בפרק ארכיאולוגי

השימושים יהיו בהתאם להנחיות רשות העתיקות בלבד.

22.19 השימושים המותרים בדרכים

ע"פ האמור בתנאי הבניה.

23. ציון האזוריים השונים והשימושים המותרים במתחמי התכנון בתכנית זו

23.1 מתחם תכנון א' - העיר ההיסטורית

- 23.1.1 23.1.1 השימושים המותרים במתחם תכנון א' הינם אלו המפורטים בסעיף 22.1 - אזור העיר ההיסטורית, ובנוסף לכך אלו המפורטים בסעיף 22.7 - השימושים המותרים באזור המע"ר, 22.8 - השימושים המותרים באזור מבני ציבור, וקוויים וمتוקני תשתיות.
- 23.1.2 מעבר לתוכניות מפורטות ותקיפות בתחום מתחם תכנון א', חלה חובת הכנת תוכניות מפורטות ותוכניות עיצוב אדריכלי לשטחים שונים וקטעי רוחבות בתחום מתחם תכנון א'. הכנות תוכניות אלו ואישורן, הינם תנאי לקבלת היתריה בניהו כחוק. השטחים והיקפים יקבעו ע"י הוועדה המקומית. התוכניות הניל' תפרטנה גם את שטח הבניה המותר, כאשר רקם המנהה הינו שמירת מעפתה המבנה הקיימת. היתריה הבניה לבניינים השונים ינתנו על פי התאמה מלאה למאושר בתוכניות עיצוב אדריכלי הניל'.
- האמור כאן מתייחס גם לשטחים ציבוריים ופרטיים פתוחים, ריהוט רחוב, חניונים וחניות וכדומה.
- 23.1.3 23.1.3 חלה חובת שימוש בחומרי בנייה ופרטិ בניין ומבנה, כמפורט בתוכניות עיצוב אדריכלי לקטעים השונים.
- 23.1.4 23.1.4 עבודות התשתיות השונים יבטיחו כי כל קווי הכוח והקשר יהיו תחת קרקעיהם, וחיבוריהם אל המבנים יהיה לניל'. כן יוקף כי פרטិ האביזרים השונים הקשורים בעבודות אלו, יהיו אחידים ומואושרים במסגרת תוכניות העיצוב האדריכלי.
- 23.1.5 23.1.5 תחול חובת צביעת חלקו חזיותם המבנים ופרטיהם הבניין השונים ע"פ סכמת צבעים מאושרים, במסגרת תוכנית העיצוב האדריכלי לקטעים השונים של מתחם תכנון א'. חומריו הגימור יקבעו גם הם בתוכנית העיצוב האדריכלי.
- 23.1.6 23.1.6 חלה חובת שמירה על קווי השקף לנוף בקטעים וחלקים שונים של מתחם תכנון א', כפי שיסומן בתוכניות עיצוב אדריכלי, אשר תוכנה במיוחד לצורך זה.
- 23.1.7 23.1.7 חלה חובת שימור ושיקום מבנים, אשר יסומנו ויוצינו מדי פעם ע"י הוועדה המקומית. הדבר יעשה מתוך מגמה להקנות לבניים את האופי המקורי מבחינות חזותם החיצונית, ובמידת האפשר גם שימושם המקורי.
- 23.1.8 23.1.8 חלה חובת הכנת תוכנית חניה מקפת למתחם תכנון א', על חלקיו השונים, לרבות חניונים תת קרקעיים ואחרים.
- 23.1.9 23.1.9 מעבר לאמור לעיל, תחולנהכאן הוראות הטיפול הנופי-סביבתי והטיפול בתשתיות, כמפורט בפרק חמ"ו - ט' להלן.

23.1.10 תכנית מפורטת לדרך מס' 12, תתייחס, בין היתר, לערכי הטבע והנו^ת
בסביבה, שילובה החזותי בהם ושיקום נפגעים נowigersmo^ת
כתוצאה מביצועה.

23.2 מתחם תכנון ב' - שיכון הדרום

23.2.1 השימושים המותרים במתחם תכנון ב' הינם אלו המפורטים
בסעיפים :

- | | |
|-------|--|
| 22.2 | השימושים המותרים באזורי מגורים |
| 22.5 | השימושים המותרים באזורי מסחרי |
| 22.8 | השימושים המותרים באזורי מבני ציבור |
| 22.9 | השימושים המותרים באזורי מלונות וኖפ ^ת |
| 22.10 | השימושים המותרים באזורי מלונות ומסחר
ובנוספ ^ת קווים וمتוקני תשתיות |

23.2.2 הצפיפות המותרת, גובה הבניינים, וחלוקת השטחים תהיה ע"פ
התכניות המפורטות התקיפות, אלא אם הוכנה תכנית מפורטת
המשנה תכנית זו.

23.2.3 בנוסף לכך, ע"פ קביעת וחלטת הוועדה המקומית תוכנה תכניות
שייקום ועיצוב אדריכלי לקטעי מתחם תכנון ב', אשר תקבעה תוספת
שטחי בניה (לרבבות שטחי שירות), אופי וצורת הבנייה באזורי המשוקם,
פרטי תוספות הבניה, החניה, הגינון, הנגישות והתשתיות.

23.2.4 המבנים באזורי התעשייה היישן, הממוקם בתחום מתחם תכנון זה,
ישבו כשימוש חורג לתקופה אשר תקבע הוועדה המקומית. בעת
שינוי הייעוד, עם העתקת שימושים אלו לאזורי אחר, יקבעו בתכנית
מפורטת השימושים החדשניים של אזור התעשייה היישן.

23.2.5 מעבר לאמור לעיל, תחולנה כאן הוראות הטיפול הנופי סביבתי
והטיפול בתשתיות, כמפורט בפרק ח' ו - ט' להלן.

23.3 מתחם תכנון ג' - שיכון המערב

23.3.1 השימושים המותרים במתחם תכנון ג' הינם אלו המפורטים
בסעיפים :

- | | |
|------|--|
| 22.2 | השימושים המותרים באזורי מגורים |
| 22.5 | השימושים המותרים באזורי מסחרי |
| 22.8 | השימושים המותרים באזורי מבני ציבור |
| | ובנוספ ^ת קווים וمتוקני תשתיות |

23.3.2 הצפיפות המותרת, גובה הבניינים וחלוקת השטחים תהיה ע"פ
התכניות המפורטות התקיפות, אלא אם הוכנה תכנית מפורטת חדשה
במסגרת תכניות פינוי ביןוי או אחרות.

23.3.3 בנוסף לכך, ע"פ קביעת והחלטה אדריכלי לקטעי מתחם תכנון ג', אשר תקבעה
שייקום ותוכניות עיצוב אדריכלי לאזורי מתחם תכנון ג', אשר תקבעה

תוספת שטחי בניה (לרבות שטחי שירות), אופי וצורת הבניין באזורי המשוקם, פרטי תוספות הבניה, החניה, הגינון, הנגישות והתשתיות.

- 23.3.4 תוכן ותבוצע בתחום תכנון ג' תכנית מפורטת לייצוב ופיתוח ה الكرקע הכלולת הקמת קירות, תמך, נתיעות וייעור, וכן פיתוח מגרשי משחק, גינות נוי ושירותים ציבוריים למיניהם.
- 23.3.5 מעבר לאמור לעיל, תחולנה כאן הוראות הטיפול הנופי סביבתי והטיפול בתשתיות, כמפורט בפרקים ח' ו - ט' להלן.

23.4 מתחם תכנון ד' - שיכון הבניין

- 23.4.1 השימושים המותרים בתחום תכנון ד' אינם אלו המפורטים בסעיפים:
22.2 השימושים המותרים באזורי מגורים
22.5 השימושים המותרים באזורי מסחרי
22.8 השימושים המותרים באזורי מבני ציבור
22.10 השימושים המותרים באזורי מלונות ומסחר ובנוספּ קווים ומתקני תשתיות
- 23.4.2 הצפיפות המותרת, גובה הבניינים וחלוקת השטחים תהיה ע"פ התכניות המפורטות התקיפות, אלא אם הוכנה תכנית מפורטת חדשה במסגרת תכניות פינוי ביןוי או אחרות.
- 23.4.3 בנוסף לכך, ע"פ קביעת וחלטת הוועדה המקומית, תוכנה תכניות שיקום ותכניות עיצוב אדריכלי לקטעי מתחם תכנון ד', אשר תקבענה תוספת שטחי בניה (לרבות שטחי שירות), אופי וצורת הבניין באזורי המשוקם, פרטי תוספות הבניה, החניה, הגינון, הנגישות והתשתיות.
- 23.4.5 תחולנה כאן הוראות הטיפול הנופי סביבתי והטיפול בתשתיות כמפורט בפרקים ח' ו - ט' להלן.

23.5 מתחם תכנון ה' - הר כנען והרכס המזרחי

- 23.5.1 השימושים המותרים בתחום תכנון ה' אינם אלו המפורטים בסעיפים:
22.2 השימושים המותרים באזורי מגורים
22.5 השימושים המותרים באזורי מסחרי
22.8 השימושים המותרים באזורי מבני ציבור
22.9 השימושים המותרים באזורי מלונות ונופש
22.10 השימושים המותרים באזורי מלונות ומסחר ובנוספּ קווים ומתקני תשתיות
- 23.5.2 הצפיפות המותרת, גובה הבניינים וחלוקת השטחים תהיה ע"פ התכניות המפורטות התקיפות, אלא אם הוכנה תכנית מפורטת חדשה במסגרת תכניות פינוי ביןוי או אחרות.
- 23.5.3 בנוסף לכך, ע"פ קביעת והחלטה הוועדה המקומית, תוכנה תכניות שיקום ותכניות עיצוב אדריכלי לקטעי מתחם תכנון ה', אשר תקבענה

תוספת שטחי בניה (לרבות שטחי שירות), אופי וצורת הבינוי באזורה המשוקם, פרטי תוספות הבניה, החניה, הגינון, הנגישות והתשתיות.

23.5.4 הוועדה המקומית תורה על הכנת תכנית נופית כוללת למתחם תכנון ה', אשר תפרט את כללי שמירת השקפי הנוף, תקבע מקום טילות הנוף, אופי שימור הצמחייה וטיפוח כולל של הנוף במקום.

23.5.5 תחולנה כאן הוראות הטיפול הנופי סביבתי והטיפול בתשתיות כמפורט בפרקים ח' ו' – ט' להלן.

23.6 מתחם תכנון ו' - רמת בגין

23.6.1 השימושים המותרים במתחם תכנון ו' הינם אלו המפורטים בסעיפים:

- | | |
|-------|--|
| 22.2 | השימושים המותרים באזורה מגוריים |
| 22.5 | השימושים המותרים באזורה מסחרי |
| 22.8 | השימושים המותרים באזורה מבני ציבור |
| 22.10 | השימושים המותרים באזורה מלונות ומסחר ובנוספּ קווים ומתקני תשתיות |

23.6.2 הצפיפות המותרת, גובה הבניינים וחלוקת השטחים תהיה ע"פ התכניות המפורטות התקיפות, אלא אם הוכנה תכנית מפורטת חדשה במסגרת תכניות פינוי בגין או אחרות.

23.6.3 בנוסף לכך, ע"פ קביעת וחלטת הוועדה המקומית, תוכנה תכניות שיקום ותכניות עיצוב אדריכלי לקטעי מתחם תכנון ו', אשר תקבעו תוספת שטחי בניה (לרבות שטחי שירות), אופי וצורת הבינוי באזורה המשוקם, פרטי תוספות הבניה, החניה, הגינון, הנגישות והתשתיות.

23.6.4 הוועדה המקומית תורה על הכנת תכנית נופית כוללת למתחם תכנון ו' אשר תפרט כללי שמירה על השקפי הנוף, תקבע מקום טילות הנוף, אופי שימור הצמחייה וטיפוח כולל של הנוף במקום.

23.6.5 תחולנה כאן הוראות הטיפול הנופי סביבתי והטיפול בתשתיות, כמפורט בפרקים ח' ו' – ט' להלן.

23.7 מתחם תכנון ז' - מעלה צפת

23.7.1 השימושים המותרים במתחם תכנון ז' הינם אלו המפורטים בסעיפים:

- | | |
|-------|--------------------------------------|
| 22.2 | השימושים המותרים באזורה מגוריים |
| 22.5 | השימושים המותרים באזורה מסחרי |
| 22.8 | השימושים המותרים באזורה מבני ציבור |
| 22.9 | השימושים המותרים באזורה מלונות ונופש |
| 22.10 | השימושים המותרים באזורה מלונות ומסחר |
| 22.11 | ובנוספּ קווים ומתקני תשתיות |

- 23.7.2 במתחם ז', בשטחים המיועדים למגורים והשירותים הנלוויים, תוכנה תכניות מפורטות כחוק, אשר צפיפות המגורים לא תפחות מ - 5 יחידות דירות לדונם נטו.
- 23.7.3 בנוסף לכך, ע"פ קביעת וחלטת הוועדה המקומית, תוכנה תכניות עיצוב אדריכלי לקטעי מתחם תכנון ז', אשר תקבעה תוספת שטחי בניה (לרבבות שטחי שירות), אופי וצורת הבניין, פרטיו תוספות הבניה, החניה, הגינון, הנגישות והתשתיות.
- 23.7.4 בתחום מתחם תכנון זה, מצוי אחר למבנה ציבור, המיועד לבנייה האוניברסיטה של הגליל (או שימוש דומה). בغالל העובדה כי המתחם הינו בעל נצפות גובהה ומוקף שטחים בעלי רגישות נופית ייחודית, יותנה הפיתוח המפורט והבנייה בשטח זה, בהכנות נספח נופי סביבתי נוסף, ייחודי לאתר, ממנה תיגורנה ההנחיות לבינוי המתחם, לרבות אלו של נפח הבניה, גובה המבנים, כווני הגישה, אופן השתלבותם בסביבה וכדומה. הנחיות נוספות בנושא הטיפול הנופי סביבתי והטיפול בתשתיות יהיו בהתאם לאמור בפרק ח' ו - ט' להלן.
- 23.7.5 כן תורה הוועדה המקומית על הכנות תכנית נופית מיוחדת למתחם תכנון ז', אשר תדאג לשימור ריכוז הבולענים במקום, ותשלב אזור זה בתכנית טילוט, הגינות והשbillים באזורה.
- 23.7.6 כן תורה הוועדה המקומית על הכנות תכנית נופית לאזור מתקני ומגרשי הספורט הסטטוכים, אשר תקשר עם יתר חלק התכנית הנופית.
- 23.7.7 בתחום מתחם ז' מצוי גם הפארק הארכיאולוגי, חרבת חמר, אשר יפותח ע"פ הנחיות רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים וגופים רלוונטיים נוספים, הכל ע"פ תכנית מפורטת שתוכן.
- 23.7.8 סה"כ מספר יחידות הדירות אשר תבנינה במתחם תכנון זה, פרוט אゾורי המגורים וגודל השטחים אשר יוקצו לכך וכן היקף וגודל השטחים אשר יוקצו לאתרים לבני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים מפורטים בסעיף 23.18 להלן.

23.8 מתחם תכנון ח' - נוף כנרת

- 23.8.1 השימושים המותרים במתחם תכנון ח' הינם אלו המפורטים בסעיפים :
- | | |
|-------|---|
| 22.2 | השימושים המותרים באזורי מגורים |
| 22.5 | השימושים המותרים באזורי מסחרי |
| 22.8 | השימושים המותרים באזורי מבני ציבור |
| 22.9 | השימושים המותרים באזורי מלונות וኖש |
| 22.10 | השימושים המותרים באזורי עליון עפ"י תוכנית מס' ג' 2168 בלבד ובנוסף שימוש בית עליון עפ"י תוכנית מס' ג' בלבד |

23.8.2 הצפיפות המותרת, גובה הבניינים וחלוקת השטחים תהיה ע"פ התכניות המפורטות התקיפות, אלא אם הוכנה תכנית מפורשת חדשה במסגרת **תכניות פנויי בניוי או אחרות**.

23.8.3 בנוסף לכך, ע"פ קביעת והחלטת הוועדה המקומית תוכנה **תכניות שיוקם** ו**תכניות עיצוב אדריכלי** לקטעי מתחם **תכנון ח'**, אשר תקבענה **תוספת שטחי בנייה** (לרובות שטחי שירות), **אופי** ו**צורת הבניין באזור המשוקם**, **פרטי** **תוספות הבניה, החניה, הגינון, הנגישות וה坦שתייה**.

23.8.4 הוועדה המקומית תורה על הכנסת **תכנית נופית** למתחם **תכנון זה**, אשר תפרט את כללי שמירה על **הkeletal הנוף**, תקבע **מייקום טילות הנוף**, **אופי** **שימור הצמחייה וטיפוח כולל של הנוף** **במקום**.

23.8.5 **אתה התוירות המתוכנן לאורך וממצפון לדרך 899 יהיה נושא לתוכנית מפורשת** **ונספח נופי ייחודי** אשר יקבעו, בין השאר, **קביעת חייצים ירוקים** בין מוקד התוירות הניל'ל לסייעתו, **במטרה** **למנוע פיתוח תיירותי** **רציף** **באזור זה**, **שילוב הבינוי בסביבתו**, **תוך** **שים מת'** **דאש על אופן הטיפול בחזיות החמישית והשישית**, **וקביעת גובה הבינוי המוצע בכל מוקד**, **ובלבך** **שלא** **עליה** **על 3 קומות**.
פיתוח האזור כולה יהיה מוגדר למרכז ויתקדם **תוך** **מיוציא מלא של שלב קודם**.
התוכנית הנופית תקבע כללי כניסה ברורים לשטח, **תוך** **התחשבות בשטח הציבורי הפתח הנמצא בחזיות אתר התוירות**.

23.8.6 תחולנה כאן הוראות הטיפול **נופי סביבתי** והטיפול בתשתיות כמפורט בפרק **ח' ו - ט' להלן**.

23.9 מתחם תכנון ח'
תנאי לקבלת היתר בניה במתחם זה יהיה אישור תוכנית מפורשת, אשר במסגרת **ייקבעו זכויות והגבלות בנייה**.

23.10 מתחם תכנון ט' - אזור התעשייה המערבי

23.10.1 **השימושים המותרים ביחידת תכנון ט' הינם אלה המפורטים בסעיפים :**

- 22.4 **השימושים המותרים באזור תעשייה ומלאה.**
- 22.5 **השימושים המותרים באזור מסחרי.**
- 22.11 **השימושים המותרים באזור מתקני ומגרשי ספורט.**
ובנוסף **קווים ומתקני תשתיות**

23.10.2 **שטחי הבניה, גובה הבניינים וחלוקת השטחים תהיה ע"פ התכניות המפורשות התקיפות, אלא אם הוכנה תוכנית מפורשת חדשה במסגרת **תכניות פנויי בניוי או אחרות**.**

23.10.3 **כל פעילות בנייה או שינויי בנייה, שימוש או תפקוד, יהיו מחויבים** **בມילוי על התנאים שיוותחו ע"י** **המשרד להגנת הסביבה**.

23.10.4 תחולנה כאן הוראות הטיפול הנופי סביבתי והטיפול בתשתיות כמפורט בפרק ח' ו - ט' להלן.

23.11 מתחם תכנון י' - שכונות נחל צפת

23.11.1 השימושים המותרים במתחם תכנון י' הינם אלו המפורטים בסעיפים:

- | | |
|-------|---|
| 22.6 | השימושים המותרים באזורי מגורים ומסחר |
| 22.9 | השימושים המותרים באזורי מלונות ונופש |
| 22.12 | השימושים המותרים בשטח פתוח אינטנסיבי ואקסטנסיבי. |
| 22.13 | השימושים המותרים בשטחי ייעור
ובנוסף קווים וمتקנים תשתיית |

23.11.2 חלקו הצפוני של מתחם זה, הנמצא בכינסה לעיר, מיועד להקמת שכונות מגורים קטנה עם שימושים מסחריים מוגבלים וכן מבנה מלון. אלו ייבנו ע"פ תכניות מפורטות ייחודיות מאושרוות תוך הדגשת הטיפול הנופי הייחודי למתחם זה. הטיפול יהיה בהתאם לתכנית נופית סביבתית, אשר תאשר במקביל.

23.11.3 הוועדה המקומית תורה על הכנת תכנית נופית מפורטת, אשר תלווה כל שינוי בתכניות מאושרוות או אלה שתוכנה. תכנית זו תפרט את אופי שיקום הנחל, המדרגות הישנות במקום, הצמחייה, וכן תקבע כללים לאופי ביצוע עבודות הפיתוח והתחשתית במקום כדי למזער ההגעה בנוף. העצים אשר יינטטו במקום יהיו אלה המאושרם ע"פ תמ"א 22.

23.11.4 תכנית מפורטת בדרך מס' 12, תתייחס, בין היתר, לערכי הטבע והנוף בסביבתה, שילובה החוזתי בהם ושיקום מפגעים נופיים שייגרמו כתוצאה מביצועה.

23.12 מתחם תכנון יא' - קריית החינוך, ספורט ונופש בואדי חמרה

23.12.1 השימושים המותרים בתכנון יא' הינם אלו המפורטים בסעיפים:

- | | |
|-------|---|
| 22.8 | השימושים המותרים באזורי מבני ציבור |
| 22.11 | השימושים המותרים באזורי מתקני ומגרשי ספורט
ובנוסף קווים וمتקנים תשתיית |

23.12.2 הוועדה המקומית תורה על הכנת תכנית מפורטת לקריית החינוך, הספורט ונופש בואדי חמרה, תקבע את מספר וסוג מוסדות החינוך במקום, ותפרט הכללים להקמתם, ניצול הקרקע, והפרטים הרלוונטיים.

23.12.3 הוועדה המקומית תורה על הכנת תכנית תחבורהתית מלאה, אשר תקבע התייחסות של דרכי הגישה לקריה, ביחס לכביש מעלה ואדי חמרה, וכן תורה על נקיטת אמצעי בטיחות לנגישות, וכן מגוון אקוסטי.

23.12.4 הוועדה המקומית תורה על הכנות תכנית נופית מוקפדת מלאה, אשר תשמר את ערכי הנוף בואדי חמרה, ותקבע כללים בתחום זה בהקשר להקמת מוסדות הקרהיה, וסלילת הדרכים השונות.

23.12.5 כמו כן תחולנה הוראות הטיפול הנופי סביבתי והטיפול בתשתיות כמפורט בפרק ח' 1 - ט' להלן.

23.13 מתחם תכנון מ-1 - שכונת כנען ב'

23.13.1 השימושים המותרים במתחם התכנון מ-1 הינם אלה המפורטים בסעיפים הבאים:

- | | |
|------|---|
| 23.2 | השימושים המותרים באזורי מגורים, להוציא אלה של אזור מגורים ג' ואזור מגורים רב קומות. |
| 23.5 | השימושים המותרים באזורי מסחרי. |
| 23.8 | השימושים המותרים באזורי מבני ציבור. |
| 23.9 | השימושים המותרים באזורי מלונות וኖפש. ובנוסף קווים ומתקני תשתיות |

23.13.2 למתחם תכנון מ-1 תוכן תכנית מפורטת. תכנית זו תפרט את רשות הדרכים, ובמיוחד צורת ההתקשרות לרשות הדריכים העירוני העיקרית, השימושים המותרים, והצפיפות השונות באזורי המגורים, מיקום מוסדות הציבור, והשימושים התיעורתיים המומלצים.

23.13.3 התכנית תקבע גם את שלבי הפיתוח בשכונה וגבולות התכניות המפורטות החלקיות, אשר עם אישורן יישמשו בסיס לפיתוח האזור. במידה והשיטה מחייב חלוקה חדשה, יש לכלול בתכניות הנוכחיות ברורים בנידון. התכנית תתייחס במיוחד לסוגיות הנופיות וקווי ההשקף במתחם התכנון.

23.13.4 סה"כ מספר ייחודות הדיוור אשר תבנינה במתחם תכנון זה, פרוט אזורי המגורים וגודל השטחים אשר יוקצו לכך, וכן היקף וגודל השטחים אשר יוקצו לאטרים למבני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים מפורטים בסעיף 23.19 להלן.

23.13.5 בהיות מתחם תכנון זה צמוד דופן לפתוח באזורי הר כנען (מתחם תכנון ה') ורמת בגין (מתחם תכנון ו'), פיתוחו יהל מיד.

23.13.6 בהוראות התכנית המפורטת יפורטו הנחיות הטיפול נופי סביבתי והטיפול בתשתיות כמשמעותו בפרק ח' 1 - ט' של תכנית זו.

23.14 מתחם תכנון מ-2 - השלמת הר כנען והרכס המזרחי

23.14.1 השימושים המותרים במתחם התכנון מ-2 הינם אלה המפורטים בסעיפים הבאים:

22.2	השימושים המותרים באזורי מגורים להוצאה אלה של אזור מגורים ג' ואזור מגורים רב קומות
22.5	השימושים המותרים באזורי מסחרי
22.8	השימושים המותרים באזורי מבני ציבור
22.9	השימושים המותרים באזורי מלונות וኖש ובנוסף קוויים וمتקנים תשתיית

למתחם תכוןו מ2 תוכן תכנית מפורטת. תכנית זו תפרט את רשות הדרכים, ובמיוחד צורת ההתקשרות לרשות הדרכים העירונית העיקרית, השימושים המותרים, והצפיפות השונה באזורי המגורים, מיקום מוסדות הציבור והשימושים התיעורתיים המומלצים.

23.14.3 התכנית תקבע גם את שלבי הפיתוח שכונה וגבולות התכניות המפורטות החלקיות, אשר עם אישורן, יישמשו בסיס לפיתוח האזור. במידה והשיטה מחייב חלוקה חדשה, יש לכלול בתכניות הנויות ברורות בנידון.
התכנית תתייחס במיוחד לסוגיות הנופיות וקויה השקף במתחם התכון.

23.14.4 סה"כ מספר ייחidot הדיוור אשר תנבינה במתחם תכון זה, פרוט אזורי המגורים, וגודל השטחים אשר יוקצו לכך, וכן היקף וגודל השטחים אשר יוקצו לאטרים לבני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים, מפורטים בסעיף 23.19 להלן.

23.14.5 בהיות מתחם תכון זה צמוד דופן לפיתוח באזורי הר כנע (מתחם תכון ה'), פיתוחו יחול מיד.

23.14.6 בהוראות התכנית יפורטו הנחיות הטיפול הנופי סביבתי והטיפול בתשתיות כמשמעותו פרקים ח' ו- ט' בתכנית זו.

23.15 מתחם תכון מ3 - השלמת שכונת נוף כנרת (א)

23.15.1 השימושים המותרים במתחם תכון מ 3 הינם אלה המפורטים בסעיפים הבאים :

23.2	השימושים המותרים באזורי מגורים
23.5	השימושים המותרים באזורי מסחרי
23.8	השימושים המותרים באזורי מבני ציבור
23.9	השימושים המותרים באזורי מלונות וኖש ובנוסף קוויים וمتקנים תשתיית

למתחם תכון מ 3 תוכן תכנית מפורטת. תכנית זו תפרט את רשות הדרכים, ובמיוחד צורת ההתקשרות לרשות הדרכים העירונית העיקרית, השימושים המותרים והצפיפות השונה באזורי המגורים, מיקום מוסדות הציבור והשימושים התיעורתיים המומלצים.

23.15.3 התכנית תקבע גם את שלבי הפיתוח בשכונה וגבולות התכניות המפורטות החלקיות, אשר עם אישורן ישמשו בסיס לפיתוח האזור. במידה והשטח מחייב חלוקה חדשה, יש לכלול בתכניות הנוכחיות ברורים בנדון. התכנית תתיחס במיוחד לסוגיות הנופיות וקווי ההשקף במתחם התכנון.

23.15.4 סה"כ מספר ייחדות הדIOR אשר תבנינה במתחם תכנון זה, פרוט אזורי המגורים, וגודל השטחים אשר יוקצו לכך, וכן היקף וגודל השטחים אשר יוקצו לאתרים לבניין ציבורי ולשטחים ציבוריים פתוחים, מפורטים בסעיף 23.19 להלן.

23.15.5 בהיות מתחם תכנון זה צמוד דופן לפיתוח בשכונות נוף כנרת (מתחם תכנון ח') פיתוחו יחול מיד עם השלמת בניית 70% ממתחם תכנון ח' - שכנות נוף כנרת.

23.15.6 בהוראות התכנית יפורטו הנחיות הטיפול הנופי סביבתי והטיפול בתשתיות כמשמעותו מפרקם ח' ו - ט' בתכנית זו.

23.16 מתחם תכנון מ-4 - השלמת שכנות נוף כנרת (ב)

23.16.1 השימושים המותרים במתחם תכנון מ-4 הינם אלה המפורטים בסעיפים הבאים:

מגורים רב קומות	22.2
השימושים המותרים באזורי מסחרי	22.5
השימושים המותרים באזורי מבני ציבור	22.8
השימושים המותרים באזורי מלונות וኖפש ובנוספ' קווים ומתקני תשתיות	22.9

23.16.2 למתחם תכנון מ-4 תוכן תכנית מפורטת תכנית זו תפרט את רשות הדריכים, ובמיוחד צורת ההתקשרות לרשות הדריכים העירונית העיקרית, השימושים המותרים, והצפיפות השנויה באזורי המגורים, מיקום מוסדות הציבור והשימושים התיירותיים המומלצים.

23.16.3 התכנית תקבע גם את שלבי הפיתוח בשכונה וגבולות התכניות המפורטות החלקיות אשר עם אישורן ישמשו בסיס לפיתוח האזור. במידה והשטח מחייב חלוקה חדשה, יש לכלול בתכניות הנוכחיות ברורים בנדון. התכנית תתיחס במיוחד לסוגיות הנופיות וקווי ההשקף במתחם התכנון.

23.16.4 סה"כ מספר ייחדות הדIOR אשר תבנינה במתחם תכנון זה, פרוט אזורי המגורים, וגודל השטחים אשר יוקצו לכך, וכן היקף וגודל השטחים אשר יוקצו לאתרים לבניין ציבורי ולשטחים ציבוריים פתוחים מפורטים בסעיף 23.19 להלן.

23.16.5 בהיות מתחם תכנון זה צמוד דופן לפתוח באזורי שכונות נוף כנרת (מתוך תכנון ח') פיתוחו יחל עם השלמת 70% מבני מתחם התכנון ח' ו-3.

23.16.6 בהוראות התכנית יפורטו הנחיות הטיפול הנופי סביבתי והטיפול בתשתיות כמשמעותו מפרקם ח' וט' של תכנית זו.

23.17 מתחמי התכנון מ-6, מ-7 - רכס המזרחי א' הרכס המזרחי ב'

23.17.1 השימושים המותרים במתחמי התכנון מ-6, מ-7, הינם אלה המפורטים בסעיפים הבאים:

- | | |
|------|---|
| 22.2 | השימושים המותרים באזורי מגורים להוצאה אלה של אזור
מגורים ג' ואזור מגורים דב קומות. |
| 22.5 | השימושים המותרים באזורי מסחרי. |
| 22.8 | השימושים המותרים באזורי מבני ציבור. |
| 22.9 | ובנוספ' קווים ומתקני תשתיות |

23.17.2 לרכס המזרחי הכלול את המתחמים מ-6, מ-7, יוכן תסקיר אקלימי מפורט, אשר ימליץ על שטחי הפיתוח בתחום המתחמים, אופי הבניה העתידית, וצפיפות מפורטות.

23.17.3 על בסיס התסקיר האקלימי למתחמי תכנון מ-6, מ-7, תוכן תכנית מפורטת משוטפת. תוכנית זו תפרט את הדרכים, ובמיוחד צורת ההתקשרות לרשות הדרכים העירונית העיקרית, השימושים המותרים והצפיפות השונות באזורי המגורים, מיקום מוסדות הציבור, והשימושים התיירותיים המומלצים.

23.17.4 התכנית תקבע גם את שלבי הפיתוח בשכונה וגבולות התכניות המפורטות, אשר עם אישורן ישמשו בסיס לפיתוח האזור. במידה והשיטה מחייב חלוקה חדשה, יש לכלול בתכניות הנחיות ברורות בנידון. התכנית תתייחס במיוחד לסוגיות הנופיות וקווי השקף במתחם התכנון.

23.17.5 סה"כ מספר ייחודת הדיוור אשר תבנינה במתחמים אלה, פרוט אורי המגורים וגודלו השטחים אשר יוקצו לכך, וכן היקף וגודלו השטחים אשר יוקצו לאטרים לבני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים, מפורטים בסעיף 23.19 להלן.

23.17.6 בהיות מתחם תכנון מ-6 צמוד דופן לאזורי הפתוח של שכונות כנען ב' (מתוך תכנון מ-1) ומתחם תכנון ו', פיתוחו יחל רק עם השלמת 70% של פיתוח המתחמים מ-1 ו-ו'.

23.17.7 בהוראות התכנית יפורטו הטיפול הנופי סביבתי והטיפול בתשתיות כמשמעותו מפרקם ח' ו-ט' של תכנית זו.

23.18 מתחם תכנון מס' 8 - הרכס המזרחי ג'

23.18.1 מתחם זה יכול בתוכו את תחומי התכניות המפורטות המאושרות ג/ג 187 . 3675.

23.18.2 על מתחם זה יחולו הוראות התכניות המאושרות הניל'ל מבחינת היקפי הבניה המאושר (מתיחס להיקפים הគומיתיים בלבד).

23.18.3 עם זאת, תוכן למתחם זה תכנית מפורטת חדשה, אשר מאפשר חיבור בין המתחמים הגובלים לתכניות המאושרות במתחם זה.

23.18.4 בהוראות התכנית יפורטו הטיפול הנופי סביבתי והטיפול בתשתיות כמשמעותו מפרק מס' 1- ט' בתכנית זו.

תגניות לבניית מפרט למתהמי התכנון הפלדיים

אכלייטה (מספר)	אבר'ץ (הוות)	שא'ג' (הוות)	קיבולת ר"ל (יח"ד לדינט) (לפניהם)	מרכז טעconi טעטקה (לפניהם)	אזרוי טוריים ממושעת (יח"ד לדינט)		אזרוי טוריים טערוף (לפניהם)	אזרוי טוריים א' (לפניהם)	אזרוי טוריים ב' (לפניהם)	אזרוי טוריים א' (לפניהם)	שטח שלוח (לפניהם)	מטרת הבניין
					אזרוי טוריים טערוף (לפניהם)	אזרוי טוריים טערוף (לפניהם)						
3900	40	35	4.35	1285	25	-	80	215	491	1	מ 1	
2570	15	20	4.84	828	10	-	61	110	285	2	מ 2	
2300	20	20	4.8	760	5	37	31	34	170	3	מ 3	
2400	25	20	4.3	780	5	-	70	35	180	4	מ 4	
1700	20	15	3.5	550	5	-	15	145	261	6	מ 6	
2600	40	25	4.67	840	15	-	60	120	300	7	מ 7	
11780	253.5	1049.3	12.45	3800	93.6	-	286.0	158.4	3281.5	8	מ 8	

מ 8 - בשיטה זה ישמר כיווית ריבניה ורציפות של התכניות המפוזרות ג/ג ו/ג 3675/גנ' 187/גנ' 3675.

פרק ד' - מתן היתרין בניה, היטל השבחה, חלוקה ורישום והגבלות בניה

24. היתרים

פירושם כמפורט בחוק התכנון.

24.1 עובדות הטענות היתר

עובדות הטענות היתר בתחום תכנית זו, תהינה בהתאם לחוק התכנון.

24.2 תנאים למתן היתר בניה

יהיה זה מסמכתה של הוועדה המקומית למתן היתרין ולהתנות תנאים כפי שתמצא לנכון, לכל דבר המזוכר בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) תש"ל - 1970, וכן לכל דבר מהדברים דלהלן לפי סעיפים תכנית זו.

- 24.2.1 **תנאים ייחודיים להיתר בניה.**
- 24.2.2 **סלילת דרך כתנאי להיתר בניה.**
- 24.2.3 **בנייה בסמוך לצמתים מרוחביים או בעלי מגבלות גיאוגרפיות מיוחדות.**
- 24.2.4 **רחוב מינימלי של דרך לכלי רכב.**
- 24.2.5 **חוות הגשת תכנית לחלוקת מחדש.**
- 24.2.6 **חוות הגשת תוכנית מפורטת ו/או תוכנית עצוב אדריכלי.**
- 24.2.7 **שפור בנינים קיימים.**
- 24.2.8 **תכנית פתוח המגרש.**
- 24.2.9 **קיום מגבלות בתחום יציבות הקרקע או המבנים ו/או סיכון סיסמיים מיוחדים.**
- 24.2.10 **הוראות בדבר טיפול בעודפי חפירה/עפר/עופדי בניה.**
- 24.2.11 **טיפול בפסולת גושית באזור תעשייה.**

24.3 היתר לאיחוד חלקות

אחד חלקות קרקע קיימות יותר לשם יצירת מגרשים חדשים, הכוללים כל אחד שטח רצוף, והмотחמים ע"י קווי הרחובות ו/או גבולות האזוריים על פי תכנית זו, לפי התנאים כדלהלן:

הופרדו מהשטחים המאוחדים אותם חלקיקי קרקע המיועדים לצרכי צבור, אלו יהיו נתונים להפקעה וירשםו ע"ש עירית צפת. כן אינו עומד האחד בסתירה להוראות תכנית זו או כל תוכנית מפורטת.

24.4 היתרים לחלוקת מחדש

לא יינתן היתר לחלוקת שטחים למגרשים, כל עוד לא קומו התנאים הבאים:

חלוקת היא בהתאם לתכנית מפורטת או בהתאם לשערית לחלוקת קרקע.

שטחי המגרשים אינם קטנים מהאמור בתכנית זו, או תכנית מפורשת הנוגעת לשטח נושא החלוקה. אין בחלוקת זו משותם הפרדה של שטח בלתי מבונה חלקו המבונה, תוך השארת האخرן בתנאי צפיפות בניה העוברים על המותר או ההגינוי באותו האזור, אלא אם כן אושר הדבר בתכנית מפורשת. עם ביצוע החלוקה, יופרדו מtower השטח המתחלק, השטחים המיועדים לצרכיו הציבורי, ויהיו נתונים להפקעה וירשםו ע"ש עירית צפת. כל חלקה מוצעת או מגרש יהיו גובלים עם דרך, והמבנה הקיים או המתוכנן עליהם, יהיה קשור באופן מתאים לדרך זו.

בסמכותה של הוועדה המקומית להעמיד תנאים נוספים על התנאים המפורטים לעיל, כפי שתקבע. כל תכנית לחלוקת תוכן כמפורט בחוק התכנון. תשריט לחלוקת קרקע יוגש בהתאם למפורט בחוק התכנון, פרק ד'.

25. בקורת תכניות המבנים

בסמכותה של הוועדה המקומית, באמצעות בא כוחה מהנדס העיר צפת, לבקר ולבדוק באופן שוטף את תכניות המבנים, לרבות התכניות ההנדסיות ותحتיבי הקונסטרוקציה והביסוס הטעוניים היותר בניה, בכל תחומי התכנון של העיר צפת, ובמיוחד באותו חלקו החום התכנון בהן קיימות רגישיות סיסמיות מיוחדות ו/או רמת סיכון כלשהיא, לאירועים מספקת של הקרקע. בסמכותה של הוועדה המקומית להעסק לצורך כך יועצים מיוחדים ולגבות אגרות מיוחדות ממבקשי היתר הבניה לבניינים אלה, לצורך כסוי שכר טרחתם של יועצים אלה. זכות זו של בקורת מבנים ותכניותיהם, מוקנים לוועדה המקומית, או בא כוחה מהנדס העיר, גם לגבי בניינים קיימים בכל מצב תחזקה ושימור שהוא. חוות דעתם החביבית של יועצי הוועדה לגבי ממצאי בדיקתם, היא תנאי בל עבר לממן היתר הבניה ו/או השימוש בבניין.

26. שימושים חורגים

תכנית זו אינה מונעת המשך שימושים חורגים בקרקע ובבנייה. המשך שימושים חורגים בקרקע ובבנייה אשר היו קיימים בעת כניסה לתכנית זו לתקופה, יותר בתנאים המפורטים בחוק התכנון פרק ז' ובפרק יב', וכן בתקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מהתכנית) התשס"ב - 2002.

27. הפקעות וירושות

השטחים שייעדו לצרכי ציבור ציבור בתכנית זו נתונים להפקעה ע"פ האמור בתכניות מפורטות אשר יוכנו ע"ס תכנית זו. השטחים המופקעים בחוק ירשמו ע"ש עירית צפת.

28. רישום זכויות מעבר לציבור

בכל השטחים הכלולים סטוין או שבילים פרטיים, המוליכים לשטחים או בניינים נוספים וצדומה, תירשם זכויות מעבר חופשית לציבור, הכל לפי קביעת הוועדה המקומית.

29. עבירות ועונשין

המבצע עבודה או המשתמש במרקען ללא היתר, כשביצוע העבודה או השימוש טענים היתר לפי חוק התכנון ו/או תכנית זו, דיןו כمفורת בחוק התכנון פרק י'.

30. היטל השבחה

הועדה המקומית תגבה היטל השבחה בחוק.

31. הגבלות בניה מיוחדות

בתחום תכנית זו חלות הגבלות בניה נוספות, כתוצאה מקיים מתקנים שונים. יהיה זה מסמכוון של הרשויות שהוסמכו לכך, לידע את הועדה המקומית בדבר הגבלות אלו, וזה תפקח על ביצוען.

פרק ה' - הוראות בדבר השימוש בקרקע ובבנייה

32. גודל מגרש מזרחי

יקבע בתכניות מפורטות. עם זאת יקבע בתכניות מפורטות כי גודל מגרש מזרחי באזורי מגורים א' בצפיפות נמוכה, לא יקטן מ- 500 מ"ר, באזורי מגורים ב' 1000 מ"ר, ובאזור מלונות ונוספש שלא ביחידות תכנון א' 1 - יי - 2500 מ"ר לפחות.

33. מספר בניינים במגרש

ניתן לבנות יותר מבניין אחד במגרש, ובתנאי כי הנגישות אל דרך ציבורית גובלת, תעשה במישרין ולא במעבר דרך בנין אחר. במקרה של בניית יותר מבניין אחד במגרש, הדבר יותר ללא מגבלות, אם המרחק בין הבניינים יהיה 8 מטר לפחות.

34. הקמת בניין חדש לצמוד לבניין קיים

בקשה להיתר להקמת בניין כנ"ל, תכלול, בין היתר, תרשימים המראים את החזיות של הבניין המקורי והבניין המוצע. הקמת בניין כנ"ל לא תותיר אם לדעת הוועדה המקומית אין התאמה אדריכלית בין הבניין המקורי והוצע, או נתקבלה חוות דעת לא מספקת מיעוצי הוועדה המקומית, בדבר סיכוןם קונסטרוקטיביים או בעיות יציבות הקרקע הנובעים מההקמה הנויל.

35. קביעת מספר יחידות הדירות במגרש בהתאם למוטר

מספר יחידות הדירות יקבע לפי ציון מספרן לדונם (דונם נטו). כאשר התוצאה עולה על 0.5 (כולל), מספר יחידות הדירות יוגל כלפי מעלה. כאשר התוצאה קטנה מ- 0.5, מספר יחידות הדירות יוגל כלפימטה.

36. חישוב אחוזי בניה מותרים בבניין

36.1 אחוזי הבניה יחוسبו ע"פ האמור בנדון בהוראות התכניות המפורטות הנוגעות בדבר.

36.2 שילוב מעליות בבניין מזכה בתוספת אחוזי בניה בשיעור של 5% משטח המגרש נטו.

36.3 מגרש פינתי מזכה בתוספת אחוזי בניה בשיעור של 10% משטח המגרש נטו.

37. חישוב השטח המותר לבניה - שימושים עיקריים ושטחי שירות

37.1 חישוב השטח המותר לבניה יהיה לפי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחי אחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב-1992.

37.2 ההנחיות להלן מתייחסות לתוספות של שטח בניה לשטחי שירות (להלן "שטחי שירות") בתחום תכנית זו. תוספות בשטח תותנה בתנאים הבאים:

- 37.2.1 לגביו תכניות מאושזרות או מופקדות בהן צוין בפירות אופן חישוב שטח, תוכל תכנית זו להוסיף שטחי שירות, אולם לא תוכל לגראע מהם.
- 37.2.2 תכנית זו לא תחול על בניינים קיימים, אשר בעת אישור בנייתם נצל כל שטח הבניה העיקרי.
- 37.2.3 בניינים קיימים אשר נותר בהם שטח בניה עיקרי לניצול, תחובב רק יתרת השטח הבלתי מנוצלת ע"פ הוראות תכנית זו.
- 37.2.4 ניצול שטחי השירות המותרים על פי תכנית זו, יהיה כפוף להוראות הבניה השונות של התכניות החלות על הבניינים, ובהתאם להוראות לגבי המרווחים, גובה, תכסיית בשטח בניה כולל מותר. לא יותר ניצול שטח שירות מאושזר ע"פ תכנית זו, אם הדבר יעמוד בסתייה להוראות הניל.

37.3 שטחי השירות המותרים להוספה במוגבלות האמור לעיל

שם האזור או השימושים	שטח שירות		הערות
	בأחזois	במ"ר	
אזור מגורים א'		18	במקרה של חניה תיק תוספת של 40 מ"ר ליח"ד
אזור מגורים ב'		25	במקרה של חניה תיק תוספת של 30 מ"ר ליח"ד
אזור מגורים ג'		25	במקרה של חניה תיק תוספת של 80% משטח המגרש לכל הבניין
אזור מגורים רב קומות		30	במקרה של חניה תיק תוספת של 100% משטח המגרש לכל הבניין
אזור מגורים וnofש		18	במקרה של חניה תיק תוספת של 40 מ"ר ליח"ד
אזור תעשייה ומלאה		30	
אזור מסחרי		35	במקרה של חניה תיק תוספת של 100% לכל המשתמשים
אזור המועיר		35	במקרה של חניה תיק תוספת של 100% לכל המשתמשים
אזור מבני ציבור		25	

שם האזור או השימושים	שטח שירות במ"ר
אזור מלונות וו נופש	חדרי מדרגות עד 28 מ"ר לקומתא, מבואה קומתית עד 30 מ"ר לקומה. מבואה ראשית בשיעור של 200 מ"ר לדרגה A מ"ר ל B, 140 מ"ר לדרגה C ו 110 מ"ר לדרגה D. מרחב מוגן בשיעור של 2.5 מ"ר לחדר, חניה עד 110% משטח המגרש במקרה של חניה תיק. אחסנה בשיעור של 5% מהשטח העיקרי

38. קווי הבניין והמרוחות

38.1 קווי הבניין לאורך הדרכים העיקריות נקבעו בתכנית זו.

38.2 קווי הבניין והמרוחות המזעריים בכל יתר המקritis, יקבעו בתכניות המפורטות, כאשר המצב המועדף בכל מתחם התכנון של תכנית זו, להוציא מתחם תכנון א', הינו כדלקמן:

האזור	מרוח אחורי	מרוח צידי	מרוח קדמי	מרוח אחריו
אזורים ומוגרים א', מיוחד ומוגרים וו נופש	5	4	5	
אזורים מגוריים ב', ג', רב קומות	6	4	5	
אזור מלונות וו נופש	10	7	7	
אזור תעשייה	5	3	5	

38.3 במידה והבנייה כוללת סטוינן, יוכל שטחו בתחום קווי הבניין. גגון ניתן יהיה להבליט עד חצי מטר מעבר לקו הבניין הקדמי.

38.4 קווי הבניין לאורך דרך מס' 877 סומנו בתשריט זה, והם משתנים בהתאם לאמור שם.

38.5 לא תותר כל בניה וחניה בתחום קווי הבניין של דרך מס' 877.

39. הוראות בדבר השימוש במפלסי הבניין השונים וקומותיו

39.1 קומות עמודים

קומות עמודים תישאר מפולשת. ניצולה המרבי יהיה בשיעור 18% משטחה, וזאת לצרכי מחסנים לדיברי הבניין, מתקני גז מים וכדומה, וחדרי מדרגות.

39.2 קומת מרתפים

תוור הקמת מרתפים בכל אוטם המבנים בהם אין הדבר מהוות סיכון מבhitת יציבות המבנה ואו הקרקע שסבבו.

גובה פנימי מרבי של קומת מרתף, לא יעלה על 2.2 מטר. תוור קריית חולנות בקירות המרתף, בכל אוטם המקרים בהם ישנה בליטה של 0.8 מטר מעל פני הקרקע הטבעית הסובבת.

באזור מגורים יותר נצול המרתף למקלט, חדרי מכונות ואו הסקה, חניה פרטיאת, חדרי תחביב או משק. שטח המרתף לא יעלה על 30 מ"ר.

מידות המרתף לא יחרגו מקו ההיקף החיצוני של הבניין.

באזרוי מגורים, פרט לאזור מגורים אי, שטח המרתף ירשס ע"ש כל דורי הבית.

באזור לבני צבור ובמגרשים מסחריים וכן באזרוי תעשייה, יותר נצול המרתפים להקמת מקלטים וחניות וכן חדרי הסקה, חדרי מכונות למיזוג אויר, מחסנים ומקלטים דו תכליתיים.

שטח המרתף יחווש בשטח הבניה ע"פ תקנות התכנון והבנייה (חווש שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהתירים - התשנ"ב 1992).

39.3 מסדים

בכל המבנים בתכנית זו, בהם תנאי הקרקע מחייבים זאת, תוור הקמת מסדים בתנאי שגובהם לא יעלה על 1.5 מטר מפני הקרקע הטבעית, ולא יותר כל פתח בקירות המסד.

39.4 גובה קומה

גובה קומת מגורים (פניהם), לא יעלה על 3.2 מטר וגובה מזורי של חנות, יהיה בהתאם לאמור בתקנות התכנון והבנייה בندון.

39.5 מרפסות גג

הועדה המקומית רשאית לאשר מרפסות גג בכל אזור תכנית זו, פרט למקומות אשר בהם צוין מפורשות איסור שימוש זה. מרפסת גג תחשב כמרפסת שימושית, ואין לקרותה.

תוור הקמת מבנה יציאה לגג או למרפסת גג ושטחו המירבי יהיה 10 מ"ר בלבד. השטח יחווש על פי האמור בתקנות התכנון והבנייה התשנ"ב - 1992.

הבלטת המרפסות מעבר ל쿄 הבניין של המרוחקים הקדמיים, צידדים ואחוריים, אסורה. גובה מעקה הגג יהיה 1.3 מטר.

פרק ו' - הוראות בדבר שמירה ופקוח חזות העיר

40. צורה וחוזות הבניינים

בسمכויות הוועדה המקומית לדוחות בקשות היתר להקמת בניינים, במידה והשתכנע כי אין הן עומדות בהוראות תכנית זו, או אין הן עוננות על הדרישות התכנוניות ו/או האסתטיות המתחייבות מתוכנית זו, והכל בכפוף לקבוע בסעיף 3 דלעיל.

הועדה המקומית רשאית לדרוש פירוט מלא של חומרה הבניה בהם ישמשו, פרוט הצבעים, פיתוח המגרש וכדומה. באם אין הבניין מוצע לבניה בשלב אחד ובמלואו, על הוועדה לדרש תכניות מלאות לכל שלבי הבניה והתchieיבויות מתאימות כי הבניין אכן יבנה כאמור.

41. תכנון המרחב סביב למבנים

לביקשת היתר הבניה תצורף תכנית פיתוח בקנ"מ 250:1 של המרחב סביב לבניין שלגביו והוגשה הבקשה. תשריט המרחב כולל מיקום שטחי חניה, שטחים מרוצפים, התווות שבילי או גשרי כניסה בין הדרך הציבורית לבין כניסה הבניין. איתור פחי אשפה, לרבות מיכליים לאסוף פסולת מיחזור (הפרדה במקורה), מיכלי גז, מתקנים לתילית כביסה, וכל מתקן אחר, שאמור להימצא במרחב: גדרות, קירות, תומכים, מדרגות וכו'. יהיה זה מסמכתה של הוועדה המקומית לדרש שגדרות בניוים וקירות תומכים לאורך דרך, יהיו בעלי עיצוב אחד. כן תקבע הוועדה המקומית את הכללים לגבי כניסה משמרת מים, ביחס למגרש נשוא היתר הבניה. לפрост דרישות והנחיות נוספות, ראה פרק ח'.

42. השלמת הבניינים

כל אדם אשר קיבל היתר בניה והחילה בבנייתו, חייב להשלים את הבניין לפי התכנית המאושרת, אולם הוועדה המקומית רשאית להתיר הקמת בנין בשלבים, אך יש להבטיח שצורתו החיצונית של הבניין תהיה בכל שלב תואמת ההיתר לשבעית רצונה.

43. בקורת פרסומת, מתקני הכביסה וಗדרות

43.1 בקורת פרסומת - הוועדה המקומית רשאית להתיר או לאסור, או לקבוע מקום, מידותיהם וצורתם של שלטי פרסום המצוירים או המודרים, המותקנים בתחום תכנית זו.

43.2 בקורת מתקנים לתילית כביסה - הוועדה המקומית רשאית לקבוע תנאים להתקנת מתקנים לתילית כביסה בבתי דירות. בתחום תכנית זו, לא יותר, התקנת מתקנים לתילית כביסה בחויזות של בניינים או בקומת מפלשת, אלא אם יוסתרו מעיני עוברים ושבים על ידי קירות מחומר שיושר על ידי מהנדס העיר. מתקן מסתו לכביסה יותקן לכל דירה בצורה ובגון מתאימים, בהתאם לאישור מהנדס העיר.

43.3 ביקורת גדרות וצורתן - הוועדה המקומית רשאית לקבוע את צורתן, גובהן וחוומיי בניתן של הגדרות אשר בתחום תכנית זו.

44. מתקנים על גגות הבניינים

44.1 תותר הקמת מתקנים על גגות בתים כמו דוד שמש וכד' ובתנאי שהצנרת אל המתקן וממנו, תוסטר ע"י התקנתה בתוך קירות הבניין.

44.2 לא יוצב על הגג שום מוט, תורן או כל יצוב אחר, שלא יאשר ע"י הוועדה המקומית, למעט תורן מרכזי לטלוויזיה או צלחות לוין. כל מתקן שהוא, לא יבלוט מהוץ לעקה.

45. שמירה על חזות הבניינים

לא תותר העברת צנרת מים, חשמל, גז וצינורות אחרים, על פני הקירות החיצוניים של הבניין. על פני קירות של בנייני תעשייה, תותר העברת צינורות באישור מהנדס העיר.

46. טיפול ואחזקה של שטחים ציבוריים פתוחים

על הוועדה המקומית להבטיח תכנון, טיפול ואחזקה של השטחים הציבוריים הפתוחים, כגון פארקים וגנים ציבוריים, ככרות ושטחים מסביב למבנה ציבור ע"י ניהול פנוי הקרקע, נטיעות, הצבת ריהוט רחוב, וכל אמצעי אחר שיידרש, בכל מקרה ומקורה.

47. טיפול סביבות אזרחי מסחר, מלאכה ועסקים

יהיה זה מסמכותה של הוועדה המקומית להתנות מתן היתר בניה או היתר לעסק (לפי חוק רישיון עסקים) לחנות, עסק, בית מלאכה או קיוסק, בתנאים שיבטחו את איכות סביבתו כגון:

- קביעת מקום לארגזי שחורה ריקים.
- קביעת מקום לטעינה ופריקה.
- קביעת מקום לריכוז אשפה ואחסנה פתוחה, וכן מתקנים להפרזה במקור ומייזור.
- תנאים סניטריים אחרים, על דעת מהנדס העיר, בהתאם לאופי העסק שלגביו מוגשת הקשה.

48. איכות הסביבה ומניעת זיהום

יהיה זה מסמכותה של הוועדה המקומית ו/או המחווזית להגביל או להתנות תנאים לגבי כל השימושים המותרים בקרקע או בנייתם לפי הוראות התכנית, זאת בתנאים עלולים לגרום לפגיעה באיכות סביבתם המיידית או הרחוקה ע"י זיהום אויר, מים או ע"י גרימת רעש או כל זיהום אחר, לדעת מהנדס העיר, נציג המשרד להגנת הסביבה בועדה המחווזית ו/או נציג איגוד הערים לאיכות הסביבה. התנאים שיקבעו יתיחסו הן לאמצעים הדורשים למניעת או בקרת המטרד הנגרם, הן לטווח

הרחקתו של השימוש המבוקש מאזרוי מגורים או אזרוי תיירות ונופש, והן לקביעת תחום השפעה של השימוש המבוקש, ביחס לשימושים אחרים.

49. מניעת מטרד רעש לאורך דרכיהם

על מנת למנוע מטרד של רעש הנגרם ע"י תחבורה עוברת בדרכים עירוניות מהירות ו/או דרכים עורקיות, יהיה זה מסמכתה של הוועדה המקומית לדרוש הקמת מגני רעש בין תווויי הכביש ושכונות המגורים הקיימות או המתוכננות לאורכו. לאורך הדרכים הארציות והאזוריות יוטלו הוצאות הקמת מגני רעש על הרשות הסוללת. בתוככי העיר, תקבע הוועדה המקומית את הרשות שתקים את מגני הרעש. כמו כן תקבע הוועדה המקומית את המרחק מהדרכים בו לא יינתן היתר להקמת מבני חנוך ותרבות.

50. נטיות, משוכות ונדבות

50.1 גובה גדרות, רוחבן וצורתן, חומרים ואופן הבניה או הנטיעה, בין מגרשים שכנים או בין מגרשים ודרך, יקבעו בתכנית מפורטת ו/או תכנית עיצוב אדריכלי.

50.2 כוחה של הוועדה המקומית יהיהיפה להנתנות היתרים, בין אם נקבעו הפרטים בתכנית מפורטת ובין אם לאו, לב的日子里 נכסים, להקים על נכסיהם קירות גבול או גדרות גבול וכן לקבע את גובהם, החומר ממנו יישו ואופן בניהם, וכן לאסור על העולה על דרך, או להורות על סילוקו של כל מחסום קיר או גדר בתחוםי הדרך.

50.3 כל בעל נכס שנמסר לו הוועדה לפי פיסקה דלעיל, ימלא אחריה. לא מילא בעל הנכס אחראי ההוראה תוך תקופה שנקבעה לו בהודעה, רשאית הוועדה המקומית לבצע את העבודות שנקבעו בהודעה בעורת עובדייה, או כל אדם אחר ולהיכנס לשם כך לשטח הקרקע האמור על פי סעיף 257, ובבעל הנכס יחויב בהוצאות הקשורות בבצע ההוראה.

50.4 הוועדה המקומית רשאית להנתנות מתן היתר בהשלמת סידורי גינה, גדר חיה, נטיות, ומשוכות.

50.5 לא ישחרטו ולא יכרתו עצים ללא היתר בכתב מעת הוועדה המקומית, אולם הוועדה המקומית רשאית לסרב לתת היתר, אם לדעתה יש לעץ המבוקש לכרייתה ערך מיוחד מבחינת נוי או מבחינה אחרת. בכל המקרים תתייעץ הוועדה עם פקיד הייעות במשרד החקלאות, אשר בסמכותו למנוע את היתר הכרייתה.

50.6 הוועדה המקומית רשאית להורות על刈יתתם של עצים או שיחים המפריעים לראייה ב策מתי רוחבות, וכל בעל קרקע יכרות את העץ או הצמח המועד שתקבע הוועדה. נמנע בעל הקרקע מלבצע הכריתה, רשאית הוועדה המקומית לבצע את העבודה ולגבות מן הבעלים את הוצאה, והכל כחוק.

51. פיקוח על התעשייה

לא יינתן היתר להקמתו של מפעל תעשייתי או מבני מלאכה בתחום תכנית זו, אלא בהתאם לתקנות שב"פקודת המלאכות וה התעשייה תש"ח", ובהתאם לאישור הוועדה המקומית, על דעת המשרד להגנת הסביבה, לתכנית הנדסית לטיפול בגורםי הזיהום ומניעת הפגיעה בסביבה. לא ינתן היתר להפעלתו של מפעל תעשייה או מלאכה, אלא אחרי שימושו הדרישות והתנאים שהותנו בעת מתן היתר בדבר טיפול בגורםי זיהום הסביבה. במפעלים שבהם נדרש לטפל נפרד של שפכים, יש להתקין ייחדות רזרביות לשאייה ולטיפול, וכן ליצור כח חשמלי שיבטיח המשך פעולתה תקין, בעת הפסקה באספקת הזרם. מפעלים קיימים, אשר על דעת המשרד להגנת הסביבה או משרד הבריאות, מהווים מטרד סביבתי ו/או בטיחותי, יחושו שימוש חורג, וכייה על הוועדה המקומית לקבוע את התנאים להמשך פעילותם ואת זמן החירגה המכסימלי בהתאם לתנאים אלה.

52. פיקוח על חנויות ובתי מלאכה

52.1 לא תפתח שום חנות ולא יעסקו בשום מלאכה או תעשייה, אלא במקום שאושר לתוכלית זו בתכנית, או במקום שסומן לכך בתכנית מפורשת.

52.2 מקום שהותרו חנויות, מלאכות ותעשייה, יהיה מקומות רק במבנים שנבנו במיוחד אותה תכלית, או הותאמו לכך, בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי הוועדה המקומית.

52.3 באזורי מגורים בו סומנה חזית מסחרית, תורשנה חנויות רק בקומת הקרקע ובחלקי הבניין הפונים אל דרך או שטח ציבורי פתוח, ואורך חזיתותיהם יהיה כמפורט בתכנית מפורשת או בתכנית חלוקה חדשה או בתכנית עיצוב אדריכלי.

53. התקנות פרוגדים למסעדות, מזנונים ובתי קפה

הוועדה המקומית רשאית להתיר הקמת פרוגדים לסגירה חורפית על המדרכות שבחזיותם בתים אוכל, בתנאי שלאותו עסק, היתר תקף להעמדות שלוחנות, לפי חוק עזר באותו שטח. היתר הוא בתקופה שבין 15 באוקטובר עד 15 באפריל, שלאחר מכן יופרקו הפרוגוד והגנון מעליו לחלוון, ובשיטה המותר להעמדות שלוחנות וכיסאות יישארו עציצי הנוי בלבד, והחיבורים אשר לא יבלטו מהמדרכה. הוועדה המקומית תיזום הנקת תכנית מפורשת להצבת פרוגדים, אשר תפרט המקומות בהם יותר הדבר, צורת הפרוגדים, אופיים, גודלם וכל פרטי רלוונטי אחר.

פרק ז' - דרכי ונטיעות ותקני חניה

54. התוויות דרכי ורוחבן

תוואי הדריכים המוצעות הינו עקרוני בלבד והתוויות המדוקיקת תקבע בתכניות מפורטות. רוחבן יהיה כמפורט בתכנית זו ובתכניות מפורטות, ובתנאי שאפשר יהיה לקבוע בתכנית מפורטת או בתכנית חלוקה, מקומות נוספים לדרכים, אם לדעת הוועדה המ徇זית לא תשנה ע"י כך תכנית זו שניי עיקרי.

55. דירוג הדריכים

55.1. דרך אזורית - דרך מס' 877 מוגדרת כדרך אזורית. לא יותר כל חיבורים בדרך זו, מלבד אלו המסומנים בתשريع תכנית זו.

55.2. דרך עורקית - בדרך עורקית תותר הצלבות ו/או הסתעפות של דרך אזורית, דרך עורקית אחרת ודרך מאספת. לא תותר הסתעפות ו/או הצלבות עם דרך ארצית ודרך محلומית. תותר כניסה למקום חניה המיועד ללא פחתה מ- 50 מ' מקומות חניה. רוחב הדרך המזרחי לא יהיה קטן מ- 20 מ'. המרחק המזרחי בין צידי הסתעפות ו/או הצלבותיו לאורך דרך זו, לא יהיה קטן מ- 200 מ', פרט לפניות ימניות בלבד. בmgrשים הגובלים בדרך זו ולא תותר הקמת בנינים, לא גישה מדרך מאספת או محلומית.

55.3. דרך מאספת - דרך מאספת תיסלל במתכוונת חד מסלולית. בדרך מאספת תותר חניה, פרט לאוותם רחובות או קטעי רחובות, שבהם תאסור זאת הרשות המוסמכת לכך. תותר הקמת בנינים בmgrשים הגובלים בדרך, בתנאי שיימדו בדרישות תקן החניה. המרחק בין הסתעפות או הצלבותיו של דרך זו עם דרך אחרת (למעט כניסה למוקמות חניה מרכזיות של שני mgrשים לפחות להולכי רגל ואופניים), לא יהיה קטן מ- 80 מ' - מודוד מציר לציר.

55.4. דרך محلומית - בדרך محلומית תותר חניה, פרט לאוותם רחובות או קטעי רחובות אחרים, שבהם תאסור זאת הרשות המוסמכת לכך. תותר הקמת בנינים הגובלים בדרך זו, בתנאי שיימדו בדרישות תקן החניה. רוחב דרך محلומית לא יהיה קטן מ- 11 מ'.

55.5. דרך משלבת - במקום דרך محلומית ניתן לסלול דרך משלבת, תוך עמידה בתנאים הבאים:

- א. הדרך המשולבת תשרת לא יותר מ- 100 יחידות דיור.
- ב. האורך הכללי של הנסעה מהדרך המאספת לא עליה על 250 מ'.
- ג. שימושי הקרקע בצדדי הדרך המשולבת יהיו מגוריים בלבד.
- ד. הדרך המשולבת לא תקשר ישירות בין שני רחובות מאספים.
- ה. התכנית תלווה בנספח אדריכלי של הדרך.
- ו. בהוראות התכנית יופיע תאור מילולי מפורט של חומרי הסלילה של הדרך וריהוט הרחוב שייכلل בה.

55.6 דרך להולכי רגל - לא תותר בה תנועת מכוניות ועגלות סוסים.
הרשויות המוסמכות להתריר כניסה רכב חorous, סילוק אשפה, וכן
מכוניות הבאות לפרוק או לטען מטען לנכס באותה דרך, כפוף למוגבלות
הרשויות המוסמכות.

55.7 דרך לאופניים - לא תותר בה תנועת מכוניות ועגלות סוסים. רשויות
הרשויות המוסמכות להתריר דרך לאופניים במקום של דרך להולכי רגל.

56. ביצוע עבודות בקרקעות שנן דרכים

בקשר לכינסה לקרקעות שנן דרכים, חסימות וביטולן של דרכים קיימות, וביצוע
עבודות או מניעתן של עבודות בתוואי הדרכים - ינהגו לפי המוגדר בדיון ובתחיקת
בטחון, לרבות המפורט להלן:

**56.1 אין להקים על כל קרקע שהיא מקום של דרך, כל בניין ולעשות עליה כל
עבודה, חוץ מעבודה הקשורה עם סלילת הדרך, החזקתה ותיקונה.**

**56.2 לא יהיה אדם בתוך דרך צינור מים, כבל, ביוב, תעלת או כל קו אספקה או
סילוק אחר, מעל או מתחת הדרך, מבלתי לקבל על כך היתר מעתה מהנדס
העיר.**

**56.3 בסמכות הוועדה המקומית לאשר בניה או לבנות עצמה, כל קיר תומך
המגדיר דרך ציבורית, באופן שיסיג את הגבול של השטח הפרטני מעבר לקו
הماושר של הדרך.**

**56.4 בסמכות הוועדה המקומית לעלות, בכל זמן לאחר כניסה תכנית זו לתוקפה,
ומסירתה הودעה לבעל הקרקע, חדש ימים מראש, על קרקעות שנן מקומות
דרכים או שטחי הרחבות דרכים קיימות, לשם סלילתן.**

**56.5 הוועדה המקומית, בהסכמה של הוועדה המחויזת, רשאית להחליט על הטלת
דרך קיימת או ביטולה, וכן רשאית לעשות בכל קרקע שהיא חלק מאותה
דרך, בהתאם לתנאים שאושרו ע"י הוועדה המחויזת.**

57. דרישה לשינויים

לשם סלילת דרכים או לשם ביצוע עבודות הדורשות בקשר לסלילה, יהיה בסמכות
הועדה המקומית לדרש מבעל בניין או מבעל קרקע או מהמחזיק בהם, לשנות את
השימוש בבניין או בקרקע, או במחובר אליה. לא מילא האדם, שנשלחה לו הודעה
אחר הוראותיה, יהיה בסמכותה של הוועדה המקומית להכנס לבניין או לקרקע ע"י
סוכנים או עובדייה, ולבצע את השינוי הנדרש.

58. גדרות מאושרוות ועצים

בסמכות הוועדה המקומית יהיה להורות לב בעלי الكرקעות הגובלות עם הדרך,
להקים על קרקעויותיהם קירות גבול או גדרות או מחסומים, וכן לקבוע את גובהם,
החומר שמשמו יעשו, ואופן בנייתם, וכן לאסור עליהם כל פעולה כאמור ולהורות על

נטיעתם וזימורם של משוכות עצים ושיחים, את סילוקו של כל מחסום בין קו הדרן שיש בו מושם הפרעת מבט, וכן לדרוש מהבעליים שקרקעوتיהם גובלים עם הדרן, לבצע פעולות המונעות שיטפון, שעלול להביא מקרקעوتיהם לכוכו הדרן.

59. שמירת עצים לאורן הדרנים

הועדה המקומית רשאית להרשות את נטיעתם, ולהחייב את שמירתם של עצים וצמחים אחרים, לאורן מדרכות וdrochen.

הועדה המקומית רשאית להוראות לבעל קרקע לנוקוט בעמידים, כפי שהיא תמצא לנוחץ, על מנת לשמר על כל עץ על אדמותיו. צו זה יכול לדרש מהבעל לזרום, לדל, לתמוך, לכנות שורשים מגולים, וכן לדאוג בצורה אחרת לעצים, לשיחים ולמשוכות שלו.

60. רשימת עצים

60.1 הייתה הועדה המקומית סבורה, מตอน שколо נוף של חלק מחלקי השיטה בתכנית זו, כי עץ צומח פלוני או קבוע עצים צומחים, טעונים שימור, רשאית הועדה המקומית לרשות העץ או העצים ולהודיע את דבר הרישום לבעל ומחזיק הקרקע, שעליה הם צומחים.

60.2 לא יגדר אדם ולא ישחית בمزיד, בלי הסכמת הועדה המקומית בכתב, כל עץ שנרשם על ידי הועדה המקומית בהתאם לסעיף 60.1 לעיל, אלא אם נעשה אותו עץ מסוכן, ולא יעשה כך בלי הסכמת הועדה המקומית בכתב, אם סירבה הועדה המקומית לתת את הסכמתה. הועדה המקומית תקבל את חוות דעת פקיד היירות משרד החוקאות, והכל כחוק.

61. לוחות מודעות, פירסומת ומתקני תאורה

- 61.1 לא יוקמו לוחות למודעות, שלטי פרסום או מתקני תאורה לאורן הדרכים, ללא היתר הועדה המקומית.
61.2 לא תאשר הועדה המקומית הקמת לוחות למודעות ושלטי פרסום לאורן הדרכים העירוניים ומהירות, אלא לאחר שקיבלה אישור ממת המפקח על התעבורה בדרכים.

62. חניה

62.1 מספר מקומות החניה

מספר מקומות החניה למכליות השונות בהתאם לשימושי הקרקע, יהיה בהתאם למכסות המפורטות בתקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה התשמ"ג - 1983).
במידה ותקנות אלו ישונו, ובמקומן תבנה תקנות מעודכנות, מעוגנות בחוק התכנון, יהיו אלו התקנות התקפות בתכנית זו.

62.2 חיפוי לצרכי חניה

בתכניות מפורטות שתוכנה לגבי האזוריים השונים וחשיבותם המותרים בתכנית זו, ובמידה ותכליות שונות משלבות מסווגת בנין אחד, ניתן לחשב את דרישת החניה תוך שימוש בטבלת החיפוי המפורטת בתכנות התכנון והבנייה (תקנת מקומות חניה התשמ"ג - 1983), או תקנות בנדו שtabana במקומן חוק.

62.3 הקצת מקומות לחניה ציבורית

במגרשי חניה או בחניונים שגודלם 40 מקומות חניה או יותר, בהתאם לשערי החניה למכליות שאין מגורים, יוקזו לפחות 60% מקומותיהם לחניה ציבורית.

62.4 הסדר מקומות חניה נוספים, מכליות אחרות, מקרים מיוחדים

לגביו הכספיות שלא נכללו בסעיפים שלעיל, תהא הוועדה המקומית רשאית לקבוע את מספר מקומות החניה הדורשים. בסמכותה של הוועדה המקומית לחיב הקצת מקומות חניה נוספים, מעל למפורט בשערים הנ"ל, לאור תנאי המקום. במקרים מיוחדים, כאשר נמצא ההצעה המקומית כי התנאים הפיזיים ואו התפעוליים בשטח מחייבים הוצאה יתר בניה שלא בהתאם לאמור בסעיפים שבהמשך, יהיה ההיתר טעון אישור הוועדה המחויזת.

62.5 הסדר מקומות חניה לתוספות בנין

בשעת הקמת תוספת לבניין קיימים, יחויבו היוזמים להתקין חניה בשיעור המתחייב עבור החלק הנוסף. בסמכותה של הוועדה המקומית לחיב הקצת מקומות חניה גם עבור הבניין המקורי, במידה שהחניה הקיימת אינה תואמת את דרישות תכנית זו.

62.6 דרישות לחניה במפלס השונה ממפלס הקרקע

כאשר מספר מקומות החניה במגרש הבניה, לפי השיעורים שלעיל, הינו 20 או יותר, תהא הוועדה המקומית רשאית לדרוש חניה במפלס השונה ממפלס הקרקע, כדי למנוע את כיסוי פנוי מגראש הבניה במשטחים מרווחים גדולים.

62.7 כניסה צמודות לחניה

על מנת לצמצם את מספר נקודות הכניסה לחניה, ינחה מהנדס העיר את המ騰ן במיקום הכניסה לחניה, תוך שאיפה שכלי שתי כניסה תבוצענה מנוקודה אחת בדרך.

62.8 סימון כניסה לחניה בתכנית מפורטת

בעת הכנת תכנית מפורטת, יוקזו שטחי חניה באופן מרוכז עד כמה שניתן, עם מספר מינימלי של גישות למערכת הכבושים.

9. איתור החניה

כל מקומות החניה הדרושים לפי הסעיפים הנ"ל, יוכשרו בגבולות המגרש של מבקש היתר הבניה.

62.10 תכנית פתוח החניה

עם הגשת תכנית לקבלת היתר בניה, תוגש תוכנית פיתוח בקנ"מ 250:1 של המגרש והדרך הגובלת עמו. בתכנית זו, יכולו מקומות החניה בהתאם לכמות שבסעיף 62.1, "הפרוזדורים" המאפשרים כניסה לחניה ויציאה ממנו, דרך הגישה מהרחוב לחניה, והרחוב הגובל עם המגרש כולל המדרכה, המישעה ועוד. בתכנית זו, מקומות החניה יוגדרו בהתאם למידות שבנהניות משרד התכנורה. כל שטח שאינו מיועד לחניה או לכינסה לחניה, יהיה מיועד לשבייל הולכי רגל, לגינון וכיו, ווופרדר פיזית משטחי החניה באבני שפה. שטח החניות והפרוזדורים יהיה מחומר שיקבע ע"י מהנדס העיר. מקומות החניה יסומנו.

כאשר על המגרש ישנו עסק, התכנית תראה את החניה התפעולית לחקירה וטיענה, מקום המתקנים לאציגת פסולת, סימון מערכת השפכים כולל מקום לבורות מפרידי שומן, פתרונות הניקוז, גידור, תאורה, נטיות ושתילה.

62.11 ביצוע תכנית הפיתוח

תכנית הפיתוח, כולל מקומות החניה וכל שאר מרכיבי התכנית, תבוצע על חשבו מבקש היתר הבניה.

62.12 היתר שימוש בבניין

לא יותר השימוש ולא תוכאת תעודה גמר לבניין, שעבורו הוצאה החיתר, לפני שסידורי החניה יהיו קיימים בפועל, בהתאם לתוכנית המאושרת ולשביעת רצון מהנדס העיר.

62.13 חנית לילה של רכב כבד

חנית לילה של אוטובוסים ומשאיות, תהיה במגרשים המיועדים לכך בשולי העיר. בכל מקרה, לא תותר חנית לילה של רכב כבד ברחובות העיר, פרט לאזורי התעשייה.

פרק ח' - ניקוז, תיעול, ביוב, אספקת מים, טיפול בפסולת ואספקת חשמל

63. שמירות קרקע לצרכי ניקוז, תיעול וביוב

הוועדה המקומית רשאית לשמר על קרקע מעבר לגבול גשמי או מי דוחין מזוהמים, ואין להקים על קרקע זו שום בניין או לעשות עליה כל עבודה, חוץ מהעבודות הדורשות לביצוע הניקוז, התיעול או הביוב.

63.1 החדרת מי הנגר העילי למי תהום

בהתאם להנחיות תמ"א 34/ב/4, יש לדאוג להחדרת מי הנגר העילי אל תוך מי התהום, ע"י התוויות מי הנגר מהרחובות אל תוך רצoutes שצ"פים, שימוקמו על ערכוי הניקוז של העיר, תוך פיתוח השצ"פ עם תכנית של נתיעות וגינון, להשתנות מי הנגר והעשרה מי התהום.

63.2 אטריות חניות במקומות ציבוריים, יבנו עם איי תנואה מונמכים ביחס למפלס הכבישים, עם נתיעות וגינון, במטרה להaddir את מי הנגר לתוכן מי התהום. כן, יש לדרוש בדיקה של פיתוח שדה החדרה באתר שהוצע בתשريع נספח הניקוז.

63.3 הרשות המקומית תכין תוכנית אב לניקוז העיר, על בסיס המערכת הקיימת. התוכנית תבסס על תוכנית המתאר, עם ההנחיות שלעיל מתמ"א 34/ב.

63.4 תוכניות מפורטות המאפשרות שימוש או פעילות העולמים להוות פוטנציאל זיהום למי תהום, יידרשו לעמוד בהוראות תמ"א 34/ב, סעיפים 28 ו-30, לרבות הכתנת נספח הבוחן את השפעות השימושים על מי התהום, ועיגון האמצעים למניעת זיהום ולהגנה על מי תהום".

64. ניקוז המגרשיים

64.1 ניקוזה של קרקע יעשה ע"י חלחול או באמצעות תעלות ניקוז טבעיות או מלאכותיות, לשביעת רצון מהנדס העיר.

64.2 ניקוזה של קרקע שעמידים לנצלה לפעולות בניה, יטפלו בה עד תחילת הבניה כפי שתאשר הוועדה המקומית. הייתה הוועדה המקומית סבורה שתיבה ומקומה של קרקע כל שהיא בתחום התוכנית, מחייבים טיפול מיוחד, יהיה בסמכותה של הוועדה המקומית לכלול בכל היתר בניה על קרקע כזו את תנאי הטיפול הנאותים לדעתה.

64.3 הוועדה המקומית רשאית, לדרוש מכל בעל נוגע בדבר לנקט באמצעים כפי שיקבעו על ידי הוועדה המקומית, הדרושים להבטחת ניקוז טוב ו/או שמרת קרקע כגון הסדרת מקווי מים קיימים, בניית קירות מגן, מדרגות וכיוצא באלה, והבעל יהיה חייב לבצע עבודות אלה, תוך תקופה סבירה.

64.4 לא קיים בעל הנכסים הנוגע בדבר את חובתו לפי סעיף 64.3 לעיל, תוך תקופה שנקבעה בצו שנססר לו ע"י הוועדה המקומית, רשאית הוועדה המקומית לבצע

את הפעולות שנקבעו בצו, ועל בעל הנכסים לשלם לוועדה המקומית את הוצאות הביצוע.

64.5 הייתה הוועדה המקומית משוכנעת שיש צורך בחלק כל שהוא משטח תכנית זו, בתכנית תיעול לאסוף מי גשימים ולהעברתם, תהיה הוועדה המקומית רשאית להכין תכנית כזו שתהיה חלק של תכנית מפורטת.

64.6 תוכנן ניקוז של המגרשים יהיה בצורה "משמרת מים" לפי הוראות תמ"א 34/ב/4 באופן ש - 20% משטח המגרש יוקצה לגינון, ואילו יופנו מי הנגר של המבנה והmgrש לאחר פיתוח. יתרת מי הנגר שלא תקלט בתחום המגרש, תופנה לרוחבות העיר או לשצ"פים.

65. ב' י' ב'

65.1 הנחיות ברמת התכנון העירוני

65.1.1 כל תכנית בניה של שכונה בצתת, שתידונו בוועדה המחויזת לתכנון ובניה, תלווה בתכניות מפורחות לאזור. כקבוע בתכנית זו, תחול חובה להגיש נספח ביוב הכלול את הנתונים הבאים:

א. פירוט מערכת האיסוף וסילוק השפכים הקיימת והמוסעת, לרבות נתוניים לגבי גודל אוכלוסייה מבויבת, וחישוב כושר הוהלה של המערכת הקיימת והמוסעת.

ב. מאzon כמותי, שיכלול פירוט כושר קליטה וסנייקת השפכים בתחנות השאיבה, בדרך למט"ש צח"ר.

ג. מאzon מעודכן של כל התורמים הממעיסים את מט"ש צח"ר, בתוספת התרומה הנובעת מהגשת התכנית, ופירוט כושר קליטה וטיהור כל השפכים לפי הנתונים הרלוונטיים במט"ש צח"ר.

65.1.2 תנאי להפקדת כל תכנית מפורחת המוסיפה 100 יחידות דירות או יותר, וכן תכנית לשטח חדש לטעסוקה או להרחבה ניכרת של שטח תעסוקה בתחום תכנית זו, יהיה אישור נספח ביוב לתכנית המפורחת ע"י הוועדה המקצועית למים ולביוב. במסגרת נספח הביווב ייבדק הצורך בשדרוגם של המתקן לטיפול בשפכים (מט"ש צח"ר) ושל מערכת הוהלה הראשית (מצפה לראש פינה).

65.1.3 לא תאושר תכנית מפורחת המוסיפה 100 יחידות דירות או יותר, וכן תכנית לשטח חדש לטעסוקה או להרחבה ניכרת של שטח תעסוקה בתחום תכנית זו, אלא לאחר שתאושר בחוק תכנית כללית להרחבת מתקן לטיפול בשפכים או תכנית להחלפת קוי ביוב ראשיים, אם הדבר נקבע כהכרחי בנספח הביווב שאושר ע"י הוועדה המקצועית למים ולביוב.

65.1.4 תנאים להיתר בניה מכוח התכניות המפורטות, כאמור בסעיפים : 65.1.2 ו 65.1.3

- א. תנאי למתן היתר בניה יהיה השלמת ביצוע מס'ף ראשי צפת - ראש פינה, אם הדבר נקבע כהכרחי בנספח הביווב של התכנית המפורטת.
- ב. לא ינתנו היתר בניה, אלא לאחר שיוגש על ידי תאגיד "פלג הגליל" לוח זמנים מחייב לביצוע מערכת הביווב עפ"י תכניות ביווב מאושרת, שייהי מקביל ללוח הזמנים לביצוע התכנית, ובאופן שמערכת הביווב (כולל מתקני קצה) תפעל בטרם יוכלסו המבנים, וזאת ככל שהדבר נקבע כהכרחי בנספח הביווב של התכנית המפורטת.

65.2 הנחיות ברמת התכנון המפורט

65.2.1 כל בניין שנבנה לאחר אישור תכנית זו, יבנה עם מתקן ביווב כפי שיאשר מהנדס העיר.

65.2.2 בעל בניין שבמרחך עד 100 מטר מדרך, שלאורכה הותקנה רשות ביווב כללית, חייב לחבר את רשות הביווב של בניינו לרשות ביווב מרכזית.

65.2.3 בעל בניין שנדרש בכתב על ידי הוועדה המקומית לבצע את העבודות המפורטות בסעיף 65.2.2, ולא קיים אחריו חצוי, תוך חדש ימים מתאריך מסירת החזו, רשאית הוועדה המקומית להיכנס לבניין ולבצע את העבודות, ועל בעל הבניין לשלם לוועדה המקומית את הוצאות הביצוע.

65.2.4 לאחר קבלת הودעה של לא פחות משבוע ימים מראש, חייבים בעלי הקרקעות לתת זכות למעבר חופשי לצינורות הביווב בתוך נכסיהם, בתנאי שהצינורות יונחו מחוץ לשטח המועד להקמת מבנים, ובתנאי שלآخر הנחתם, יוחזר הנכס לבניו במצב הקודם.

65.2.5 חיבור מפעל אל מערכת הביווב יעשה רק בהתאם לתכנית אשר תאשר ע"י מהנדס העיר ונציגי המשרד להגנת הסביבה.

65.2.6aicות השפכים אשר יחויבו אל מערכת הביווב, תהיה בהתאם לדרישות הרשות המוסמכות.

65.2.7 שפכי שירותים סניטריים יופרדו משפכים תעשייתיים.

65.2.8 ככל הנדרש, יופרדו שפכי תעשייה לקבוצות זרמי שפכים, בהתאם לaicות והרכב החומריים שהשפכים מכילים.

65.2.9 כל מפעל תעשייה יקיים ויפעל בתחוםו מתקני טיפול בשפכים או בחלוקתם, בהתאם לדרישות הרשות המוסמכות. בעל בניין חייב לבצע כל המתקנים כמתואר לעיל עד מקום בו יתחברו לרשת

הכיוון הכללי, כפי שיקבע ע"י הרשות המוסמכת. נדרש בעל בניין בכתב ע"י הרשות המוסמכת לבצע את העבודות כמפורט לעיל, ולא קיים אחר הוראות אלה, תוך חדש מיום מסירת ההוראה, רשאית הרשות המוסמכת לבצע את העבודות הנדרשות באמצעות כל גורם שיקבע על ידה, ובבעל הבניין יהיה חייב לשלם את כל ההוצאות הקשורות בכך.

65.2.10 מערכת הביוו וمتוקני הטפל בשפכים בשלב ראשוני בתחום מפעל תעשייה, יוקמו ויוחזקו באופן שלא ייווצרו מפגעי צחנה ורעש, וכן לא ייווצרו תנאים אשר יגרמו להתרבות זבובים, יתושים, נברנים, ציפורים.

65.2.11 כל תכנית בניה שתוגש לועדה, תלולה בנספח המתאר את תכנית המערכת הסניטרית במבנה.

65.2.12 התכנית הסניטרית חייבת לענות לכל הדרישות של מהנדס העיר, ולהבטיח מניעת מטרדים תברואתיים. כמו כן חייבת כל תכנית סניטרית להציג שימוש באיזוריים וחסכי מים כמו ברזים אוטומטיים למקלחת וכיורים, ארגזי הדחה מיוחדים לאסלות וכיוצא בהן.

66. פסולת מוצקה

66.1 עירית צפת תיעיד שטח ייחודי לאיסוף, ערום וטיפול בפסולת (תחנת מעבר) בטרם העברתה לאתר הטמנה, שיקבע בהתאם עם המשרד להגנת הסביבה.

66.2 כל תכנית מפורטת שתוגש בתחום תכנית זו, תכלול התיאchorות לטיפול בפסולת.

66.3 כל הפסולת המוצקה הנוצרת בתהליכי העבודה במפעל, וכן הפסולת המוצקה הנוצרת בתהליכי טיפול בשפכים בתחום המפעל, תיאסף על ידי המפעל ותאוכסן במיכלים ובמתקנים, אשר יאשרו על ידי הרשות המקומית.

66.4 אסוף הפסולת המוצקה ואחסונה, יעשו באופן שלא יגרמו צחנה, אבק ולא ייווצרו תנאים להתרבות זבובים, יתושים, נברנים, ציפורים וחיות אחרות.

66.5 כל מפעל תעשייה יקבל על עצמו להרחק על חשבונו, כל פסולת מוצקה (לרובות בוצה), אשר תיווצר במהלך העבודה במפעל או בתהליכי טהור השפכים בתחוםו, במקומות ובسدורים ובאמצעי הובלה, אשר יקבעו או יאשרו על ידי הרשות המוסמכת. החלופין, אם הרשות המקומית תקבל על עצמה הרחקת הפסולת המוצקה, ישא המפעל בהוצאות פוליה זו, בהתאם לקביעת הרשות המקומית.

66.6 הרשות המקומית תקבע גם באישור המשרד להגנת הסביבה, הסדרים לגבי פינוי פסולת מוצקה מבנים וחניות, תוך יצירת אפשרויות למילוי הפסולת ומחזורה, הכל כאמור באישור והנחיות המשרד להגנת הסביבה.

66.7 ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה, הרשות המקומית תנחה ותבצע את פינוי הפסולת המסוכנת שתוצר.

66.8 פסולת יבשה מתחום התכנית, תפונה ישירות לאתר גוש חלב.

67. רعش וחיהם אויר

67.1 כל מפעל חייב לציד את המפלטים של מנועי השריפה, במשתיקי קול לבלימת רעש.

67.2 על כל מפעל להגשים לאישור המשרד להגנת הסביבה, תוכנית של מערכת היצור במפעול. בכל מקום שיידרש הדבר, יהיה המפעול חייב בהתקנת כל המערכות הנדרשות למניעת זהום אויר כמו מסננים, מתקנים להדחת אפר מצינורות פליטה ואروبוט, קולטי אבק, וכיוצא באלה.

67.3 מחובת המפעול לטפל בגזים רעילים, או כל פסולת רעליה אחרת, ועליו להקים את כל המתקנים שיבטיחו נטרול של חומר הפליטה הרעלים או סילוקם, בצורה שתמנעו כל סיכון לאוכלוסייה, למקורות מים או למתקנים סמוכים. על כל מפעול להגשים למשרד להגנת הסביבה תוכנית לטיפול בחמרי פליטה רעילים, ולקבב אשור לצורת הטفال בהם. יש להגשים גם טקר סיכון והתייחסות לתחומי ההשפעה של הסיכונים האפשריים.

68. אספקת מים

68.1 תכניות מפורטות לשכונות ומתחמים ילוו בנספח אספקת מים, הכוללת את הנתונים הבאים: פירוט בריכות האיגום, אזורי לחץ ותוואי צנרת האספקה הראשית, כולל פירוט הקטרים, לרבות נתוניים לגבי גודל האוכלוסייה וחישוב כושר החולכה של המערכת הקיימת והモוצעת, ונתוניים של ספיקות שעתיות רבות.

68.2 סברת הוועדה המחויזת, על סמך נספח המים האמור, כי נדרש הגדלה של כושר איגום מים ומערכת אספקת המים הנ"ל, תקבע בהחלטתה כי תנאי לאישור התכנית המפורטת יהיה אישור להגדלת כושר האספקה ו/או אישור תוכנית להגדלת כושר איגום מים, ככל ייחד או כל אחד לחוד. יקבעו בתכנית המפורטת תנאים הקשורים את מתן היתריה הבניה, לביצוע מרכיבי מערכת אספקת המים הנדרשים.

68.3 איש לא ימכור ולא יגרום למכירת מים, ללא אישור הוועדה המקומית ובא כוחה מהנדס העיר.

68.4 אסור להניח רשת צינורות להספקת מים לבניינים לאורך או מתחת כל דרך או בכל מגרש שהוא, בלי תעוזת היתר מעת מהנדס העיר.

68.5 שום צינור לאספקת מים לא יונח אלא באישורו של מהנדס העיר ולפי הוראותיו או בהתאם לתוכנית הספקת מים שאושרה ע"י מהנדס העיר.

68.6 לאחר קבלת הودעה של פחות משבוע ימים מראש, חייבים בעלי הקרקעות לחתן זכות מעבר חופשי לצינורות להספקת מים בתוך נכסיהם, בתנאי שהצינורות יונחו מחוץ לשטח המועד להקמת בניינים, ובתנאי שלאחר הנחתם, יוחזר הנכס לבעליו במצבו המקורי.

68.7 אדם שקיבל היתר כאמור בסעיף 68.6, חייב לבצע כל הסיודרים שידרשו ע"י מהנדס העיר, לשם הבטחת איקות המים מבחינה פיסית, כימית ובקטריאולוגית.

68.8 הוועדה המקומית רשאית למנוע כריית בורות ספיגה למי דלוזין או לאסוף אשפה במרחב שיהיה מוצדק, לשם מניעת זהום מי הבארות.

68.9 באר פתוחה, בור عمוק, בריכה או משאבה לא יבנו או יונחו, מבלתי תעודה היתר מאות מהנדס העיר.

68.10 **תכניות מפורטות, היכולות שימוש של מתקני מי שתייה, יידרשו לעמוד בהוראות תמי"א 34/ב.5.**

69. מגבלות בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל עיליים

69.1 לא תותר הקמת בנין מתחת לקווי חשמל עיליים קיימים או מאושרים, למעט מבנים שאינם מחייבים שהייה ממושכת של אנשים במקום אחד כגון: שטחי אחסנה, בתים עליונים, מבנים חקלאיים ומתקני תשתיות, ובכפוף לשיקולים בטיחותיים, סביבתיים ותכנוניים שייקבעו בתכנון מפורט.

69.2 לא יינתן היתר בניה מתחת למעבר קווי חשמל עיליים קיימים או מאושרים, למעט מבנים המותרים בשטח למעבר קווי חשמל, ע"פ כל דין, אלא במרחב בטיחות מפני התחששות המפורטים להלן, מקום המשך אל הקרקע מהתיל הקיצוני של הקו או מציר הקו, הכל כמפורט להלן, בין החלק הבולט או הקרוב ביותר לבניין:

טבלת מרחקים מציר הקו או מהתיל הקיצוני ועד לחלק הבולט או הקרוב ביותר של הבניין

מהתיל הקיצוני (מטרים)	מציר הקו (מטרים)	
2.00	2.25	א. קו חשמל מתחת נמוך - תיל חשוף
1.50	1.75	ב. קו חשמל מתזך נמוך - תיל מבודד
5.00	6.50	ב. קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו בשטח בניוי
-----	8.50	בשטח פתוח
9.50	13.00	ג. קו חשמל מתח עליון 110-161 ק"ו בשטח בניוי
-----	20.00	בשטח פתוח (בשטחים בהם המרחקים בין העמודים עד 300 מ'). על 300 מ' - בתיאום עם חברת الחשמ
-----	35.00	ד. קו חשמל מתח על - עליון 400 ק"ו

69.3 תותר הקמת מבנים חקלאים, שגובהם לא עולה על 3 מ', מתחת לקווי חשמל עיליים קיימים או מתוכנים או מאושרים, בכפוף לקבלת הסכמת חברת החשמל.

69.4 בכל מקרה של תכנון מבנה למרחק קטן מ - 5.0 מ' מציר קו החשמל הקיים באזור חקלאי או שטח פתוח, יש לקבל הסכמת חברת החשמל לגבי קביעת המרחקים המינימליים בין קווי החשמל למבנים המוצעים.

69.5 בתכנית מפורטת, המתירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המודדים לדלקה או לפיצוץ, תיכلل הוראה הקובעת כי לא ינתן היתר בנייה, אלא במרחק בטיחות שייקבעו בתכנית המפורטת, בתיאום עם חברת החשמל.

.70. מגבלות בניה בכבלים תת-קרקעיים

לא ינתן היתר בניה בקרבת ומעל לכבלי חשמל תת-קרקעיים, למרחקים הקטנים מ - 2.0 מטר מציר כבל תת-קרקעי במתוח עד 33 ק"ו, ולא תאשר בניית מבנים ומתקנים תת-קרקעיים ו/או עיליים בקרבת או מעל לכבלי חשמל במתוח עד 33 ק"ו במרחקים קטנים מהנקובים בתנוקות החשמל תשכ"ז - 1966 (התקנת כבליים), ובכפוף לכל התנאים המפורטים בתנוקות אלה.

.71. היתר לפעולות חפירה או בנייה

לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בנייה, יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של קווי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בניה כלשהי מעל וקרובה של פחות מ - 3 מ' מקווי חשמל תת-קרקעיים, אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים או בקרבה של פחות מ - 0.5 מ' מקווי חשמל תת-קרקעיים מתח גובה/מתוח נמוך או 1.0 מ' מקווי חשמל תת-קרקעיים מתח עליון.

לא ינתן היתר לחפירה, חציבה או כרייה למרחק הקטן מ - 10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתוח עלי/or עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתוח גובה/נמוך, ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברת הזרמוות לחות דעת על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע, לפי העניין.

.72. גיזום עצים בקרבת קווי חשמל

כל פעילות גיזום עצים מכל סוג שהוא, בקרבת קווי חשמל מתח גובה ועליון ובתחום שטח המעבר של קווי חשמל מתח גובה ועליון, טעונה תאום עם מהנדס העיר, וביקורת צורת והיקף הגיזום.

פרק ט' - הנחיות נופיות-סביבתיות

73. פיתוח מגרשי הבניה

לביקשות היסטרי הבניה תוצרף תכנית פיתוח בקנ"מ 1:250, אשר תערך ע"י אדריכל נוף, שתפרט את הפיתוח המוצע במגרש הבניה, לרבות דרכי הנגישות, החניה, השבילים, פני השטח הנוצררים בעקבות הבניה, תוך ציון מערכת הגבהים, מיקום קירות התמך, שטחי החפירה, וכל פרט נוסף העשוי להבהיר את חזות המגרש והמבנה שבו.

מעבר לאמור בסעיף 64 בנושא ניקוז המגרשים, תוצרף לבקשת ההיתר תכנית ניקוז המפרטת את אופי הבניה המשמרת מי נגר עילי, בהתאם לעקרונות תמ"א 34.

74. עבודות עפר

לפני ביצוע עבודות העפר, יש לבדוק סימון ומדידה של ערכי הטבע והנוף המיועדים לשימור, יש לסמן עצים המיועדים לעקירה/להעתקה, לקבל אישוריהם המתאים ולבצע פעולות מקדימות לשימור ושיקום נופי. אדמות החישוף תשמר בשכבה של 40 ס"מ או בהתאם לעומק הקרקע הקיים, לצורך שימוש חוזר במגרש, לאחר גמר הבניה. במידה ונדרשה הוצאה שלעים, ישמרו השלעים הנבחרים על מנת לשמש פיתוח סביבתי במקום.

75. שפך וудפי קרקע

לא יותר לשפוך שפך בניה ואו לאחסן חומרי מילוי או שלעים, מחוץ לאזור המגרש. עודפי מילוי ועפר יפונו לאתרים מאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה. אחריות הפינוי חלה על מבקשי היתרים, ועל היוזם המבצע את עבודות הפיתוח באתר. בעל ההיתר יחדש הצמחייה הטבעית באזורי המדרונות, שייפגעו במהלך הבניה. תכנון הבניינים יעשה תוך מזעור הפגיעה בקרקע הטבעית וצמצום עבודות העפר והתמוך.

76. עקרונות הפיתוח בשטחים פתוחים

76.1 כל מערכות השטחים פתוחים בתכנית כולל גנים, שטחים אינטנסיביים, שטחים אקסטנסיביים, שטחים פתוחים לאורך דרכיס ועוד, יתוכנו בשילוב אדר' נוף, תוך הדגשת הנוף הגלילי המיחודה, שימור ערבי הטבע וטיפוח ערכיים נופיים.

76.2 באזורי הנמצאים בתוך המרחב של המסדרון האקולוגי, יתואם הפיתוח עם רשות הטבע והגנים. בגין המסדרון האקולוגי לא תוקמנה גדרות המפרידות אותו מחלקי התכנית האחרים, וזאת למעט השיטה שמעורב דרך מס' 899 החופף לתכנית יער רזים - ג/ 14476, שייעודו ייקבע בהתאם לתכנית העיר, כפי שנקבע בהחלטת הוועדה מיום 9.6.09, לגבי שטח זה.

76.3 מגרשים הגובלים בשטחים פתוחים יתמכו ע"י קירות מצופים אבן מקומית ולא ע"י מסלעות או מדרונות בשפייה חופשית.

77. עקרונות לתכנון ושימור הצמחייה

לא יכרתו עצים קיימים, אלא באישור פקיד הייעור במשרד החקלאות, והכל כחוק. לא יינטטו עצים היוצרים את המטרדים הבאים: שרשים תוקפניים, ענפים שבירים, פרי מלבלך.

בשכ"פים ומעברים ציבוריים יעשה שימוש מודגש בעצים המאפיינים את סביבתה של צפת כגון זית, שקד, אורן וברושים למיניהם. בתכנון הצמחייה ישם דגש על צמחיה חסוכנית במים, הדורשת תחזקה נמוכה, בעלת התאמה אקלימית לאזור, ובעלת אופי ארץישראלי. השימוש במדשאות יוגבל לגנים ציבוריים בגודל דונם ומעלה. תכניות המפורטות במתחמי הפיתוח השונים יכלולו נספחים על עצים בוגרים ע"מ לבחון הצורך בשימור, כריתת או העתקה של עצים כחוק.

78. מסדרונו אקולוגי

במטרה של התכוית בית מתחמים ז' וח' (תאור כלל) מותווים שטחים פתוחים למיניהם, האמורים ליצור מסדרונו אקולוגי המקשר בין השטחים שבצפון מזרח התכנית (טרשי צפת) ודרומה. בשטחים אלו תיאסר כל בנייה שהיא וינקטו אמצעים המאפשרים לבנייה החיקים תנوعה בלתי מופרעת. בין אמצעים אלו כוללים מעברים עיליים או תחתיים בדרכים השונות שבתחום המסדרון. אלו יתוכנו ע"י העירייה ויזמי הבניה, בהטייעצות עם אדריכלי נוף ורטיג. כן תונמן התאורה בדרכים השונות והאתרים הציבוריים הגובליט. מעברים ייחודיים יש להתקין גם בואדיות העמקים, תוך תאום כאמור לעיל. מספרם ומיקומם של המעברים לבנייה חיים ייקבעו בתכנון מפורט, בהתאם להמלצות הנספח הנופי-סבירתי.

79. עקרונות פיתוח מתחמי התעשייה במגן ח'

אתר התעשייה המתוכנן לאורך ומצפון לדרך מס' 899, יהיה נושא לתכנית מפורטת ונספח נופי, אשר יקבע חיצים בין חלקייו השונים. התכנית והנספח יקבעו את ההתייחסות הנופית בין האתר וחלקייו השונים, לסבירתו. המבנים ייבנו בזרה מדורגת וגובהם הכלול לא עלה על 3 קומות, מעל קומת הכניסה. טיפול מיוחד ינתן להבטה החזיות היחסית והחשאית.

תשומת לב מיוחדת תופנה לכניות לחלקו האתר השונים, תוך חיצית השטח הציבורי הפתוח שמעל דרך מס' 899.

האתר בכללתו יפותח בשלבים מצפון מזרח לדרום מערב.

80. אתר המבנה לצרכי ציבור המועד לאוניברסיטה או מכללה אזורית

לאתור זה, המצווי במגן ז', יוכן נספח נופי ייחודי, אשר ימליץ על דרכי הבינוי, הנגישות, נפחי הבניה, הגובה המרבי וכו'. כל זה בשל הנצפות הגדולה של המבנה במקומות מכל עבר. תשומת לב מיוחדת במיוחד לכל עקרונות הפיתוח שפורטו לעיל.

חתימות ואישורים:

מגיש התכנית: עג'ג יוסוף, נירן גוטמן מושך, נירן קומען

26-8-13 /<

MSC אינטראקטיבית
אינטראקטיבית טריטוריה סדרים

מתכוננים: