

מ.ז.מ. מטבח צפון ודרום מתחזק
מ.ז.מ. מטבח צפון ודרום מתחזק
23.10.2013
דוח קבב נסירת עליית

מחוז הצפון מרכבי תכנון פולומיים משבב, בקעת בית הכרם, מעלה הגليل, מעלה נפתלי, מקומי-מחוזי תחום שיפוט מוניציפאלי - מ.א. משבב, מ.א. מעלה יוסף, מ.מ. כסרא-סמייע, מ.מ. אל-שאוור דיר אל אسد, מ.מ. מגדל תפן, מ.מ. פקיעין-בוקעה, מ.מ. נחף

תכנית מתאר מקומית מפורטת מס' :
"ג/14 15214 - מתחם יער פקיעין"

1. זיהוי וסיוג התכנית

1.1 שם התכנית :



תכנית מתאר מקומית מפורטת מס' : "ג/14 15214 - מתחם יער פקיעין" ו להלן : תכנית זו
ומטרתה קביעת הגבולות המדויקים והשימושים המותרים בעיר על פי הוראות תמ"א 22.

1.2 המיקום :

תכנית זו חלה על האזור שמצפון לכרכMAIL וגבולותיו הם:
מצפון - תוואי העובר מצפון לאזור התעשייה תפן, כפר סמייע ופקיעין.
במערב - תוואי העובר משני צידי כביש מס' 854.
בדרום - תוואי העובר מצפון לדיר אל אسد, נחף וסג'יר.
במזרח - תוואי העובר ממזרח ומדרום לכביש מס' 864, באזור פקיעין

נ.צ. מרכז מזרח: 228000 צפון: 763000

מספר גוש	חלוקת בלמות	חלקי חלוקות
18723	42,41,39-37,34,33,31,30	,46,36,35,32,29,23-21,11-8 56,51,49,48
18807	-	58,57,12-5,3-1
18808	26-23,4-6,2	29,7,3,1
18809	10	9,6,2,1
18810	-	38,35,28,26
18811	-	1
18814	-	73,3
18820	56	58,22
18914	9-6	27,25,21-14,12-10,5,4,1
18915	27,21-18,16,11,10,7,3	,23,22,17,15-12,9,8,6-4,2,1 31-28,26,25
18936	-	3,1
19088	-	13,10
19090	56-54,52,51,45-43,36	61,58,57,50,46,42-39,35,15
19091	67-62,60-55	61,54,53,51,46-43
19115	-	31-29
19195	-	116,114,109,107



מספר גוש	חלקות בשלמות	חלקי חלקות
19196	46 ,44 ,42	,43 ,41 ,40 ,38 ,36 ,32 ,31 ,23 52-49 ,45
19197	-	9 ,3-1
19198	37-35	,120 ,64 ,40-39 ,34-30 ,28 ,26 121
19199	21 ,8 ,3-1	31 ,28 ,27 ,24 ,19 ,16 ,15 ,9 ,5 ,4
19200	28	,42 ,41 ,27-25 ,17 ,15 ,12 ,9-6 ,4 56
19201	14 ,5 ,3 ,2	65 ,16 ,12 ,9-10 ,7 ,6 ,4 ,1
19202	103-97 ,95-84	,96 ,83-81 ,70 ,68-65 110 ,106-104
19207	-	79 ,58 ,56 ,55
19215	51	58
19216	-	5 ,2 ,1
19217	-	18
19218	74 ,18-14	,53-55 ,48 ,47 ,32 ,31 ,21 ,20 ,1 78 ,77 ,73
19219	13	52 ,49 ,26-24 ,19 ,17-14
19220	7 ,4	,22-20 ,18 ,17 ,13-10 ,8 ,6 ,5 ,3 ,2 29 ,26 ,24
19221	-	15-3 ,1
19222	2	121 ,7 ,6 ,4 ,3 ,1
19223	25 ,24 ,8	,19 ,18 ,16 ,15 ,13 ,11 ,10 ,9 ,7 ,4 29 ,28 ,27
19224	41 ,37 ,17	43 ,39 ,38 ,34-27 ,23-18
19226	76 ,48 ,31	,54 ,53 ,51 ,47 ,46 ,37 ,35-33 ,30 78 ,77 ,75 ,72 ,71 ,68 ,57

שטח התוכנית:

1.3

שטח תוכנית זו כ - 7,431.05 דונם בקירוב (על פי מדידה גרפית וכמפורט בטבלת השטחים בתשריט).

בעלי עניין:

1.4

בעלי הקרקע

מינימל מקרקעי ישראל ואחרים.

מינימל מקרקעי ישראל - מחוז צפון
רחוב חרמוני 2, ת.ד. 580, נצרת עילית
טל. 04-6453273 פקס. 04-6453273

יוזם ומגיש התוכנית

קרן קיימת לישראל
ת.ד. 45 קריית חיים 26103
טל. 04-8470268 פקס. 04-8470307

עורך התכנית

יצחק פרוינד - יועץ, תכנון וקידום פרויקטים בע"מ.
רח' יפו 145 א' חיפה 35251
טל. 04-8514455 פקס. 04-8514999

יחס לתכניות אחרות

1.5

A. **תכניות מתאר ארציות ומחוזיות:**

התכנית היא תכנית מפורטת בהתאם לתמ"א 22. אושרה הקללה מהתמ"א ע"י הולנת"ע, בישיבתה מיום 23.1.07, עבר שינוי עורות מקובצת אי לשטח לחקלאות, בהתאם לסעיף 9 א' להוראות Tam"a 22, עפ"י הפירוט הבא:

בתהום יער 1341
890 דונם.

בתהום יער 1254
51 דונם.

בתהום יער 1333
11 דונם.

אושרה הקללה מהתמ"א, עבר שינוי שטחי יער טבעי לשימור לשמרות טבע, בהתאם לסעיף 9 ד' להוראות Tam"a 22, עפ"י הפירוט הבא:

בתהום יער 1341
912 דונם.

בתהום יער 1254
6 דונם.

Tam"a 8 - תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף. אושרה הקללה מהתמ"א ע"י הולנת"ע, בישיבתה מיום 23.1.07 בשטח של כ-760 דונם (כ-645 דונם לשטחי יער וכ-115 דונם לחקלאות).

Tam"a 35 - תכנית מתאר ארצית משלובת לבניה לפיתוח ולשימור. מركם עירוני, מרכם שמור משולב, שמורות וגנים.

Tam"m 2 - תכנית מתאר מחוזית למזרז הצפון. קרקע חקלאית, שטח ישוב כפרי מתוכנן, שטח תעשייה, שמורות טבע, שמורות נוף ויער. אושרה הקללה משטח שמורות נוף עפ"י התמ"מ ע"י הולנת"ע, בישיבתה מיום 23.1.07 בשטח של כ-310 דונם (כ-275 דונם לשטחי יער וכ-35 דונם לחקלאות).

Tam"m 2/9 - תכנית מתאר מחוזית למזרז הצפון. אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח, שטח ישוב כפרי/קהילתית, אזור תעסוקה, שמורות טבע, שמורות נוף, עורות.

Tam"a 34/3/ב - תכנית מתאר ארצית משלובת למשק המים - נחלים וניקוז. תואם.

- תמ"א 34/ב/4 - תכנית מתאר ארכיטית משולבת למשק המים - איגום מים עילויים, החדרה, העשרה והגנה על מי תהום.
תואם. יש לפעול לפי הוראות לאזור א-2 כמפורט בתמ"א.
- תמ"א 34/ב/5 - תכנית מתאר ארכיטית משולבת למשק המים - מערכות הפקה והולכה של מים.
תואם.
- ב. שינוי לתוכניות מפורטות:**
- תכנית מס' ג/3362, שהודעה בדבר אישורה פורסמה ביליקוט הפרסומים מס' 3111 מיום 23.10.84.
שינויו משטח יער טבעי לשימור ליער טבעי לטיפוח ולשיטה חקלאי.
- תכנית מס' ג/10077, שהודעה בדבר אישורה פורסמה ביליקוט הפרסומים מס' 5330 מיום 23.9.04.
שינויו משטח מחצבה ליער טבעי לטיפוח, בכפוף להוראות סעיף 3.1 ד' שלහלו.
- במקרה של סתירה בין הוראות התוכניות הנ"ל, יקבע האמור בתוכנית זו.
- ג. תוכנית זו אינה מהוות שינוי לתוכניות ג/97 - הר מירון, ג/400 - הר מירון, ג/908 - נחל בית העמק, ג/4093 - הר סנה, ג/12044 - מטלול צורים.

<u>מסמכיו התוכנית</u>	1.6
א. תקנון בן 19 עמודים - מסמך מחיב.	
ב. תשריט יודי קרקע בקנ"מ 1:10000 - מצב מוצع - מסמך מחיב. תשריט יודי קרקע בקנ"מ 1:10000 - מצב מאושר - מסמך מחיב.	
ג. נספח נופי - מסמך מנחה.	
ד. נספח יחס לתמ"אות ותמ"מ בקנה מידה 1:25,000 - מסמך מנחה.	
<u>תאריך הכתנת התוכנית</u>	1.7
הכתנה: 17.9.03 עדכון: 25.5.06, 11.12.05, 26.12.04 עדכון להפקדה: 8.5.11, 3.3.11, 11.11.10, 17.2.08 עדכון למטען גזוקף: 4.7.13	
<u>ביאור סימני התשריט</u>	1.8
א. גבול התוכנית. ב. גבול תוכנית מאושרת. ג. גבול מרחב תקנון מקומי. ד. שטח יער עפ"י Tam"ia 22 ששינה ייעודו. ה. יער נתע אדם קיים-Tam"ia 22. ו. יער טבעי לשימור-Tam"ia 22.	

- . יער טבעי לטיפוח-תמי"א 22.
- . שטח כרייה וחציבה-תמי"א 14.
- . גבול שמורות טבע מוכרזת-תמי"א 8.
- . גבול שמורות נוף-תמי"א 8.
- . גבול שטח כרייה וחציבה-תמי"א 14.
- . עורק ניקוז משנה-תמי"א 3/ב.
- . איזור מגורים א' (במצב מאושר).
- . איזור מגורים ב' (במצב מאושר).
- . איזור מגורים ג' (במצב מאושר).
- . שטח ציבורי פתוח (במצב מאושר).
- . שטח ציבורי פתוח לשימור נופי (במצב מאושר).
- . שטח פרטני פתוח (במצב מאושר).
- . שטח ספורט (במצב מאושר).
- . שטח ציבורי פתוח ובני ציבור (במצב מאושר).
- . שטח מרכזי אזרחי (במצב מאושר).
- . שטח משולב ציבורי ומשחר (במצב מאושר).
- . אטר לבניין ציבורי (במצב מאושר).
- . שטח מבני משק (במצב מאושר).
- . שטח מסחרי (במצב מאושר).
- . שטח מסחרי משולב עם תעסוקה מקומית (במצב מאושר).
- . שטח לתשתית תדלק (במצב מאושר).
- . שטח תעשייה (במצב מאושר).
- . שטח מלאכה (במצב מאושר).
- . איזור לנופש בחיק הטבע - שטח שיקום מחצבה (במצב מאושר).
- . כרייה וחציבה (במצב מאושר).
- . שטח למוסד (במצב מאושר).
- . שטח תיירות משולב במסחר (במצב מאושר).
- . שטח רזרכבי לבניין ציבור (במצב מאושר).
- . שטח לתכנון מיוחד (במצב מאושר).
- . בית עלמין (במצב מאושר).
- . שמורות טבע.
- . שמורות נוף (במצב מאושר).
- . יער (במצב מאושר).
- . שטח למתן הנדי (במצב מאושר).
- . שטח חקלאי.
- . שטח חקלאי מיוחד (במצב מאושר).
- . דרך מאושרת ו/או קיימת.
- . מספר דרך.
- . קו בניין קדמי במטרים.
- . רוחב דרך במטרים.
- . גבול גוש.
- . גבול חלקה רשומה.
- . מספר חלקה רשומה.
- . שטח ועליו רשות דיללה בצלע כתום ח.
- . שטח ועליו רשות בצלע סגול ט.
- . קו נקודותיים קו בצלע יroke כהה י.
- . קו מרוסק בצלע יroke כהה יא.
- . קו כחול כהה עבה יב.
- . שטח צבוע כתום יג.
- . שטח צבוע תכלת יד.
- . שטח צבוע צהוב יו.
- . שטח צבוע פסים אלכסוניים יroke וירוקים יז.
- . כהים לסיורוגין יה.
- . שטח צבוע יroke מותחים בקו יroke כהה יט.
- . שטח צבוע יroke מותחים בקו חום כהה יט.
- . שטח צבוע פסים אלכסוניים יroke וחוומיים לכ. לסיורוגין כא.
- . שטח צבוע פסים אלכסוניים כתומים וחוומיים לכ. לסיורוגין כב.
- . שטח צבוע פסים אלכסוניים אפורים וחוומיים לכ. לסיורוגין כג.
- . שטח צבוע חום מותחים בקו חום כהה כד.
- . שטח צבוע חום מותחים בקו יroke כהה כה.
- . שטח צבוע אפור מותחים בקו אפור כהה כו.
- . שטח צבוע אפור ועליו קוויים שחורים כז.
- . שטח צבוע אפור מותחים בקו סגול כהה כה.
- . שטח צבוע סגול כט.
- . שטח צבוע סגול מותחים בקו סגול כהה כט.
- . שטח צבוע פסים ניצבים יroke ולבנים לכ. לסיורוגין לא.
- . שטח צבוע סגול בהיר מותחים בקו חום לב.
- . שטח צבוע כתום מותחים בקו חום כהה לג.
- . שטח צבוע פסים אלכסוניים צהובים ואפורים לכ. לסיורוגין לד.
- . שטח מותחים בקו חום לה.
- . שטח צבוע פסים אלכסוניים אדומים ואפורים לה. לסיורוגין לו.
- . שטח צבוע צהוב ועליו רשות בצלע יroke לו.
- . שטח צבוע יroke ועליו רשות בצלע יroke כהה לה.
- . שטח צבוע יroke כהה לט.
- . שטח צבוע פסים אלכסוניים אפורים מ.
- . שטח צבוע פסים אלכסוניים יroke מא.
- . שטח צבוע פסים אלכסוניים יroke מב.
- . מותחים בקו יroke כהה מג.
- . שטח צבוע חום בהיר מד.
- . מספר שחור ברביע העליון של עיגול בדרכ מה.
- . מספר אדום ברביע הצדדי של עיגול בדרכ מו.
- . מספר אדום ברביע תחתון של עיגול בדרכ מז.
- . קו שחור ועליו שלושים הפוכים מה.
- . קו יroke דק מט.
- . מספר יroke מט.

- נ. קו נקודתיים קו
נא. עיגול בצלע חום
nb. עיגול עם קרניות בצלע אדום
גג. שטח מותחים בקו שחור עבה מרוסק
- קו شمال.
 - חניון.
 - תצפית.
 - תחום עתיקות.

טבלת שטחים

1.9

מצב מוצע		מצב מאושר		אזור
שטח בדונם	שטח באחו	שטח בדונם	שטח באחו	
10.38	771.24	7.80	579.76	עיר נטע אדם קיים -
25.27	1,877.88	42.29	3,142.25	עיר טבעי לשימור -
7.04	523.41	-	-	עיר טבעי לטיפוח - -
34.59	2,570.39	-	-	שמורת טבע
-	-	0.30	22.01	אזור לנופש בחיק הטבע - שטח שיקום מחצבה
-	-	4.49	333.34	עיר
22.72	1,688.13	45.13	3,353.69	שטח חקלאי
100.00	7,431.05	100.00	7,431.05	סה"כ

מטרות התכנית ועיקרי הוראות התכנית 2.מטרת התכנית

2.1

- א. דיווק ופירוט שטחים על פי תמי"א 22 לשטחי עיר לסוגיו.
- ב. הוספת / הרחבת וגריעת שטחי עיר.
- ג. שימירה על שטחים פתוחים ועל אופיים כשטחי מרעה.
- ד. יעוד שטחים לעיר בר קיימה לשימוש רב תכליתי לרוחחת הציבור.
- ה. יעוד שטח לשמורה טבע על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998.

עיקרי התכנית

2.2

- א. קביעת גבולות ליערות ול שמורות טבע.
- ב. קביעת התכליות המותירות בכל יעוד קרקע.
- ג. קביעת הוראות בדבר הקמת תשויות ופיתוח השטח.

2.2.1 נתוניים כמותיים עיקריים

סה"כ שטח עיקרי מוצע לחניון (מ"ר)	יעוד הקרקע
50	חניון

3. הוראות התכנית

3.1 שימוש בקרקע ובנייה
 לא ניתן היתר להקמת בנין ולא ישמש שום קרקע או בנין הנמצאים בתחום התכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, בראשית השימושים המותרים לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.
 בתחום קווי בניין מדרכים עפ"י תמי"א 3 תיאסר כל בניה וחניה.

רשימת תכליות ושימושים לפי אזורים

- א. **עיר נטו אדם קיים**
 עפ"י הגדרתו בתמי"א 22 בו יותרו טיפול יערני הכלול נטיעת עצים, טיפולם וכריתתם.
- מטרות העיר: ייצור נוף עיר, נופש בחיק הטבע, תפוקת עצ, שימוש קרקע, השבחת מרעה דבורים, צל מרעה צאן ובקר.
- הרכב מינים בנטיעה: עצים מחט, עצים רחבי עלים, עצים ארץ ישראל, אליפטוסים, עצים בוסתן ושיחים, בהתאם למטרות העיר.
- פעולות מוגדרות להכנת שטח לנטיעה: תיכון ידי או מוכני בנקודות הנטיעה, חריש (בשתחים בעלי אופי חקלאי), בניית טرسות אבן, בניית מתקני שימוש קרקע, טיפול בצמיחה מתחרה.
- פעולות ממשק מוגדרות: דילול זריעים, דילול וכריתת גיזום, טיפול וסילוק גזם, נטיעה, טיפול בצמיחה מתחרה, טיפול למניעת שריפות, שיקום וחידוש העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחזור), ריעיה.
- פעולות המשמק בעיר יעשו תוך שמירתם וטיפולם של עצים תחת העיר והצמיחה הטבעית והתחשבות בה בעת הכנת שטחים לנטיעה, השארת שטחים פתוחים ולא נטועים בתוך הערים, זהוויה בתיב גידול של מינים נדירים בתוך העיר ושמירתם בעת הכנת שטחי נטיעות ושימוש בעוצמות דילול מוגדרות במטרה לגונן את מבנה העיר.
- תשתיות מוגדרות: שבילי טילו, דרכי שירות (שרוחבן לא עליה על 6 מ'), קווי ביוזד נגד שריפות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני טיפול בשרפנות, בניית טרסות אבן, בניית מתקני שימוש קרקע, מבנים יבילים לשירותים סניטריים ואו ביולוגים, פינות ישיבה, ריהוט עיר, גדרות, אטרי הנצהה, שילוט הכוונה והדרכה למעט שלטי פרסום.
- כל פעילות בשטח תואשר ע"י קק"ל.
- תותר הקמת פסל בודד או קבוצת פסלים.
- תותר רعיה עפ"י המפורט בסעיף 3.4.1 - "מרעה".

- ב. יער טבעי לשימור**
- שטח בו חורש, יער, בוסטנים, בתה ותוצרות צומח טבעי
אחרות, בעלי ערכיות גבוהה, המורכבים ממינים הצומח
של ארץ ישראל.
 - מטרות העיר : שמירת המגוון הצימי, טיפול מרעה, נופש
בחיק הטבע, שיפור הנוף.
 - פעולות ממשק מותירות : שמירת צמחייה קיימת, פעולות
לטיפוח המרעה, פעולות למניעת שריפות, שיקום העיר
(עקב מחלות, מזיקים, שריפות), רעהיה.
 - תשתיות מותירות : דרכי שירות למניעת שריפות, גידור
מרעה, שילוט הכוונה והדרכה.
 - תותר הקמת פסל בודד או קבוצת פסלים.
 - תותר רעהיה עפ"י המפורט בסעיף 3.4.1 - "מרעה".
- ג. יער טבעי לטיפוח**
- שטח בו חורש יער ובוסטנים, בתה ותוצרות צומח
אחרות המורכבים ממינים הצומח של ארץ ישראל
והנמצאים במצב מופר, בעלי פוטנציאל השתקפות.
 - מטרות העיר : שיקום, שמירה וטיפוח המגוון הצימי,
nopsh בחיק הטבע, טיפוח מרעה, שיפור הנוף.
 - פעולות מותירות להכנות שטח לנטיעה : תיחוח ידיין או
מכני בנקודות הנטיעה, חישך (בשטחים בעלי אופי
חקלאי), בניית טرسות אבן, בניית מתקני שימור קרקע,
טיפול בצמחייה מתחיה.
 - פעולות ממשק מותירות : שמירת צמחייה קיימת, נטיעות,
דילול גזעים, הסרת חוטרים, הרמת נוף, טיפול וסילוק
גזם, שיקום יער (עקב מחלות, מזיקים, שריפות), הסרת
צמחייה פולשנית, רעהיה, פעולות לטיפוח מרעה, פעולות
 למניעת שריפות.
 - תשתיות מותירות : שבילי טויל, דרכי שירות (שרוחבן לא
עליה על 6 מ'), דרכי יער ראשיות, קווי ביידוד נגד
שריפות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני טיפול בשפירופת,
בנייה טרסות אבן, בניית מתקני שימור קרקע, פינוי
ישיבה, ריהוט יער, גדרות, אתורי הנצחה, שילוט הכוונה
והדרכה למעט שלטי פרסומת.
 - תותר הקמת פסל בודד או קבוצת פסלים.
 - תותר רעהיה עפ"י המפורט בסעיף 3.4.1 - "מרעה".
- ד. אתרי ח齊בה**
- בתחום אתורי הח齊בה (עפ"י תמ"א 14 ועפ"י תוכנית
ג/0077/1) שיועדו ליער טבעי לטיפוח, ליער טבעי לשימור
וליער נטע אדם קיים, יותרו פעולות שיקום ונטיעת רק
לאחר סיום השימוש בשטח למטרות ח齊בה.
בשטחים שחופפים לתמ"א 14 ולtam"א 22 יהולו הוראות
סעיף 5.1.5 בהוראות tam"א 14.
 - בשטח הנ"ל תוכן תוכנית מפורטת ע"פ הוראות tam"א 14.
טרם הכנת תוכנית לח齊בה השטח ישמש כיער ביעוד כפול
- ה. שמורות טבע**
- כמשמעותה בחוק ננים לאומיים, שמורות טבע, אתרים
לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998. מיועדים
לשימורה על החיים, הצומח והדומם במצבם הטבעי. כל
פעולה בתחום שמורות הטבע דורשת אישור של רשות
הטבע והגנים.
 - השטח מיועד לשימור במצבו הטבעי, תוך פיתוח מינימלי
אקסטנסיבי, המתיר : שבילי הליכה, נקודות צפה
לאורך המסלול, הצבת שילוט, גידור, מתקני אספקה

והדגשת כניסה ע"י קיר בניין מאבן מקומית שגובהו לא
על 1.5 מ'.

<p>מיועד לעיבוד חקלאי בהתאם למוגדר בתוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה.</p> <p>תיאסר בניית כלשהיא בשטח החקלאי.</p> <p>למען הסר ספק, להלן רשימת חלקות המיעודות לשימושן או בחלוקת לשטח חקלאי בתכנית זו :</p> <ul style="list-style-type: none"> גוש 19200 חלקות 12, 17, 25 גוש 19202 חלקה 66 גוש 19195 חלקות 109, 114 גוש 19197 חלקה 3 גוש 19198 חלקה 30 	<p>ו. שטח חקלאי</p>
<p>שטח המועד להקמת תצפית נוף.</p> <p>יותרו חניות, שבילים, מקטעי ריצוף, פינות ישיבה ותצפית אל הנוף, ריחות גן, שילוט, מתקני אשפה, מעקות בטיחות, קירות תמך עד 3 מ' וمسלעות.</p> <p>היתר הבניה יינתן עפ"י תוכנית בגיןו שתואשר ע"י הוועדה המקומית.</p>	<p>ז. תצפית</p>
<p>שטח המועד לשוחות ובילוי בחיק העיר, בו יותרו גינון ונטיעות, שלוחנות פיקניק, כירות אש, שכבות צל, מתקיין ספורט, משחקים ושבועיים, שבילי טiol, חניה לכל רכב ומבנים יビルים לשירותים סניטריים ו/או ביולוגיים.</p>	<p>ח. תנין</p>

3.2 טבלת זכויות והגבלות בניה לפי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחזוי בניה בתוכניות ובהיתרים תשנ"ב-1992)

לא ניתן הייתי בניה אלא בהתאם לזכויות הבניה המפורטוות בטבלת הזכויות.

שם האזור	קווי בניין						שטח בניה מקסימלי לתנין (במ"ר)	גובה בניה מקסימלי לתנין מטרים (מן קרקע
	קדמי	צדדי	אחרי	מעל מפלס הכניסה	תכסית	ס"ה"כ		
גובה בניה מקסימלי	גובה	גובה	גובה	גובה	גובה	גובה	גובה	גובה
תנין 001	בהתאם לתכנית בגיןו	1	50	50	50	50	3 מ' למבנה עם גג שטוח 4.5 מ' למבנה עם גג משופע	3 מ' למבנה עם גג שטוח

3.3 הוראות נוספות לתכנית

3.3.1 תוכנית בגיןו

תכנית הבינוי תקבע בין היתר :

מיקום מדויק של התנין, לרבות איתור המבנים, גודלם, גובהם, צורתם החיצונית, הכניסה אליהם ויעודם, מרווחים בין הבניינים, מפלסי קרקע קיימים ומתוכננים, דרכיים, חניה, גינון, ריצוף ושבילים, מיקום סילוק אשפה, פתרון ביוב וכו'.

תכנית הבינוי תיערך על רקע מפה מצביה מעודכנת, חתומה ע"י מודד מוסמך.

זכויות והגבלות בניה ותנאים ארכיטקטוניים

3.3.2

- א. מיקום המדוקיק של החניון והתכפיות יסומן בבקשתה להיתר בניה. המיקום המדויק יהיה בתחום רדיוס 100 מ' ממרכז העיגול החום / האדום המשמל בתשريح התכנית את קביעת האזור לחניון / תכפית. חומרិי הבינוי יהיו בעיקר : בטון, אבן, עץ. הגג - אפשר ויהיה שטוח ואם יהיה משופע - יחופה ברעפים. החניה שתוקם בתחום החניונים, תוקם על פי תכנית ביןוי שתאושר ע"י קק"ל ומהנדס הוועדה המקומית. גודל החניה יהיה בקיבולת מקסימלית של 25 מכוניות פרטיות.
- ב. בעיר טבעי לשימור ובעיר טבעי לטיפוח - לא תותר כל בניה.

תשתיות

3.3.3

- א. מים אספקת מים תהיה מרשות המים המקומיות. החיבור לרשת יהיה בהתאם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית וקק"ל. בתחום היערות ושמורות הטבע תותר העברת תשתיות מים בתיאום ואישור הקק"ל או רט"ג, לפי העניין. יותר השימוש במפעינות המספקים מים ליישובי הצפון, עפ"י רישיונות ההפקה של נציבות המים, וכן יותרו קידוחי בארות מים והפקתם באמצעות המתקנים הנדרשים, לרבות התוואיית דרך תפעול אליהם, והנחת קווי צנרת בתחום היערות ושמורות הטבע. קביעת אתרי קידוח בארות בהתאם עם הקק"ל או רט"ג, ותואשר על ידן לפי העניין. בנושאי תפעול ומחזיקת מתקנים שוטפת יש לtagas עם הקק"ל או רט"ג, וכל זאת בכפוף להוראות תמ"א 34/ב/5.

ניקוז

- באזור יער בהם יותרו שימושים הדורשים פיתוח, תוגש תכנית ניקוז לאותה חטיבת הקרקע שבה יבוצע ניקוז. תכנית הניקוז תאושר ע"י מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזוריית.

ביוב

- שפכים יסולקו באמצעות מערכת ביוב מקומית או אזורית, או מתokin לטיהור מי ביוב מקומי שיאשרו ע"י המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

לא יינתנו היתר בניה ללא שתוגש לאישור הוועדה המקומית לתכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה וקק"ל.

לא ינתן אישור לשימוש במבנה בתחום התכנית לפני שיוחבר למערכת הביוב או למתקן טיהור מקומי ולפני מתן אישור מהנדס הוועדה המקומית והרשות המוסמכות כי תכנית הביוב בוצעה לשביעות רצונם.

איסור בניה מתחת ובקרבת קו חשמל

1. לא ינתן היתר בניה לבנייה או חלק ממנה מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת קו חשמל עיליים ינתן היתר בניה רק במקרים המפורטים מטה מקו אנסי משוכן אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה. ברשת מתח נמוך עם תילים חדשניים 2.0 מ'. ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5

בקו מתח גובה עד 33 ק"ג 5 מ' .
 בקו מתח גובה עד 160 ק"ג (עם שdots עד 300 מ' 11 מ'
 בקו מתח גובה עד 400 ק"ג (עם שdots עד 500 מ' 25 מ').

הערה
 במידה ובאזור הבניה ישנים קוווי מתח עליאן/מתוח על בניוים עם שdots גdots
 יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים
 המינימליים המותרים.

- .2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא למרחק הקטן :
 מ - 3 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ג.
 מ - 1 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ג.
 מ - 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.
 ואין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור
 והסכמה מחברת חשמל.
- .3. המרחקים האנכים והמינימליים מקוווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו
 לאחר תאום וקבעת הנחיות עם חברת חשמל.

.ה. אשפה
 סיורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית וקק"ל. לא ינתן היתר
 בניה בשטח תכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחי האשפה ויסומן בהיתר הבניה.
 לא ינתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות היוזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי
 עפר לאתר מוסדר.

הוראות כלליות 3.4

מרעה 3.4.1

א. רועיה ביערות

בשטח המועד לעיר תותר רועיה בתנאים הבאים :

- (1) תהיה אפשרות לבנות,קיימים ולתחזק מתקנים הדרושים לטיפול
 שוטף בעדרים ובמרעה, לפי תכנון ובאישור משרד החקלאות ומנהל
 מקרקעי ישראל ובתיאום והסכמה בין הקק"ל למשרד החקלאות
 וממ"י והכל בהתאם לחוק התכנון והבנייה ועל פי תכנית ג/6540
 המאושרת.
- (2) המתקנים הקיימים ישארו במקומות, בהתאם להוראות כל דין.
- (3) מתקנים להם נדרש היתר בניה בחוק, הבקשה להיתר תוגש רק
 לאחר קבלת אישור משרד החקלאות, מנהל מקרקעי ישראל
 והקק"ל.
- (4) פריצה ורישוס דרכים כPsi אש במרעה יהיו מתואמים עם הקק"ל,
 מנהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות.
- (5) במקרה של חילוקי דעת בין הקrown הקיימת לישראל למשרד
 החקלאות, יובא הנושא בפניו בוררות מוסמכת.
- (6) אם יוצר ניגוד בין סעיף זה לשיעיפים אחרים, לסייע זה תהיה
 עדיפות.

ב. רعيיה בתחוםי שמורות טבע נחל בית העמק

(1) **תכנון הרعيיה:** תותר רعيיה מתחילת חודש מרץ ועד 15 לדצמבר. לחץ רعيיה 20 דונם לפרק בתקופה זו.

(2) **متקנים:** תהיה אפשרות לבנות, לקיים ולתחזק מתקנים הדרושים לטיפול שוטף בעדרים וברעה לפי תכנון משרד החקלאות, בהיקף של עד 2% מהשטח (متקני מים, מכלאות, תוספת מזון וכיו"ב), לאחר תאום עם רשות הטבע והגנים. המתקנים הקיימים יוכלו להישאר במקומות. תהיה אפשרות לקיים ולתחזק את הגדרות, הדריכים וצינורות המים הקיימים, ולהוסיף להם לאחר סיוכם עם רשות הטבע והגנים וכל זאת בכפוף לכל דין.

(3) **זכות הראשונים לרعيיה** בשמורה תינתן למשקים הרוועים בשטח ביום הכרזת השמורה, וייחתם הסכם רعيיה בין רשות הטבע והגנים לבון המשק בהסכמה מינהל מקרקעי ישראל, מקובל בשמורות טבע.

(4) **טיפול בנזקי טריפה:** נזקי טריפה לעדרים יטופלו בדרך המקובלת בשטחים פתוחים שכנים. במקרה של נזקי טריפה של 2% ויתור מהחולדות יבוצע ויסות גדול ואוכלוסיית הטורפים ע"י רשות הטבע והגנים או ע"י המגדלים, בהיתר מיוחד, לאחר שננקטו אמצעי הגנה כמקובל על המגדלים באזוריים שמחוץ לשמורה. במידה וישנה אפשרות לכך, תמוקמנה חלקות ההמלטה מחוץ לשמורה.

(5) **פסי אש:** פריצה ורישוס דרכים כפסי אש וצפיפותם יבוצעו לפי הצורך ע"י המגדל בהתאם להנחיות ולאישור נציגי רשות המרעה ורט"יג.

(6) **טיפול בעדר:** תותר הכנסתה של כלים ואמצעים אחרים, כולל כלבים, לצורך טיפול בעדר, בתאום בהסכמה רשות הטבע והגנים.

(7) **טיפול במינים בעייתיים לשמורה,** כגון גיזוע אלוניים, קידה וסירה, יושם על שטח שלא עלה על 5% בשנה.

(8) **מיון בעל החיים:** יוגדר ע"י רט"ג מין בעל החיים המועדף לרعيיה שירעה בשמורה. ניתן יהיה לשינוי בהתאם בין רט"ג ורשות המרעה כאשר מפתח לחץ הרعيיה יהיה 5 ימי רعيיה צאן לכל يوم רعيית בקר.

(9) תכנון הרعيיה והשינויים בו יהיו מוסכמים על הצדדים וביתר מיוחד של רט"ג בהסכמה ממ"י.

ג. רعيיה בתחוםי שמורות טבע מטלול צורים

(1) **תכנון הרعيיה:** תותר רعيיה של 50 דונם לפרק, בחלק המערבי עד קו אורך 225. בחלק המזרחי: 80 דונם לפרק מתחת לכביש, 30 דונם לפרק מעל הכביש.

(2) **מתקנים**: רק בחלוקת המזרחיות תהיה אפשרות לבנות, לקיים ולתוחזק מתקנים הדרושים לטיפול שוטף בעדרים ובמרעה לפוי תכנון משרד החקלאות, בהיקף של עד 2% מהשטח (מתקני מיים, מכלאות, תוספת מזון וכיו"ב), לאחר תאום עם רשות הטבע והגנים. המתקנים הקיימים יכולים להישאר במקומם. תהיה אפשרות לקיים ולתוחזק את הגדרות, הדרכים וצינורות המים הקיימים, ולהוסיף להם לאחר סיכום עם רשות הטבע והגנים וכל זאת בכפוף לכל דין.

(3) **זכות הראשונים** לרعيיה בשמורה תינתן למשקים הרועים בשיטה ביום הכרזת השמורה, וייחתס הסכם רعيיה בין רשות הטבע והגנים לבין המשק בהסכם מנהל מקרקעי ישראל, כמקובל בשמורות הטבע.

(4) **טיפול בנזקי טריפה**: נזקי טריפה לעדרים יטופלו בדרך המקובלת בשטחים פתוחים שכנים. במקרה של נזקי טריפה של 2% ויתר מהחולדות יבוצעו ויסות גודל אוכלוסיית הטורפים ע"י רשות הטבע והגנים או ע"י המגדלים, בהיתר מיוחד, לאחר שננקטו אמצעי הגנה כמפורט לעל המגדלים באזוריים שמוחוץ לשמורה. במידה וישנה אפשרות לכך תמומנה חלוקות ההמלטה מחוץ לשמורה.

(5) **פסיאש**: פריצה ורישוס דרכים כימי אש וצפיפותם יבוצעו לפי הצורך ע"י המגדל בהתאם להנחיות ולאישור נציגי רשות המרעה ורט"ג.

(6) **טיפול בעדר**: תותר הכנסה של כלים ואמצעים אחרים, כולל כלבים, לצורך טיפול בעדר, בהתאם ובהסכם רשות הטבע והגנים.

(7) **טיפול במינים בעייתיים למרעה** כגון קידדה וסירה וניזוע אלוניים, יושם על שטח שלא עולה על 5% בשנה.

(8) **חרשות צל**: תותר נתיחה של חרשות צל, ע"י מיני עצים לא פולשניים ולא מתחלים. המתכונת תקבע ספציפית לכל שמורה.

(9) **מיו בעל חיים**: יוגדר ע"י רט"ג מין בעל החיים המועדף לרعيיה שירעה בשמורה. ניתן יהיה לשינוי בתאום בין רט"ג ורשות המרעה כאשר מפתח לחץ הרעייה יהיה 5 ימי רعيית צאן לכל يوم רعيית בקר.

(10) **תקנון הרעייה והשינויים בו יהיו מוסכמים על הצדדים ובהיתר מיוחד של רט"ג ובהסכם ממ"י**.

ד. רعيיה בתחוםי שמורת טבע הר סנה

(1) **תכנון הרעייה**: תותר רعيיה מפברואר עד דצמבר בלבד של 20 דונם לפחות.

(2) **מתקנים**: תהיה אפשרות לבנות, לקיים ולתוחזק מתקנים הדרושים לטיפול שוטף בעדרים ובמרעה לפי תכנון משרד החקלאות, בהיקף של עד 2% מהשטח (מתקני מיים, מכלאות, תוספת מזון וכיו"ב), לאחר תאום עם רשות הטבע והגנים. המתקנים הקיימים יכולים להישאר במקומם.

להישאר במקומות. תהיה אפשרות לקיים ולחזק את הגדרות, הדריכים וצינורות המים הקיימים, ולהוסיף להם לאחר סיקום עם רשות הטבע והגנים וכל זאת בכפוף לכל דין.

(3) זכות הראשונים לרעהה לשמורה תינתן למשקים הרועים בשטח ביום הכרזת השמורה, וייחתס הסכם רעהה בין רשות הטבע והגנים לבין המשק בהסכם מינהל מקרקעי ישראל, כמקובל בשמורות טבע.

(4) טיפול בנקי טריפה: נקי טריפה לעדרים יטופלו בדרך המקובלת בשטחים פתוחים שכנים. במקורה של נקי טריפה של 2% ויתור מהולדות יבוצעו ויסות גודל אוכלוסית הטורפים ע"י רשות הטבע והגנים או ע"י המגדלים, בהיתר מיוחד, לאחר שננקטו אמצעי הגנה כמקובל על המגדלים באזוריים שהוחוץ לשמורה. במידה וישנה אפשרות לכך, תוקמנה חלוקות ההמלטה מהוחוץ לשמורה.

(5) פסי אש: פריצה ורישוס דרכים כפסי אש וציפויותם יבוצעו לפי הצורך ע"י המגדל בהתאם להנחיות ולאישור נציגי רשות המרעה ורטי"ג.

(6) טיפול בעדר: תונת הכנסה של כלים ואמצעים אחרים, כולל כלבים, לצורך טיפול בעדר, בתאום ובהתאם רשות הטבע והגנים.

(7) טיפול במינים בעייתיים למרעה, כגון גיזוע אלונים, יושם על שטח שלא עולה על 5% בשנה.

(8) מין בעל חיים: יוגדר ע"י רטי"ג מין בעל החיים המועדף לרעהה שירעה בשמורה. ניתן לשינוי בהתאם בין רטי"ג ורשות המרעה כאשר מפתח לחץ הרעהיה יהיה 5 ימי רعيית צאן לכל יום רعيית בקר.

(9) תקנון הרעהה והשינויים בו יהיו מוסכמים על הצדדים ובהתאם מיוחד של רטי"ג ובהתאם ממ"י.

שטחים בטחוניים

3.4.2

א. בסעיף זה "שטח בטחוני" - מתכוון בטחוני, כהגדרתו בסעיף 159 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - (להלן: החוק) ושטח סגור, כהגדרתו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

ב. התشرיט של תכנית זו, אינו מסמן את כל השטחים הביטחוניים או את גבולותיהם המדוייקים.

הוראות סעיף זה יחולו על כל שטחים ביטחוניים, כפי שייהיו מעת לעת.

ג. על אף האמור בתכנית זו, לגבי שטחים ביטחוניים, שתכנית זו חלה עליהם, יחולו הוראות אלה:

(1) מותרים כל שימוש או פעולה מטעם מערכת הביטחון או שלוחותיה, או באישורן בלבד שהאישור משרות את האינטרסים של מערכת הביטחון או של שלוחותיה וזאת אלא כל היתר או אישור לפי תכנית זו ובניגוד ליעוד הקבוע בה לשטח;

- (2) למען הסר ספק, אין בהוראות ס'יק (1) כדי לגרוע מתחולת הוראות פרק ו' לחוק (מתקנים ביטחוניים ומכוולי טיסה);
- (3) הפקדת תכנית מפורטת זו, טעונה אישור מראש ובכתב מעת נציג שר הביטחון בעודות המחויזות לתכנון לבניה - ראש ענף תו"פ באג"ת, ותעשה אך ורק בכפוף לתנאים ולמגבלות שנקבעו על ידי נציג שר הביטחון נציג שר הביטחון בעודות המחויזות לתכנון לבניה - ראש ענף תו"פ באג"ת;
- (4) כל שימוש, לרבות מתן היתר בנייה על פי תכנית זו, טעונה אישור מראש ובכתב של נציג שר הביטחון בעודות המחויזות ויעשה אך ורק בכפוף לתנאים ולמגבלות שנקבעו על ידי נציג שר הביטחון בעודות המחויזות לתכנון לבניה - ראש ענף תו"פ באג"ת;
- ד. אין בהוראות התכנית כדי לשנות הסכמים בוגע לשטחים ביטחוניים אשר ניתן היתר לשימוש בהם מאות מערכת הביטחון ותנאי היתר וההסכם יעדו בתוקפם כל עוד לא חדל מלאיות שטח בטחוני.
- ה. אין בהוראות התכנית כדי לבטל או לשנות שטחים ביטחוניים ואת ההוראות החלות בהם ואין בהן כדי לבטל או לשנות הוראות ובכלל זה הוראות שינוי והגבלות שימוש, שהוטלו, בכל שטח עליו חלה התכנית, על ידי הוועדה למתקנים ביטחוניים בהתאם לסטמותה לפי סעיפים 160, 175 ו- 177 לחוק וכן אין בהן כדי לגרוע מההוראות החלות על מתקן בטחוני כמשמעותו בפרק ו' לחוק.
- ו. סמכויות הוועדה למתקנים ביטחוניים תשמרנה במלואן ואין כאמור בתכנית זו כדי לגרוע ממנה, לשנותן או לסייע, לרבות לגבי קרקעות שנקבע להן יעוד בתכנית זו.
- ז. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות התכנית כדי לחייב את מערכת הביטחון לעשות כל פעולה עפ"י התכנית ו/או להקים שטחי יעור חדשים ו/או לעשות כל דבר בשטחי יעור קיימים, בשטחים ביטחוניים קיימים או עתידיים והעובדת שטח כלשהו מיועד לעוד כל שהוא עפ"י תכנית זו, לא תגרע بذلك כל שהיא מໂיקול הדעת של מערכת הביטחון בשאלה אם לעוד או לשמור שטח זה לשימוש מערכת הביטחון. אין בתכנית זו כדי למנוע מטען אכזרה, קביעה ו/או אישור ליצירת שטחים ביטחוניים חדשים על ידי הגוף המוסמך לעשות כן, בהתאם להוראות כל דין.
- ח. שימוש בשטחים הביטחוניים שסעיף ג' (1) אינו חל עליון, יעשה לפי הוראות תכנית זו, לאחר שניתנה הסכמה נציג ושר הביטחון בעודות המחויזות לתכנון לבניה - ראש ענף תו"פ באג"ת, כאמור בסעיף ג' לעיל לתנאים ולמגבלות שנקבעו בידי נציג שר הביטחון בעודות המחויזות לתכנון לבניה - ראש ענף תו"פ באג"ת.
- ט. למען הסר ספק מובהר כי אם ניתן אישור או היתר מטעם מערכת הביטחון ליור או לפעולה אחרת, מלבד שניתנה הסכמה לבט'/לשנות את צו הסגירה או לבטל את היתר למתקן במתקן בטחוני, אין בהיתר או באישור ו/או בפעולה שנעשתה על פיהם כדי לשנות ממעמדם המשפטי של השטחים הביטחוניים הללו והם ישארו שטחים ביטחוניים, כל עוד לא הוחלט ע"י רשותו מערכת הביטחון המוסמכות, אחרת.

ג. חדל שטח בטחוני מלאהות כשתה בטחוני, יהולו עליו הוראות תכנית זו במלואן.

שטחי שמורות עבר
בשטחי שמורות העיר המוכרים, לא תותר כל עבודה ללא אישור שר החקלאות וזאת על פי סעיף 4.2 לפקודת הערים משנת - 1926.

3.4.3

רישום
יש להעביר למוסד התכנון אישר תכנית זו, תשייטת חלוקה לצרכיו רישום וזאת בהתאם להוראות סעיף 125 חוק התכנון והבנייה.

3.4.4

היטל השבחה
היטל השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישייה לחוק התכנון והבנייה.

3.4.5

- עתיקות
- א. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, מתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978.
 - ב. במידה וידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדיימות (פיקוח, חיטוכי בדיקה, חפירת בדיקה/חפירת הצלחה מדגמית, חפירת הצלחה), יבצעו היוזם על פי תנאי רשות העתיקות.
 - ג. במידה ויתגלו עתיקות המצדייקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט-1989, ייעשו על ידי היוזם כל הפעולות המותבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.
 - ד. היה והעתיקות יצרכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתיר שינויים בתכניות הבניה ובלבבד שלא יתווסף עקב שינויים אלה זכויות בניה או תוספות שימושות פגעה בקרקע.
 - ה. אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר בניה בשטח או בחלקו גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ויתגלו בשטח עתיקות יהודיות ואין פירוש הדבר ביטול חוק העתיקות לגבין אלא הסכמה עקרונית בלבד.

3.4.6

כיבוי אש
באזורי יער בהם יותרו שימושים הדורשים פיתוח, תעבור הקרן הקימת לישראל התחייבות לביצוע דרישות השירות הכבאות ולשביעות רצונות.

3.4.7

עדות נתיעות
עפ"י שינויים מס' 2, 4 ו-6 לתמ"א 22.

3.4.8

3.5

פעילות יערנית מתוכננת

סוג יער בתמ"א	הרכב מיינים בנטיעה	הכנת שטח לנטיעת	פעולות ממשק מותרות
נטע אדם קיים והחרוש הים תיכוני	עצים של העיר עצים רחבי עלים עצים מחט עצים בוסתן שיחים	תיחוח ידני או מכני בנקודות הנטיעה. חריש (בשתחים בעלי אופי קלאי). בנייה טרסות אבן.	טיפול במזיקים ומחלות. דילול וכריתת. גיזום. טיפול וסילוק גזם. נטיעת צמחיה נוספת. העתיקות עצים. הקמת מתקני שימור קרקע ואיסוף מי נגר. מניעה וסילוק צמחיה מתחרחה ופולשנית. טיפול למניעת שריפות. שיקום וחידוש העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחוזר). רעיה וגידור למרעה ונטיעות.
עצים ושיחים של העיר והחרוש הים תיכוני	עצים ושיחים של העיר והחרוש הים תיכוני	תיחוח ידני או מכני בנקודות הנטיעה. חריש (בשתחים בעלי אופי קלאי). בנייה טרסות אבן.	נטיעת עצים ושיחים. העתיקות עצים. דילול גזעים הסרת חוטרים �הרמת הנוף. טיפול וסילוק גזם. שיקום העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות). טיפול במזיקים ומחלות. מנעה וסילוק צמחיה מתחרחה ופולשנית. רעיה וגידור למרעה ונטיעות. בנייה מתקני שימור קרקע ואיסוף מי נגר. טיפול למניעת שריפות.
טבעי לשיבור	אין נטיעה	אין הכנת שטח לנטיעת	מניעת שריפות. טיפול במזיקים ומחלות. שיקום העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות). גיזום ודילול. טיפול לסילוק גזם. רעיה וגידור למרעה.

פעולות יערנית מתוכננתהגדרת מונחים

מונח	定义
הכנת שטח לנטיעה	פעולות הנעשות בשטח הנטיעה לשם הבטחת קליטת השטילים והתפתחותם
תיחוח ידני או מכני בנקודות הנטיעה	תיחוח של נקודת הנטיעה עבור שתיל בודד. תיחוח מכני נעשה בשטחים הרריים שבהם מסלול קשה וכייסי קרקע קתנים בקרקע עמוקה יחסית ובמדרוןות שבהם יכול להכנס כלי מכני. ביותר המיקומות נעשה תיחוח ידני.
חריש (בשטחים בעלי אופי חקלאי)	תיחוח שטח הנטיעה באמצעות מחרשה או רוטר בשטחים בעלי אופי חקלאי או במשטחי קרקע שגודלם עולה על דונם.
בנייה טרסות אבן	בנייה טרסות מאבן לצורך שימור קרקע, יצירת שטחים אופקיים לנטיעה או לשיפור הנוף.
פעולות ממשק עיר	פעולות הדרשות לטיפול בעיר לשם גידולו הבריא, הארכת מחוזר חיוו, ולשם מתן אפשרות לחקלא להכנס לעיר.
טיפול במזיקים ומחילות	מניעה והדבורה של מזיקים ומחלות עיי' השבחה, שימוש במלכודות, טיפולים כימיים ובוולוגיים וטיפולים מכניים.
דילול	הוצאה של חלק מהעצים בעיר לצורך יצירת מרווה מחיה מתאים לעצים הנוטרים ו/או הוצאת עצים חולמים ומתומים מהעיר.
כריתת היזור העיר או שינויו יעוד השטח.	הוצאה של כל/רוב העצים מחלוקת עיר עקב מחלה, שריפה, חידוש מחוזר העיר או שינוי יעוד השטח.
גיזום	הורדה של חלק מעוני העצים.
טיפול וסילוק גזם	שריפה ו/או ריסוק ו/או פינוי של הגזם הנוצר בפעולות גיזום/דילול/כריתת שטח העיר.
נטיעה	שתילה של שתילים חדשים בעיר.
מיינר	בנייה מתקנים לצורך שימור קרקע וניקוז כמו מעברי מים, תעלות ניקוז, מגלשים, סכרונים וכן הקמת מאגרונים ולימנים לאיסוף מי נגר.
טיפולים למניעת צמיחה מתחירה	טיפולים למניעת צמיחה של צמחיה המתחירה עם השטילים על מים, מזון ואור והסרת צמיחה בלתי רצואה ופולשנית (מניעת הצצה, הדברה כימית, ניקוז, קילטור)
טיפול למניעת שריפות	יצירת קווים בידוד /או דרכי שירות ו/או גיזום וטיפול וסילוק גזם ו/או טיפול בצמחיה היוצרת סכנת שריפות ו/או כריתת של עצים ו/או רועיה.
קווי בידוד נגד שריפות	שטח הנקי מצמיחה המפריד בין חלוקות עיר שונות. יכול להיות גם דרך עיר.
שיקום וחידוש העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחוזר)	כריתת של העצים הפוגעים ויצירת עיר חדש על ידי נטיעה או חידוש עצמי.
גידור נטיעות ומרעה	הקמת גדרות צאן, בקר ואחרות, מניע בקר לצורך מניעת כניסה או יציאה של בעייח אל או מהשטח המгодר ו/או מתקנים לטיפול בעייח
דילול גזעים, הסרת חוטרים והרמת הנוף	פעולות שנעשות בחורש טבעי צפוף לשם פתיחת החורש והשבחת מרעה. כריתת חלק מהגזעים והסרת חוטרים צמחו מבסיס הגזע וכן גיזום החלק התיכון של ענפי העץ.
העתיקת עצים	חפירת בורות ונטיעת עצים גדולים, בעיקר של חורש טבעי וזיתים, לאחר גיזוםם, שהו התקנו מאתר שבו היה צורך לפנותם.

4. חתימות וחותמות

קרן קיימת לישראל
מרחצ צפון
ת.ג. 45 קריית-ח'ים
מיקוד 26103

קרן קיימת לישראל

יוזם ומגיש התכנית:

*יצחק פולמן
יעוז תמנון*
הנושאים פרויקטים בע"מ.

עורך התכנית:

מספרנו: (45 / D / 52)
תאריך: 25.5.06 , 11.12.05 , 26.12.04 , 17.9.03
עדכון להפקדה: .8.5.11 , 3.3.11 , 11.11.10 , 17.2.08
עדכון למtan תוקף: 4.7.13