

משרד הפנים
מחוז הצפון ועדת מחוזית
תוקן - 4 - 04 - 2014

ג ת ק ב ל
נכרת עילית

הוראות התוכנית

תוכנית מס' ג/19806

**שם תוכנית: מפרידן ומעבר להולכי רגל - צומת ציפורית וצומת רומת הייב -
דרך 77**

מבחן: מרחב תכנון מקומי: סוג תוכנית: תכנית מפורטת נצרת עילית, מבוא העמקים הצפון

אישור

מתן תוקף	הפקדה
-----------------	--------------

משרד הפטניזט מהוז צפון חוק התכנון והבנייה (להלן "החוק") 1965 19.8.66 אישור תכנית מס' <u>27</u> הוועדה המחוקנית לתכנון ובנייה של חיליפה ביום <u>27.11.66</u> לאישורת התוכנית  מנהל מינהל התכנון אלכסנדר אדר' מ.מ. י"ר הוועדה המחוקנית	
---	--

הודעה על אישור תכנית מס' 29900
פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6820
1866114 מיום

100% of the time, the system was able to correctly identify the target word.

דברי הסבר לתוכנית

כביש 77 הוא כביש רוחב בצפון ישראל, החוצה את הגליל התחתון באזור בקעת בית נטופה. הכביש מוביל מצומת ישעון סמוך לרמת ישעון ועד לטבריה, ואורכו 42 קילומטר. חלקו הדרום-מערבי של הכביש גולני (אורך כ-17 ק"מ) כולל בהחלטת ממשלה ישראלי "נתיבי ישראל". חלקו המרכזי של הכביש נועד לשדרג את מהירות, נוחות ובטיחות הנסעה בין יישובי המרכז לפריפריה. בצתותו ציפורית ישונה הסדרי התנועה, כך שתשאר פנימה ימינה מכבי 77 מכיוון מערב בלבד. המכפלון יוקם לצומת הקויים, בין אזור התעשייה הקויים לאזור התעשייה המתוכנן.

מכפלון ציפורית מהוועה אחד מהמכפלונים המתוכננים לאורך הכביש האמור שאר המכפלונים ימוקמו בצתות הושעה, צומת בית רימון וצומת טורען. כל מכפלון יוקם בהתאם לתוכנית ייודית נפרדת.

דף ההסבר מהוועה רקע לתוכנית ואין חלק מממשלה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התוכנית

מפרידן ומעבר להולכי רגל – צומת ציפורית וצומת
רומת הייב – דרך 77

שם התוכנית

1.1 שם התוכנית
ומספר התוכנית

יפורסם
ברשומותמספר התוכנית
ג/606/1980

מפרידן ציפורית : 225.44 דונם
מעבר הולכי רגל : 8.20 דונם
סה"כ שטח התוכנית : 233.64 דונם

תיקן

שלב

1.3 מהדורות**1.2** שטח התוכניתתאריך עדכון המהדורה
24.04.2013

תוכנית מפורשת

סוג התוכנית

1.4 סיווג התוכניתיפורסם
ברשומות

האם מכילה הוראות
של תכנית מפורשת
מוסד התקנון המוסמך
להפקיד את התוכנית

לא רלוונטי

לפי סעיף בחוק

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או
הרשאות.

היתרים או הרשות

לא איחוד וחלוקת.

סוג איחוד
וה分裂

האם כוללת הוראות
לענין התקנון תלת מימי

1.5 מקום התוכנית

<p>1.5.1 נתונים כלליים</p> <p>נ策ת עילית, מבוא העמקים נ策ת עילית, מבוא העמקים קוואורדיינטה X קוואורדיינטה Y</p>	<p>מרחבי תכון מקומי</p> <p>כיביש 77 בקטע בין צומת רותם הייב וכ – 1.0 ק"מ ממזרח לכונסה הקימית לא.ת. ציפורית מועצה מקומית משhad, עיריית נ策ת עילית חלק מתחומי הרשות יוזראאל א.ת. ציפורית ורותם הייב</p>	<p>1.5.2 תיאור מקום</p> <p>רשות מקומית התייחשות בתחום הרשות נפה יישוב שכונה רחוב מספר בית</p>
		<p>1.5.3 רשות מקומית בתוכנית</p> <p>1.5.4 בתוכנית התחום שבחן חלה יפורסם ברשומות</p>

1.5.5 גושים וחלוקת בתוכנית

מספר חלוקות בחלוקת	מספר חלוקות בשלמותן	חלה / כל הגוש	סוג גוש	מספר גוש
79			מוסדר	17380
27,33			מוסדר	17461
15,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86			מוסדר	17462
2,3,12,13,17,18,20,22			מוסדר	17463
6,7,8,9,18,98,100,101,103,104,106,111 114,117,121,130,134,137,140,141	107,109,112,115,118, 122,124,126,128, ■ 131,135,138		מוסדר	17464

הכל על-פי הגבולות המוסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

מספר גוש ישן	מספר גוש
ל.ר	ל.ר

1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתוכניות קוחמות שלא נרשמו בחלוקת

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
ל.ר	ל.ר

1.5.8 מרחבי תכון גובלים בתוכנית

ל.ר

1.6. יחס בין תוכניות לבין תוכניות מאושרות קודמות

תאריך	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תוכניות מאושرات
17/04/1997	4512		שינוי	ג/בת/ 235
03/09/2009	5994		שינוי	ג/ 9145
10/07/1975	2125		שינוי	ג/ 1875
01/09/1976	902		כפיות	תמ"א 3
11/06/2012	6430		כפיות	תמ"א 37 ב/ 5
02/01/2013	6525		כפיות	תמ"א 37 ב/ 1/5

כוחה של תוכנית זו עדיף על כל תוכנית אחרת, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהוראות תוכנית זו.	1.6.1
--	-------

1.7 מסמכי התוכנית

סוג המסמך	תחולת	קנ"מ	מספר גילוונות	תאריך עריכת המסמך	גורם המסמך	תאריך אישור	גורם מאשר
הוראות התוכנית	מחייב	ל.ר.	19	26.02.2013	ש. קרני מהנדסים בע"מ	ל.ר.	
תשريعת התוכנית	מחייב	ל.ר.	1:2500	26.02.2013	ש. קרני מהנדסים בע"מ	ל.ר.	
נספח תنوועה	מנחה	ל.ר.	1:1250	26.02.2013	ש. קרני מהנדסים בע"מ	ל.ר.	
חטכים לאורך	מנחה	ל.ר.	1:200/2000	26.02.2013	ש. קרני מהנדסים בע"מ	ל.ר.	
נספח נוף	מנחה	ל.ר.	1:1000 1:2500	26.02.2013	גרינשטיין- הרגיל	ל.ר.	
חוורת נספח הנוף	מנחה *	ל.ר.	18	26.02.2013	גרינשטיין- הרגיל	ל.ר.	

כל מסמכי התוכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו במקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצם תగבורנה ההוראות על התשייטים.

* הוראות פרק ג' בנספח הנופי מחייבות.

8.8 בעלי עניין, בעלי זכויות בקרקע /עורץ התוכנית ובעלי מקצוע מטעמו

מגיש התוכנית 1.8.1

שם פרטי / משפחה	שם מלא	מספר זהות	שם תאגיד / שותפות מקומית	שם תאגיד / מס' תאגיד	כתובת	טלפון	טלורי	פקס	דוא"ל	גוש/ חלקה(ו)
נתיבי ישראל - חתמי הלאומית לתשתיות פסנוריה בע"מ	אריאל שרון 3 א/or יהודה	03-7355444	03-7355454	orlyk@iroads.co.il						

1.8.2 יוזם בפועל

שם פרטי / משפחה	שם מקווע / ומשפחה	שם מקווע / ומשפחה	מספר זהות	מספר רשיון	שם תאגיד / שטח רשות מקומית	שם תאגיד	כתובת	טלפון	טלורי	פקס	דוא"ל
					נתיבי ישראל - התכנית הלאומית לתשויות תחבורה בע"מ	יהודיה	אריאל שרון 3 א/or	03-7355444		03-7355454	orlyk@iroads.co.il

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

שם פרטי ומשפחה	שם אגד/שם מוצא	מספר זהות	כתובת תאגיד	טלפון	טלורי	פקס	דוא"ל	עלים
	מדינת ישראל ואחרים							

1.8.4

עורך התכנית ובעלי מקצוע מטעמו

תואר	מקצוע / ומשפחתי	שם פרטי ושם רשות רשיון	מספר זהות	שם התאגיד/ שם רשות מקומית	מספר תאגיד/ מספר מס'	כתובת	טלפון	טלולרי	פקס	דוא"ל
עורך ראשי ازורי	מהנדס	ארז בוקובה	113241	ש. קרני מהנדסים בע"מ	51- 079989 -3	דישראלי 46 א' 34334 חיפה	04-8244468	050- 6361708	04-	erez@karni- eng.co.il
יעץ תנועה ازורי	מהנדס	ארז בוקובה	113241	ש. קרי מהנדסים בע"מ	51- 079989 -3	דישראלי 46 א' 34334 חיפה	04-8244468	050- 6361708	04-	erez@karni- eng.co.il
יעץ נועז אדראיכל	דפנה גרינשטיין	דפנה גרינשטיין	119713	גרינשטיין הרגיל		כלניות 7 חיפה	04-8380407	052- 5202001	04-	daphna@lands- cape.org.il
יעץ סביבה אדראיכל	אייל קלינדר	אייל קלינדר		אייל קלינדר						Eyal_kl@netvi- sion.net.il
יעץ ניקוז אדראיכל	רמי לביא	רמי לביא		לביא נטיף מהנדסים		מהר"ל 15 ת"א	04-8229251			haifa@lavi- natif.net
מודד מוסמך	ג'אד ג'ארוש	ג'אד ג'ארוש	1226	אופק צילומי օיר		ת. ד 8065 נתניה	098653065			

1.9 הגדרות בתוכנית

בתוכנית זו יואר לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
הוועדה המחויזת	הוועדה המחויזת לתכנון ולבניה אשר בתחום מרחב התכנון שלה תtabצענה העבודה, וכל ועדת משנה שמונתה ע"י הוועדה לעניין זה.
הוועדה המקומית	הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשר בתחום מרחב התכנון שלה תtabצענה העבודה וכל ועדת משנה שמונתה על ידה לעניין זה.
דרך מס' 77	קטע הכביש שבין צומת יש לטריה, בקטע ממחלף המוביל עד מחלף גולני.
מחלף	פגש דרכים במפלסים שונים הכלל את הדריכים המחברות בין המפגש.
מחלפון	כהגדתו בתמ"א 3 – שינוי מס' 56

כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנтונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התוכנית

קבעת הוראות מפורטות להקמת מחלפון ציפורית והקמת מעבר הולכי רגל ברום הייב

2.2 עיקרי הוראות התוכנית

1. ייעוד שטחים לדרך.
2. הטלת מגבלות בניה קבועות וזמןiot, על שטחים סמוכים לדרך המוצע בתוכנית, מעלה ומתחתית.
3. קביעת עקרונות בניוי ופיתוח לדרך, פיתוח ושיקום נופי.
4. קביעת אמצעים להגנה על הסביבה.
5. הסדרת דרכים חקלאיות.

2.3 נתונים חמוטיים עיקריים בתוכנית

סה"כ שטח התוכנית – דונם 233.64

סה"כ שטח התוכנית – דונם

הערות	סה"כ מוצע בתוכנית		שינוי (+/-) למצב המאושר	מצב מאושר	ערב	סוג נתון כמפורט
	מפורט	מתאריך				
ל.ר.					מ"ר	מגורים
ל.ר.					מס' יחיד	
ל.ר.					מ"ר	דירות מיוחד
ל.ר.					מס' יחיד	
ל.ר.					מ"ר	משהו
ל.ר.					מ"ר	תעסוקה
ל.ר.					מ"ר	בנייה ציבור
ל.ר.					חדרים	תירות / מלונות
ל.ר.					מ"ר	

הערה: נתוני טבלה זו נועדו לאיסוף מידע סטטיסטי ואין בהם כדי לשנות הוראות המצב המאושר – סטטוטורית או המוצע בתוכנית זו, לפחות בכל מקרה של סתייה בין נתוני טבלה זו לנatoi טבלה 5 – "贊成權と権利の変更 – 状況の変更" (עמ' 35), גובר האמור בטבלה 5.

3. טבלאות יודי קרקע, תאי שטח ושטחים בתוכנית

3.1.1 טבלת יודי קרקע – מפרידן ציפורית

יעוד	תאי שטח	תאי שטח בפופים
דרך מאושרת	1,2	שטח התארגנות
דרך מוצעת	5,6,7	
מגבלות בניה ופיתוח	10,11,12,13,14,15,16,17	14
שטח חקלאי	30	

על אף האמור בסעיף 1.7 - במקרה של סתירה בין היוזד או הסימון של תאי השטח בתשריט לבין המפורט בטבלה זו - יגבר התשריט על ההוראות בטבלה זו.

3.1.2 טבלת יודי קרקע – מעבר הולכי רגל רוםת הייב

יעוד	תאי שטח	תאי שטח בפופים
דרך מאושרת	50	
דרך מוצעת	55	
מגבלות בניה ופיתוח	60	
דרך ו/או טיפול נופי	70	

על אף האמור בסעיף 1.7 - במקרה של סתירה בין היוזד או הסימון של תאי השטח בתשריט לבין המפורט בטבלה זו - יגבר התשריט על ההוראות בטבלה זו.

3.2 טבלת שטחים – מפרידן ציפורית

מצב מוצע			מצב מאושר		
אחוזים	דונם	יעוד	אחוזים	דונם	יעוד
27.08%	63.35	דרך מאושרת	27.81 %	62.70	דרך מאושרת
31.53%	73.76	דרך מוצעת	-	-	דרך מוצעת
2.07%	4.85	קרקע חקלאית	41.33 %	93.18	קרקע חקלאית
-	-	שטח ציבורי פתוח	4.80 %	10.80	שטח ציבורי פתוח
35.68%	83.48	מגבלות בניה ופיתוח	-	-	מגבלות בניה ופיתוח
-	-	דרך זמנית לביטול	3.88 %	8.76	דרך זמנית לביטול
-	-	שטח שלא חלה עליו תכנית מפורטת	22.18 %	50.00	שטח שלא חלה עליו תכנית מפורטת
100%	225.44	סה"כ	100%	225.44	סה"כ



טבלת שטחים – מעבר הולכי רגל

מצב מוצע		
אחוזים	דונם	יעוד
68.30 %	5.60	דרך מאושרת
17.07 %	1.40	דרך מוצעת
12.20%	1.00	דרך / או טיפול נופי
2.43 %	0.20	מגבליות בניה ופיתוח
-	-	שטח שלא חלה עליו תכנית מפורטת
-	-	שטח ציבורי פתוח
-	-	דרך זמנית
100%	8.20	סה"כ



מצב מאושר		
אחוזים	דונם	יעוד
68.30 %	5.60	דרך מאושרת
-	-	דרך מוצעת
-	-	דרך / או טיפול נופי
-	-	מגבליות בניה ופיתוח
22.44%	1.84	שטח שלא חלה עליו תכנית מפורטת
6.83 %	0.56	שטח ציבורי פתוח
2.43%	0.20	דרך זמנית
100%	8.20	סה"כ

יעודי קרקע ו שימושים

שם ייעוד: דרך		4.1
שימושים		4.1.1
א.	כמשמעותה בסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965, למעט מסילת ברזל, לרבות דרכן נופית וכל המבנים והמתקנים המהווים חלק מהדרך, ואו הדורשים לצורכי הקמתה ו/או תפעולה ולרבות השימושים הבאים:	是用来 לתכנון והבניה, סעיף 1 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965, למעט מסילת ברזל, לרבות דרכן נופית וכל המבנים והמתקנים המהווים חלק מהדרך, ואו הדורשים לצורכי הקמתה ו/או תפעולה ולרבות השימושים הבאים:
ב.	מבנה הכביש ושוליו; גשרים, הטעפות, מחלפים; יעלות ניקוז ומעברי מים, הסדרת נחלים; דרכי חקלאיות; מעברים עיליים ותحتיים לרכב חקלאי, להולכי רגל, לתשתיות הנדסיות; שבילי אופניים; קירות תומכים; סוללות עפר; מעקות; גדרות בטיחות; מתקני תאורה; תמרור; שירותים; אמצעי בקרה ותקשורת; ערים זמניות.	מבנה הכביש ושוליו; גשרים, הטעפות, מחלפים; יעלות ניקוז ומעברי מים, הסדרת נחלים; דרכי חקלאיות; מעברים עיליים ותحتיים לרכב חקלאי, להולכי רגל, לתשתיות הנדסיות; שבילי אופניים; קירות תומכים; סוללות עפר; מעקות; גדרות בטיחות; מתקני תאורה; תמרור; שירותים; אמצעי בקרה ותקשורת; ערים זמניות.
ג.	קווי תשתיות, תחנת טרנספורמציה, אנטנות סולריות, חדר תקשורת של החברה, אף אם אינם קשורים לתפקיד הדרך, וב惟ב שאין בהם כדי להטייל מגבלות בניה ושימוש מעבר למוגבלות הקבועות בתכנית זו.	קווי תשתיות, תחנת טרנספורמציה, אנטנות סולריות, חדר תקשורת של החברה, אף אם אינם קשורים לתפקיד הדרך, וב惟ב שאין בהם כדי להטייל מגבלות בניה ושימוש מעבר למוגבלות הקבועות בתכנית זו.
ד.	אמצעים להגנת הסביבה ולעיצוב הנוף לרבות פיתוח ושיקום נופי, מיגונים אקוסטיים, סוללות, פיתוח שטח, גינון ונטיעות.	אמצעים להגנת הסביבה ולעיצוב הנוף לרבות פיתוח ושיקום נופי, מיגונים אקוסטיים, סוללות, פיתוח שטח, גינון ונטיעות.
ה.	שטחים לעירום זמני של עופדי עפר, לרבות שינוי וטיפול בחומרים אלו וכל המתקנים הקשורים לשם כך, שטחי התארגנות ומתחנות קבלן לשם ביצוע הדרך וכל המבנים והמתקנים הדורשים לשם כך, לרבות אగירת חומר עבודה, שינוי וטיפול בחומרים אלו, מגרסאות, מתקני בטון זמניים, והקמת משרדים זמניים לקבלן המבצע.	שטחים לעירום זמני של עופדי עפר, לרבות שינוי וטיפול בחומרים אלו וכל המתקנים הקשורים לשם כך, שטחי התארגנות ומתחנות קבלן לשם ביצוע הדרך וכל המבנים והמתקנים הדורשים לשם כך, לרבות אגירת חומר עבודה, שינוי וטיפול בחומרים אלו, מגרסאות, מתקני בטון זמניים, והקמת משרדים זמניים לקבלן המבצע.
ו.	בשיטה זה תווך סלילה של כבישים, הרחבת כבישים, בניין ומתקני דרכן, עבודות תפעול וניקוז, התויה, העתקה והסדרה של תשתיות, עבודות חפירה, טיפול נופי, וכל הדרוש לסלילת דרכן, אחזקה ותפעולה.	בשיטה זה תווך סלילה של כבישים, הרחבת כבישים, בניין ומתקני דרכן, עבודות תפעול וניקוז, התויה, העתקה והסדרה של תשתיות, עבודות חפירה, טיפול נופי, וכל הדרוש לסלילת דרכן, אחזקה ותפעולה.
הוראות		4.1.2
א.	תנאי להתוויות דרכי חקלאיות, קווי תשתיות ומתקני דרכן בתחום השיטה המיועד בדרך או בתחום החוצה את דרך מס' 77, יהיה תיאום עם יוז התכנונית והכל בלבד ללא תפגע בטיחות הנסיעה בדרך,נוחיות הקמתה, תפעול ואחזקה.	תנאי להתוויות דרכי חקלאיות, קווי תשתיות ומתקני דרכן בתחום השיטה המיועד בדרך או בתחום החוצה את דרך מס' 77, יהיה תיאום עם יוז התכנונית והכל בלבד ללא תפגע בטיחות הנסעה בדרך,נוחיות הקמתה, תפעול ואחזקה.
ב.	בתכנון לביצוע של המחלפון ישולב איש מקצוע לעניין תכנון המחלפון לעמידות נגד כוחות סייסמיים ורעידות אדמה. תנאי להוצאת היתר בניית תחיה קבלת חוות דעתו בקשר.	בתכנון לביצוע של המחלפון ישולב איש מקצוע לעניין תכנון המחלפון לעמידות נגד כוחות סייסמיים ורעידות אדמה. תנאי להוצאת היתר בניית תחיה קבלת חוות דעתו בקשר.
ג.	המחלפון יתוכנן לעמידות במשקל מינימלי של 80 טון.	המחלפון יתוכנן לעמידות במשקל מינימלי של 80 טון.

שם ייעוד: דרך ו/או טיפול נופי		4.2
שימושים		4.2.1
בשיטה זה יותרו ביצוע שבילים, מעקות, קירות, מסלעות, תאורה, ניקוז, השקיה, נטיעות ושיקום נופי.	בשיטה זה יותרו ביצוע שבילים, מעקות, קירות, מסלעות, תאורה, ניקוז, השקיה, נטיעות ושיקום נופי.	בשיטה זה יותרו ביצוע שבילים, מעקות, קירות, מסלעות, תאורה, ניקוז, השקיה, נטיעות ושיקום נופי.
הוראות	4.2.2	
יפורקו שכבות אספלט ו/או מדרכות קיימות.	יפורקו שכבות אספלט ו/או מדרכות קיימות.	יפורקו שכבות אספלט ו/או מדרכות קיימות.
שיטה זה הינו חלק ממעבר הולכי רגל אל – בטוף.	שיטה זה הינו חלק ממעבר הולכי רגל אל – בטוף.	שיטה זה הינו חלק ממעבר הולכי רגל אל – בטוף.

שם ייעוד: שטח חקלאי		4.3
שימושים		4.3.1
ישמש לעיבוד חקלאי.	ישמש לעיבוד חקלאי.	ישמש לעיבוד חקלאי.

שם ייעוד: מוגבלות בניה ופיתוח		4.4
4.4.1		 שימושים
ייעודי הקרקע באזור זה והשימושים המותרים בו יהיו כפי שנקבעו בתכניות מאושרות החלות במועד אישור התכנית, ובלבד שלא תותר בשטח זה בנייה מבנים כלשהם. יותר בהם עיבוד חקלאי, גינון, שיקום ויצוב הקרקע. לא תותר נגשנות ישירה משטחים אלו בדרך מס' 77 ולמחלפון, מלבד באמצעות הדרכים החקלאיות, למעט נגשנות זמנית מתחנת התדלוק המאורשת בתכנית ג/459 למחלפון המוצע בהתאם לנספח התנועה של התכנית זו.		
4.4.2		 הזראות
למרות האמור בסעיף 4.2.1 לעיל, מותר יהיה ליזם התכנית לבצע בשטח זה את העבודות המפורטות להלן, ובלבד שניתנה לכך הסכמת בעלי המקעקין, למפרוט ובתיואום עם הוועדה המקומית:		
א. עבודות עפר הנחוצות לצורך מיתון שיפועי סוללות ברצועה הדרק וזאת על מנת לאפשר שיקום נופי מיטבי או עיבוד חקלאי של השיטה.		
ב. עבודות עפר הנחוצות למעברים עיליים ותת קרקעיים.		
ג. הסדרת ניקוז הדרק ונחלים.		
ד. התוויות דרכים חקלאיות והסדרתו לרבות עבודות העפר הנחוצות לשם כך.		
ה. דרכי צמחייה, עירום זמני של חומרי גלם לקרהות הובלות לשטחי מיילוי ו/או סילוק לאתר מאושר בחוק וכל שימוש זמני אחר הנדרש לצרכי ביצוע התכנית וטיפול בפני הקרקע לשם אחסון קבוע של חומרי חפירה בהתאם לייעוד הקרקע.		
ו. שיקום נופי.		
ז. בתא שטח 14 המופיע בתשריט כ"אזור הנחויות מיוחדות" תותר תפיסה ומנית לצורך העבודות המפורטות להלן:		
הקמת מחנה קבלן זמני לעת ביצוע העבודות המופיען בתשריט "הנחויות מיוחדות".		
ח. עם השלמת ביצוע המחלפון / הדרק ופותיחת תנועה, יבוצע שיקום נופי כמפורט במסמכי התכנית ויבוטלו ההוראות המיוחדות.		

5. טבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע

לא רלוונטי

6. הוראות נוספות

6.1. תיאום תשתיות	
א.	עבודות ביצוע הפרויקט תבוצענה רק לאחר תאום עם הגוף אשר בעלותם קוי וمتוקני תשתיות תת-קרקעית ועיליות בקרבת הפרויקט או בתחוםו, עשויים להיות מושפעים מביצוע הפרויקט.
ב.	ישם התכנית ישים שיקס תשתיות ותשתיות חקלאיות שנפלו במהלך העבודה ויחזירן למצבן טרם הפגיעה. שיקום התשתיות יעשה בתיאום עם הוועדה המקומית ועם בעל התשתיות, לפי העניין.
ג.	תנאי לפיתוח הדרך מכח תכנית זו, יהיה בתואם עם בעל הרשות להולכת גז טבעי.

6.2. חשמל ותקשורת	
א.	מייקום תחנות ההשנה יעשה בהתאם של חברת החשמל עם נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.
ב.	לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בנייה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי ו/או קווי חשמל קיימים או מאושרים. אין לחפור או לבצע עבודות בנייה כלשהי מעל ובקרבה של פחתות מ- 3 מ' מכבל חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים או בקרובה של פחתות מ-0.5 מ' מקווי חשמל תת-קרקעיים מתח גבוה או נמוך או 1.0 מ' מקווי חשמל תת-קרקעיים מתח עליון.
ג.	לא ניתן יותר לחפירה, חציבה או כרייה למרחק הקטן מ- 10 מ' מהמסד של עמוד החשמל במתוח עליון, על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתוח גבוה/ נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברת הזרמת החותות דעה על ההיתר המבוקש או הפולה אותה עומדים לבצע לפי העניין.
ד.	על אף האמור בכל תוכנית – כל בנייה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל, יותרו בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה. שימוש או בנייה של מתקני חשמל בתחום תוכנית הקובעת רציעה למעבר קו חשמל ראשיים – קווי מתח על ועל-עליון יותרו בהתאם הוראותיה של אותה תוכנית.
ה.	תשתיות תזרורת חוץ וכביש: תשתיות התזרורה בתחום התכנית תהיה תת-קרקעית, התזרורה תותקן לאורך תוואי הכבישים, הרחבות, היכירות והמעברים. עמודים וגופי תזרורה לכל אורך הציר "המוביל" – "גולני" יוקמו על פי מפרטיו ודרישות נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.
ו.	טלפון ותקשורת: כל התשתיות ורשתות התקשרות יהיו תחת – קרקע, מערכות התקשרות תותקן לאורך תוואי הכבישים בהתקנה תת-קרקעית כולל החיבור למבנים, לפי דרישות הגוף המוסמכים, על פי הנקודות של חברות התקשרות (טלפון וטל"כ) בעליות הזיכיון באזורי.

6.3. רדיוסי מגן מקידוחי מקורות	
	רדיוסי המגן נקבעים ע"י משרד הבריאות מכוח תקנות בריאות העט.
א.	מסביב לקידוחים נקבעו רדיוסי מגן כדלקמן: רדיוס מגן א': 20 מ'/ רדיוס מגן ב': 250 מ'/ רדיוס מגן ג': 500 מ' מרכז הרדיוס הינו מקום הקידוח.
ב.	באיזור מגן א' אסורה כל בניה, למעט מבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולספקור מימי.
ג.	באיזור מגן ב' אסורה כל בניה, התקינה או פעילות העולות ליחס את הקידוח כגון מבני מגורים, מבני מסחר או מבני ציבור.
ד.	באיזור מגן ג' אסורה כל בניה, התקינה או פעילות העולות לגוזם ליחס חמור בקידוח, כגון מתקן ביוב, קוו ביוב ראשי, אתר אשפה, איזור תעשייה או איזור השקיה בקולחין.
ה.	כל היתר בניה ברדיוסי המגן יותנה באישור משרד הבריאות.

6.4 עתיקות

כל עבודה בתחום השטח המוגדר בעתיקות, תנתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות סעיף 29 לחוק העתיקות, התשל"ח-1978.

6.5 הפקעות לצרכי ציבור

- א. השטחים המיועדים לדריכים בתכנית זו יופקעו בהתאם להוראות כל דין וירשמו על שם מדינת ישראל.
ב. בשטחים המשומנים בסימן "הנחיות מיוחדות", תouter תפיסה זמנית לצורך ביצוע העבודות המפורטות בסעיף 4.2.2 / ז', ווישבו לבעליהם עם סיום הפROYיקט.

6.6 מי נגר עילי

יש לתת עדיפות להזרמת מי נגר בכבישים ומשטחי בטון ואספלט, לאזורים מחלחלים ו/או לתוואי ניקוז לנחל ולשטחים הפתוחים הגובלים.
לא תouter התקנת מערכת ניקוז אלקטרו מכנית לקילית ועדפי מי נגר עילי.

6.7 הוראות בנושא טיפול נופי

למרות האמור לעיל בטבלה בסעיף 1.7 באשר למעמד נספח הנוף כמשמעותו, יובהר כי הוראות פרק ג' למסמך הנופי שבנספח הנוף הין מחייבות.

6.8 טיפול בחומרי חפירה ומילוי

תנאי להיתר בניה – אישור מסמך לטיפול בחומרי חפירה ומילוי בהתאם להנחיות העדכניות של מינהל התכנון בנושא זה.
יבוא חומרי מילוי יבוצע על בסיס דרכים קיימים. ייצור חומרי חפירה מתוך הפROYיקט בהיקף של מעל 100,000 מ"ק יחייב להציג נספח לטיפול בחומרי חפירה ומילוי.

7. ביצוע התוכנית**7.1 שלבי ביצוע**

מספר	תאור שלב	התנiya
שלב		
א.	נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, תהיה רשאית לבצע את התוכנית בשלב אחד או במספר שלבים ו/או מקטעים לפי שיקול דעתה ותהייה רשאית לבצע הסדרי תנואה זמניות קבועים עד להשלמת כל שלב ושלב.	
ב.	תנאי לממן התיاري בניה בתחום שמורות העיר, לפי פקודת היירות הינו גրיעת השטח מתוחם השמורה ע"י משרד החקלאות.	

7.2 מימוש התוכנית

תוק 10 שנים מיום אישור התוכנית.

8. חתימות

אורלי
זון מנהל אגף תכנון ועיבודים
נתיבי ישראל

26

שם: נתיבי ישראל חתימה: מיכה קופילובסקי כתובת: מינהל הצלבי	שם: נתיבי ישראל רשות מקומית: מינהל המבקרים בארץ	שם: נתיבי ישראל - החב' הלאומית לשינויים בתחום הארץ	מגיש תוכנית
שם: נתיבי ישראל רשות מקומית: מינהל המבקרים בארץ	שם: נתיבי ישראל - החב' הלאומית לשינויים בתחום הארץ	שם: נתיבי ישראל רשות מקומית: מינהל המבקרים בארץ	מגיש תוכנית

שם: ארזו בוקובה חתימה: ארזו בוקובה כתובת: ש. קרני מהנדסים בע"מ	שם: ארזו בוקובה חתימה: ארזו בוקובה כתובת: ש. קרני מהנדסים בע"מ	שם: ארזו בוקובה חתימה: ארזו בוקובה כתובת: ש. קרני מהנדסים בע"מ	מוציא ערך תוכנית
שם: ארזו בוקובה חתימה: ארזו בוקובה כתובת: ש. קרני מהנדסים בע"מ	שם: ארזו בוקובה חתימה: ארזו בוקובה כתובת: ש. קרני מהנדסים בע"מ	שם: ארזו בוקובה חתימה: ארזו בוקובה כתובת: ש. קרני מהנדסים בע"מ	מוציא ערך תוכנית

אורלי קרטש
זון מנהל אגף תכנון ועיבודים
נתיבי ישראל

שם: נתיבי ישראל רשות מקומית: מינהל המבקרים בארץ	שם: נתיבי ישראל רשות מקומית: מינהל המבקרים בארץ	שם: נתיבי ישראל רשות מקומית: מינהל המבקרים בארץ	יוזם בפועל
שם: נתיבי ישראל רשות מקומית: מינהל המבקרים בארץ	שם: נתיבי ישראל רשות מקומית: מינהל המבקרים בארץ	שם: נתיבי ישראל רשות מקומית: מינהל המבקרים בארץ	יוזם בפועל

שם: ממי'ו ואחרים חתימה: ממי'ו ואחרים כתובת: ממי'ו ואחרים	שם: ממי'ו ואחרים חתימה: ממי'ו ואחרים כתובת: ממי'ו ואחרים	שם: ממי'ו ואחרים חתימה: ממי'ו ואחרים כתובת: ממי'ו ואחרים	בעל עניין בקרקע
שם: ממי'ו ואחרים חתימה: ממי'ו ואחרים כתובת: ממי'ו ואחרים	שם: ממי'ו ואחרים חתימה: ממי'ו ואחרים כתובת: ממי'ו ואחרים	שם: ממי'ו ואחרים חתימה: ממי'ו ואחרים כתובת: ממי'ו ואחרים	בעל עניין בקרקע
שם: ממי'ו ואחרים חתימה: ממי'ו ואחרים כתובת: ממי'ו ואחרים	שם: ממי'ו ואחרים חתימה: ממי'ו ואחרים כתובת: ממי'ו ואחרים	שם: ממי'ו ואחרים חתימה: ממי'ו ואחרים כתובת: ממי'ו ואחרים	בעל עניין בקרקע
שם: ממי'ו ואחרים חתימה: ממי'ו ואחרים כתובת: ממי'ו ואחרים	שם: ממי'ו ואחרים חתימה: ממי'ו ואחרים כתובת: ממי'ו ואחרים	שם: ממי'ו ואחרים חתימה: ממי'ו ואחרים כתובת: ממי'ו ואחרים	בעל עניין בקרקע