

2127656

תוכנית מס' ג/2002

## חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965

מש' מ'קבי'ת 2006  
מחוז הצפון ועדת מחוזית  
26-02-2014  
תקבל  
נצרת עילית

### הוראות התוכנית

תוכנית מס' ג/2002

"תחנת מchnerה עליקה"

מחוז: צפון  
מרחב תכנון מקומי: גולן  
סוג תוכנית: תוכנית מפורטת

### אישורים

הפקדה מותן תוקף

<p><i>סמל</i></p> <hr/> <p>הודעה על אישור תוכנית מס' _____ פורסמה ב<u>כל</u> מושבות וערים מיום _____</p>	
--	--

<p><i>סמל</i></p> <hr/> <p>משרד הפנים מחוז צפון חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 אישור תוכנית מס' _____ הועודה המ乞ויה לתכנון מינהל החקלאות ביום <u>ל' ינואר תשל"ג</u> לאישר את התוכנית מנהל מינהל התכנון אלכס שפול, אדר' י"ר הועודה המ乞ויה</p>	
---	--

--	--

**דברי הסבר לתוכנית**

תחנת מלחנה עלייה הינו מתקן קיים של "מקורות", הממוקם מצפון לדרך 91. המתקן מקבל מים שלושה מעינות באזור ומספק מי שתייה למחלנות צבאיים בסביבה ולישוב קומת צבי. התוכנית נועדה להסדיר סטטוטורית את המתקן הקיים ולקבוע זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית על מנת לאפשר גישה למתקן.

**דף ההסבר מהו זה רקע לתוכנית ואינו חלק ממסמכתה הסטטוטוריים.**

## 1. זיהוי וסיווג התוכנית

שם התוכנית תחנת מchner עליקה	1.1.	שם התוכנית ומספר התוכנית
19002 ג	מספר התוכנית	שם התוכנית ומספר התוכנית
8.354 דונם	1.2.	שטח התוכנית
מילוי תנאים למתן תוקף	1.3.	מטרות
שלב 3	מספר מהדורה בשלב	מספר מהדורה בשלב
תאריך עדכון המהדורה פברואר 2014	1.4.	סיווג התוכנית
תוכנית מפורטת כוונת מחייבת הוראות של תוכנית מפורטת להפוך את התוכנית	סוג התוכנית	האם מכילה הוראות של תוכנית מפורטת להפוך את התוכנית
עדנה מתחזית לא רלוונטי	lei סעיף בחוק	מוסד התכנון המוסמך להפוך את התוכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוצאה היתריהם או הרשות.	היתריהם או הרשות	האם כוללת הוראות להפוך את התוכנית
לא איחוד וחלוקת.	סוג איחוד וחלוקת	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי

**1.5 מוקם התוכנית****1.5.1 נתוניים כלליים**

265992	גולן	מרחוב תכנון מקומי
772851		קווארדיניטה X קווארדיניטה Y

שטח חקלאי מצפון ליישוב קידמת צבי

מועצה אזורית גולן רשות מקומית

חלק מתחום הרשות התייחסות לתוך הרשות

גולן נפה

לא רלבנטי יישוב

לא רלבנטי שכונה

לא רלבנטי רחוב

לא רלבנטי מספר בית

**1.5.2 תיאור מקום****1.5.3 רשות מקומית בתוכנית****1.5.4 כתובות שבון חלה בתוכנית****1.5.5 גושים וחלוקת בתוכנית**

מספר גוש	סוג גוש	חלוקת	מספר חלקות בשטח	מספר חלקות בחלוקת
201000	מוסדר	חלק מהגוש	1, 32, 40	בחלקה
202000	מוסדר	חלק מהגוש	3	בחלקה

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

**1.5.6 גושים יפנים**

מספר גוש ישן	מספר גוש ישן
לא רלבנטי	

**1.5.7 מגושים/תאי שטח מתוכניות קדומות שלא נרשמו בחלוקת**

לא רלבנטי	מספר תוכנית	מספר מגוש/תא שטח

**1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתוכנית**

לא רלבנטי

## 1.6 יחס בין התוכנית לבין תוכניות מאושרות קודמות

תאריך	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תוכנית מאושרת
תשס"ו - 2005	5474	<p>מרכזים - בתחום "מרקם כפרי". דרך הגישה למתקן נחmittת על ידי "רצעת נחל".</p> <p>הנחיות סביבתיות – בתחום "שיטה לשימור משאבי מים". התחנה נמצאת בתחום "שיטה בייחוני, שטחי אש ושטחים סגורים".</p>	כפיפות	תמ"א 35
תשס"ז - 2006	5606	"עורק ניקוז משנה" חוצה את דר' הגישה למתקן.	כפיפות	תמ"א 34/ב/3 - תוכנית מתאר ארצית מושלבת למשך המים - נחלים וניקוז
תשס"ז - 2007	5704	"אזור פגיעות מי תהום גובה - א'1".	כפיפות	תמ"א 34/ב/4 - תוכנית מתאר ארצית למשך המים - איגום, החדרה והידרולוגיה
תשס"ט - 2009	5998	קווי מים.	כפיפות	תמ"א 34/ב/5 - תוכנית מתאר ארצית למשך המים - פרק מערכות מים
תשס"ב - 2002	5107	תוכנית זו אושרה בדיון הולנת"ע מ-30.10.12. בהתאם לסעיף 8ג' בהוראות תמ"א 3.	אישור עפ"י תמ"א	תמ"א 3 שינוי מס' 11 ב' - תוכנית מתאר ארצית לדריכים
תשמ"ט - 1989	3640	בתוך שטח חקלאי.	כפיפות	תמ"מ 2 שינוי מס' 3 - תוכנית מתאר מחוזית מחוז הצפון - תוספת רמת הנול

הנחיות הדרישות מתקיימות במלואה. רוחבם של כל אחד מהשיטות שבסוגיה נקבע על ידי אמצעים, ותפקידם אמצעי מודולרי, אוניברסלי, אטומי וטיטניום.

שם	מספר	אנוואט	טchnique	טיטניום
טיטניום	1:250	1	2014-02-20	טיטניום טיטניום טיטניום
טיטניום	1:1,250	1	2014-02-20	טיטניום טיטניום טיטניום
טיטניום	18		2014-02-20	טיטניום טיטניום טיטניום
טיטניום	טיטניום	טיטניום	טיטניום טיטניום טיטניום	טיטניום טיטניום טיטניום

## 1.7. מנגנון פירוק

## 1.8. בעלות ניינית / בעלות תוכניתית ובעל מקטווא מטען

### 1.8.1. מגוון התוכננות

שם אחיה	טלפון	טלפון סלולרי	טלפון סלולרי	כתובת	כתובת	שם תאגיד / שטוח מקומית	שם תאגיד / שטוח מקומית	שם פרטיו/zota	שם פרטיו/zota	שם פרטיו/zota	שם פרטיו/zota
O-Nrosental@mekorot.co.il	04-8350437	054-4975310	04-8350547	ת.ג.ר. 755 חוויל שמן	ת.ג.ר. 520010869 חיפה צפון	"mekorot" חברה מים בע"מ	"mekorot" חברה מים בע"מ				

### 1.8.2. יופ בפועל

שם אחיה	טלפון	טלפון סלולרי	טלפון סלולרי	כתובת	כתובת	שם תאגיד / שטוח מקומית	שם תאגיד / שטוח מקומית	שם פרטיו/zota	שם פרטיו/zota	שם פרטיו/zota	שם פרטיו/zota
O-Nrosental@mekorot.co.il	04-8350437	054-4975310	04-8350547	ת.ג.ר. 755 חוויל שמן	ת.ג.ר. 520010869 חיפה צפון	"mekorot" חברה מים בע"מ	"mekorot" חברה מים בע"מ				

### 1.8.3. בעלי עניין בקשר לעלי

שם אחיה	טלפון	טלפון סלולרי	טלפון סלולרי	כתובת	כתובת	שם תאגיד / שטוח מקומית	שם תאגיד / שטוח מקומית	שם פרטיו/zota	שם פרטיו/zota	שם פרטיו/zota	שם פרטיו/zota
	04-6558213		04-6558211	ת.ג.ר. 580 נצרת עילית	ת.ג.ר. 17000 נצרת עילית	mekorot	mekorot				

### 1.8.4. עורף התוכנית ובבעל מקטווא מטען

שם אחיה	טלפון	טלפון סלולרי	טלפון סלולרי	כתובת	כתובת	שם תאגיד / שטוח מקומית	שם תאגיד / שטוח מקומית	שם פרטיו/zota	שם פרטיו/zota	שם פרטיו/zota	שם פרטיו/zota
marcelar@netvision.net.il	04-8248269	052-6400862	04-8248269	ת.ג.ר. 3852. חיפה 31037				310411814	לאורה מושלה רוטשטיין	לאורה מושלה רוטשטיין	לאורה מושלה רוטשטיין
midhat@bezeqint.net	04-7990761	057-7403918	09-7994913	ת.ג.ר. 1755. טיבנה 40400				967 026332064	midhat	midhat	midhat

## 1.9 הגדרות בתוכנית

בתוכנית זו יואר לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש בצד הגדולה, אלא אם כן משתמש אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.

הגדות מונה	מונח

כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנтונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמשת.

## 2. מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה

### 2.1 מטרת התוכנית

הסדרת תחנת שאיבה למי שתייה.

### 2.2 עיקרי הוראות התוכנית

- א. קביעת שטחים לייעדים שונים.
- ב. הקצאת שטח למתקנים הנדסיים.
- ג. קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית שמתחברת לדרך 91, על מנת לאפשר גישה למתקן.
- ד. הגדרת זכויות בניה.
- ה. קביעת הוראות למתן היתרין בניה בתחום התוכנית.

## 2.3 נתוניים, ממויים, עיקריים בתוכנית

8.354

ס"ה

ס"ה/ב שטח התוכנית – דונם

הערות	ס"ה/ב מוצע בתוכנית	שילוי (+/-) למצבר המאושר	מצב מאושר	על	סגןתו כמוני
מפורט / מתאריך					

הערה: נתוני טבלה זו נועדו לאיסוף מידע סטטיסטי ואינו בהס כדי לשנות הוראות המצב המאושר סטטוטורית או המוצעת בתוכנית זו, לפיכך בכל מקרה של סתירה בין נתוני טבלה זו לנתוני טבלה 5 – "זכויות והוראות בניה – מצב מוצע" (עמ' 35), גובר האמור בטבלה 5.

8.354	8.354	100.00%	8.354	100.00%
2.900	2.900	34.71%	2.900	34.71%
5.454	65.26	34.71%	3.634	43.50%
אחווים	אחווים	אחווים	אחווים	אחווים
לודם	לודם	לודם	לודם	לודם
יער	יער	יער	יער	יער
הרב מזע				

**3.2 טבלת שפחים**

על אף האמור בסעיפים 1.7 ו- 1.8, במקרה של תמיון בין היעוד א' והיעוד ב' נקבע על ההוראות בפסקה זו. יגער התשريع על ההוראות בפסקה זו.

טמי השפחים	יעוד	יעוד	יעוד	יעוד
-	-	-	-	-
201	201	201	201	201
אחווים	אחווים	אחווים	אחווים	אחווים
הרב מזע	הרב מזע	הרב מזע	הרב מזע	הרב מזע

**3.3 טבלת שפטים****3.1 טבלת שפטים****3. טבלאות ייעודי, קרכע, תאי שפה ושבחין בתוכנית**

## 4. יעוד קרקע ו שימושים

### 4.1 מתקנים הנדסיים

#### 4.1.1 שימושים

השטח המועד למתקנים הנדסיים ישמש לתחנת שאיבה למי שתיה ולמי מעינות בשעת חירום, ולבריכות מים. יותרו בהס:

- א. משאבות וכל הציוד הדרוש לשאייבת מיון, בrica לאיגום מים לפני סינון, בrica לאיגום מים מסוננים, יחידת שאיבה, חיבור חשמל ומתקנים הדרושים לאספקת כוח חשמלי ותקשורת, אחסון כלו ומכשור להזרקתו, דיזל גנרטור, מאכראה ומיכלי דלק, מתקנים הדרושים להגנה ולשמירה על ביטחון תחנות השאיבה, לרבות גדר, מתקני טיפול במים, כולל מבני הדרושים לאחסן המתקנים, החומראים והציזד כאמור לעיל, קוי מים, ומערכות אספקת מים אחרות והמבנים הדרושים להם, מתקנים להשוואת לחיצים, אמצעי ניטור, בקרה ומדידה, וכל הדרוש לתפעול תחנות השאיבה ולהגנה על הבריאות ועל הסביבה.
- ב. מבנים ומתקנים בהם מתבצע תהליך סינון, כולל קליטת מי הזונה, טיפול מוקדם במים הזונה, טיפול סופי במים וסילוק מי שטיפה נגדית, לרבות: מסננים, משאבות, מיכלים וברכות פתוחות או מכוסות, מיכלים לאיחסון חומראים כימיים, מערכות ומתקני בקרה, צינורות במפלס הקרקע ומתחת למפלס הקרקע וככל מתכן אחר הנדרש לתהליכי הסינון, וכן שטחי לאיגום מים, מחסנים לציוד, לחלקי חילוף, לחומראים כימיים, מתקני פיקוד ובקרה, וכל הדרוש להפעלה ולתחזוקת המתקן, קווים ומתקני חשמל ותקשורת לשירות המתקן.
- ג. מתקן או מבנה אגירה העשי מחומרים המותרים ל מגע עם מי שתיה, חיבור חשמל ומתקנים הדרושים לאספקת כוח חשמלי ותקשורת, קוי מים ומערכות אספקת מים ומתקנים הדרושים להם, מתקני טיפול במים, ובכלל זה קו מים המועד לגילשת חירום של מים החורג מהשיטה המוגדר של הבrica, מתקנים הדרושים להגנה ולשמירה על ביטחון הבrica, לרבות גדר, אמצעי ניטור, בקרה ומדידה, וכל הדרוש לתפעול הבrica ולהגנה על הבריאות ועל הסביבה.

#### 4.1.2 הוראות

- א. תא שטח 101 כפוף לרצעת ההשפעה של עורק ניקוז שני. תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור רשות הניקוז.
- ב. מי המעיין ישחררו לטבע והשימוש בו ובמתקן הסינון יתאפשר רק במקרה חירום ולאחר אישור רשות הטבע והגנים. מתקן הסינון יפרק עם השלמת גיבוי האספקה המתוכנן באזור באמצעות הקידוח החדש קדמת צבי.
- ג. המתקנים יהיו מוגנים ומאבטחים ע"י גדר ואמצעים נוספים בהתאם לנדרש לגבי מתקנים הנדסיים בתוספת השניה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאי ואגרות), התש"ל 1970.

**4.2 קרקע חקלאית****4.2.1 שימושים**

בתח שטח 201 יותר מעבר לכלי רכב על מנת לאפשר גישה למתקנים ההנדסיים. זיקת ההנאה למעבר ברכב מתחברת לדרך 91.

**4.2.2 הוראות**

לא תותר כל בניה בשטח זה.

**4.3 דרך מאושרת****4.3.1 שימושים**

השטח ישמש למעבר כלי רכב והולכי רגל, חניה, מדרכות וגינון.

**4.3.2 הוראות**

לא תותר כל בניה למעט מעבר תשתיות.

\* נזק מוגה תובדט ופוגה איסוף נתונים או מילויים, הנדרש לארטיפיקליות ורף שיטתי.

נרטורן איסוף	1,820	101	314	-	-	17.3%	-	-	אנוון דוח לאט - 6 ד'	1	-	סודם צבאי
הס טן טן טן	(ט"ט) טטטט טטטט טטטט	הההה הההה הההה הההה										

## 5. איסוף נתונים איסוף – איסוף

## 6. הוראות נוספות

### 6.1. איכות הסביבה

לא תותר בניית מבנה או מערכת המהוים מטרד סביבתי: זיהום אוויר, רעש, זיהום קרקע, זיהום מי תהום ומים עיליים, מגע חוצתי או כל מטרד אחר, בכפיפות ממוחי משרד הבריאות, איכות הסביבה והונגעים בדבר.

#### 6.1.1. רעש

בהתאם לתקנות רעש בלתי סביר 1990, ועל פי כל דין, רמת הרעש הנמדד באיזור המגורים הסמוך לא יחרוג מהਮותר באיזורי מגורים.

#### 6.1.2. זיהום אוויר

לא תותר פליטת אבק וגזים מעבר לתקן ואו לנקבע בהנחיות המשרד להגנת הסביבה.

#### 6.1.3. חומרים רעלים ומסוכנים

- א. במידה ומיכל הסולר הקיים יחולף במיכל גדול יותר, הוא יהיה מוגן בתוך מאכזרה בפח של 110% מנפח המיכל.
- ב. השימוש בכלור גז יהיה אסור בתחום המתקן.

## 6.2. ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה

#### 6.2.1. ביוב

המתקן אינו מייצר שפכים וכיונו שכך אינו לצורך במתקן ביוב מכל סוג שהוא.

#### 6.2.2. ניקוז

תנאי לקבלת היתר בניה, הבחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורה.

#### 6.2.3. אספקת מים

לא תהיה אספקת מים לאתר כיוון שהמתקן אינו צורך מים, אלא אוגר אותם באמצעות צינור ומתקן שאיבת ומים מספקם ליישוב.

#### 6.2.4. סידורי תברואה

סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא יינתן היתר בניה בשטח התוכנית אלא לאחר שיוובת מקומות לפחות האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התchingיות היום לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.

**6.3 היטל השבחה**

היטל השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התקנון והבנייה.

**6.4 הפקעות לצרכי ציבור**

כל השטחים המיעדים לפי תוכנית זו לצרכי ציבור יופקעו על פי סעיפים 188, 189, 190 בפרק ח' לחוק התקנון והבנייה וירשמו על שם הרשות המקומית על פי סעיף 26 בחוק זה.

**6.5 חלוקה ורישום**

- א. תוכנית זו כוללת הוראות לחלוקת חדשה למגרשים בהתאם למצוין בתשייט.
- ב. התוכנית אינה מאפשרת חלוקה נוספת למגרשי בניה.
- ג. תנאי להוצאת היתר בניה – תשייט חלוקה על ידי הוועדה המקומית בהתאם לסעיף 137 לחוק התקנון והבנייה 1965. רישום החלוקה יהיה עפ"י סעיף 143 לחוק התקנון והבנייה 1965.

**6.6 חניה**

החניה תהיה בתחום המגרשים בהתאם להוראות תקנות התקנון והבנייה (התקנת מקומות חניה תשמ"ג 1983), או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר. תנאי למtanן היתר בניה הבתחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.

**6.7 חשמל**

- א. תנאי למtanן היתר בניה יהיה תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון ותקנות חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטיו קווים חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווים חשמל עליים ותת קרקעיים קיימים ומתקנים.
- ב. תקנות השנהה
  1. מיקום תחנות השנהה יעשה בהתאם עם חברת החשמל.
  2. בתכנון לאזרור מגורים חדש ימוקמו תחנות השנהה, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או המיעדים למתקנים הנדסיים.
  3. על אף האמור בסעיף ב.2, ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכונניים למקם את תחנות השנהה במרוחקים שבין קווים בניין לגבול מגרש, או על עמודי חשמל או משולב במבני המגורים.

ג. אישור בניה בקרבת מתקני חשמל

לא ניתן היתר בניה לשימושים כגון מגוריים, מסחר, תעשייה ומלאה, תיירות ובני ציבור, בקרבת מתקני חשמל קיימים או מתוכננים, אלא במרחקים המפורטים להלן:

מציר הקו	מהתיל הקיצוני / מהcabl / מהמתך	
	3.0 מי	א. קו חשמל מתח נמוך - תיל חשוף
	2.0 מי	ב. קו חשמל מתח נמוך - תיל מבודד
	5.0 מי	ג. קו חשמל מתח גבוהה עד 33 קיו – תיל חשוף או מצופה
	2.0 מי	ד. קו חשמל מתח גבוהה עד 33 קיו – כבל אווירי מבודד (כא"מ)
20.0 מי	-	ה. קו חשמל מתח עליון 110 – 160 קיו
35.0 מי	-	ו. קו חשמל מתח על-עליון 400 קיו
	0.5 מי	ז. כבלי חשמל מתח נמוך
	3.0 מי	ח. כבלי חשמל מתח גבוהה
	בתואום עם חברות החשמל	ט. כבלי חשמל מתח עליון
	1.0 מי	י. ארון רשת
	3.0 מי	יא. שניי על עמוד

על אף האמור לעיל התאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל ובלבד שבוצע תאום עם חברת החשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התחשמלות ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתיות ישנה תאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל.

בתוכנית מתאר המתירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המודדים לדיליקה או לפיצוץ, תיכלול הוראה הקובעת כי לא ניתן היתר בניה אלא במרחק בטיחות שייקבעו בתוכנית המתאר בתואום עם חברת החשמל.

לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל, אין לחפור או לבצע עבודות בניה כלשהי מעל ובקרבת שלפחות מ-3 מ' מכבלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל.

לא ניתן היתר לחפירה, חציבה או כירה במרחק הקTON מ-10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתוך עליון, על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתוך גובה/ נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחזור דעה על היתרונות המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפני העניין. על אף האמור לעיל, בתוכום תוכנית מתאר הקובעת רצואה למעבר קווי חשמל ראשיים – קווי מתח על ועל עליון יחולו הוראות תוכנית מתאר עבורים. על אף האמור בכל תוכנית, כל בניה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה.

(לפי דרישות חוק החשמל וחוק הקרוינה (תנאי היתרוי קרוינה) הבלתי מיננת 2006).

**6.8 מבנים קיימים**

מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תוכנית מאושרת הקוומת לתוכנות זו ומבנים הקיימים לפני 1965. על מבנים אלו חלות ההוראות הבאות:

- א. על מבנה שאינוchodar לתחום הדרך ו/או לתחום שטחים ציבוריים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת בניה מכוח תוכנית זו, לפי קו המתאר של הבניין המקורי. כל תוספת המשנה קו מתאר זה, תבנה לפי קווי הבניין המקוריים בתוכנית זו.
- ב. מעמדם של מבנים קיימים החורגים מהוראות תוכנית זו ואין מסומנים להריסה יוגדר כמעמד של מבנים חורגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבנייה.

**6.9 מינגר עילי ומיתרים**

- א. מי נגר עליי יופנו למערכת הניקוז האזוריית.
- ב. מי מרובי הגגות (במידה וקיימים) יופנו לשטח המחלחל.
- ג. יש לתת עדיפות להזרמת מי נגר של כבישים ומשטחי בטון ואספלט, לאזורים מחלחלים.
- ד. בתכנון דרכים וחניות ישולבו רצויות של שטחים מגוונים סופגי מים וחדירים ויעשה שימוש בחומרים נקבובים וחדירים.

**6.10 עתיקות**

באזור עתיקות לא תותר כל פעולה ללא אישור מרשות העתיקות עפ"י סעיף 29 א' לחוק העתיקות – תש"ח.

**6.11 פיקוד העורף**

תנאי למtan היותר בניה יהיה – אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון בתחום המגרש.

**6.12 השתלבות נופית**

- א. עבודות השיקום יכללו נתיעות עבור הסטרה חלקית של המתקן בנוף הסביבה. הנתיעות ילו במערכות השקיה שתופעל להשקות עד התבוסות השתילים.
- ב. תאורת המתקן תהיה נקודתית ותופנה פנימה למתקן.
- ג. קווי חשמל ומים חדשים יהיו תת קרקעיים.

## 6.13. **שירותי כבאות**

קבלת התcheinות ממקשי החיתר לביצוע דרישות השירות הכבאות ולשביעות רצונם, תחווה תנאי להוצאה החיתר בניה.

## 6.14. **תנאים למtan היתרי בניה**

- א. תנאי למtan החיתר מכוח תוכנית זו, כולל עבודות עפר ופריצת דרכים, יהיה אישור תכניות כוללות לדרכים, מים, ניקוז וחשמל על ידי הרשות המוסמכת לכך.
- ב. פסולת בנין יש לפנות לאטר מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה בהתאם לתקנה 16 (ג) לתקנות התכנון והבנייה (בקשה לחיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970.
- ג. תנאי להוצאה החיתר בניה מכוח תוכנית זו הינו אישור המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.

## 6.15. **תיאום עם משרד הביטחון**

- א. הציר המתוכנן לתחנת השאייבה ישמש גם לפעילות צה"ל.
- ב. פעילות צה"ל על הציר לא תוגבל כולל נסיעת רק"ם, על גבי וחלים.
- ג. גובה התוכנית המאושרת מהוועה את המדרגה העליונה לבניה, וכן מתקני עזר טכניים על המבנה ועורי בנייה לרבות מנופים ועגורנים.
- ד. במידה ונדרש לחרוג מהגובה המאושר לטובת הקמת עגורן או מנוף להקמת התוכנית, יש להגיש בקשה נפרדת. העגורן יסומן בהתאם לת"י 5139 ואין ודאות כי בקשה זו תאשר.

## 7. **ביצוע התוכנית**

### 7.1. **שלבי ביצוע**

מס' שלב	תאור שלב	התניות
לא רלבנטי		

### 7.2. **מימוש-התוכנית**

לא רלבנטי

## 8. חתימות

שם:	חתימה: ע.ק.ו.ת., חנות המים הלאומית	תאריך:
תאגיד/שם רשות מקומית: מרכז צפון, חיפה, חוף שמן, תד 557 מספר תאגיד: 520010869		

שם:	לאורה מרסלה רוטשטיין	תאריך:
תאגיד:	חותמת רוטשטיין נו. 31037-3852-חיפה	מספר תאגיד: טל/fax: 04-8248269

שם:	חתימה: ע.ק.ו.ת., חנות המים הלאומית	תאריך:
תאגיד:	מרכז צפון, חיפה, חוף שמן, נס ציונה נו. 557	מספר תאגיד:

שם:	חתימה: מינהל מקרקעי ישראל	תאריך:
תאגיד:		מספר תאגיד:

  

שם:	חתימה: מ.ק.ו.ת., וופע המים הלאומית	תאריך:
תאגיד:	"מקורות" חברת מים בע"מ: מרכז צפון, חיפה, תד 557 נו. 31007	מספר תאגיד: 520010869

אנו נז חתימות עיקריות לתכנית, בתנאי שזו תהיה מושגנת עם  
רשותה האכנון תומסתנות. חתימתן חינה לבני תבונן בלבד. אין בה כדי לחייב כל זכות  
ליום התכנית או לכל בעל עניין אחר בשיטת תהליכי ליעוד לא  
ווקצע השטח ונוחותם עמו וטעם מתקדם מוגנים ביבט, ואין חתימתו זו  
איתא במקומות הסמכתם כל בעל זכויות בשטח תינדו ויאנו כל רשות  
טרנספור, לפ כל חזוח ועמ"י כל דין.  
למען סדר ספק מוצחר בזאת כי אם נעשו או ייעשו על ידי תקציב  
בגין חטח הכליל בתכנית אין כהותתו על התכניתה כרכה א"ז  
חוואח ובאים חסם האמור / או ייתור על כוונתו לבטל נגלו  
חרפתו ע"י מי שרכש מאטנו על פי כוונתו כ澈חן בשיטה, / או על  
כל זכות אחר העמדת לנו מכח הסכם כאמור ועם"י כל דין שבע  
חתימתנו ניתנת אך ורק מוקדמת מבט תכניתו.

# רישימת תיוג – טופס נלווה למילוי על ידי עורך התוכנית

רשות המים  
רשות המים  
רשות המים  
רשות המים

רשות המים  
רשות המים  
רשות המים  
רשות המים

תוכנית מס' ג/2000 שט התוכנית: "תחנת מלחנה עליה"  
עיר התוכנית: לאורה מרסלה רוטשטיין תאריך: 5/2/14  
טלפון: 04-8248269

1. יש לסמן ✓ במקומות המתואימים.
2. יש לוודא כי ניתנה התיחסות לכל השאלות/ הסעיפים המופיעים בטופס.

**שים לב!** רשימה זו אינה גורעת מהוראות החוק וمتיקנות התכנון והבנייה.

תחום הבדיקה	סעיף בנווה	נושא	כן	לא
משמעות התוכנית	1.7	האם קיימים כל מסמכים התוכנית המוזכרים בסעיף 1.7 בנווה מבאות?!	✓	
		האם קיימים נספחי תנואה, ביןוי, ניקוז וכו'?	✓	
		אם כן, פרט: נספח בגין		
הוראות התוכנית		האם מולאו כל סעיפים התוכנית על פי נוהל מבאות (או נרשם "לא רלבנטי")?	✓	
תשريع התוכנית <sup>(ב)</sup>	6.1	יעודי קרקע לפי טבלאות יעודי הקרקע שבנווה מבאות	✓	
	6.2			
	2.2.7	קיים טבלת שטחים ובדיקה שסך כל השטחים במצב מאושר ומוצע-זהה	✓	
	2.4.1	קיים סימונים (מקרה, חץ צפון, קו כחול שלם וסגור) החדש, קנה מידיה, קו כחול שלם וסגור	✓	
	2.4.2			
	2.3.2	קיים תרשימי סביבה (תרשים התמצאות כלילית ותרשים הסביבה הקרובה)	✓	
	2.3.3			
	4.1	התשייט עורך על רקע של מפת מדידה מעודכנת לשנה אחרת, כולל חתימה וחותמת <sup>(ב)</sup> .	✓	
	4.3	קיים תשريع מצב מאושר	✓	
	4.4	קיים תשريع מצב מוצע – בקנה מידה התואם להיקף התוכנית.	✓	
התאמאה בין התשייט להוראות התוכנית		התאמאה מלאה בין המקרה לבין התשייט בתשייטי מצב מאושר ומוצע (כל אחד בהתאם)	✓	
		הגדרת קוי בניין מכבושים (סימון בתשייט/ רוזטות וכדומה)	✓	
		סימון מרחב תכנון, גבול שיפוט	✓	
		מספר התוכנית	✓	
	1.1	שם התוכנית	✓	
		מחוז	✓	
	1.4	סיווג (סוג, סמכות ואופי התוכנית)	✓	
	1.5	מקום התוכנית (מרחב תכנון מקומי, רשות מקומית)	✓	
	1.8	פרטי בעלי עניין (יזם, מגיש, בעלי קרקע)	✓	
	8.2	חתימות (יזם, מגיש ועורך התוכנית)	✓	

<sup>(ב)</sup> ספורי הסעיפים סטטוסים לחול במושל מבאות – "הנחות לעריכת תשريع התוכנית".

<sup>(ב)</sup> יש להתייחס לסעיף 4.1 בחלק במושל מבאות.

תחומי הבדיקה	סעיף בנווה	נושא	כן	לא
כללי		האם התוכנית חיבת בתסקירות השפעה על הסביבה? <sup>(3)</sup>	✓	
		האם התוכנית גובלת במחוזו שכן?	✓	
		אם כן, פרט: _____		
		האם התוכנית גובלת למרחב תכנון מקומי שכן?	✓	
		אם כן, פרט: _____		
		האם נדרשת הودעת הפקדה לגופים ציבוריים?	✓	
		אם כן, פרט: _____		
		האם התוכנית כוללת או משנה הוראות בדבר:		
		• שמירה על בניינים או אתרים בעלי חשיבות היסטורית או ארכיאולוגית		
		• שימירת מקומות קדושים		
		• בתים קבורות		
		האם נדרשת הודעת הפקדה מיוחדת לתוכניות הנוגעות לטישה?	✓	
איחוד וחלוקת		צירוף נספח חלוקה/איחוד וחולקה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (תכנית איחוד וחלוקת) התשס"ט - 2009	✓	
טפסים נוספים <sup>(4)</sup>	פרק 14 1.8	קיים תצהירים חתומים של עורך התוכנית	✓	
		קיים מסמכים המעידים על היהות מגיש התוכנית בעל עניין בקריע	✓	
חומרិ חפירה ומילוי <sup>(5)</sup>		האם כוללת התוכנית עבודות עפר, ייבוא חומרי מלוי ו/או ייצוא חומרי חפירה מתחום הפרויקט בהיקף צפוי של מעל 100,000 ממ"ק?	✓	
		במידה וכן, האם נדרש לתוכנית נספח טיפול בחומרិ חפירה ומילוי?		
רדיוסי מגן <sup>(6)</sup>		האם נבדקה התוכנית בדיקה מוקדמת ("Pre-Ruling") מול לשכת התכנון המחויזת, מינהל התכנון ? האם נמצאה התוכנית חזרת לתחים?		
		האם בוצעה בדיקה מלאה לחדרת התוכנית לתחים רדיוסי מגן מושך הבריאות ? האם נמצא כי התוכנית חזרת לתחים?	✓	
חיזוק מבנים בפני רעידות		האם התוכנית כוללת הוראה לפיה תוספת בניה לבנה קיים אשר נבנה שלא בהתאם לתקן ישראלי ת"י 413, מותגנית חיזוק המבנה כולה ביחד עם התוספת, בפני רעידות אדמה?	✓	
		בתכנית שמשנה שימוש או יעוד של מבנה קיים, האם היא כוללת הוראה בדבר התאמת השימוש המוצע במבנה לרדרישות העמידות בכוחות סיסמיים כפי שנקבע בתיקן ישראלי ת"י 413 בהתאם ליעודו החדש של המבנה?		
		האם התוכנית כוללת מגנון תמרוץ לחיזוק מבנים קיימים לפני רעידות אדמה או לתוספת מרחבים מגונים מבנים קיימים?	✓	
שמירה על עצים בוגרים <sup>(7)</sup>		האם סומנו בתחום התוכנית עצים בגנים כנדיש?		

(3) עפי' תקנות התכנון והבנייה, תקנה 2 או 3 (ונסקרי השפעה על הסביבה) התשס"ג-2003, או עפי' חלות/חנויות מוסך התכנון.

(4) ראה והתייחסות למושא בפרק 10 בנווה ובתחווית האגף לתוכנן נושא כמיון חתיכון באutor חאייטרנט של משרד חפאים.

(5) חערת: תבikkה אינה נדרשת בתוכנית של תוספת נזקה בלבד לפחות קיים ללא שינוי ייעוד.

(6) עפי' תיקון 8 לחוק התז"ב - שמירה על עצים בגנים

## נספח הליכים: סטטוטוריים

**תוכנית מס' ג/2002** שם התוכנית: "תחנת מלחנה עליקה"  
**עדך התוכנית:** לאורה מרשלה רוטשטיין **חתימה:** ג' 3852 מ' 5/2/14 **תאריך:** 04-8248269  
**טל/fax:**

יחס בין תוכנית לבין תוכניות מופקדות			
מספר תוכנית מופקדת	סטטוס טיפול בתוכנית	מספר ילוקט פרסומים	תאריך
			לא לבנתי

**שים לב!**: טרם אישורו של התוכנית: יש לעדכן את סעיף 1.6 ולכלול בו תוכניות מופקדות שאושרו בגיןיהם

יחס בין התוכנית לבין התוספות בחוק			
שם התאישור	שם מוסד התכנון המאשר	תחולת התוספת	שם התוספת
		התוספת הראשונה לעניין קרקע חקלאית ושטחים פתוחים	
		התוספת השנייה לעניין שביבה חויפות	
		התוספת הרבעית לעניין שימוש מבנה	

אישור על-פי סעיף 109 לחוק		
סעיף	החלטה	תאריך ההחלטה
סעיף 109 (א)		
סעיף 109 (ב)		

ערר על התוכנית			
שם עדות העיר	שם עדות מחוזית	מספר העיר	תאריך האישור
	עדות ערר מחוזית - לפי סעיף 12 ג' לחוק.		
	עדות משנה לעירדים של הוועדה המחוקית.		
	עדות משנה לעירדים של המועצה הארצית.		

**שים לב!** הוסיףו סעיף זה רק אם הוגש ערר, ומחקו את השורה/ות שAINן לבנתיות.

## תצהירים

### תצהיר עורך תוכנית

אני החתום מטה לאורה מרסלה רוטשטיין, מס' 310411814 זהות :

מצהיר בזאת כדלקמן :

1. אני ערכתי את תוכנית מס' ג/20001 שasma "תחנת מחנה עלייה" (להלן –  
"התוכנית").

2. אני בעל ידע וניסיון בעריכת תוכניות. בעל הכשרה מקצועית בתחום הנדסה  
אזורית ותכנון ערים ואזורים מס' \_\_\_\_\_ רשיון \_\_\_\_\_.

3. אני ערכתי את התוכנית בעצמי ובסיוע יועצים נוספים כמפורט להלן :

שם היועץ תחום מומחיותו והכשרתו הנושאים בתוכנית שנערך על ידי/בסיוע יועץ  
א. \_\_\_\_\_

ב. \_\_\_\_\_

ג. \_\_\_\_\_

4. הנני אחראי להכנת כל מסמכי התוכנית (הוראות, תשריט ונספחים) ולכל החומר  
שנלווה לתוכנית כחומר רקע או כמידע נוספת.

5. הנני מאשר כי מייטב ידיעתי המקצועי, נתוני התוכנית שהגשתי, כמפורט  
בסעיף 4, נכונים ותואימים את החוק, התקנות, מבנה אחד לתוכנית והנחיות  
מוסדות התכנון.

כמו כן, הנני מאשר כי המסקנות וההמלצות שהגשתי, כאמור, הן נכונות למייטב  
ידיעתי ושיפוטי.

6. אני מצהיר כי השם דלעיל הואשמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן  
תצהيري זה אמת.

אורה מרסלה רוטשטיין  
31037 חיפה 3852  
טלפון: 04-8248269

חתימת המצהיר

5/2/14  
תאריך

## הצהרת המודד

הערה: הצהרת המודד מהוות נספח להוראות התכנית. הצהרת מס' 1 תופיע גם ע"ג התשריט.

סעיף 1 ימולא ע"י מודד מוסמך שעריך את המדידה המהוות רקע לתוכנית.  
סעיף 2 ימולא ע"י המודד המוסמך שעריך את העדכון או אישר את עדכניות המדידה ככל שנערך עדכון או אושרה עדכניות למפה הטופוגרפית/המצביה, לרבות הרקע הקדסטרלי.

מספר התוכנית : ג/2002

רמת דיקוק, הקו הכהול והקדستر:

- מדידה גרפית.  
 קו כחול ( בלבד ) בrama אנליתית.  
 מדידה אנליתית מלאה ברמת תצ"ר (כולל הקו הכהול).

### 1. המדידה המקורי

הריini מצהיר בזאת כי מדידת המפה הטופוגרפית/המצביה המהוות רקע לתוכנית זו, נערכה על ידי ביום: 2/2/11 והיא הוכנה לפי הוראות נהיל מב"ת ובהתאם להוראות החוק ולתקנות המודדים שבתוקף. דיקוק הקו הכהול והקדستر: מדידה גרפית/ קו כחול ( בלבד ) בrama אנליתית/ מדידה אנליתית מלאה ברמתות תצ"ר (כולל הקו הכהול).

12/2/11 מ"ר. 367 מספר ראשוני הנזי נולתת ל. נולתת  
תאריך חתימה מר. מס' המודד

### 2. עדכניות המדידה

הריini מצהיר בזאת כי המפה הטופוגרפית/המצביה המהוות רקע לתוכנית זו, לרבות הרקע הקדסטרלי, נבדקה על ידי ונמצאה עדכנית/עודכנת ביום: 14/1/12 בהתאם להוראות החוק ולתקנות המודדים שבתוקף.

12/2/11 מ"ר. 367 מספר ראשוני הנזי נזרחת מלה ל. נזרחת מלה  
תאריך מס' המודד