

הוראות התכנית

תכנית מס' 253-0360776

כורזים - חלקה 45 - שינוי קווי בנין

מחוז


צפון

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

סוג תכנית

תכנית מפורטת

אישורים



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

התכנית מציעה שינוי קווי בנין על מנת להסדיר מבנים קיימים.



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית שם התכנית

ומספר התכנית

כורזים- חלקה 45- שינוי קווי בנין

253-0360776

מספר התכנית

1.467 דונם

1.2 שטח התכנית

תכנית מפורטת

סוג התכנית

1.4 סיווג התכנית

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת

כן

ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית

מקומית

לפי סעיף בחוק

62א (א) סעיף קטן 4

היתרים או הרשאות

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה

ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי

לא



1.5 מקום התכנית**1.5.1 נתונים כלליים** מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

251250 קואורדינאטה X

757400 קואורדינאטה Y

1.5.2 תיאור מקום גוש 13929, חלקה 45 בכורזים**1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה**

מבואות החרמון - חלק מתחום הרשות : כורזים

נפה צפת

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה לא רלוונטי

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
13929	מוסדר	חלק	45	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.**1.5.6 גושים ישנים**

לא קיימים נתונים לבקשה זו

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
7104 /ג	12

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 15תכנון זמין
מונה הדפסה 15תכנון זמין
מונה הדפסה 15

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

תאריך	מס' עמוד בילקוט פרסומים	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית מאושרת
05/03/2009	2677	5925	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית ג/ 16175. הוראות תכנית ג/ 16175 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	ג/ 16175
28/03/1996	2438	4394	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 7104 ממשיכות לחול.	שינוי	ג/ 7104
22/07/2009	5034	5979		ללא שינוי	ג/ 15745

הערה לטבלה:

מס' תכנית מאושרת: 61/1252/1, סוג יחס: כפיפות. תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 61/1252/1. הוראות תכנית 61/1252/1 תחולנה על תכנית זו. מס' י.פ. 5358. תאריך 09/1/2005.



1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים / גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				רוזה דיאמנט			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1: 250	1		רוזה דיאמנט		תשריט מצב מוצע	לא
מצב מאושר	רקע	1: 500		08/10/2015	רוזה דיאמנט	10/12/2015	מצב מאושר	לא



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	פרטי	רבקה מן			כורזים	(1)		04-6959844	04-6959844	rebekamann@barak.net.il

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובת: כורזים. ד.ג. דרום הגולן, מיקוד 12933.

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
פרטי	רבקה מן			כורזים	(1)		04-6959844	04-6959844	rebekamann@barak.net.il

(1) כתובת: כורזים. ד.ג. דרום הגולן, מיקוד 12933.

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
בבעלות מדינה			רשות מקרקעי לישראל	נצרת עילית	(1)		04-6558202	04-6558252	hilai@land.gov.il
חוכר	רבקה מן			כורזים	(2)		04-6959844	04-6959844	rebekamann@barak.net.il

(1) כתובת: ת.ד 580 נ. עלית 1710502.

(2) כתובת: כורזים. ד.ג. דרום הגולן, מיקוד 12933.

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	עורך ראשי	רוזה דיאמנט		יהלום בגליל	נשר	המסילה	19	04-8210569		diamant.galil@gmail.com
	מודד	ראתב סבאג	772		קרית שמונה	שד תל חי (1)	93	04-6959844	04-6902818	

(1) כתובת: קרית שמונה. ת.ד. 255-מיקוד 1103021.



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

הסדרת קו בנין של מבנים קיימים.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

שינוי קווי בנין בהתאם לסעיף 62.א. א, (4).



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

2.3 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית

שטח התכנית בדונם	1.467
------------------	-------



הערות	סה"כ מוצע בתוכנית		שינוי (+/-) למצב המאושר *	מצב מאושר*	ערוך	סוג נתון כמותי
	מפורט	מתארי				
בהתאם לתכנית ג/16175 המאושרת: 2 יחידות אירוח.	2			2	חדר	חדרי מלון / תיירות (חדר)
בהתאם לתכנית ג/16175 המאושרת: תוספת של 50 מ"ר ליחידות אירוח ביעוד קרקע מגורים א'.	50			50	מ"ר	חדרי מלון / תיירות (מ"ר)
בהתאם לתכנית ג/7104 המאושרת.	2			2	יח"ד	מגורים (יח"ד)
בהתאם לתכנית ג/7104 המאושרת: שטח בניה 25% משטח המגרש או 300 מ"ר כל מבנה. מותר 2 מבנים בכל מגרש, סה"כ 600 מ"ר (כל מבנה 565 מ"ר שטחים עיקריים + 35 מ"ר מבני עזר).	565			565	מ"ר	מגורים (מ"ר)




בכל מקרה של סתירה בין נתוני טבלה זו לנתוני טבלה 5-זכויות והוראות בניה מצב מוצע-גובר האמור בטבלה 5.

* נתונים שניתן להוציא בעבורם היתרים מכוח תכניות מאושרות.

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים	45



סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
להריסה	מגורים	45

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
אזור מגורים א'	1,467	100
סה"כ	1,467	100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מגורים	1,467.06	100

מצב מוצע		
אחוזים מחושב	מ"ר מחושב	יעוד
100	1,467.06	סה"כ



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים
4.1.1	שימושים מגורים, יחידות אירוח, בריכת שחיה פרטית.
4.1.2	הוראות אדריכלות
א	<p>כל ההוראות בהתאם לתכנית ג/7104 המאושרת סעיף 11. תנאים והגבלות בניה. באזור מגורים א':</p> <p>שטח מגרש מינימלי לא יפחת מ-1400.0 מ"ר.</p> <p>גובה הבניה לא יעלה מעל שתי קומות מפני הקרקע טבעיים.</p> <p>שטח הבניה המכסימלי של כל בנין לא יעלה מעל 25% משטח המגרש ועל 300 מ"ר שטח בניה. סה"כ מספר בתי מגורים במגרש, לא יעלה על שנים. יותרו מבני עזר במגרש ששטחם המכסימלי לא יעלה על 35.0 מ"ר.</p> <p>מרווחים: בהסכמה שבין שני שכנים ניתם להקטין קווי בנין עד אפס (פרט לקו בנין קדמי).</p> <p>התכנית כפופה לתכנית ג/16175 בנושא ביחידות אירוח. בהתאם לפרק 3, הוראות התכנית, סעיף 3.1.1, יחידות אירוח: יותר 50 מ"ר עבור יחידות אירוח ללא תוספת זכויות בניה עבור מגורים א'. בכל מקרה סה"כ שטח עבור מגורים, בניני עזר ויחידות האירוח לא יעלה על הזכויות שאושרו בתכנית ג/7104 + 50 מ"ר ליחידות אירוח.</p> <p>בריכות שחיה פרטיות: תכנית זו (ג/16175) באה לאפשר הקמת בריכת שחיה פרטית בתחומי המגרש. בבריכה מקורה יחושב שטח הבריכה כחלק משטח הבניה המיועד לחדרי אירוח. מיקום יחידות האירוח:</p> <p>בתחום השטח שיעודו למגורים א' בתכנית ג/7104 יותר להקים חדרי אירוח כחלק ממבנה המגורים הקיים במגרש ובתנאי שקיימת יחידת מגורים במגרש. כמות יחידות האירוח המרבית:</p> <p>במגרשי מגורים א' בתכנית ג/7104 יותר להקים 2 יח' אירוח (צימרים) כפוף לאישור השימוש ע"י הועדה המקומית בהיתר בניה ורישוי עסקים.</p> <p>הועדה המקומית רשאית לצמצם על פי שיקול דעתה את כמות היחידות המרבית למגרש ואף לסרב לתת היתר לחדרי אירוח במקרה של היווצרות מטרד לשכנים ו/או במקרה של התנגשות עם שימושים חקלאיים קיימים.</p> <p>הוצאות היתר בניה ליחידות אירוח:</p> <p>כל ההוראות של התכנית ג/16175 ממשיכים לחול.</p> <p>הגבלות בניה ושימוש שמתייחסות ליחידות אירוח:</p> <p>א. הנחיות לתכנון ליח' אירוח: יח' האירוח יהיו כפופות לתנאים הפיזיים של משרד התיירות.</p> <p>ב. מתקנים סניטריים: כל יחידת אירוח תכיל בתחומה יחידת שרותים סניטריים, מקלחת ו/או אמבטיה ומטבחון אחד בלבד.</p> <p>ג. 1 הוראות הבניה החלות ע"פ התכנית ג/7104.</p> <p>ד. דרכי גישה וכניסות: הגישה ליחידות האירוח תהיה דרך המגרש בתחומו היא מצויה, ולכל יחידת אירוח תובטח כניסה נפרדת.</p> <p>ה. שימושים מותרים:</p>

4.1	מגורים
	<p>1. יש לאפשר שימוש בחלק מהשטח המיועד ליחידות האירוח לצורך עיסוק במקצועות חופשיים (יבואו במקום חלק מהשטח שיועד לחדרי האירוח ולא כתוספת להם) לבעלי המגרש בלבד או בני משפחתם מדרגה ראשונה הגרים איתם במגרש ובתנאי שאינם פוגעים באיכות הסביבה ובמסגרת מבנה בלבד ללא שימושים מחוצה לו. לא ינתן היתרי בניה לצורך עיסוק במקצועות חופשיים אלא לאחר הגדרה מפורטת לשימוש המבוקש ואישור משרד איכות הסביבה בדבר שילוב הין הפונקציות השונות.</p> <p>2. הפעלת יחידות אירוח תעשה תוך כדי שמירה כל איכות הסביבה, הבטחת שקט התואם אזור המשמש למגורים, התחשבות מרבית במגרשים שכנים, הפניה מרבית של היחידות לתוך המתחם ולא לכיוון השכנים ומניעת מטרדים סביבתיים מדיירי מגרשים סמוכים.</p> <p>3. בסמכות הוועדה לדרוש הכנת סקר סביבתי ע"י מגיש הבקשה ועל חשבונו כתנאי לאישורה.</p> <p>הוראות נוספות ע"פי הקבוע בתכניות ג/16175 ו-ג/7104.</p>
ב	<p>עיצוב אדריכלי</p> <p>תתאפשר בניה קלה או קשיחה בכפוף לאישורי פיקוד העורף, כבאות וכדו', בהתאם לדרישות הוועדה המקומית.</p> <p>רמת גמר הבניה צריכה להיות תואמת לנוף ואופי הסביבה.</p>



5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

מספר מבנים מרבלי בתא שטח	קו בנין (מטר)				מספר קומות	מספר יח"ד	אחוזי בניה כוללים (%)	שטחי בניה (מ"ר)			גודל מגרש (מ"ר)	תאי שטח	שימוש	יעוד	
	קדמי	אחורי	צידי-שמאלי	צידי-ימני				מעל הכניסה הקובעת	סה"כ שטחי בניה	מעל הכניסה הקובעת					
										שרות					עיקרי
2	(5)	(5)	(5)	(5)	2	2	44.5	650 (4)	35 (3)	615 (2)	1467 (1)	45	מגורים	מגורים	

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערה ברמת הטבלה:

כל ההוראות בניה פרט לקווי בנין, בהתאם לתכנית ג/7104 המאושרת.

התכנית כפופה להוראות וזכויות בניה של התכנית ג/16175 כורזים-ביתני אירוח.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) הערך מתייחס למ"ר מינימום, הערה: בהתאם לתכנית ג/7104 המאושרת.

(2) בהתאם לתכנית ג/7104: יותרו שני מבנים כאשר שטח כל מבנה לא יעלה על 25% משטח המגרש ועל 300 מ"ר.

בהתאם לתכנית ג/16175: סה"כ זכויות בניה כוללים 50מ"ר עבור 2 יחידות אירוח.

(3) הערך מתייחס למ"ר מקסימום.

(4) הערך מתייחס למ"ר מקסימום.

(5) כמסומן בתשריט..



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

6. הוראות נוספות

6.1

חניה

החניה תהיה בתחום המגרשים בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה תשמ"ג (1983) או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר. תנאי למתן היתר בנייה יהיה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.

6.2

חשמל

א. תנאי למתן היתר בנייה יהיה תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בנייה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכננים.

ב. תחנות השנאה

1. מיקום תחנות ההשנאה יעשה בתאום עם חברת החשמל

2. בתכנון לאזור מגורים חדש ימוקמו תחנות ההשנאה, ככל האפשר בשטחים ציבוריים או המיועדים למתקנים הנדסיים.

3. על אף האמור בסעיף ב' 1 ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכנוניים למקם את התחנות ההשנאה במרווחים שבין קווי בניין לגבול מגרש, או על עמודי חשמל או משולב במבני המגורים.

ג. איסור בנייה בקרבת מתקני חשמל

לא יינתן היתר בנייה לשימושים כגון מגורים, מסחר תעשייה ומלאכה, תיירות ומבני ציבור, בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן:

מהתיל הקיצוני/ מהכבל/מהמתקן מציר

הקו

- א. קו חשמל מתח נמוך ? תיל חשוף 3 מ'
- ב. קו חשמל מתח נמוך ? תיל מבודד 2 מ'
- ג. קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו תיל חשוף או מצופה. 5 מ'
- ד. קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו כבל אווירי מבודד (כא"מ) 2 מ'
- ה. קו חשמל מתח עליון 110-160 ק"ו -- 20 מ'
- ו. קו חשמל מתח על עליון 400 ק"ו -- 35 מ'
- ז. כבלי חשמל מתח נמוך 0.5 מ'
- ח. כבלי חשמל מתח גבוה 3 מ'
- ט. כבלי חשמל מתח עליון בתאו עם חברת החשמל
- י. ארון רשת 1 מ'
- יא. שנאי על עמוד 3 מ'

על אף האמור לעיל תתאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל ובלבד שבוצע תיאום עם חברת החשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התחשמלות ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתיות יעשה תאום פרטי בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל.

בתוכנית מתאר המתירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המועדים לדליקה או לפיצוץ תיכלל הוראה, הקובעת כי לא יינתן היתר בנייה אלא במרחקי בטיחות שייקבעו בתוכנית המתאר בתיאום עם חברת החשמל, לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בנייה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודת בנייה כלשהי מעל ובקרבה של



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

<p>6.2 חשמל</p>	<p>6.2</p>
<p>פחות מ-3 מ' מכבלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. לא יינתן היתר לחפירה, חציבה או כריה במרחק הקטן מ-10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח עליון/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח גבוה/נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין. כל בנייה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף זה.</p>	
<p>6.3 ביוב, ניקוז, מים, תברואה</p>	<p>6.3</p>
<p>1. מים : אספקת מים תהיה מרשת המים המקומית. החיבור לרשת יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הועדה המקומית. 2. ניקוז : תנאי לקבלת היתר בנייה, יהיה הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הועדה המקומית . 3. ביוב : תנאי לקבלת היתר בנייה, יהיה חיבור למערכת הביוב של הישוב, באישור מהנדס הועדה המקומית ובהתאם לתוכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך. 4. אשפה : תכניות מיקום מכולות לאצירת אשפה ופסולת, לרבות פסולת למחזור, תוגשנה ליחידה הסביבתית ולאגף התברואה והמלצותיהם יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ההיתר. סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא יינתן היתרי בניה בשטח תכנית אלא לאחר שיבטח מקום האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.</p>	
<p>6.4 תקשורת</p>	<p>6.4</p>
<p>קווי התקשורת והטלביזיה בכבלים יהיו תת קרקעיים.</p>	
<p>6.5 ניהול מי נגר</p>	<p>6.5</p>
<p>1. יוותרו לפחות 15% שטחים חדירי מים מתוך שטח המגרש הכולל במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחלחולם לתת קרקע בתחומי המגרש. השטחים חדירי מים אפשר שיהיו מוגנים או מצופים בחומר חדיר (כגון : חצץ, חלוקים וכד'). 2. ניתן להותיר פחות מ-15% שטחים חדירי מים משטח המגרש, אם יותקנו בתחומי המגרש מתקני החדרה כגון בורות חלחול, תעלות חלחול, קידוחי החדרה, אשר יאפשרו קליטת מי הנגר העילי בתחומי המגרש בהיקף הנדרש.</p>	
<p>6.6 פיקוד העורף</p>	<p>6.6</p>
<p>לא יוצא היתר בנייה למבנה בשטח התוכנית אלא אם כן כלול בו מקלט או ממ"ד בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.</p>	
<p>6.7 שרותי כבאות</p>	<p>6.7</p>
<p>קבלת התחייבות ממבקשי ההיתר לביצוע דרישות שירותי הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאת היתר בנייה.</p>	

6.8 היטל השבחה	6.8
היטל השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.	

6.9 הנחיות מיוחדות	6.9
הוראות התכניות ג/7104 ו-ג/16175 שלא שונו מכח תכנית זו, ממשיכים לחול על תכנית זו.	

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	לא רלוונטי	לא רלוונטי

7.2 מימוש התכנית

זמן משוער לביצוע התכנית, תוך 15 שנים מיום אישורה.



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15