

חוק תכנון ובנייה המשכ"ה - 1965

הוועדה המחווזית לתכנון ובנייה

מחוז - צפון

נפה - עכו

מרחבי תכנון מקומיים: מעלה הגליל
מעלה נפתלי
 מקומי מחוזי

חכנייה מפורטת מס' ג/7856

המהווה שינווי לתוכניות ג/451, 4451, 4271, ג/8186, ג/2414,
ג/1955, ג/8358, ג/7767

הנקראת: דרך 854 כרמיאל מעלות בקעת חוף-מעלות

היוזם ומגיש התוכנית: מחלקת עבודה ציבורית, המשרד הראשי,
קרית הממשלה החדשה, שיכון ג'ראח ירושלים
טל': 02-5847407, פקס': 02-5847413

עורך התוכנית: חסן ירושלמי, מהנדסים יועצים,
רחוב פרוג 9 תל-אביב
טל': 03-5278887, 03-5270607

בעלי הקרקע: מדינת ישראל ואחרים

תאריך: דצמבר 1999

תאריך:

משרד הפנים מחוז הצפון
חוק תכנון ובנייה תשכ"ה - 1965

אישור תוכנית מס. 7856
הזהה המחווזת לתכנון לבניה החליטה
לאשר את התוכנית.

סמכיל לתכנון יירוחם המחווזת

הודעה על אישור תוכנית מס. 7856
פורסמה בילקוט חrostומים מס. 69
מיום 28.12.1999

הודעה על אישור תוכנית מס. 7856
פורסמה בעיתון _____ ביום _____
בעיתון _____ ביום _____
ובעיתון מקומי _____ ביום _____

.1. השטח הנככל בתכנית : 0.681 דונם

.2. יחס לתכניות אחרות: תכניות מאושזרות שהתכנית המוצעת מהוrah להן שיוני:
,8358, 7767, 2414, 4271, 8186, 4451, 4271, 8186, 5356, 5367, 7775, 5367, 1955, ג/ג.

תרכניות מאושזרות הגובלות בתכנית המוצעת:
ג/ג, 5356, 5367, 7775, ג/ג, 5367.

חמ"א 3 - התכנינה תואמת את חמ"א 3 - תכנית מתארא
ארצית לדריכים.

אם קיימת סתירה בין הוראות תכנית זו להוראות תכנית
אחרת לעניין זה עדיפות הוראות תכנית זו.

.3. גושים וחלקות:

גוש 18820

חלקי חלקות: 13, 14.

גוש 18807

חלקי חלקות: 6, 17, 16, 7, 52, 54, 55, 58.

גוש 18936

חלקי חלקות: 1, 3.

גוש 18915

חלקי חלקות: 12, 13, 16, 17, 22, 26, 28, 29.

גוש 19218

חלקי חלקות: 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66.

גוש 19217

חלקי חלקות: 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39.

גוש 19227

חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30, 31, 94.

גוש 19216

חלקי חלקות: 36, 37, 43, 44.

גוש 19215

חלקי חלקיות: 50 , 48 , 47 , 46 , 45 , 40 , 39 , 38 , 35 , 33 , 32 , 31 , 30 , 29 . 61 , 60 , 58 , 54

גוש 18723

חלקי חלקיות: 29 , 28 , 26 , 25 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 7 , 6 , 5 . 43 , 36 , 35

גוש 18724

חלקי חלקיות: 89 , 88 , 87 , 86 , 80 , 79 , 78 , 77 , 76 , 74 , 50

גוש 18722

חלקי חלקיות: 30 , 29 , 27 , 26 , 25 , 18 , 17 , 16 , 15 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 . 51 , 50 , 32 , 31

גוש 18721

חלקי חלקיות: 37 , 18 , 13 , 12 , 6 , 3 , 2 , 1

גוש 18720

חלקי חלקיות: 107 , 106 , 105 , 104 , 103 , 102 , 101 , 100 , 99 , 98 , 95 , 94 . 121 , 120 , 119 , 118 , 114 , 113 , 112 , 111 , 110 , 109 , 108 . 126 , 123 , 122

גוש 19196

חלקי חלקיות: 25 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 11 , 9 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 . 51 , 49 , 48 , 47 , 43 , 41 , 40 , 39 , 31 , 30 , 29 , 27 , 26

גוש 18409

חלקי חלקיות: 71 , 70 , 64

גוש 19894

חלקי חלקיות: 5 , 4 , 1

גוש 18408

חלקי חלקיות: 32 , 28 , 22 , 21 , 19 , 18 , 17 , 14 , 13 , 10 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 . 39 , 33

גוש 18407

חלקי חלקות: 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 57.

4. גבולות התכנית:

קו כחול על החשريط המצויר ומהוועה חלק בלתי נפרד מהתכנית מסמן את גבולות התכנית.

5. שימוש בקרע:

"לא ניתן היה בניה לסלילת דרך ולא ישמשו שם קרע או בנין הנמצאים בתחום התכנית לשם תכנית פרט למכליות הרשות בראשית התכליות לגבי האזור שבו נמצאים הקרע או הבניין".

6. מטרת התכנית:

- א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום בדרך וסלילת כביש.
- ב. ליעד את השטח המותאם להקמת גשרים, גשרונים, מעלות, גדרות, קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסילילת הכביש.
- ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
- ד. הסדר הսתעפויות וצמתים.
- ה. השטח מיועד בדרך ציבורית שתשמש כביש מהוועה קטע מכביש 854 – כרמיאל מעלות.

6.א. רישמת שימושים ומכליות

א. דרך מוצעת או הרחבת דרך

באזור זה מיועדים השטחים לסלילת דרך כולל ביצוע עבודות חפירה/חציבה, מלוי, פרוקים שונים, הקמת גשרים, גשרונים (מעבירי מים), מעלות, גדרות וקירות תומכים.

ב. דרך קיימת ו/או מאושרת

באזור זה מיועדים השטחים לסלילת דרך כולל כל האמור בתת סעיף א' הנ"ל.

ג. דרך לביטול

באזרורים אלו יבוטלו דרכים קיימות ולא יותר לשימוש בהם לסלילה.

תאורה הסטנדרטים בהשראת: 7.

גבול התכנית	-	קו כחול כהה
גבול שיפוט	-	קו שחור שתי נקודות
גבול מרחב תכנון	-	קו אדום מקוטע
גבול תוכנית מאושרת	-	קו כחול מקוטע
דרך מוצעת או הרחבה דרך	-	שטח צבוע באדום
דרך קיימת ו/או מאושרת	-	שטח צבוע בחום
דרך לביטול	-	שטח עם פסים אדומים באלכסון
שטח חקלאי	-	שטח עם פסים ירוקים באלכסון
יעדר	-	שטח צבוע בירוק עם פסים ירוק כהה צפופים
שטח שמורת נוף	-	שטח צבוע בירוק עם משכבות בצבע ירוק כהה
שטח ציבורי פתוח	-	שטח צבוע בירוק
אזור מגוריים	-	שטח צבוע בכתום
שטח שמורת טבע	-	שטח צבוע בירוק עם פסים ירוקים כהים
מתקן לטהורה שפכחים	-	שטח צבוע בצהוב עם פסים שחורים באלכסון
מתקן תברואה	-	שטח צבוע בכתום תחום בחום כהה
שצ"פ לשמרות נוף	-	שטח צבוע בצהוב
שצ"פ עם פיתוח נוף אינטנסיבי	-	שטח צבוע ירוק כהה
שטח למוסד חינוך	-	שטח צבוע בחום תחום בצבע חום כהה
שיטה ספורט	-	שיטה ירוק תחום בשחור
מרכז תחבורהתי	-	שטח עם פסים אפורים באלכסון
מיון אקרוסטי	-	קו נקודה קו נקודה בצבע שחור
מספר ברבע העליון של העיגול	-	מספר הדרן
קו בניין (نمמד מגבול רצועת הדרן)	-	מספר ברבעים הצדדיםים של העיגול
מספר ברבע התחתון של העיגול.	-	רווח הדרן

קו ומשולשים לסרוגין בצדע שחור	-	גובל גוש
מספר הגוש בספרות	-	מספר גוש
קו שחור דק וספרה בתוך עגול שחור	-	גבול חלקה ומספרה

8. **אסור הבניה:** אסור להקים מבנים בשטח התכנית.
9. **שמירה על הנוף והנחלים:** בעת הביצוע יש להמנע במידה המכסימלית מפגיעה בנוף ומסתימת ואדיות ונחלים על ידי שפיכת חומר עורף מ Chapman.
- 9א. **לזרוי מהכנן נוף:** התכנית תלולה ע"י אדר' נוף בכל שלבי התכנון והביצוע. התכנית כוללת שיקום הרמת השפך בחתכים 38/48.
10. **צורת הסלוק של עודפי קרקע:**

חפירה: סלוק עודפי הקרקע החפורה יעשה בהתאם לסעיף מס' 9:
"שמירה על הנוף והנחלים", כמו כן עודפי עפר של הקרקע החפורה יפוננו לאטר מאושר, באחריות קיזם.

11. **דרכים לביטול:** "הדרcis המסומנות לביטול בתשritis ובניטפחים מהיינה תקופרת עד השלמת הביצוע של התכנית או לחילופין תבוטלנה אך ורק לאחר הבטחת גישה חלופית במקום הדרך המבוטלת. כל עוד לא הושם הביצוע או לא הובטה גישה חילופית לא תבוטלנה הדרכים ויחולו עליהם כל הוראות התכניות התקפות".

12. **הפקעה ורישום לצורכי ציבור:** השטחים המיועדים לדרcis, יופקעו ע"י מה' עברדות ציבוריות (מע"צ) מכוח פקודת הרכיס וمسئילות הברזל (הגנה ופיתוח) - 1943 ויירשםו על שם מדינת ישראל.

13. **דרכים ומעברים קלקיים:** מיקום סופי של מעברים קלקיים ודרcis קלקיים יקבע בתכניות העבודה לביצוע תוך תיאום מלא עם הרשויות המקומיות ו/או המועצות.

14. **מיגון אקוסטי:** תכניות ביצוע בקטע המסומן כמיגון אקוסטי, דורשות בדיקה רהטיעות עם יועץ אקוסטי. על מנת למצער את המפגעים האקוסטיים ככל שייהיו יש לבצע בתוך רצועת הדרך את כל הנדרש לכך (גם בשינוי אופי המדרונות וגם בשינוי חומר הסלילה או באמצעותים אחרים).

15. **גיקוץ:** ניקוז יתוכנן ויבוצע כך שככל כמהות מים תורחק מן הדרך באמצעות מערכת של תעלות וمبرרי מים ותנוקז למערכת הנחלים והערוצים הטבעיים שכאזור. בשלב התכנון המפורט יתואם התכנון עם רשות הניקוז.

16. פיצויים: מע"צ תהיה אחראית להשלום פיצויים בגין הפקעות שיבוצעו לפי פקודת הדרבים וمسילות הרכוזל (הגנה ופיתוח) 1943.

17. איסור בניה מתחת ובקרבת קורי חשמל: לא ניתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקורי חשמל עילאים. בקרבת קורי חשמל עילאים, ניתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה, מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיזוני והקרוב ביותר של קורי החשמל, לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתחת נמוך עם תילים חשופים	2.0 מ'
ברשת מתחת נמוך עם תילים מכובדים וככליים אוריידים	1.5 מ'
בקו מתחת גבולה עד 33 ק"רו	5.0 מ'
בקו מתחת עליאן עד 160 ק"רו (עם שדות עד 300 מטר)	11.0 מ'
בקו מתחת על 400 ק"רו (עם שדות עד 500 מטר)	21.0 מ'

הערה:

במידה ובאיוזור הבניה ישנים קורי מתח עליאן / מתח על בנוויים עם שדות גדולים יותר יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרם.

אין לבנות מבנים מעל לככלי חשמל תת-קרקעיים ולא למרחק הקטן מ 3.0 מ' מככליים מתחת עליאן עד 160 ק"רו
מ 1.0 מ' מככליים מתחת גבולה עד 33 ק"רו
מ 0.5 מ' מככליים מתחת נמוך עד 1000 וולט
ואין לחפור מעלה ובקרבת ככלי חשמל תת-קרקעיים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה לחברת החשמל.

המרחקים האנכיים המינימליים מקו חשמל עד לפניו כביש טופיים יקבעו לאחר תיאום וקבעת הנחיות עם חברת החשמל.

שנויים במערכות חשמל שהעתיקתן תדרש עקב ביצוע התכננית, יבוצעו ע"י יוזמי התכננית ובתאות מוקדם עם חברת החשמל.

18. עבודות בתחום יער

כל עבודה שתעשה בתחום יער,חייבת תאום עם קק"ל.

19. מסמכי התכננית: תוכנית כללית בקנה"מ 1:10000, משרד בקנה"מ 1:2500 1:1 (4 גליונות הכוללים מצב קיימים ומצב מוצע), תקנון (8 דפים) ונספח נופי מחיבב (22 דפים).
כל מסמכי התכננית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה ומחיבבים.

20. טבלת שטחים

מטרען		קיים		יעוד השטח
ב אחוזים	שטח ב דונם	ב אחוזים	שטח ב דונם	
3.35%	22.7	4.2%	28.50	דרך קיימת
95.8%	652.5	--	--	דרך מוצעת
0.85%	5.8	--	--	דרך לביטול
--	--	67%	456.2	שטח חקלאי
--	--	5.4%	36.8	יעדר
--	--	15.8%	108.0	שטח שמורת נוף
--	--	2.2%	14.8	שטח שמורת טבע
--	--	2.1%	14.5	שצ"פ
--	--	2.0%	13.8	שצ"פ לשמרות נוף
--	--	0.2%	1.4	מתקן לטיהור שפכים
--	--	0.7%	4.5	שטח למוסד חינוך
--	--	0.4%	2.5	שטח ספורט
100%	681.0	100%	681.0	סה"כ

אינגו' רות לבנון
מנהל אגף וכנון מוקדים
מע"ץ – משרד ראשית

חתימת מגיש התכנית – מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי, ירושלים

6.1.00



חברת חסון-ירושלים
מחנדים יפאים (1975) בע"מ
רחוב פרוג 9, תל-אביב
טל': 03-5278887

עורך התכניות – חסון-ירושלים
מחנדים יפאים

תאריך: דצמבר 1999