

משרד הפנים מוחז הצפון  
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965  
אישור תכנית מס. 27.5  
...נדית מהחזות מתבונן ובניה חאליטה  
לאשר אותה התכנית.  
ביום 19.5.1965 לתוכנו  
ויר' הוועדה המוחזת

### חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965 לתוכנו

#### עפ"י תיקון 37 לחוק

**מחוז צפון**

הזהה על אישור תכנית מס.  
מושסמה בילקוט הפרסומים מס.  
מיום

**מרחב תכנון מקומי – גליל עליון**

**מרחב תכנון – אצבע הגליל**

**תחום שיפוט רשות מקומית – ראש פינה**

**תחום שיפוט מועצה אזורית – מבואות חרמון**

**תכנית מפורטת מס' ג / 11161**

**דרך מס' 90**

**מחלף פילון**

**המהווה שינוי בתכניות מפורטות**

**מס' ג - 3626 , ג - 5626 , ג - 8143 , ג - 9399 , ג - 10059**

**מדינת ישראל ואחרים**

**בעלי הקרקע:**

**יזום ומגיש התכנית:**

משרד התשתיות  
מע"צ - משרד ראשי  
קרית הממשלה, שיח גראת – ירושלים  
טל. 02-5847211  
פקס. 02-5823532

**עורך התכנית:**

ש. קרני מהנדסים בע"מ  
רח' דישראלי 46 א' – חיפה  
טל. 04-8244468  
פקס. 04-8251095

**תאריך:**  
**20.08.00  
09.05.01**

**690-3**

מחו' הצפון  
 מרחב תכנון מקומי – גליל עליון  
 מרחב תכנון – אצבע הגליל  
 תחום שיפוט רשות מקומית – ראש פינה  
 תחום שיפוט מועצה אזורית – מבואות חרמון

תכנית מפורטת מס' ג / 11161 לדרך מס' 90 מחלף פילון המהווה שינוי לתוכניות מפורטות מס' ג - 3626,  
 ג - 5626, ג - 8143, ג - 9399, ג - 10059

.1. **בעלי הקרקע:** מדינת ישראל ואחרים.

**ב. יוזם ומגיש התכנית:**  
 משרד התחבורה  
 מע"צ - משרד ראשי  
 קריית הממשלה, שיכון גראח – ירושלים  
 טל. 02-5847211  
 פקס. 02-5823532

**ג. עורך התכנית:**  
 ש. קרני מהנדסים בע"מ  
 רח' דישראלי 46 א' – חיפה  
 טל. 04-8244468  
 פקס. 04-8251095

#### .2 מקום התכנית

דרך מס' 90 מדרום לראש פינה.

#### .3 הקרקע הכלולה בתכנית

גוש	חלוקת וחלקי חלוקות
13548	10,9,18,7,4,2
13550	4
13553	1
13943	,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,30, ,103,102,101,100,99,98,97,96,45,44,43 136,133,132,131,130,129,128,127,126
13951	,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,10,9 32,24
13961	,25,24,20,19,18,17,14,13,12,11,6,5,4,3 43,42,41,40,39,38,35,34,33,31,28,27,26

#### .4 שם וחולות

תכנית זו תקרא "תכנית מס' ג / 11161 לדרך 90 – מחלף פילון" (להלן: "תכנית") והיא תחול על השטח המתחם בקו כחול עבה בתשייטים המצורפים (להלן: "התשייטים").

.5

### שטח התכנית

510 דונם.

.6

### משמעותי התכנית

התכנית כוללת את המסמכים הבאים:

.1. מסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית:

א. הוראות התכנית (9 דפים).

ב. תשריט ערך בקנ"מ 2500:1. מצב מוצע/מצב קיים/מאושר.

.2. מסמכים מוחדים:

א. נספח תנואה ערך בקנ"מ 1:2500 (גליון 8.01).

ב. נספח חתכים לאורך בקנ"מ 200/200:1 (גליונות 3.01 - 3.02).

ג. נספח חתכים לרוחב בקנ"מ 500:1 (גליון 4.01).

ד. נספח לטיפול נופי ערך בקנ"מ 1:2500 (גליון 01).

.7

### יחס לתכניות אחרות

התכנית מהווה שינוי בתכניות המפורטות להלן:

תכל' מפורטת מס'	מצב	מספר פרט מס'	תאריך פרסום
ג- 3626	אושר	3894	24.06.91
ג- 5626	אושר	3823	06.12.90
ג- 8143	אושר	4656	21.06.98
ג- 9399	אושר	4647	22.05.98
ג- 10059	אושר	-	14.03.00

על תכנית זו תחולנה הוראות התכניות הקיימות באזורה. במידה ויהיו ניגודים בין הוראות תכנית זו להוראות התכניות הקיימות, יכיריעו הוראות תכנית זו.

.8

### מטרות התכנית

א. ליעד השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך ולמתקנים נלוויים.

ב. ליעד השטח המתchos בכו כחול להקמת גשרים, גשרונים, מעברים, מחלפים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה מיולי והריסה הכרוכים בסילילת הדרך.

ג. ליעד השטח המתchos בכו הכחול להקמת מתקני דרך ומבני שירות, הכל לפי סעיף 1 בתיקון 37 לחוק התכנון והבנייה.

ד. ליעד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש.

ה. סגירה וביטול דרכיים כנדרש על ידי התכנית.

- .1. הסדר הסתעפויות צמותים ומחלפים.
- .2. הסדרת ניקוז.
- .3. למונע מפגעי נור ופגעים סביבתיים אחרים לגבי יודי קרקע קיימים ומאושרים שיוצעו עקב סילתו ושימושו של הכביש על פי תכנית זו ולטפל בשיקומם של מפגעים אלה, הכל על פי תכנית זו.
- .4. **גבולות התכנית**
- גבולות התכנית הינם כמסום בקו כחול עבה בתשריטים המצורפים.
- .5. **הגדירות ופרשנות**
- .A. **ועדה מקומית:** הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מוא"ז גליל עליון/<sup>ו/או</sup> אצבע הגליל, הכל לפי העניין.
- .B. **ועדה מחוזית:** הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון.
- .C. **רשות מוסמכת:** משרד ממשלתי או רשות ציבורית שענין מענייני התכנית נמצאים בתחום אחוריותה.
- .D. **מועצה ארצית:** המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
- .E. **משמעות ביצוע:** מסמכים ביצוע למניעת מפגעים נופים יערבו עם הכנת תכנית העבודה לביצוע של הדרך ויהוו חלק בלתי נפרד מהן ויכללו הוראות בדבר האמצעים למניעת מפגעים נופים דרך בחרותם, בדיקות, אישורם והפיקוח על ביצועם.
- .F. בתכנית זו "תכנית המתאר הארצית לדריכים" פירושה - תכנית מתאר ארצית לדריכים מס' תמ"א / 3.
- .G. בתכנית זו תהא לכל מונח שלא הוגדר בה מפורשות המשמעות שיש לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק") או בתכנית המתאר הארצית לדריכים, לפי העניין, בין שהוגדר בהם מפורשות ובין שלא הוגדר כך, והוא כשיין כוונה אחרת משתמשת.
- .11. **באור סימני התשריט**
- |                           |   |                                    |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| קו כחול עבה               | - | גבול התכנית/קו בניין.              |
| קו כחול מרוסק             | - | גבול תכנית מאושרת/מופקדת.          |
| קו שחור מרוסק             | - | גבול יער (עפ"י תמ"א 22).           |
| קו שחור מרוסק עם 2 נקודות | - | גבול שיפוט.                        |
| קו שחור מרוסק עם 3 נקודות | - | קו בניין - תכניות מאושרות.         |
| שטח צבע חום בהיר          | - | דרך קיימת/ <sup>ו/או</sup> מאושרת. |

דרכן מוצעת או הרחבת דרכן.	-	שטח צבוע אדום
שטח חקלאי.	-	שטח מטויח בקווים אלכסוניים יירוקים
שטח לתכנון עתידי.	-	שטח מטויח בקווים אלכסוניים סגולים
דרך לביטול.	-	שטח מקווקו בקווים אדומים דקים
דרך משולבת פרטית.	-	שטח צבוע יירוק מטויח בקווים אלכסוניים יירוק כהה
שטח ציבוררי פתוח.	-	שטח צבוע יירוק
עיר נטע אדם (תכ' מס' ג- 9399).	-	שטח צבוע יירוק מקווקו בקווים דקים אלכסוניים יירוק כהה
עיר נטע אדם (תמ"א 22).	-	שטח צבוע בראשת אלכסונית צבע יירוק
אזור מגורים.	-	שטח צבוע כתום בהיר
אזור מגורים.	-	שטח צבוע כתום
אזור מגורים.	-	שטח כתום במסגרת חומה
אזור מגורים.	-	שטח צבוע תכלת
אזור מגורים.	-	שטח צבוע זהוב
אזור בניה שלב עתידי.	-	שטח צבוע זהוב עם פסים כפולים כחולים
אזור מסחרי.	-	שטח צבוע אפור במסגרת אפור-כהה
אזור מבני ציבור.	-	שטח צבוע חום במסגרת חומה כהה
אזור מבני ציבור ומסחר.	-	שטח צבוע אפור - חום בפסים אלכסוניים
אזור שרותי דרך.	-	שטח צבוע אפור - זהוב בפסים אלכסוניים
אזור מלאכה לולים ורפותות.	-	שטח צבוע יירוק - חום בפסים אלכסוניים
אזור צבאי.	-	שטח צבוע יירוק - חקי
קו בניין מציר הדרון.	-	מספר שחזור רביעי הצדדי של עיגול בדרך
רחוב זכויות הדרון במטרים.	-	מספר שחזור רביעי התחתון של עיגול בדרך
גבול גוש.	-	קו משוען בכיוונים הפוכים
גבול חלקה רשומה.	-	קו שחזור דק
מספר חלקה רשומה.	-	מספר שחזור דק בעיגול

## 12. תכליות ושימושים

שימושים בקרקע יהיו לפי התכליות המפורטות בפרק זה לגבי האזור בו נמצא הקרקע :

א. **"דרך"** : תוואי למעבר רכב, הולכי-רגל או בעלי-חיים, לרבות מסילת ברזל, מבני שרות, אי תנועה, קיר תומך, קיר או סוללה למניעת רעש וכו' תעלה, פיר ומעבר מים הצד הדרן או מתחת לה, לרבות מתקני דרך.

ב. **"מתקני דרך"**: כל אחד מתקנים אלה שבתוואי הדרך : אבן שפה, גדר, מחסום, מעקה, עמוד תאורה, רמזור, תחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם, תחנה להמתנה לרכב, ספסל רחוב, מתקן איסוף אשפה, עמדת קריאה לעזרה ותמרור.

ג. **"מבנה דרך"**: מחלף, גשר או מנהרה, לרבות חפיר או סוללה, המצוים בתחילתו או בסופו של אחד מלאה.

ד. **"מתקני תשתיות"**: קווי תשתיות ומתקני חיבור, כהגדורות בסעיף 274 (ג) לפקודת הערים, וכן כבלי תקשורת, מתקנים להולכת גז וצינורות להולכת חומרים מסוכנים, כמשמעותם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 .

ה. **"שטח לתכנון עתידי"**: מיועד עבור הרחבת המחלף. לשטח זה תונש ת.ב.ע. נפרדת לרבות נספח התנועה.

(בפקודת הערים נכללים קווי תשתיות עילאים ותحتתיים, כמו חשמל, מים, גז, טלפון והשתה שמיעליים).

## 13. שטח חקלאי ושטח ציבורי פתוח

בשטח החקלאי ובשטח הציבורי הפתוח לא תותר כל בניה לבניינים חקלאיים או אחרים ולא יותר כל התחרבות נוספת מיותרת בתשיית.

## 14. הפקעה ורישום

השטחים המיועדים לדריכים יופקעו בחוק.

## 15. פיצויים

הפיצויים בגין פגיעה במרקען על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ישולמו לפי תיקון 37 לחוק.

## 16. ניקוז

לפני ביצוע כל עבודה בשטח יתואמו התוכניות الهندסיות עם רשות הניקוז המקומית.

### יעצוב נופי

.17

לפניהם ביצוע עבודות הדרך, הוגדרו תומניות לשיקום ויעצוב נופי עשי אדריכל נוף.  
נספח לשיקום ויעצוב נופי מפורט עשי אדריכל נוף תהא חלק מהתכנית בעת מתן התקף. הנספח  
יכלול תכנית, חתכים ורשימת עצחים.

### טבלת שטחים

.18

مוצע		קיים		יעוד השטח
שטח ב אחוזים	שטח בדונם	שטח ב אחוזים	שטח בדונם	
23.70	120.90	25.30	129.00	דרך קיימת או מאושרת
28.55	145.60	0.30	1.50	דרך חדשה או הרחבת דרך
38.05	193.90	62.50	318.60	שטח חקלאי
0.35	1.85	2.55	13.15	עיר נטע אדם
8.65	44.50	8.65	44.00	שכיב'
0.70	3.75	0.70	3.75	שטח צבאי
<b>100%</b>	<b>510.00</b>	<b>100%</b>	<b>510.00</b>	<b>סה"כ שטח</b>

### סלילת דרכיים

.19

- א. סלילת הדרכים תעשה עשי מע"ץ.
- ב. תאסר גישה ישירה לדרכים הכלולות בתכנית, מהשטחים הגובלים בה.

### שלבי ביצוע התכנית

.20

- א. דרך מס' 90 תבוצע בתוואי החדש, כולל גשר המחלף.
- ב. דרך הגישה לממחנה פילון תחבר זמנית לדרך מס' 90 (בתוואי החדש).
- ג. יושלמו כל הרמפות, דרך הגישה לממחנה פילון וחיבור לדרך מס' 89 (לצפת).
- ד. ניתוק דרך גישה קיימת לממחנה פילון.
- ה. פתיחת המחלף לנסיעה.

**התחלת ביצוע המחלף כפוף לאישור משרד הבטחון, בזוויה הסודת שטחי הפרישה והנגישות מהמחנה לדוכים ציבוריות.**

### דרכים לביטול

.21

- א. הדרכים המסומנות לביטול בתשריט ובנספחיו תהינה תקפות עד השלמת הביצוע של התכנית או החלופין תבוטלה אך ורק לאחר הבטחת גישה חלופית במקום הדרך המבוטלת.

כל עוד לא הושלם הביצוע או לא הובטחה גישה חלופית לא תבטולנה הדרכים ויחולו עליהם כל הוראות התכניות התקפות לרבות קווי בנין.

.ב. עם השלמת ביצוע מחלף פינה (לא במסגרת תוכנית זאת) תבטול היツיהה הדורומית מראש פינה מכביש פנימי מס' 1 אל מחלף פילון - חלקה מס' 42 בגוש 13961.

#### דרכי ומעברים קלקיים .22

מיקום סופי של מעברים קלקיים ודרcis חקלאיות יקבע בתכניות העבודה לביצוע תוך תיאום מלא עם הרשויות המוסמכות.

#### עתיקות .23

תכנית זו אינה גורעת מההגבלות שבחוק העתיקות התשל"ח - 1978.

#### אקוסטיקה .24

טרם ביצוע הדרכן יבודק הצורך נמיון אקוסטי ~~למיפוי~~ מוגדים קיימים סטטוטים. כדי  
אלא אם כן נדרש אחרית במלחמות החלטה באזgin  
אלך כלא מילוי חילופית א/9399 המאוחרת.  
יבדק נס בדרכו הצלע במאן ופצעה וחלוא  
על כוון, בתקופת כתם המילוי באנכיתן.

ו  
ט. 6. 10. 2/2.

**תוכנית מס' ג/11161**

.24. חתימות

יוזם ומגיש התוכנית:

משרד תחבורה  
מע"צ - משרד ראשי.

משרד התחבויות הלאומית  
מע"צ  
המשרד הראשי

עורך התוכנית:

ש. קרני מהנדסים בע"מ.

ש. קרני מהנדסים בע"מ  
תכנן ויעזב בהנ�名ה אזרחית  
רחוב דישראלי 46 א' מופת 43334  
טל: 03-4468-4444