

1.6.03

מַחֲוֹז צְפוֹן
נֶפֶת עַמָּק יִזְרְעָאֵל

משרד הפנים מוחוץ הצפון חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
אישור תכנית מס.
הועדת המהוית לתוכנו ובניה החקלאית ביום 26.6.02 לאשר את התוכנית.
סמכיל לתוכנו זיהוי הוועדה המהוית

מרחוב תכנון מקומי – ירושלים

תוכנית מפורטת מס' ג'/ 11325

דרך מס' 77
בקטע מחלף ישן ועד מחלף המוביל
(המשך מס' 6)

**המהווה שינוי לתוכנית
ג/ 3375**

תקנון לתשريع

**(יולי 1999)
עדכון אפריל 2003**

הודעה על אישור תוכנית מס.
פורסמה בilkot haferosim מס. 525 ביום 20/4/01

בעל הקרקע:
 מדינת ישראל ופרטיהם
 משרד התשתיות הלאומיות -
 מחלקת עבודות ציבוריות
 משרד ראשי
 קריית הממשלה, שיכת גראח, ירושלים
 ת.ד. 13198 טלפון : 02-5847211

עורך התוכנית:
 ינוו - תוכנו יועץ ומחקר בע"מ
 רח' היוזמה 10, טירת הכרמל
 טלפון : 04-8569000
 פקס : 04-8569010

שם התכנית:

דרך מס' 77 בקטע ממחלף ישן ועד מחלף המוביל תוכנית מס' ג/5/11325.
המהווה שינוי לתוכנית: ג/5/3375.

תכנית זו תחול על השטח המתווך בקו כחול בתשריט המצורף אליה ומהויה חלק בלתי נפרד ממנו.

1. מיקום התכנית: תוואי הדרך מחבר היום את צומת ישע עם צומת המוביל דרך זו הינה ציר תנועה אורך מדורס לצפון לתנועה המגיעה ממישור החוף, אורך הדרך בקטע זה הוא 9.5 ק"מ. הדרך מתחילה קטע מהתוואי העתידי של כביש חוצה ישראל בקטע הנ"ל ובמסגרת התכנון הכלול.

הערה: תוכנית זו אינה כוללת את מחלף המוביל ואינה כוללת את מחלף ישן.

2. חלות התכנית: תוכנית זו תחול על השטח המתווך בקו כחול עבה בתכנית. בתכנית כוללים השטחים לפי הפירוט הבא:

גושים	חלוקת	חלוקת	חלוקי חלוקות
11370		29	21-24,26
11371		20	12,17,18,19,21,22,23
11378		17	18,20
11379		21,22,24,40	12,16,17,19,20,23,25,26,27,28,29
12189			24,25,26
12312			24,25,27,38,39
12322		35,36	14,15,16,19,23,24,27,28,29,30,31 ,32,33,34,37
17494			9,114,117,118,119
17584		7,47,52	1,4,5,8,10,11,48,58,60,62,64,65
17586			1,2,3,4,5,6,9,18,20
17588			3,4,6,7,8

3. טבלת שטחים:

יעוד שטח	מצב מוצע			
	שטח באחוזים	שטח בדונם	שטח קיים	שטח בדונם
שטח חקלאי	0.00%	0.0	67.99%	923.3
דרך קיימת	25.36%	344.4	25.39%	344.9
דרך מוצעת	13.71%	186.2	0.00%	0.0
נטיעות בגדרות נחלים	0.38%	5.1	0.44%	5.9
שטח חקלאי מיוחד	55.41%	752.5	0.00%	0.0
עיר טבעי לשימור	5.14%	69.8	6.19%	84.00
סה"כ	100%	1358.1	100%	1358.1

4. מסמכי התכנית:

- תכנית זו כוללת את המסמכים הבאים המהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית:
 א. הוראות לתוכנית (7 דפים)
 ב. תשריט בקנ"מ 2500 : 1 (שני גיליונות)

מסמכים מוחדים:

- נספח מס' 1 : תוכנית תנוחה (2 גיליונות).
 נספח מס' 2 : חתכים טיפוסיים (1 גיליון).
 נספח מס' 3 : חתכים לאורך (2 גיליונות).
 נספח מס' 4 : חתכים לרוחב (10 גיליונות).
 נספח מס' 5 : נספח נופי

5. יחס לתוכניות אחרות:

התוכנית מהוות שינוי לתוכנית ג/ 3375.
 על תכנית זו תחולנה הוראות התוכניות הקיימות באזורה. במידה ויהיו ניגודים בין
 תוכנית זו להוראות התוכניות הקיימות יכריעו הוראות תוכנית זו.

6. מטרת התוכנית:

- א. ליעד את השטחים המסתומנים בצבע אדום להרחבת הדרך
 הקיימת לרוחב שתאפשר עד 3 נתיבים לכל כיוון בעתיד.
- ב. ליעד את השטח המתוחם להקמת מעברי מים, תעלות גשרים וכן
 לביצוע כל עבודות העפר והחציבות הכרוכות בסילילת הכביש.
- ג. הסדרת תנואה ב策מתים ומחלפים.
- ד. טיפול במדרונות לא יציבים.
- ה. הדרך מהוות קטע מהתוואי העתידי של כביש חוצה ישראל – דרך מס' 6.

7. גבולות התוכנית:

גבולות התוכנית הינם כמפורטן בקו הכחול עבה בתשריטים המצורפים.

8. באור סימנים בתשריט:

קו כחול עבה	- גבול תוכנית וקו בניין
קו כחול עבה מרוסק	- גבול תוכניות קיימות
פסים ירוקים וכטום לסרוגין	- שטח חקלאי מיוחד
קו שחור מרוסק (קו 3 נקודות)	- קו תשלל
פסים ירוקים אלכסוניים	- שטח חקלאי
חוות בהיר	- דרך קיימת

שטח אדום	דרך מוצעת -
שטח צבוע אפור מותחן באדום	תחנת דלק -
משבצות אדומות אופקיות צפופות	עיר טבעי לשמור -
פסים אנכיים ירוק כהה	נטיעות בגדות נחלים -
פסים אנכיים סגול כהה	פרוזדור חשמל -
סימון סכמטי של גשר	גשר (מעבר עילי או תחתון)
מספר רביע עליון בעיגול	מס' הדרך -
מספר רביע ימני בעיגול	קו בנין מציר הדרך -
מספר רביע תחתון בעיגול	רחוב הדרך -
קו תכלת עם עיגולים	גבול מרחב תכנון -
קו שחור עם משולשים	גבול גוש -
קו שחור	גבול חלקה -
מספר בתוך עיגול	מס' חלקה -

9. תכליות ושימושים: דרך : כפי שהיא מוגדרת בסעיף 1 בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 (תמ"א/ 3) לרבות גשרים, מעברים תחתיים ועיליים, תשתיות, סוללות וקירות תומכים, מתקני ניקוז, תאורה, שירותים ומתקנים אחרים הבאים למטרת הדרך ובティוחת התנועה.

עיר טבעי לשימור: לפי Tam"a 22 שבtopic.

נטיעות בגדות נחלים: לפי Tam"a 22 שבtopic.

פרוזדור חשמל: חיווני עברו תחמי"ש מאושרת רמת יש בתוכנית שمسפירה : גבת/219.תוואי זה הינו מסעך מהקיים הקיימים ליד צומת בית זריר. בשיטה המעבר לקווי חשמל מותר להקים קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, לרבות עמודים, שנאים, וכל מתקן או אביזר דרוש אחר.

שטח חקלאי מיוחד: שטח חקלאי מיוחד הינו שטח פתוח אשר ייועד לגידולים חקלאיים בלבד. בשיטה זה אסורה כל בנייה. יותר העברת תשתיות כגון: ביוב מים, וחשמל. לא תותרנה התחברויות נספות בדרך מהשיטה החקלאי למעט ההתחברויות המסתמנות בתוכנית זו.

10. הגבלות בניה:

כל בניה בשטח התוכנית אסורה, פרט למתקנים הקשורים בהפעלת הדרך. רשותות חשמל, טלפון, מים, ביוב וכדומה יתואמו עם הרשויות המקומיות ועם מע"צ מחוז חיפה. לא ניתן לצאת מתחום רצעתה הקו הכהול לצורכי ביצוע עבודות נוף, ייצוב מדרכנות, מילוי, חציבה, ניקוז תעלות ועוד.

על תוכנית זו תחולנה הוראות ותקנות תמ"א 3 המעודכנות על קווי בניין בצד הדרך.

12. מעברים חקלאיים (כולל מעברים לבע"ח) ומעברי מים:

מיוקם מעברים (חקלאיים, ומים) מסומן בתשייט ובתנוחה. בתכנון המפורט יעשה תיאום מול רשות הטבע והגנים עם דגש על נושא תאורה, ניתוב מלאכותי וטבעי למעברים, סוג ואופי כומח באזורי המעברים, מצუ ותשתיות המעברים.

כל השטחים המועדדים לשטחי הדרך המתוכננת יופקעו על פי החוק.

13. הפקעה:

הפיוצאים בגין פגיעה במרקע עליון על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ישולמו לפי תיקון 37 לחוק.

14. פיצויים

שינויים בקיים הקיימים של מים, גז, חשמל, ביוב, דלק ותקשורת יבוצעו בהתאם עם הרשויות המוסמכות המופקדות על קוי התשתיות והוועדה המקומית לתכנון ובניה.

ניקוז הדרך והשטחים הגובלים לדרכן וכן הסדרת הנחלים יהיו בתיאום ובאישור רשות הניקוז.

16. ניקוז:

17. הגבלות בניה בקרבת קווי חשמל:

לא ניתן היתר בניה לבניין או לחלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עיליים, ניתן היתר רק במרחקים המצוינים מטה, מקו אני משוך אל הקרקע בין התליל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל, בין החלק הבולט ואו הקרוב ביותר של המבנה.

2.0 מ'	מרשת מתח נמוך עם תילים חשופים
1.5 מ'	ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אויריים
5.0 מ'	בקו מתח גובה עד 33 ק"ו
11.0 מ'	בקו מתח עליון עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ')
25.0 מ'	בקו מתח עד 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מ')

הערה : במידה ובאזור הבניה ישנו קווי מתח עליון / מתח על עם שדות גדולים יותר יש לפנות לחברת חשמל לקבל מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.

- 17.2 אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת קרקעיים ולא למרחק הקטן:
 מ- 3.0 מי מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו
 מ- 1.0 מי מכבלים מתח גבורה עד 33 ק"ו
 מ- 0.5 מי מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט
אין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת"ק אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת חשמל.
- 17.3 במידה וידרשו שינויים בערכות החשמל הקיימות עקב鄙' ייצור התוכנית,
 יעשה הדבר בהתאם עם חב' חשמל וע"ח זימי ואו מבצעי התוכנית.
 (עמוד מתח עליון מס' 5061 נמצא בתחום הדרך במלחף זרזיר).
- 17.4 מפני האספלט של כבישים המתוכננים מתחת וליד הקווים, יש לשמור על
 מרוחקים אוויריים, אנכיים מזערירים של 10 מי מהתיילים במצב של מתלה
 מרבי עד לפני האספלט של הכביש.
- 17.5 שרשראות המבדדים בעמודי חשמל בקטנות של שדה החטבות עם הכביש
 יהיו כפולות. עמודים הממוקמים בקרבה לenza האספלט יוגנו בפניה פגיעה
 מכנית ע"י המכוניות.
18. בוצע תיאום עם חברת חשמל לפי פרוזדור חשמל המשמש את התחנה
 המופיעה בתוכנית ג/בת/219 מוצמדת לדרך לצד מערב.
19. **שלביות鄙' ייצור פרויקט:**
 בשלב א' יתכן鄙' ייצור הרחבת הדריך לשני נתיבים בלבד לכל כיוון.
 הרחבת הדריך לשלווה נתיבים לכל כיוון מותנית בהקמה של פרויקטים
 סמוכים כגון: מחלף המוביל, מחלף ישן וקטוע המשיך מטל קישי עד מחלף
 ישן. כל העבודות יבוצעו ללא הפרעה לתנועה ותפקוד הדריך הקיימת.

תוכנית מפורטת מס' ג/ 11325

דרך מס' 77
בקטע ממחלף ישי ועד ממחלף המוביל
(בחלק מדרך מס' 6-חוצה ישראל)

משרד התחבורה
מג"ע - משרד ראשי
תאריך
[Signature]

חותימות:

יוזם ומגיש התוכנית
משרד התשתיות הלאומית
מחלקהUbiquitous ציבוריות

ינון - תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ
היוזמה 10 טראט חפרמל
ת.ד. 4444444444
טלפון: 04-8569000 פקס: 04-8569000
[Signature]

עורך התוכנית
ינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ

תאריך

הועדה המחויזית לתכנון ובניה
מחוז צפון - משרד הפנים
נצרת עילית