

4.5. ס' 313 מ. נס

מחוז הצפון


נפת ירושלים

מרחב תכנון מקומי - ירושלים


תכנית מפורטת מס' ג/ 11326
לפי תיקון 37 לחוק התכנון והבנייה הנಕראת :

דרכ' מס' 79, מצומת המוביל עד צומת ציפורי

המהווה שינוי לתוכניות
ג/ 1239, ג/ במ/ 223, תמ"א 23 תיקון 15



תקנון לתשתיות
ספטמבר 1998
פברואר 2003



מדינת ישראל ופרטיים

בעל קרקע:

משרד תחבורה
מחלקת עבודות ציבוריות - משרד ראשי
קריית הממשלה, שיח ג'ראח, ירושלים
ת.ד. 13198, טלפונן 5847211-02

יוזם ומגיש התוכנית:

ינוון - תכנון יוזן ומחקר בע"מ
היוומה 10, טירת הכרמל
טל': 8569000-04

עורץ התוכנית:

1039/1635/98

.1

שם התוכנית:
תוכנית מפורטת מס' ג/ 11326 לפי תיקון 37 לחוק התכנון והבנייה
הנקראת : דר' מס' 79 מצומת המוביל עד צומת ציפורி.
המהווה שינוי לתוכניות: ג/במ/ 223, ג/ג' 9327, ג/במ/ 1239, תמ"א 23 תיקון 15.

.2

המיקום:
**התוכנית מתבססת על תוואי קיים של דר' מס' 79, בין צומת המוביל
 במערב לצומת ציפורי בזרחה.**
**התוכנית לא כוללת את צומת המוביל וצומת ציפורי, אשר מתוכנות
 בצורה פרטנית בנפרד.**
לאורך התוואי כנישה ליישוב הסוללים.
**התוכנית כוללת את הסדרת הכנישה ליישוב בשילוב עם פתרון לחברו
 הדרך לגבעת שמשית, כמערכת אחת.**

.3

תחולת התוכנית:
תוכנית זאת תחול על השטח המותחים בקו כחול עבה בתשייט.
בתוכנית כלולים השטחים לפי הפרוט הבא:

גושים	חלקות	חלקי חלקות
17590		1,3,4,5,6,7
17592		3
17594	16	2,3,9,10,15
17597	9	1,2,3,4,7,8
17598		6,7,12,13,14,15
17602	2,9,10	1,3,4,5,11,12,14
17603	5,10,16,17,18	1,4,6,9,11,14,15,20
17604		1,8
17606	1,19	2,3,4,6,16,17,20
17609		2,3
17664	20-22,27,28,31	15,17-19,23,26,29,30,32
17665		בhzדורה

.4

מספרים התוכנית:

.A

הוראות תוכנית זאת המהוים חלק בלתי נפרד מהתוכנית כוללים
את המסמכים הבאים:

.1. **תקנון (8 עמודים)**

.2. **תשريع בקנ"מ 2500:1 (גליון אחד)**

.3. **ניספח נופי – חוברת ותקנון**

.B

תוכניות תכנון מוקדם המהווה נספחים מוחדים בלבד לפי הפירוט שלහן :

נספח מס' 1 : תוכנית מס' 1039-11-alt1 -תנווה תכנון.

- **נספח מס' 2 :** תוכנית מס' 1039/3.0 - חתכים לאורך.
 - **נספח מס' 3 :** תוכנית מס' 1039/4.0 - חתכים לרוחב כל 100 מ'.
 - **נספח מס' 4 :** תיק תכנון מוקדם לרכבת קלה
- .5. **שטח התוכנית:** 680.4 דונם

טבלת שטחים :

מצב מוצע שטח באחוזים	מצב קיים			יעוד השטח
	שטח בדונם	שטח באחוזים	שטח בדונם	
0.00%	0.0	8.49%	57.8	שטח כללי
0.61%	4.2	0.00%	0.0	פיתוח נופי
7.51%	51.0	0.00%	0.0	שטח כללי מיוחד
25.75%	175.2	26.87%	182.8	דרך קיימת או מאושרת
5.68%	38.6	0.00%	0.0	דרך מוצעת
60.44%	411.3	64.63%	439.8	גנ לאומי
100%	680.4	100%	680.4	סה"כ

.6. **יחס התוכנית לתוכניות קיימות:**

תוכנית זאת מהוות שינוי לתוכניות:
ג/א/9327, ג/במ/ 223, תמ"א 23 תיקון 15.
 על תוכנית זו תחולנה הוראות התוכניות הקיימות באזורה.
 במידה שיהיו ניגודים בין הוראות תוכנית זו להוראות התוכניות הקיימות,
 יכירעו הוראות תוכנית זו.

- .7. **גבולות התוכנית:** הקו הכחול בתשריט הוא גבול התוכנית.
- .8. **מטרות התוכנית:**
 1. הרחבת דרך 79 לדו- מסלולית, בהתאם לגידול עומס התנועה בדרך הראשית.
 2. יעוד תוואי למסילת רכבת קלה כחלק מחתך הדרך.
 3. הסדרת דרכים, צמתים ומחלפים למניעת הפרעה בדרך הראשית והפרדת תנועות.
- .9. **עיקרי התוכנית:**
 שינוי יעוד קרקע משטח כללי ושטח גן לאומי בדרך.
- .10. **שימוש בקרקע:**
 לא תשמש קרקע בתחוםי תוכנית זו לכל תכלית שהיא אלא לתוכלית המפורטת ברשימת התכליות לגבי האזור שבו נמצאת הקרקע.

11.

רשימת תכליות:
דרך: כפי שמנגדרת בסעיף 1 בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 (תמא/3), לרבות גשרים, מעברים תחתיים ועיליים, קירות תומכים, תשתיות, ניקוז, תאורה, שימוש וمتקנים אחרים הבאים למטרת הדרך ובטיחות התנועה.

שיטה חקלאי מיוחד: שיטה חקלאי אשר נמצא בתחום קו הבניין סמוך לדרך בשיטה זה יותר השימוש לגידולים חקלאיים ואסורה הבניה.
מהשיטה הנ"ל לא יהיה התחברויות נוספות בדרך למעט
התחברויות שהוגדרו בתוכנית זו

שיטה לפיתוח נופי: שיטה הכלוא בין צמתים \ דרכים או מצד הדרך .
בשיטה זה לא תיסלל מישעת אספלט, אך יבוצע טיפול נופי כגון : עבודות עפר, ישורוי שטח, גינון, שתילה, שרולרים, חיפוי מדרכנות וניקוז או טرسות בהתאם לתוכנית הנוף ותוכניות מפורטת של הדרך.

גן לאומי: לפי תוכנית בתוקף ג/1239.

12.

כל בניה בשיטה רצועת הדרך אסורה, פרט למתקנים הקשורים בהפעלת הדרך, **גבול התכנית מהווה קו איסור הבניה.**
בשיטה הכלוא במלחפון הסוללים לא תותר בניה.

13. בואר סימנים בתשתיות

- גבול התוכנית וקו בניין	קו עבה כחול
- גבול תוכניות אחריות מאושرات	קו עבה כחול מרוסק
- תוואי מסילת ברזל תמ"א 23 שניי 15	קו עבה סגול מוקו
- קו בניין	קו עבה שחור מרוסק
- עתיקות	קו שחור דק מרוסק
- דרך קיימת או מאושרת	שיטה צבוע חום
- דרך מוצעת	שיטה צבוע באדום
- שיטה חקלאי	קוויים אלכסוניים ירוקים
- שיטה צבוע בירוק וכתוום לסירוגין	שיטה צבוע בירוק ואדום לסירוגין
- שיטה צבוע בירוק ואדום לסירוגין	שיטה צבוע בירוק עם משבצות
- שיטה גן לאומי	

- אזור תעשייה	שטח צבוע בסגול
- אזור מגורים א'	שטח צבוע כתום
- אזור מגורים ב'	שטח צבוע בתכלת
- שטח מבני משק	שטח חום מותחים ביירוק
- מבני ציבור	שטח צבוע חום מתחם חום כהה
- שטח פרטיא פטוח	שטח יירוק בהיר מותחים יירוק כהה
- שטח ספורט	שטח צבוע יירוק מותחים בחום
- גשר מתוכנן	ציוויל גשר סכמטי בשחור
- קיר תומך	ציוויל קיר סכמטי בשחור
- מסוף דרך	מספר שחור רביעי עלון של עיגול הדרך
- רוחב דרך במטרים	מספר שחור רביעי תחתון של עיגול הדרך
- קו בנין מציר הדרך	מספר שחור רביעי הצידי של עיגול הדרך
- גבול גוש	קו שחור עם מושלמים
- גבול חלקה	קו שחור
- מס' חלקה	מספר שחור מוקף עגול

14. **קירות תומכים :**

באזורים המסומנים בתשריט ובנספחים יתוכנן קיר תומך מקומי למניעת פגיעה במבנים ומתקנים קיימים.

15. **גשרים ומעבידי מים :**

המייקום המדויק והמידות של הגשרים ושל מעבידי מים, יקבעו בתכנון המפורט של הדרך, בהתאם עם רשות הניקוז בהתאם להנחיית הסקר ההидרולוגי, ובתאום עם צ.ה.ל – אג"ת מייקום הגשרים והמעבירים לרכיב מסוימים תשריט, מייקום יתר מעבידי המים מצוינים בנספחים.

16. ביטול דרך מאושרת :

רכועת דרך שמתבטלת יعودה יהיה כפי שהיא בתכנית קודמת, בהתאם לתשريع.

17.

תכנון נופי ועופדי עפר:
נספח הנופי מצורף כנספח מהיבב לתוכנית. התכניות שיקום נופי כוללות:
חתכים, תוכניות צמחיה וכל מסמך נוסף שיידרש לצורך תכנון נוף מפורט,
יכונו ע"י אדריכל הנוף במסגרת התכנית המפורט בהתאם לעקרונות
המפורטים בספח הנופי ובתוכניות המצורפות. הביצוע של הכביש
והשיקום ילוחה בפיקוח צמוד של פקח רשות שמורות הטבע והגנים וזאת
בשל הריגשות הנופית של האזור, וצורך לשמר על הצמחייה הקיימת בכלל
על צמחיה ייחודית בפרט נוכחות העפר הגדולות הכרוכות בביצוע
הכביש. עופדי העפר יועברו לאתר שפיכה מאושר בהתאם עם הרשות
המונייפלית.

18.

הפקעה ורישום:
השטחים המיועדים בדרך יופקעו על פי החוק.

19.

פייצויים:
הפייצויים בגין הפגיעה במרקען על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה
ישולמו לפי תיקון 37 לחוק.

20.

תשתיות:
שינויים בקיים הקיימים של מים, גז, חשמל, ביוב, דלק ותקשורת יבוצעו
בתואם עם הרשויות המוסמכות המופקדות על קוי התשתיות והועדה
הLocale לתוכנית ובניה.

21.

חסמל הגבלות בניה בקרבת קווי חשמל :

21.1 לא יינתן היתר בניה לבניין או לחלק ממנו מתחת לקווי חשמל
עלילים. הקרבה מותרת בין בניין להיטל התקיל הקיצוני הקרוב ביותר
של קו חשמל עילי לא תפחית מהמרחקים המצוינים להלן:

מרשת מתח נמוך 2 מ'

מקו מתח גובה עד 22 ק"ו 5 מ'

מקו מתח גובה עד 110 ק"ו 8 מ'

מקו מתח עליון עד 45 ק"ו 10 מ' 

21.2 לא יינתן היתר בניה או חלק ממנו מעל קווי חשמל תת – קרקעיים.
הקרבה המותרת בין בניין לבין קו חשמל תת קרקעית לא תפחית מ – 2
מ'. אין לחפור מעלה ובקרבת קווי חשמל תת קרקעית, אלא לאחר
קבלת אישור והסכמה מחברת חשמל.

21.3 חפירה, חציבה או כרייה בעבודות ידיעים בקרבת כל חשמל תת
קרקעיים ועומדי חשמל לא תבוצע בקרבה שתפחית מהמרחקים
הנקובים להלן:

עומדי חשמל מתח נמוך 2.5 מ'

עומדי חשמל מתח עד 33 ק"ו 5 מ'

עומדי חשמל במתח עליון 10 מ'

21.4 חפירה, חציבה או כרייה באמצעות כלים מכניים לא תבוצע בקרבה שתפחת מההמתקנים הנקובים להן :

מכבל חשמל תת קרקע	10 מ'
מעמודי חשמל מתחת למון	5 מ'
מעמודי חשמל מתחת עד 33 ק"ו	5 מ'
מעמודי חשמל מתחת לעליון	10 מ'

21.5 בכל העניינים הנדוניים בסעיף זה תנתן הוועדה את פעילותה עם הרשותות החוקיות הנוגעות בדבר.

.22

דרך מקומית לרמת שימושית:

עליקרי התוכניות ומטרות התוכניותחולות על דרך ארצית מס' 79. הדרך המקומי לרמת שימושית (7920) מתוכננת בנפרד שלא מטעם מע"צ. הסעיפים 20 – 14 אינם חלים על הדרך לרמת שימושית למעט פתרון הצומת/מחלפון עם דרך 79 והחיבור עמו קיבוץ הסוללים. יוזם התוכנית-מע"צ, יבצע את קטע השינוי והצמתים שמהווים חלק מהמחלפון והסדרי התנועה בתחום הקו הכחול.

.23

רצואה לרכבת קלה בעתיד:

בתוחום רצואה הדרך נשמר רצואה לרכבת קלה לשימוש עתידי. רוחב הרצואה כ – 7.0 מטר עד 11.0 מטר בתוכנות הורזה (בהתאם לנספח) הנתיב השלישי שתוכנן בנספח לתב"ע ישמש כאופציה. אם יוחלט לבצע רכבת קלה – הנתיב השלישי יבוטל ואם לא – אז הנתיב השלישי יופעל כאשר נפתח התנועה יגדלו ויצדיקו את פועלתו. (ראה נספח מס' 4).

.24

דריכים חקלאיות ומערכות חקלאיים (כולל מעברים לבעלי חיים).

הדריכים החקלאיות יבוצעו בתוחום רצאות הדרך, בהתאם עם הוועדה המקומית לתכנון ובניה. הדריכים והמערכות התת קרקעיים יבוצעו על ידי יוזם התוכנית ויאפשרו גישה לחקלאות הסמוכות בדרך . המעברים מיועדים גם לבעלי חיים.

.25

עתיקות
באזור העתיקות יבוצע תאום עם רשות העתיקות, בכלל זה חפירות גישוש, טرس הרחבת התוואי. בשטח העתיקות לא תותר כל עבודה ללא אישור מרשות העתיקות ע"פ סעיף 29 א' לחוק העתיקות תש"ח.

.26

קו מקורות
קו המקורות ישאר במקומו הנוכחי, במידה ויהיה צורך בהעתיקתו, יוונתק הקו בתחום הדרך ולא פגיעה נוספת בתחום הגן הלאומי.

.27

תוואי מסילת רכבת לפי תמ"א 23 תיקון 15:
בוצע תאום ראשוני עם רשות הרכבות, מיקום תוואי רכבת ע"פ תמ"א 23 תיקון 15 הועלה בתשריט. תוכניות הביצוע של הדרך יתואמו עם רשות הרכבות.

דרכ' מס' 79 - מצומת המוביל עד צומת ציפורין

חתימות

חתימת יוזם ומגיש ה頓וכנית:

**משה עובד
מנהל אוצר בכיר
لتכנון מוקדם**

חתימת עורך התוכנית:

יונן - תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ
היחומה 10, איזורת הכרמל
תד. 444 מיל'ון 30200 סל. 8569000. טל. 04-8569010. ס. 8569000.

חתימת ועדת מחוזית: