

הוכנה האיזוריית למכון ובנין - רמת הגולן

תומכנית מס' 250/25 נס.

טלפון: 04-222222
לין: 04-222222

תובנית זו מוקראת תומכנית מס'

איזורי ליד מושב רמות, ותחול על השטח המונען נס.
שכל תומך ומכורח חלק בלוני נפרד ממנה.

1. שם וטלפון:

חתודיש בקנה מידה 1:2500 המודרך לתובנית זו יהיה
חלק בלתי נפרד ממנה, ככל העניינה הפלולים בה.

2. חתודיש:

שם תוכנית זו 97.5 דונם בערך.

3. שם תומכנית:

האטזרות אשיה - המלהקת לתושבות הניל עגליל,
שם.

4. כתובם ומחנן תומכנית:

משרד הפנים מהוז הצפון	
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965	
12431	
אישור תוכנית מס. 25	
לה המזוהית כתבונו ובנה החלטה	
ביום 12.12.1975	לאשר את התוכנית
מיכאל מקרען י.צ.א.ל	
סמכ"ל לתכנון	י"ר הוועדה המשפטית

5. מבעדי תומכנית:

קביעת זמינות שם לבית ספר איזורי.

6. בעל מקרא:

הזעה על אישור בנייה מס. 25	
פועסמה בילקוט הפרסומים מס. 105	
מיום 13.12.1975	

בליך:

פירוש מונחים ותגדרות:

1. בליך:

פירוש המונחים בתוכנית זו יהיה לפי האירופית האנגלית ומדובר לאם הוא הוגדרו במפורש בתוכנית זו.

2. תגדרות ופירוש מונחים:

זו א.ה.ל מס' 252 בדבר אכנון ובניה רמת הגולן תשכ"ג –
1971, על תיקוני ועל התקנות שנקבעו לפיו לרבות
התקנות בדבר הבנת מדרשת.

תגדרות:

תובנית מס'

כולל תשריט הוראות.

תובנית:

הועדה האיזוריית למכון ובנין רמת הגולן.

תובנית:

שזה קרקע כטבוחן בת-דרישת מטבח, בכו, זו א"ג סני הייבר אטרים, בין ואחד ממם ובין אטירופיתן, כדי לסייעו את אופע העימוט המותה בקרקעות ובעינייניות שבאותו איזור ואות הנזנאות והתקנות עוקביו לבן לעז תוקנית זו.

ו. ג. ד. ב. ב. ב.:

קו המגניר את גבולות צידי הוירך – כולל כל הכלול במונח דריך, לרבות שפיהם, מעלהו למי גשמים ומטבidi מים, קידותה תומבית לדרכיהם, גדרותיהם ומעקיהם.

ו. ג. ד. ב. ב. ב.:

קו לאורך החזית או קו לאורך צידי המגרש אשר מabbrev לחם לא יבלוט בנין או נלק ממנה, אלא אם כן צוין במקודש אחרת בזוניה.

ו. ג. ב. ב. ב.:

תוכניתה בינויה מונבס על תוכניתה מיתאר מאורה ומכלול העמלה בינויים, מידותיהם, מספר עמודותיהם, הגישות אליהם, התוויתם דרכיהם בשפת הטובניהם ורוחבם, חמי דרכיהם ומפלטייהם הכלליים, סיון כתמי הרים, רק נפייעות והוראות לפתחו הכללי של האסח בגזון: קווי ניקוז, קווי חשמל תאורה חזק, מיחננים לאספה, גדרות וקירות תוכניות ספלייט ומחנני פחען לילדיים, מקומות להנחות אוטובוטים וכן כל דבר אחר הנראה כדרוש לאכילת צורת הרחוב המוכנן – כל אלה או מקצתן בהמרא להיקף המכנון ולפי ראות עיני המהנדס, לה תבוצע כל עבודה בשיטת עליון חלה הבנת חומרני בינויה לפיו ומסומן בתארית, אלא בהתאם לתוכניתה הבינויה לאחר שמותן ותואזר.

תוכניתה בינויה :

מהנדס מוציאו וכל אדם או מהנדס העביר אליו בחתם סמכותו כוונתו או מזמנן.

מHANDS:

כפי שהוגדר בחוק ובתקנות.

ב. ג. ב. ב. ב.:

כפי שהוגדר בחוק ובתקנות.

ב. ג. ב. :

פירוט האיזוריים המופיעים בתארית יהי
כמפורט הנמשך להם בערך ובגובה מתארית

א. ג. ג. ג. ג. ג. :

שם&י האיזוריים בתארית	איזון בתארית	שם&י מ. שטח	ב. שטח	ב. שטח	ב. שטח	ב. שטח
	ב. שטח	ב. שטח	ב. שטח	ב. שטח	ב. שטח	ב. שטח
שנה לממד	48.0	49.2	48.0	48.0	48.0	48.0
שנה מרבי פתרה		41.0	40.0	40.0	40.0	40.0
ץ ד ר		9.8	9.5	9.5	9.5	9.5
		100.0	97.5	97.5	97.5	97.5

פרק יי' :

הוכחות בלבילותם

1. איסוף הוכחות ובבזבזויות

לא יסאנו שום קרקע או בנין הנמנאים באיזור המוצפן בהריבת לשום חבלית אלא להבלית המפורשת שנקבעה ברישימת התקליות המותרות באיזור עשו נמנאים קרקע או נזק.

2. תוכנית מפורשת:

א. לא ניתן יותר בניה אלא בהתאם להוכנית מפורשת מושארת.
ב. לגבי כל איזור הבנוי יקבעו תנאים ויובתו סדריים לניקוז, הכארת קרקע, סילילת דרכים, אbialiyot, הנחת קו השם, מים, ביוב, טלפון וכו'. לסייעות רצון הוועדה והרשויות הנוגעות לכל אחד מההירוטים דלעיל.

פרק יי' :

רישימת התקליות שמוסים והגבלוות בניה:

1. שטח מוסך:

א. איזור זה ועוד לבניה בית ספר איזורי המשרת מספר נקודות יישוב, מושר להקים, חדרי טינלה, חדרי לימוד, חדרי מלאכה, חדרי מעבדות ופקלות הופשיות, חדר אוכל ומטבח, אולם ותעמלות, סככות המתנה לתלמידים וכו'.

ב. כיוון אחולנות של הכתה יהיה לצד צפון מערב זו דרום בעדינותו לצפון, אין להקם הלוות כתום בלבד מזרחה.

2. שטח פרעון פתוח:

לא יותר כל בניה או כל עבודה בקרקע למעט גינוז, הנחת תשתיות הנדסית, מחכמי טפורת ומגרשי משחקרים.

3. גדרות:

תשמש למעבר כלי רכב וחולכי דגל ולהנחת אשתיות הדרסית בוגרא וסלילת כביש, עם אפשרות להנעה טיבובית של אוטובוס.

פרק יי' :

נטיקות עתיקות, ניקוז, תשתיות, תיעול וසפקת מים:

א. הוועדה רשאית להזרום למפעלי התוכנית, או לבני הקרקע בשיטה ההובנית לנטו עתיק, שיחים או גדר היה לאורך כל דרכיהם או בשתיים פהווים במקום שיקבעו בהתאם או ע"י הוועדה, ולהגונ עליהם מכל נזק עלול להגרת להם.

ב. עאי שלכת יינטנו בנקודות שבן רצוויה הקרן שמש בחורף, ובהתאם לתוכנן בית ספר יש לקבוע את מקומות העצים, על מנת לייאור אי כל בשטה מתקנים והאללה מסימלית בשפוח הלמודים מל האסחים המינויים לחנוך גורני.

הועידה רשאית להוראות בוחנאי למתן היתר בניה, שיפורת ניקוז של אזהה קרקע עליה מוגשת תוכנית מפורטת או בקשה לבניית בית או סלילת דרך.

2. בגינק:

כל בגין באשח התוכנית הנפוצה אספקט מים יהיה מחובר למערכת הבירוב בהתאם לתוכנית מאושרת ע"י הוועידה, הרשות החוcharה למערכת ביוב איזודית.

3. בגינק:

מי עתיה יטופסו מקו מקורות בקי צנורות והסדרים יהיו בהתאם לדרישת משרד הבריאות.

4. אספקט מים:

מחחים ידוקנו אל מיכליים נגרדים למזבלה האיזודית.

5. טילוג אספה:

ברוך ז' :

לוח שימושים והגבלות בניה:

איזודר	גודל מגרש	גודל מגרש	מספר	ממדות בין המבנים בצדדים	ממדות בין המבנה ומבנה ב חזית	גובה קומת	מבנה ב חזית	ממדות בין המבנים	הבנייה	איזודר
בית ספר	48.0	48.0	10	30 מטר	2	30%				

ברוך ז' :

שונין ת' :

1. בנייה למרחק מקו חשמל:

לא ניתן היתר בניה לבניין או חלק בולט ממנו מתחת קו אשטיל עילי, בקרבת קו השם עליים ניתן היתר בניה רק במרחעים המפורטים מפה מקו אנכי משורר על הקרקע בין התיל האזוני הקרוב ביותר של קו החשמל לבין החלק הבולט/או הקרוב ביותר של המבנה

סוג קו חשמל	המרחק לאלק חזרוב ביחס למשטח	המרחק לאלק חזרוב ביחס למשטח
קו מתח גמוך	2.00 מטר	
קו מתח גבואה עד 22 ק"ג	5.00 מטר	
קו מתח עליון 110 – 150 ק"ג	9.50 מטר.	

2. הגבלות בניה לאורן קו חשמל חם קרקיים:

אין לבונה מעלה לכבלוי ושם מות קרקיים ולא למרחק הקטן מ-2 מטרים מהcablieים הללו ואין לחפור מעלה ובקרבת קו חשמל מות קרקיים ולא רק לאחר קבלת אישור ו הסכמה מחברת חשמל.

3. חפירות, חציבה או כרייה בקרבת צבלי חטמל מה קרקיית ועופדי חטמל :

חפירה, חציבה או כרייה בעובי דינם לא תבזבז במרתקים קטנים מהנקובים להלן :

כבול חטמל מה קרקיי (מגיד הכבול הקרוב ביותר) 2.50 מטר
עופדי חטמל במתוך נמור 2.50 מטר
עופדי חטמל במתוך עד 33 ק"ר 5.00 מטר
עופדי חטמל במתוך עליון עד 400 ק"ר 10.00 מטר

הציבה, חפירה או כרייה באמצעות כלים טנינים לא תבזבז במרתקים קטנים מהנקובים להלן :

כבול חטמל מה קרקיי (מגיד הכבול הקרוב ביותר) 10.00 מטר
עופדי חטמל במתוך נמור 5.00 מטר
עופדי חטמל במתוך עד 33 ק"ר 5.00 מטר
עופדי חטמל במתוך עד 400 ק"ר 10.00 מטר

בבוקס להזראות כל דין העברתו קווי חטמל, טלפון ומירוחים עיליים ותום קרקייט אחריות מתחום אוכנית זו תותר לפני נוכנויות מאוחרות על ידי הוועדה המקומית והרשאות המונוסמכה לכך, כל קווי השירותים העירוניים יעברו בתוך התוואי של הדרבים, קווי השירותים הפרטיים שמסקרים בין קווי השירותים העירוניים לבניין, יעברו בתוך המגרש במתוך שבין הגבול של המגרש לבין בניין.

4. מקלטיים –
מיקום ובניה מקלטיים וubolets בשחוניות יבואו בהתאם לדרישות אה"ל.

