

תקנון 4 / כחל-ביתני אירות חדש

תאריך : ינואר 2003.

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי : גליל עליון.

נפה : צפת.

תחום שיפוט מוניציפלי : מועצה אזורית מבואות חרמון.
המקום : מושב כחל.

שם התכנית : כחל-ביתני אירוח.

תכנית מס'ג/ 13023

שינויי לתוכנית מס'ג/ 4292 המאושרת.

משרד הפנים מחוז הצפון חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965
אישור תוכנית מס. 13023
זויודה המוחזקת לתכנון ובניה החלטה ביום 28.3.2003 לאשר את התוכנית.
סמכיל לתכנון יוזר הוועדה המומזית

זהו על אישור תוכנית מס. 13023
פורסמה מלקוט הפרסומים מס. 6775
מיום 29.2.06

פרק 1 - זיהוי וסוג התכנית

1.1) שם התכנית:

כחל - ביתני אירוח תכנית מפורטת מס' ג/3023 שינוי לתוכנית מס' ג/4292 המאושרת.

1.2) מקום התכנית:

מושב כחל.

נ.צ. מרכז: מזרח: 198000 צפון: 255000.

חלקי גושים: 13593,13594,13592,13595,13588,15539,13591.

1.3) שטח התכנית: תחום שטחי המגורים של היישוב כחל לפי תוכנית ג/4292.

1.4) בעלי עניין:

בעל הקרקע: מנהל מקרכע ישראל – קריית הממשלה נצרת עילית. טל: 04-6558211.

יחס ומגיש התכנית: מושב כחל - ד.ג. חבל כור祖ים. טל: 04-6936922.

עורך התכנית: אדריכל אבישי טאוב – תוכנן אדריכלי ובינוי ערים בע"מ. כור祖ים ד.ג. חבל

קור祖ים טל: 04-6934977; פקס: 04-6938468 – מס' רישון: 17408.

1.5) יחס לתכניות אחרות:

התכנית מהוות שינוי תקנון לתוכנית ג/4292 המאושרת, בכל מקרה של סתייה בין הוראות תוכנית זו להוראותיה של תוכנית אחרת הינה על השתתפותה תכנית זו עדיפה.

1.6) מספר התכנית:

א. תקנון בן 6 עמודים – מסמן מחייב.

1.7) תאריך הכנת התכנית:

תאריך	הכנה
יוני 2001 .	עדכון 1
אוקטובר 2001 .	עדכון 2
דצמבר 2001 .	עדכון 3
ינואר 2002 .	עדכון 4
אוגוסט 2002 .	עדכון 5
דצמבר 2002 .	עדכון 6
ינואר 2003 .	עדכון 7
יוני 2003 .	

1.8) הגדרות ופרש מונחים:

כללי: משמעותם של המונחים בתכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965.

(להלן ה"חוק") אלא אם הוגדרו בפרט אחרת בתכנית זו.

א. יחידת דירות : מערכת חדרים על חדרי השירות שלה, המיועד למגורים של משפחה אחת.

ב. יחידת אירוח : "צימר" מבנה או חלק של מבנה שאינו משמש למגורים של קבוע או להשכרה

למגורים, שהותאם לשמש או שנבנה לצורכי אירוח נופשים, בהתאם לסטנדרטים של משרד

התיירות וההנאות להוראות תוכנית זו.

מספר מגרשי מגורים מאושר ליישוב: 4*94= 376 יחידות אירוח.

סה"כ מספר מירבי יחידות האירוח המוצעת ובפומן למוגבלות סעיף 3.4.8 : 376 יחידות אירוח.

1.9)

פרק 2 – מטרות התכנית ועיקרי הוראות התכנית

2.1 מטרת התכנית:

2.1.1 הקמת יחידות אירוח במושב כחל ע"פ עיקרי הוראות התכנית וב└בד שמספרן לא יעלה על 376 יח'.

2.2 עיקרי הוראות התכנית:

2.2.1 לאפשר הקמת 4 יחידות אירוח בשטח של עד 160 מ"ר.

2.2.2 קביעת הוראות פיתוח וקביעת הוראות למתן היתריה בניתה.

2.3 נתוניים כמפורטים עיקריים:

יעוד הקרקע	מספר יח' אירוח מרבי	סה"כ שטח עיקרי מרבי מוצע במ"ר
בשטח מגורים-ЛИיחדות האירוח	376 יח'	15,040 מ"ר

פרק 3 : הוראות התכנית.

3.1 רשיימת התכליות והשימושים:

כללי: לא ניתן היתר להקמת בנין ולא ישמש שום קרקע או בניין הנמצאים בתחום התכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, בראשית השימושים המותרים לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

3.1.1 שטח מגורים:

3.1.1.1 יחידות אירוח:

סה"כ השטח המותר למגורים ביחידות שגודלה מעל 1 דונם יהיה ע"פ תכנית ג/ 4292 המושרת. תכנית זו בא להאפשר תוספת 160 מ"ר עבור יחידות אירוח ללא תוספת זכויות בניה עבור מגורים. בכל מקרה סה"כ שטח עבור מגורים ויחידות אירוח לא יעלה על 600 מ"ר.

3.1.1.2 מיקום יחידות האירוח:

א. בתחום השטח שיועד למגורים יותר להקים חדרי אירוח בצמוד או ביחידות נפרדות מיחידה המגורים במרתף ובתנאי שקיים יחידת מגורים במרתף.

ב. יחידות האירוח ימוקמו באזורי המוצע בתכנית למגורים.

3.1.1.3 במותר יחידות אירוח מרבית:

א. בכל מגרשי המגורים יותר להקים 4 יח' אירוח (צימרים) כפוף לאישור השימוש ע"י הוועדה המקומית בהיתר בניה ובירשו עסקים.

ב. הוועדה המקומית רשאית לצמצם ע"פ שיקול דעתה את כמות היחידות המרבית למרתף ואף לסרב לתת היתר לחדרי אירוח במקרה של היוצרות מטרד לשכנים ו/או במקרה של התגשות עם שימושים חקלאיים קיימים.

3.1.1.4 הצעאת היתר בניה ליחידות אירוח:

א. לכל בקשה להיתר לחדרי האירוח תוגש בנוסף לתוכנית יחידות האירוח תוכנית פיתוח כוללת למגרשים נשואים הבקשה להיתר. תכנית זו תכלול : חתכים אופיניים, גובה רצפה, כניסה למגרשים וחומר גמר.

ב. חזות המבנים תהיה "כפרית" ותשולב בבניוי הקיימים. בקשה להיתר בניה תсрיך תוכנית ביוני שתראה את כל המבנים המקוריים והעתידיים במגורים במסגרת זכויות הבניה למגורים, את תוכנית פיתוח החצר, כולל הסדרת נטיות והסורה באמצעות גינון בגבול עם המגרשים השכנים, ודרך הגישה למתרחחים ככל האפשר שלא בצמוד לגובל עם חלוקות שכנות.

ג. בסמוכות הוועדה המקומית להתייר הסבה של מבנה משך לבנייה ליחידת אירוח וב└בד שמבנה יחידת האירוח תואם את דרישות תוכנית זו.

ד. התניה ליחידות האירוח תהיה בתחום המרתף בלבד בהתאם למתקן החניה, פתרון החניה בתחום המרתף הינו תנאי לקבלת היתר הבניה לחדרי האירוח.

ה. אישור ומידה בתקני איכות הסביבה ובדרישות הוועדה המקומית למניעת מפגעים כגון רעש וכיו"ב.

ו. תנאי להיתר בניה יהיה אישור חוק עזר של המועצה האזורית בדבר הסדרה בין שימוש חקלאי ושימוש תיירותי במוגמה של העדפת השימושים החקלאיים הקיימים.

ז. תנאי להיתר בניה יהיה אישור משרד התיירות על התאמת תיכנון לתקנים הפיזיים.

ח. לא ניתן היתר בניה לאחר ניצול של 30 אחוז מהקיבולת אלא באישור הוועדה המחווזת לאחר בדיקה של מצב כושר נשיאת התשתיות והיבטים תיכוניים נוספים.

הגבלות בניה ושימוש שטתייחסות ליחידות אירוח:

א. הנחיות תכנוו ליח' אירוח: ייח' האירוח יהיו כפופות לתנאים הפיזיים של משרד התיירות.
ב. מתקנים סניטריים: כל יחידת אירוח תכיל בתחוםה יחידת שירותים סניטריים, מקלחת ו/או אמבטיה ומטבחון אחד בלבד.

ג. הוראות עיצוב:

1. הוראות בניה החלות ע"פ התכניות המפורטות של היישובים על מבני מגורים בתחום התכניות בנושאים שעוניים עיצוב חיצוני וחומרי גמר, יחולו גם על יחידות האירוח.

2. עיצוב יחידות האירוח יהיה בעל אופי כפרי.

ד. מרוחחי בניה פנימיים בתחום המגרש:

אם לא צוין אחרת בתכנית מפורטת הchallenge באזורה זה אזי:

1. מרוחחי בניה בין מבנים ליח' אירוח יהיו:
 * בין קירות שבינם פתחים הפונים אחד לשני מינימום 6 מטר.

* בין קיר עם פתחים לקיר ללא פתחים מינימום 3 מטר.

* בין קירות ללא פתחים - ללא הגבלה.

2. על אף האמור לעיל, שכנהה הוועדה המקומית כי סטיה מהוראות קו בנין לא תפגע בבריאות הנפשים, באופי האדריכלי של היישוב, או בשימושים שכנים, תהיה הוועדה רשאית לאשר הקלה בקווין בנין לעיל ע"פ הוראות סעיף 149, ולא יראו זאת כסטיה ניכרת.

ה. דרכי גישה ומניות: הגישה ליחידות האירוח תהיה דרך המגרש בתחוםו היא מצויה, ולכל יחידת אירוח תובטח כניסה נפרדת.

ו. שימושים מותרים:

1. יש לאפשר שימוש ביחידות האירוח לצורך שימוש באיכות הסביבה ובמסגרת המבנה בלבד ללא שימושים מחוץ לו. כתוספת להם) ובתנאי שאינם פוגעים באיכות הסביבה ובמסגרת המבנה בלבד ללא שימושים מחוץ לו. לא ניתן יותר בניה לצורך שימוש במקטעות חופשיים אלא לאחר הגדרה מפורטת לשימוש המבוקש ואישור משרד איכות הסביבה בדבר שלילוב בין הפקניות השונות.

2. הפעלת יחידות אירוח תעשה תוך כדי שמירה על איכות הסביבה, הבטחת שתקט התואם אוצר המשמש למגורים, התחשבות מרבית במרקם שכנים, הפניה מרבית של היחידות לתוך המתחם ולא לכיוון השכנים ומניעת מתרדים סביבתיים מדיררי מגרשים סמוכים.

3. בסמכות הוועדה לדרש הכנת סקר סביבתי ע"י מגיש הבקשה ועל חשבונו כתנאי לאישורה.

ז. הוראות והgelות הבניה יהיו ממפורט בסעיף 3.2.

3.2 הוראות נוספות:

3.2.1. מים:

אספקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשת ואיכות מי השתייה יהיה באישור משרד הבריאות ומנהל הכנרת.

3.2.2. ניקוז:

תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התכנית, באישור מהנדס הרשות המקומית ובאישור רשות ניקוז האזורי.

3.2.3. ביוב:

תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של היישוב, באישור מהנדס הרשות המקומית ובהתאם לתכנית ביוב מאושרת ומtan פתרון ביוב באישור משרד הבריאות ומנהל הכנרת.

3.2.4. חשמל, טלפון, תקשורת, טליזיה בכבלים:

רשות מתח נМОך, תאורת כבישים, בזק וטל"כ, יהיו תת קרקעיים.

רשות מתח גבואה-עלית, שנאים על עמודי מתח גבואה.

3.2.5. איסור בניה מתחת וקרבת קוי חשמל:

1. לא ניתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת קו חשמל עליים ניתן היתר בניה רק במקרים המפורטים מטה מקום אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיזוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבין החלק הבולט ואו הקרוב ביותר של המבנה.

- ברשת מתוח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מ'.

- בקו מתוח גובה עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מ') 11 מ'.

- בקו מתוח גובה עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מ') 25 מ'.

הערה: ב민יה ובאזור הבניה ישנים קווי מתוח עליון, מתוח על בניינים עם שdots גדולים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.

2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרקח הקטן:

- מ - 3 מ' מכבלים מתוח עליון עד 160 ק"ו.

- מ - 1 מ' מכבלים מתוח גובה עד 33 ק"ו.

- מ - 0.5 מ' מכבלים מתוח גובה עד 1000 וולט.

ואין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת חשמל.

3. המרחקים האנכיים והמינימליים מקווי חשמל עד לפני כניסה סופיים יקבעו לאחר תאום וקביעת הנחיות עם חברת חשמל.

3.2.6. אשפה:

סיורי סיילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא ניתן היתר בניה בשטח תוכנית אלא לאחר שיזבוח מקום לפחות מהיר ופירת דרכיים, יהיה אישור תוכניות כוללות

בניה אלא לאחר התמיהות הייזם לפניו פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.

(3.3) הוראות כלליות

3.3.1. תנאים לביצוע התוכנית:

תנאי למתן היתר מכוח תוכנית זו, כולל עבודות עפר ופריצת דרכיים, יהיה אישור תוכניות כוללות לדרכיים, מים, ניקוז וחשמל ע"י הרשות המוסמכות לכך.

3.3.2. הפקעות:

מרקעי ישראל כהגדתם בחוק יסוד מקרקעי ישראל והמועדים לצרכי ציבור כהגדותם בסעיף 88(ב) לחוק התכנון והבנייה יוחכרו לרשות המקומית עפ"י הנהלת מקרקעי ישראל.

3.3.3. היטל השבחה:

היטל השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

3.3.4. הוראות הג"א: לא יוצא היתר בניה למבנה בשטח התוכנית אלא בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.

3.3.5. בינוי אש: קבלת התמחיות מمبرשי ההיית לביצוע דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונים, תהווה תנאי להזאת היתר בניה.

3.3.6. סיורים לנכיפה: קבלת ההיית בניה לחדרי האירות, לאחר הבטחת סיורים לנכים לשבעות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועפ"י תקנות התכנון והבנייה.

3.3.7. חניה:

החניה תהיה בתחום המגרשים בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנות מקומיות חניה תשמ"ג 1983), או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיית. תנאי למתן היתר בניה בהתחות מקומיות חניה כנדרש בתקנות. כאשר מציעים חניה בקו אפס כדי שהניקוז יהיה לכיוון מגשר המבוקש.

3.3.8. תקופות התוכנית:

א. התוכנית תהיה תקופה עד לניצול 30% מהקיבולת המירבית של יחידות האירוח שבסעיף 2.3 מיום פרסום מתן תוקף בילוקוט הפרטומי, לאחר תקופה זו לא ניתן יהיה לתת היתר בניה לחדרי אירוח מכח תקנית זו.

ב. לקרה תום התקופה על הוועדה המקומית לבדוק את היקף המימוש של התוכנית ואת ההשפעות המציגיות של יחידות האירוח על איכות החיים של היישוב, בהתאם לשוק הגשת תוכנית מתאר מקומי חדש.

ג. חדרי אירוח שהוקמו ע"פ ההיית בניה שניתנו כדי בתקופת תקופה של תקנית זו, יראו אותם כשימושים מותרים גם לאחר פקיעת תקופה של תקנית זו.

3.3.9. היתרין בניה - שלבי ביצוע:

מתן היתרין הבניה מוגנה בשלבי התכנון והביצוע של פתרונות הקצה לביבוב של היישוב. לא יושר אילוס מבנים שייעודם חדרי אירוח אלא לאחר שהובטחה יכולת מערכת הביבוב הקימת לשאת את תוספת היחידות המוצעת.

פרק 4 – חתימות

בעל הקרקע: מנהל מקרקעי ישראל.

יוזם ומגיש התוכנית: מושב כחל.

עורך התוכנית: אבישי טאוב-קורזים. תכנון אדריכלי ובינוי ערים בע"מ.

פרק 4 – חוותנות

בעל הקרקע:

אנו לנו החקלאות ערהונית לתוכנית. נזקן לאוּרָה, דבון, כוֹרְזִים, גְּתַנְיָה, קֶלְמָה, קֶדֶם, וּלְכֹסֶף. חניוניזיס הינה לארבי חכנו הניסנובות. ליזום דגוןינו אינטראקטי עיר עיר אחר בשיה היחאה הנטהנו נוחות אינוי הנקם מותאים בו. נזקן לאוּרָה, דבון, כוֹרְזִים, גְּתַנְיָה, קֶלְמָה, קֶדֶם, וּלְכֹסֶף. בניהו החקלאות צד בצד נזקן נזקן החקלאות לאוּרָה, דבון, כוֹרְזִים, גְּתַנְיָה, קֶלְמָה, קֶדֶם, וּלְכֹסֶף. לפיקד כ' הווה נזקן כ' דין, לאוּרָה, דבון, כוֹרְזִים, גְּתַנְיָה, קֶלְמָה, קֶדֶם, וּלְכֹסֶף. גוּזְחָנָה החקלאות בוכנייה. אינו נזקן נזקן החקלאות דבון, כוֹרְזִים, גְּתַנְיָה, קֶלְמָה, קֶדֶם, וּלְכֹסֶף. הזראה כ' נזקן נזקן החקלאות דבון, כוֹרְזִים, גְּתַנְיָה, קֶלְמָה, קֶדֶם, וּלְכֹסֶף. הפורטו א' פיקד שידוק נזקן ייר עיר נזקן נזקן נזקן נזקן נזקן. כל נזקן נזקן נזקן נזקן נזקן נזקן נזקן נזקן. חבירתנו נזקן א' נזקן א' נזקן נזקן נזקן נזקן נזקן נזקן. צד נזקן נזקן נזקן נזקן נזקן נזקן נזקן נזקן.

6/11/63

נwendel מקרקעי ישראל
ברונו האטמן

יוֹזֵם וּמְגִישׁ הַתוֹכְנִית:

מושב כחל

ר. דבון

ה. דבון עובדי להחטיבת
חקלאות שרות נזקן נזקן נזקן נזקן

עורך התוכנית: אבישי טאוב-קורזים. תוכנו אדריכלי ובינוי ערים בע"מ.

~~אבישי טאגב~~
תוכנו אושנה גומני יעט בע"מ
~~קורזים – גטלינגן כורזים~~
טל. 06-6938468 06-6934977