

59/2002

5.9.04

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965  
הועדה המקומית לתכנון ולבניה  
מעלה הגליל

תכנית מס' 13667 מט. 2/13667

הועדה המקומית בישוב מה מס' 9/2002  
מיום 01.11.01. תחילה להמליך

על אפקות התוכנית היבואה עלי

*מעלה הגליל*

*טבון, 2002, דנ. 13667*

-1-

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי: *מעלה הגליל*

תחום שיפוט מוניציפלי: מואן, טבון, ג'וליס

שם יישוב: חוסן

## פרק 1 - זיהוי וסיכום התוכנית

### 1.1 שם התוכנית:

תוכנית מפורטת מס' 13667 - הגדלת שטח מגורים בתוך נחלה מס' 3 (12) במושב חוסן, המהוווה שינוי לתוכנית מס' ג/2180 המאושרת.

### 1.2 מקום התוכנית: מושב חוסן.

נ.צ. מרכזי:	767.000	площ.: 228.000
מספר גוש	2,6	חלוקת שלמות חלקי חלקות

1.3 שטח התוכנית: שטח התוכנית הנזק 2.73 דונם, מדווד גרפית.

### 1.4 בעלי עניין:

בעל הקרקע: מנהל מקרקעי ישראל - מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית.  
טלפון: 04/6558211. פקס: 04/6453273.

מושב חוסן (רוחמה פופר).  
ד.ג. גליל מערבי. 00.25180. טלפון: 04/9977860.

מושב חוסן (רוחמה פופר).  
ד.ג. גליל מערבי. 00.25180. טלפון: 04/9977860.

דיאמנט-ברגר אדריכלים.ת.ד. 6324, חיפה 31062.  
טלפון: 04/8361559.  
מספר ראשון: 36648 - אדר' רוזה דיאמנט - אדר' רוזי ברגר : 36069.

משרד הפנים מחוז הצפון  
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965  
אישור תוכנית מס' 13667  
עדות המחזיק לתכנון ובניה החליטה  
ביום 01.11.01. לאשר את התוכנית.  
סמכ"ל לתכנון  
ז"ר הוועדה המומoth

הזועה על אישור תוכנית מס' 13667  
מושמה במלקט הפרטומים מס' 5330  
מיום 23.9.01

הזעודה המומoth תאזרת לבניה  
טבון, 2002, דנ. 13667  
3.11.01

### **1.5 יחס לתוכניות אחרות:**

תוכניות מפורטות מקומיות: התוכנית מהויה שינוי לתוכנית מס' ג/2180 המאושרת.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תוכנית זו להוראותיה של תוכנית אחרת החלה על השטח, תוכנית זו עדיפה.

**1.6 מסמכי התוכנית:** תקנון בן 9 עמודים - מסמך מהיבר.  
תשritis בקנה'ם 1:500 – מסמך מהיבר.

### **1.7 תאריך הבנת התוכנית:**

תאריך	הכנה
8.2002	
7.2003	עדכון 1
7.2004	עדכון 2
	עדכון 3

**1.8 הגדרות ומונחים:**משמעותם של המונחים בתוכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה.

### **1.9 באור סימני התשריט:**

שטח מגורים - כתום  
אזור מבני משק חקלאיים - פסים יירוקים באלכסון  
דרך מאושרת - חום  
גבול גוש - קו שחרור מלא עם מושלשים הפוכים  
גבול חלקה - קו יירוק מלא  
מספר חלקה - מספר יירוק  
גבול מגרש - קו שחרור מלא  
מספר מגרש - מספר/אות שחורה בתוך עיגול  
גבול תוכנית קיימת - קו כחול מקווקו  
גבול תוכנית מוצעת - קו כחול מלא  
מספר חזך - ברבע העליון של הרוזטה  
קווי בנין - ברבעים האמצעיים של הרוזטה  
רוחב חזך - ברבע התוחנות של הרוזטה

**1.10 טבלת שטחים:**

שם האזור	שטח קיימים בדונמיים	שטח קיימים באחויזים	שטח מוצع בדונמיים	שטח מוצע באחויזים
שטח מגוררים	0.95	34.80	1.97	72.16
אדור מבני משק חקלאיים	1.02	37.36	-	-
דרך מאושרת	0.76	27.84	0.76	27.84
סה"כ	2.73	100.00	2.73	100.00

**פרק 2 - מטרות התוכנית ועיקרי הוראות התוכנית**

**2.1 מטרות התוכנית:**

- הנגדלת השטח המוצע למגוררים בתוך הנחלה.
- לאפשר הקמת יחידות לאירוע כפרי בשטח מגוררים.

**2.2 עיקרי הוראות התוכנית:**

- שינויי יעוד קרקע מאזרר לבני משק חקלאיים לשטח מגוררים.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה .

**2.2.1 נתוניים כמודיעים עיקריים:**

יעוד קרקע	סה"כ שטח עיקרי מוצע במ"ר	מספר יחידות אירוח	ט"מ
שטח מגוררים	600	2	8

## פרק 3 - הוראות התוכנית

### 3.1 רשימת התכליות ושימושים:

1. כללי: לא ניתן היתר להקמת בניין ולא ישמש שום קרקע או בניין הנמצאים בתחום התוכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתוכנית זו, בראשית השימושים המותרים לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

2. מגורים: נדרש להקמת שתי יחידות דיור, מחסן, חניות רכב מקורות וכן 8 יחידות לאיrhoch כפרי. בהסכמה שני בעלי מגרשים סמכים, בעלי גבול צדי משותף, תאפשר הקמתם של מחסן ו/או חניות רכב מקורות בקו בניין צדי = 0 מ', בתנאי שלא ייפתחו פתחים לכיוון המגרש השכן ושהגג יתנקז לכיוון המגרש של המבוקש. כמו כן תותר הקמתם של מחסן ו/או חניות רכב מקורות בקו בניין קדמי = 0 מ', בתנאי שלא יפריעו להצבת מחברי תשתיות בחזית הקדמית של המגרש ושרוחכם לא עולה על 4 מ'. שטחים של מחסן, חניות רכב מקורות ושל ממ"ד ייחשבו כשתיי שירות. טה"כ השטח המותר לבניית יחידות לאיrhoch כפרי : 200 מ"ר. הקמתן של יחידות לאיrhoch כפרי תותר בתנאים הבאים : שטחה המרבי של כל יחידה יהיה 40 מ"ר ברוטו, הכניסות אליהו תהינה נפרדות מהכניסות לבניין המגורים, פתרונות החניה יינטו בתוך גבולות המגרש. כל יחידת אירוח תכלול יחידת שירותים סניטריים לפי הוראות משרד הבריאות. תנאי למתן היתר בניה עבור יחידות אירוח הוא אישור משרד התיירות בדבר תוכנון המבנים בהתאם לתקנים הפטיסיים של משרד התיירות. תנאי למתן היתר בניה יהיה התאמת מפלט הכבש המתוכנן עם מפלט הכניסה לבניינים.

3. דרך: נועדה לזרכים ציבוריים, כולל מדרכות, שדרות, מעברים להולכי רגל, לעגלות, לאופניים, נתיעות ומעבר תשתיות הנדסיות. אסורה כל בניה.

**טבלת 3.2 זכויות והגבלות בניה:** לא ניתן הילך בניה אלא בהתאם לצורכי הבנייה המפורטים בטבלה החסויות.

טבלת זכויות והגבלות בניה לפי התקנות התכנון והבנייה (חישובי שטחים ואוזוי בניה בתכניות וביתריהם תשנ"ב-1992).

שם האזרוח שימיינ על-הרים בדן	גודל מוגן במי	אזרחי בניו בניו במי	אזרחי בנייה/שיטה מקס'									
			גובה בניה מטר	מס. יח. דירות במגרש	מספר ארוחה במגרש	מספר ארוחה בניה מטר	מספר ארוחה במגרש	מספר ארוחה במגרש	מספר ארוחה במגרש	מספר ארוחה במגרש	מספר ארוחה במגרש	מספר ארוחה במגרש
מגדלים הטיס- רטיים ודרכי	1.9	1.9	אזרחי בניה מטר	אזרחי במגרש	אזרחי במגרש	אזרחי במגרש	אזרחי במגרש	אזרחי במגרש	אזרחי במגרש	אזרחי במגרש	אזרחי במגרש	אזרחי במגרש
דרד	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* הגובה המקסימלי של כל מבנה ימודד מפני הקרקע התבעית או הקרקע הנמוכה ביותר של המבנה.

\*\* ועודה מוקנית רשיית לנuid אזרח בניה ממעל למפלס הכניסה אל מתחות למפלס הכניסה בלבד ובתנאי שסהה נשלמר.

\*\*\* אסורה לבניה.

### 3.3 הוראות נוספות:

#### א. - הוראות והנחיות נוספות:

**אופן ביצועה של התכנית:** כוחה של הוועדה המקומית תהיה להתיר פעולות בניה בשטח התכנית, לאחר שנטמלוו התנאים הבאים :

1. לאבוי כל אוצר תכנון שבוטלוו יהיו כמפורט בתשريع תוגש תכנית בינוי נפרד.
2. יקבעו התנאים וויבתו הסידורים לביצוע ניקוז הקרקע, סילילת הדריכים והגישות, הנחת קווי חשמל, מים, ביוב, טלפון וכדומה, לשביות רצונה של הוועדה המקומית והרשויות הנוגעות לכל אחד מהשירותים דלעיל.
3. יקבעו התנאים וויבתו הסידורים ליישור ומילוי הקרקע הדורשה לביצוע התכנית, לשביות רצונה של הוועדה המקומית.

**נטיעת עצים ושמירתם:** הוועדה המקומית רשאית להורות בהודעה בכתב למבצעי התכנית או לבעלי הקרקעות הגובלות עם כל דרך, להקים על קרקעיהם קירות גבול או מחסומים וכן לקבע את החומריים מהם ייבנו, אופן בניינם ו gobham, כמו כן, לפחות או לזרום עצים ושיחים או לסלק כל מגע אחר בין קו הבניה וקו הדרך, עשוי להיות בו מושם סיון למשתמשים בדרך. לא מילא מי שנמסרה לו הודעה לפי סעיף זה אחר ההוראות המשך התקופה שנקבעה, רשאית הוועדה המקומית או הרשות המקומית לבצע את העבוזות שנקבעו בהודעה על חשבונו.

**סילוק מפעים:** הוועדה המקומית רשאית להורות בהודעה למבצעי התכנית או לבעלי הקרקעות הגובלות עם כל דרך, להקים על קרקעיהם קירות גבול או מחסומים וכן לקבע את החומריים מהם ייבנו, אופן בניינם ו gobham, כמו כן, לפחות או לזרום עצים ושיחים או לסלק כל מגע אחר בין קו הבניה וקו הדרך, עשוי להיות בו מושם סיון למשתמשים בדרך. לא מילא מי שנמסרה לו הודעה לפי סעיף זה אחר ההוראות המשך התקופה שנקבעה, רשאית הוועדה המקומית או הרשות המקומית לבצע את העבוזות שנקבעו בהודעה על חשבונו.

**שמירה על הנוף:** הוועדה המקומית רשאית להורות בהודעה בכתב למבצעי התכנית, או לבעלי הקרקע בשטח התכנית, לנטווע עצים, או גדר חיה לאורכו של דרכים או בשטחים פתוחים, על מנת לשמור על הנוף. הוועדה המקומית רשאית לבקש תכנית פיתוח נוף בעת מתן היתר בנייה אם הבניה תגרום לדעתה נזק לנוף.

#### הנחיות ארכיטקטוניות, עיצוב והשתלבות בנוף ובסביבה:

א. בבקשת היתר בנייה יסומנו חומרי הבניין על גבי החזיותות של המבנים. בתכנית המגורש יסומנו שטחי גינון וחניה, כניסה למערכות תשתיות, מיקום ופירוט שלLOT, תאורה וגידור.

ב. חזיותות המבנים יהיה מוחומרים קשיים.

ג. תנאי למתן היתר בנייה יהיה הצגת פתרון ארכיטקטוני המונע הפיכת מתקני האג ותליית הכביסה למפגע חזותי, לשביות רצון מהנדס הוועדה המקומית.

ד. חניות מקורות ישולבו חזותית עם המבנים האחרים במגרש.

ה. יחידות האירוח יהיו מבנה קשה או מבנה קלה באיכות גבוהה, המבטיחה התאמנה והשתלבות בסביבה הטבעית ובנוף. לפחות 25% משטח המגורש יוקצה לגינון ופינוי. התכנון יכול מדשות רחבות, שטחי צל ושטחי הסבה בצדדים ליחידות האירוח. ובקשות להיתר בנייה יכולו לתמיהשות מפורטת לעבודות העפר ולהשתלבות בנוף.

**ב. - תשתיות:**

- 1. מים:** אספקת מים תהיה מרשת המים המקומית. החיבור לרשת יהיה בהתאם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.
- 2. ניקוז:** תנאי לקבלת היתר בניה, יהיה הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורי.
- 3. ביוב:** תנאי לקבלת היתר בניה, יהיה חיבור למערכת הביוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתוכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.

**4. איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל:**

1. לא יינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עליים יינתן היתר בניה רק במקרים המפורטים מטה, מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל, בין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה:
  - ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מ'.
  - ברשת מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מ'.
  - בקו מתח גובה עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מ') 11 מ'.
  - בקו מתח גובה עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מ') 21 מ'.הערה: במידה ובאזור הבניה ישנו קווי מתח גבוה, מתח על בניוים עם שdots גודלים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחוקים המינימליים המותרם.
2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא למרחק הקטן:
  - מ - 3 מ' מכבלים מתח גבוה עד 160 ק"ו.
  - מ - 1 מ' מכבלים מתח גובה עד 300 ק"ו.
  - מ - 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.ואין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים, אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.
3. המרחוקים האנכיים המינימליים מקווי החשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תואום וקבעת הנחיות עם חברת החשמל.
4. מערכות תת קרקעיות:
  - רשות קווי בזק ורשת קווי תלוייה בכבלים יהיו תת קרקעיים כולל חיבורים למבנים.
  - רשת החשמל: כבלי מתח גובה, כבלי מתח נמוך (רשת) וככלי מתח נמוך (חל"ב) יהיו תת קרקעיים.

**5. אשפה:** סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא יינתן הימר בניה בשטח תוכנית אלא לאחר שיוべת מקום לפחי האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא יינתן הימר בניה אלא לאחר התchieיות היזם לפינוי פסולות הבניה ובינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.

**6. סילוק עודפי עפר:** שפכי העפר יסולקו לאתר מאושר בתיאום עם המועצה האזורית, כל זאת באחריות היזם.

#### ג. - הוראות כלליות

**1. הפקעות:** מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק יסוד מקרקעי ישראל והמיועדים לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה יוחכוו לרשות המקומית עפ"י נהלי מקרקעי ישראל.

#### 2. חלוקה ורישום:

- 2.1 תוכנית זו כוללת הוראות לחלוקת חדשה למגרשים בהתאם למצוין בתשייט.
- 2.2 התוכנית מאפשרת חלוקה נוספת למגרשי בניה בהתאם לגודל מגרש מינימלי המצוי בטבלת הזכויות.
- 2.3 חלוקה חדשה לפי הוראות תוכנית זו, עפ"י סעיף 143, תאושר ע"י הוועדה המקומית באמצעות תשייט חלוקה לצורכי רישום.
- 2.4 תוך חודשיים מיום תחילת תקפה של התוכנית הכוללת חלוקה חדשה, יש להעביר למוסד התכנון אישר תוכנית זו, תשייט חלוקה לצורכי רישום וזאת בהתאם להוראות סעיף 125 חוק התכנון הבניה.

#### 3. מבנים קיימים:

מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תוכנית מאושרת הקודמת לתוכנית זו ומבניים הקיימים מלפני שנת 1965 .

על מבנים אלו חלות הוראות הבאות :

- א. על מבנה קיים שאינו חודר בתחום הדרך ו/או בתחום שטחים ציבוריים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת בניה מכוח תוכנית זו לפי קו המתאר של הבניין הקיים. כל תוספת המשנה קו מתאר זה תבנה לפי קווי הבניין הקבועים בתוכנית זו.
- ב. מעדים של מבנים קיימים החורגים מההוראות תוכנית זו ואין מסומנים להריסה. יוגדר כמעמד של מבנים חריגים בהתאם פרק ז' לחוק התכנון והבנייה.

**4. היל השבחה:** היל השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

**5. חניה:** החניה תהיה בתחום המגרשים בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (תקנות מקומות חניה תשמ"ג 1983) או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר. תנאי למtan היתר בניה יהיה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.


**6. בינוי אש:** קבלת התchieיות מERCHANT שיפר לביוץ דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונות, תהווה תנאי להוצאה היתר בניה.

#### פרק 4 - מימוש התוכנית

**תקיפות התוכנית:** לא התחיל הליך ביוץ התוכנית תוך 15 שנים, יפרק תוקף התוכנית והיא תחשב כUMBOLTA.

#### פרק 5 - חתימות


**בעל הקרקע :**



חוזן  
כפר שטוף תנועת חיותית  
שנה בזעפה נשים

**יוזם התוכנית :**

**מגיש התוכנית :**



ברוגר  
אדמונד אדריכלות ובנייה ערים

**עורך התוכנית :**