

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי מבוא עמקים

תחום שיפוט מוניציפלי :

מ.מ כפר מנדא

שם יישוב :

כפר מנדא

תכנית מס' :

גא/מק/36/02

" איחוד וחלוקת ושינוי קווי בניין "

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי : גבעות אלונים

תחום שייפוט מוניציפלי : מ.מ כפר מנדא

שם יישוב : כפר מנדא

תכנית מס' גא/מק/36/02

פרק 1 - זיהוי וסיווג התוכנית

1.1 שם התוכנית:

"איחוד וחולקה של חלקות, חלוקות מגרשים ו שינוי בקווים בניה הקבועים בתכנית"

1.2 מקומות התוכנית:

מקום התוכנית הוא כפר מנדא צד מזרחי לא שכונת אל זتون

נ.צ. מרכזי*	מזהה: 225100	מספר גוש**
746200	חלקות	חלקי חלקות
17572	9,140	

1.3 שטח התוכנית:
שטח התוכנית הוא 4.371 דונם חושב גראפית

בעלי עניין:

בעל הקרקע: עבדאלחים מחמד חסן כפר מנדא טל' 04-9508396 מקווד 17907
িস্ত প্রকল্প: עבדאלחים מחמד חסן כפר מנדא טל' 04-9508396 מקווד 17907

מגיש התוכנית: עבדאלחים מחמד חסן כפר מנדא טל' 04-9508396 מקווד 17907

עורץ התוכנית: מ.ח. מהנדסים הנדס מדידות פקוח ויועץ - חוסין עבד אלחים
מהנדס גיאודטי ומודד מוסמך ר.מ. 934 - כפר מנדא ת.ד. 859 מיקוד 17907 טלפקס 04-9864654

5. יחס לתוכניות אחרות:

תוכנית מתאר מקומית: מהוות שינוי לתוכנית מס' ג/5773, ומתייחסת לתוכנית מס' ג/מק/02/85. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תוכנית זו להוראותיה של תוכנית אחרת החלה על השטח, תוכנית זו עדיפה.

1.6 מסמכי התוכנית:

- א. תקנון ב-7 עמודים - מסמך מחייב.
- ב. תשריט בקנ"מ 1:250 - מסמך מחייב.

1.7 תאריך הכנת התוכנית:

תאריך
הכנה 10-01-2002
עדכון 1 25-02-2003
עדכון 2 15-06-2003
עדכון 3

1.8 הגדרות ומונהיות: משמעותם של המונחים בתוכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה.

1.9 באור סימני התשריט:

קו כחול עבה	קו כחול עבה
קו כחול עבה מכווץ	קו כחול עבה
גבול תוכנית מתאר	גבול תוכנית מתאר
שטח צבוע יירוק וחום כהה לסיוגין	שטח צבוע יירוק
דרך גישה מסוובת	דרך גישה מסוובת
גבול חלקה	גבול גוש
שטח מגורים ב	שטח צבוע כחול
דרך קיימת או מאושרת	שטח צבוע חום
שטח ציבורי פתוח	שטח צבוע יירוק
מספר דרך	ספרה בربע העליון של עיגול
רחוב דרך	ספרה בربע תחתון של עיגול
קווי בניין	ספרה בربע הימני והשמאלי
מספר חלקה	מספר בתוך עיגול יירוק

1.1. טבלת שטחים:

מצב מוצע		מצב קיימ		סוג קרקע
אחזוים	שטח (מ"ר)	אחזוים	שטח (מ"ר)	
82	3583	82	3583	מגורים ב
7	293	7	293	שטח ציבורי פתוח
6.5	495	6.5	292	דרך קיימים או מאושר
4.5	203	4.5	203	דרך משלבת
(100)	(4371)	(100)	(4371)	סה"כ

פרק 2 - מטרות התוכנית ועיקרי הוראות התוכנית

מטרות התוכנית:

איחוד וחילוקה בהסכם 1. שינוי בקווים בנייה לפי המסומן בתשריט מצב מוצע.

פרק 3 - הוראות התוכנית

3.1 רשימת התקלויות ושימושים:

כללי: לא ניתן היתר להקמת בניין ולא ישמש שום קרקע או בנין הנמצאים בתחום התוכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתוכנית זו, בראשית השימושים המונרים לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

כל השימושים ותקלויות הם לפי התוכניות מס' ג/7735

3.2 טבלת זכויות

לא ניתן היתר בניה אלא בהתאם לזכויות הבניה המפורשות בטבלת הזכויות.

**טבלת זכויות והגבלות בניה לפי תקנון הבניה
חישוב שטחים ואחווי בניה בתכנית ובהתריסות תשנ"ב (1992)**

שם אוזור (שימור יעיריים)	גודל מנדרש במ"ר	קווין בניה *	אחווי בניה מק סמי										גובה ביןון מקסימלי	צפיפות ונורם' יחד, לדונס	שם, מבנה במגרש סה"כ
			צדי * אחווי *	קדמי	מעל mpls כניתה	מתחת שטחים עיקריים כניתה	שטחי ⁺ שירות	לכסיי קרקע	סה"כ	קומות	מע"מ	לכסיי במטר			
לפי תכנית מס' ג/5735 בחקף															מגורים א
	לפוי 7735 ג	לפוי 7735 ג	לפוי תשריט	לפוי תשריט	לפוי תשריט	לפוי תשריט	לפוי תשריט	לפוי תשריט	לפוי תשריט	לפוי תשריט	לפוי תשריט	לפוי תשריט	לפוי תשריט	לפוי תשריט	לפוי תשריט

* בניה בכו אף תהיה עם קו אוטם ללא פתחים

3.3 הוראות נוספות:

א.-תשתיות:

1. מים:

ספקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשת יהיה בתואם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.

2. ניקוז:

תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.

3. ביוב:

תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתוכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגופנים המוסמכים לכך.

4. אישור בניה מתחת ובקרבת קו חשמל:

1. לא ניתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת קו חשמל עיליים ניתן היתר ורק במרחקים המפורטים מטה מקו אגמי משוך אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מ' .

ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5 מ' בקו מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מ' .

בקו מתח גובה עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מ') 11 מ' .

בקו מתח גובה עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מ') 25 מ' .

הערה

במידה ובאזור הבניה ישנים קוי מים מתח עליון/ מתח על בניינים עם שdots גודלים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.

2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרקח הקטן :

מ - 3 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו .

מ - 1 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו .

מ - 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.

וain לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה לחברת חשמל.

3. המרחקים האגניים והמינימליים מקוי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תנאים וקבעת הנחיות עם חברת חשמל.

9. כיבוי אש:

קבלת התcheinות מملابשי החיתר לביצוע דרישות שירות הכבאות לשביות רצונם, תהווה תנאי להוצאה החיתר בניה.

10. סידוריים לנכים:

קבלת החיתר בניה מבני ציבור, לאחר הבטחת סידוריים לנכים מבני ציבור לשביות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועפ"י תקנות התכנון והבנייה.

11. מראיה: כל המסתמן להרישה ייהרס לפני מתן החיתר.

פרק 4 - חתימות

בעל הקרקע:

יום התוכנית:

מגיש התוכנית:

עורך התוכנית:

מ.ח מודדים
משרד הנדסה
מודדים נגעו
טל. 04-9864654

