

דברי הסבר לתכנית

מדובר בשטח הנמצא בשכונה המערבית של ישוב מסד שגודלו 918 מ"ר, גוש : 15421 חלקה: 1 ע"פ תב"ע ג/5435 החלקה מיועדת לאזור מגורים א'.

הבניין הקיים חורג מבחינת אחוזי בנייה והוראות :

1. תוספת שימוש למגורים (2 חדרי אירוח ו בריכת שחייה).
2. הסדרת הוראות וזכויות בניה כמפורט בטבלה 5 :
 - א. הגדלת שטחים עיקריים מ 30% ל 38.6 % .
 - ב. הגדרה של שטחי שירות בסך 7.5%
 - ג. הגדרת תכסית 30%
 - ד. תוספת גובה מבנה -2.5 מ'
 - ה. שינוי קווי בניין לפי קו אדום מקווקו בתשריט



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

שם התכנית 1.1 שם התכנית ומספר התכנית

שינוי בהוראות וזכויות בניה-ג/23122

שם התכנית

ומספר התכנית

206-0425744

מספר התכנית

0.918 דונם

1.2 שטח התכנית

תכנית מתאר מקומית

סוג התכנית

1.4 סיווג התכנית

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת כן

ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית מחוזית

לפי סעיף בחוק ל"ר

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי לא



1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

| | |
|------------------|--------------|
| מרחב תכנון מקומי | הגליל התחתון |
| קואורדינאטה X | 239775 |
| קואורדינאטה Y | 749975 |

1.5.2 תיאור מקום

צפון מערב של הישוב, בין הכבישים מס' 13 מצפון ומס' 12 מדרום.

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

הגליל התחתון - חלק מתחום הרשות: מסד

נפה כנרת

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

| מסד | ישוב | רחוב | מספר בית | כניסה |
|-----|------|------|----------|-------|
| | | | | |

שכונה מערבית

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

| מספר גוש | סוג גוש | חלק / כל הגוש | מספרי חלקות בשלמותן | מספרי חלקות בחלקן |
|----------|---------|---------------|---------------------|-------------------|
| 15421 | מוסדר | חלק | | 1 |
| 15422 | מוסדר | חלק | | 1 |

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

| תאריך | מס' עמוד בילקוט פרסומים | מספר ילקוט פרסומים | הערה ליחס | סוג יחס | מספר תכנית מאושרת |
|------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 07/07/2016 | 8438 | 7299 | תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/35 /1. הוראות תכנית תמא/35 תחולנה על תכנית זו. | כפיפות | תמא/35 /1 |
| 30/07/2007 | 3711 | 5696 | תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תממ/2 /9. הוראות תכנית תממ/2 /9 תחולנה על תכנית זו. | כפיפות | תממ/2 /9 |
| 01/08/2004 | 3547 | 5318 | תכנית זו מחליפה את תכנית ג/13618 | החלפה | ג/13618 |
| 17/12/1989 | 857 | 3724 | תכנית זו מחליפה את תכנית ג/5435 | החלפה | ג/5435 |



1.7 מסמכי התכנית

| נכלל בהוראות התכנית | תיאור המסמך | תאריך יצירה | עורך המסמך | תאריך עריכה | מספר עמודים / גליון | קנה מידה | תחולה | סוג המסמך |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------|-------|----------------|
| כן | | | חמדאן אמארה | | | | מחייב | הוראות התכנית |
| לא | תשריט מצב מוצע | | חמדאן אמארה | | 1 | 1: 250 | מחייב | תשריט מצב מוצע |
| לא | | 22/04/2018 | חמדאן אמארה | 21/12/2016 | 1 | 1: 250 | רקע | מצב מאושר |



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

| מקצוע/ תואר | סוג | שם | מספר רשיון | שם תאגיד | ישוב | רחוב | בית | טלפון | פקס | דוא"ל |
|----------------|------|-------------|---------------|----------|------|------|-----|------------|------------|--------------------------------------|
| | פרטי | מלכה שחוח | | | מסד | מסד | | 04-6898101 | 04-6898103 | mokari_eng ineering@y ahoo.com |
| | פרטי | עובדיה שחוח | | | מסד | מסד | | 04-6898101 | 04-6898103 | mokari_eng ineering@y ahoo.com |


1.8.2 יזם

| סוג | שם | מספר רשיון | שם תאגיד | ישוב | רחוב | בית | טלפון | פקס | דוא"ל |
|------|-------------|---------------|----------|------|------|-----|------------|------------|----------------------------------|
| פרטי | מלכה שחוח | | | מסד | מסד | | 04-6898101 | 04-6898103 | mokari_engineering @yahoo.com |
| פרטי | עובדיה שחוח | | | מסד | מסד | | 04-6898101 | 04-6898103 | mokari_engineering @yahoo.com |

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: התכנית כוללת מקרקעין בבעלות מדינה

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע



| מקצוע/ תואר | סוג | שם | מספר רשיון | שם תאגיד | ישוב | רחוב | בית | טלפון | פקס | דוא"ל |
|----------------|-----------|-------------|---------------|------------------|------------|------|-----|------------|------------|--------------------------------------|
| | עורך ראשי | חמדאן אמארה | 42679 | מוקארי את חסן | נצרת עילית | (1) | | 04-6898101 | 04-6898103 | hamdan_l@h otmail.com |
| | מודד | אשקר נביה | 1290 | 1 | כפר כנא | (2) | | 04-6898101 | 04-6898103 | mokari_engin eering@yaho o.com |

(1) כתובת: נצרת עילית מיקוד 17000 ת.ד: 11886.

(2) כתובת: כפר כנא.



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 19

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה**2.1 מטרת התכנית**

הוספת שימושים ליעוד מגורים.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. תוספת שימוש לתיירות

2. הסדרת הוראות וזכויות בניה כמפורט בטבלה 5:

א. הגדלת שטחים עיקריים

ב. הגדרה של שטחי שירות

ג. הגדרת תכסית

ד. תוספת גובה מבנה

ה. שינוי קווי בניין

תכנון זמין
מונה הדפסה 19**3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית****3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

| יעוד | תאי שטח |
|------------|---------|
| דרך מאושרת | 201,200 |
| מגורים א' | 100 |

3.2 טבלת שטחים**מצב מאושר**

| יעוד | מ"ר | אחוזים |
|------------|-----|--------|
| דרך מאושרת | 214 | 23.31 |
| מגורים א' | 704 | 76.69 |
| סה"כ | 918 | 100 |

תכנון זמין
מונה הדפסה 19

| מצב מוצע | | |
|--------------|---------------|-------------|
| אחוזים מחושב | מ"ר מחושב | יעוד |
| 23.29 | 214 | דרך מאושרת |
| 76.71 | 704.82 | מגורים א' |
| 100 | 918.83 | סה"כ |



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

4. יעודי קרקע ושימושים

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | מגורים א' |
| 4.1.1 | שימושים |
| | אזור זה נועד לבניית מגורים, יחידות אירוח, מחסן ביתי, חניה ו בריכת שחייה. . |
| 4.1.2 | הוראות |
| א | הוראות בדבר תנאים להיתר בניה לא יותרו שימושים אחרים שלא פורטו לעיל. |
| 4.2 | דרך מאושרת |
| 4.2.1 | שימושים |
| | ישמשו למעבר כלי רכב, הולכי רגל, מדרכות, תשתיות, גינון וחניה. |
| 4.2.2 | הוראות |
| א | הוראות בדבר תנאים להיתר בניה אסורה כל בניה בתחום דרך פרט למתקני דרך. |



5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

| קו בנין (מטר) | מספר קומות | גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר) | מספר יח"ד | תכסית (% מתא שטח) | אחוזי בניה כוללים (%) | שטחי בניה (% מתא שטח) | | גודל מגרש (מ"ר) | תאי שטח | שימוש | יעוד | | | | |
|------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|------|------|-------|--------------|--------------|
| | | | | | | מעל הכניסה הקובעת | סה"כ שטחי בניה | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | שרות | עיקרי | | |
| קדמי (4) | אחורי (4) | צידי- ימני (4) | צידי- שמאלי (4) | מעל הכניסה הקובעת (3) 2 | (2) 9.5 | 1 | 30 | 38.5 | 271.04 מ"ר | (1) 7.5 | 31 | 704 | 100 | מגורים אי | מגורים אי |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערה ברמת הטבלה:

- גובה המבנים יימדד מפני הקרקע הטבעית או החפורה, הנמוך מבין השניים, מהנקודה הנמוכה ביותר במבנה
- הועדה המקומית רשאית לאשר העברת זכויות בניה ממעל לכניסה הקובעת אל מתחת אליה, ובלבד שסה"כ זכויות הבניה לא ישונו

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) 7.5% מתוכם 25 מ"ר לקירווי חניה.

(2) כולל גג רעפים

הגובה מתייחס לכל המבנה (הכולל מגורים ותיירות).

(3) מסי קומות מתייחס לכל המבנה (הכולל מגורים ותיירות).

(4) ע"פ קווים אדומים מקווקוים בתשריט.

(5) 2 יחידות אירוח כחלק ממבנה המגורים.



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

6. הוראות נוספות

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>6.1 עיצוב אדריכלי</p> <p>לבקשה להיתר בניה תצורף תכנית לעיצוב אדריכלי בקני"מ 1: 500, שתכלול הוראות מפורטות בדבר: - מפלסים, חזיתות, פתחים, חומרי בנין וחומרי גמר, פיתוח שטח, גמר זמני, פרטים אופייניים בקני"מ מתאים וכו', כולל שלבים מינימאליים לבניית המבנים לאשור ועדה המקומית.</p> | <p>6.1</p> |
| <p>6.2 חניה</p> <p>החניה תהיה בתחום המגרש בהתאם להוראות תקנות התכנון והבניה (תקנות חניה 2016), או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר, אך לא פחות מהמוצע במסמכי התכנית. תנאי למתן היתר בניה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.</p> | <p>6.2</p> |
| <p>6.3 חלוקה ו/ או רישום</p> <p>לאחר אישור תכנית זו תוכן תכנית לצרכי רישום מאושרת על ידי הועדה המקומית, ערוכה וחתומה ע"י יו"ר הועדה המקומית כתואמת את התכנית, לעניין זה יראו את התכנית לצרכי רישום כתואמת את התכנית אם היא עומדת בהוראות תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח 1998 לרבות תקנה 53 לתקנות האמורות.</p> <p>תוך שמונה חודשים מיום תחילת תקפה של התכנית הכוללת חלוקה חדשה, יש להעביר לאישור מהנדס הועדה המקומית, תשריט חלוקה לצרכי רישום וזאת בהתאם לסעיף 125 לחוק התכנון והבניה.</p> | <p>6.3</p> |
| <p>6.4 חשמל</p> <p>א. תנאי למתן היתר בניה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכננים.</p> <p>ב. בשטחים בנויים, תחנות השנאה חדשות יוקמו במבנה שהוקם לשם כך. במקרים בהם תנאי השטח אינם מאפשרים הקמת שנאים במבנה, רשאי מהנדס הרשות המקומית לאשר הקמת שנאים על עמודי חשמל. מגבלה זו לא תחול בשטחים פתוחים, בהם תותר הקמת תחנת שנאים על עמודי חשמל.</p> <p>ג. שנאי ימוקם במבנה נפרד או בחלק של הבנין בתאום עם חברת החשמל ובאישור הוועדה המקומית.</p> <p>ד. איסור בניה מתחת לקווי חשמל עיליים</p> <p>לא יינתן היתר בניה מתחת לקווי חשמל עיליים קיימים או מאושרים, אלא במרחקי בטיחות מפני התחשמלות המפורטים להלן, מקו המשוך אל הקרקע מהתיל הקיצוני של הקו או מציר הקו, הכל כמפורט להלן, לבין החלק הבולט או הקרוב ביותר לבנין, פרט לבנינים המותרים בשטח למעבר קווי החשמל.</p> <p>מציר הקו מהתיל הקיצוני</p> <p>2.25 מ' 2.00 מ' א. קו חשמל מתח נמוך ? תיל חשוף</p> <p>1.75 מ' 1.50 מ' ב. קו חשמל מתח נמוך ? תיל מבודד</p> | <p>6.4</p> |



| חשמל | 6.4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.50 מ' | |
| 8.50 מ' | |
| 5.00 מ' | |
| - ג. קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו : בשטח בנוי | |
| בשטח פתוח | |
| 13.00 מ' | |
| 20.00 מ' | |
| 9.50 מ' | |
| - ד. קו חשמל מתח עליון 110 - 160 ק"ו : | |
| בשטח בנוי | |
| בשטח פתוח (בשטחים בהם המרחקים בין העמודים עד 300 מ') | |
| 35.00 מ' - ה. קו חשמל מתח על- עליון 400 ק"ו | |
| <p>* באזורים בהם המרחקים בין עמודי החשמל בקווי מתח עליון / על-עליון גדולים מן האמור לעיל, יש לפנות אל חברת החשמל על מנת לקבל מידע לגבי המרחקים המזעריים המותרים.</p> <p>בתוכנית מתאר המתירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המועדים לדליקה או לפיצוץ תכלול הוראה, הקובעת כי לא יינתן היתר בניה אלא במרחקי בטיחות שייקבעו בתוכנית המתאר בתיאום עם חברת החשמל(1).</p> <p>לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של קווי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודת בניה כלשהי מעל ובקרבה של פחות מ- 3 מ' מקווי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת קרקעיים או בקרבה של פחות מ- 0.5 מ' מקווי חשמל תת-קרקעיים מתח גבוה / מתח נמוך או 1.0 מ' מקווי חשמל תת-קרקעיים מתח עליון(2).</p> <p>לא יינתן היתר לחפירה, חציבה או כריה במרחק הקטן מ- 10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח עליון/ על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח גבוה/ נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין.</p> <p>על אף האמור לעיל, בתחום תוכנית מתאר הקובעת רצועה למעבר קווי חשמל ראשיים = קווי מתח על ועל עליון יחולו הוראות תוכנית מתאר זו.</p> | |

| 6.5 | ביוב, ניקוז, מים, תברואה |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>ביוב : תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של הישוב, באישור מהנדס הועדה המקומית ובהתאם לתכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p align="center">6.5 ביוב, ניקוז, מים, תברואה</p> | <p align="center">6.5</p> |
| <p>ניקוז: תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.</p> <p>מים: אספקת מים תהיה מרשת המים המקומית. החיבור לרשת יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הועדה המקומית.</p> <p>אשפה: סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא יינתן היתר בניה בשטח תכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחי האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.</p> | |
| <p align="center">6.6 תקשורת</p> | <p align="center">6.6</p> |
| <p>מתקני התקשורת בבנין יותקנו בהתאם להוראות חלק י' בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) התש"ל 1970 ובהתאם להנחיות מהנדס הועדה המקומית.</p> | |
| <p align="center">6.7 חיזוק מבנים, תמא/ 38</p> | <p align="center">6.7</p> |
| <p>היתר לשינוי יעוד או שימוש במבנים קיימים, יותנה בהתאמת השימוש המוצע במבנה לדרישות העמידות לכוחות סיסמיים כפי שנקבע בתקן ישראלי ת"י 413 בהתאם ליעודו החדש של המבנה</p> | |
| <p align="center">6.8 פיקוד העורף</p> | <p align="center">6.8</p> |
| <p>תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון במגרש. לא יוצא היתר בניה למבנה בשטח התכנית אלא אם כלול בו מקלט או ממ"ד בהתאם לתקנון ההתגוננות האזרחית.</p> | |
| <p align="center">6.9 שרותי כבאות</p> | <p align="center">6.9</p> |
| <p>קבלת התחייבות ממבקשי היתר הבניה לביצוע דרישות שרות הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאת היתר בניה.</p> | |
| <p align="center">6.10 תשתיות</p> | <p align="center">6.10</p> |
| <p>א. בתנאים למתן היתר בניה ייקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתית לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרך, ו/או עמוד תאורה, ו/או קווי תאורה, ו/או מרכזיית תאורה וכל העבודות הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה (להלן: עבודות התשתית) המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין כפי שיקבע ע"י מהנדס הועדה המקומית.</p> <p>ב. כל מערכות התשתית שבתחום התכנית כולל חשמל (למעט קו מתח עליון), תקשורת (למעט מתקנים סלולאריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב תהיינה תת-קרקעיות.</p> <p>ג. בעל היתר הבניה יעתיק, במידת הצורך וכתנאי להיתר הבניה, את התשתיות וכל המתקנים והאביזרים הקיימים, הכרוכים בהם הנמצאים בתחום הדרך הקיימת למקום מתאים אשר יקבע ע"י הרשות המקומית.</p> <p>ד. אישור אגף המים בעירייה בדבר חיבור הבניין לרשת המים.</p> <p>ה. תנאי למתן היתר בניה הגשת תכנון מפורט של פיתוח השטח, לאישור מהנדס הועדה והרשות המקומית.</p> | |
| <p align="center">6.11 חומרי חפירה ומילוי</p> | <p align="center">6.11</p> |
| <p>היתר בניה יינתן לאחר התחייבות יזם לפינוי פסולת בניה ועודפי עפר לאתר מוסדר ומאושר בלבד. תנאי למתן טופס 4 יהיה אישור מנהלת אתר מורשה על פינוי פסולת בנייה ו עודפי עפר לשטחה.</p> | |

6.11**חומרי חפירה ומילוי**

הרשות המקומית תהיה רשאית לקבוע ולהגדיר שטחים לאחסנת ביניים וגריסה, של עודפי חפירה ופסולת בנין, בהתאם לשלבי האכלוס ופיתוח השטחים, בכפוף לאישור הועדה המקומית לתכנון ואיגוד ערים להגנת הסביבה.

גבולות הישוב הפונים לשטחים פתוחים רגישים מחוץ לגבולה תכנית, יגודרו בזמן העבודות עד לגמר העבודות במתחם הגובל בשטחים פתוחים, למניעת שפיכת עודפי חפירה ופסולת בנין.

6.12**היטל השבחה**

היטל השבחה יוטל ויגבה על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.

6.13**הפקעות לצרכי ציבור**

ניתן להפקיע שטחים המיועדים בתוכנית זו לדרכים ולרושמים על שם הרשות המקומית או המדינה, בכפוף לכל דין

7.**ביצוע התכנית****7.1****שלבי ביצוע****7.2****מימוש התכנית**

זמן משוער לתחילת ביצוע תכנית זו הינו מייד מיום אישורה

