


2052238

חוק התקנון והבנייה, התשכ"ה - 1965

הוֹרָאֹת הַתְּכִנִּית



תקון זמני
מונזה הדפסה 8

בגדרות גתתני - מבחן עטן
הועדה תכנונית - 2010-10-04
תכנית מס' 205-0518126 ד. ק. ב. 5

ג/א/ 23845 הגדלת הזכיות הבניה בחלוקת 93 בערב אלנעים

מחוז צפון

מרחב תכנון מקומי משגב

סוג תכנית מתאר מקומית

אישוריהם



תקון זמני
מונזה הדפסה 8



תקון זמני
מונזה יומספה 8

205-0518126 --




מינהל התקנון - מחוז צפון חוק התקנון והבנייה, תשכ"ה - 1965 אישור תכנית מס' 205-0518126	
הועדה תכנונית לתוכנו ולבניה החליטה ביום 10.10.2010 לאישור את התכנית ఈ התכנית לא כפנת טענות אישור שר ఈ התכנית נקבעה סופית אישור שר	
מנהל מנהל התקנון ויר החודת המוחזקת	

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תקון זמני:


<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx> ABC

דברי הסבר לתכנית


תכנית להגדלת זכויות הבניה בחלוקת מס' 93 גוש 19231 להוספה ייח"ד אחת
הגדלת זכויות הבניה מ- 70% ל- 100% . והגדלת מס' ייח"ד מ- 1 ייח"ד ל- 2 ייח"ד .
והגדלת גובה הבניין מ- 10 מ' ל- 11 מ' .



תקנון זמן
מונגה הדפסה 8



תקנון זמן
מונגה הדפסה 8



תקנון זמן
מונגה הדפסה 8

דף ההסבר מהוות רקע לתכנית ואינו חלק מממסמכי הstattוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1	שם התכנית ומספר התכנית	ג/23845 הגדלת זכויות הבניה בחלוקת 93 בערב אלנעים
1.2	מספר התכנית	205-0518126
1.4	שטח התכנית	0.506 דונם
	סוג התכנית	תכנית מתאר מקומית
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ולעדת התכנון המוסמכת מהجوزית להפקיד את התכנית	
	היתרים או הרשות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשות
	סוג איחוד וחלוקת	לא איחוד וחלוקת
	האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי	לא

1.5 מקום התכניתתכנון זמני
מונגה הדפסה 81.5.1 **נתוניים כלליים** מרחב תכנון מקומי משגב

227660 קואורדיינאטה X

754935 קואורדיינאטה Y

1.5.2 **טיאור מקום** בישוב ערבי אלנעים**1.5.3 רשות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה**

משגב - חלק מתחום הרשות: ערבי אל נעים

נפה עכו

1.5.4 כתובות שהן חלק התכנית

יישוב	רחוב	מספר בית	כינוי	כתוב
ערבי אל נעים				

שכונה השכונה חלקה 93 בישוב ערבי אלנעים

תכנון זמני
מונגה הדפסה 8**1.5.5 גושים וחלקות בתכנית**

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספר חלקות בשלהי	מספר חלקות בחלקן	כתוב
19231	מוסדר	חלק	93	93	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.

1.5.6 גושים יסניים

לא רלוונטי

תכנון זמני
מונגה הדפסה 8**1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית**

לא רלוונטי

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

תאריך	מספר תכנית מאושרת	הערה ליחס			סוג יחס	מספר תכנית מאושרת
		מספר ילקוט בילקוט	מספר פרסומים פרסומיים	מספר עמוד		
19/11/2012	15782 ג	6499	1004	19/11/2012	שינויי המפורט בתכנית זו וכל יתו הוראות תכנית ג/ 15782 משיכות לחול.	שינויי

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחוללה	קנה	מידה	מספר עמודים / גליון	תאריך עירি�כה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלאל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב	מחייב				פאלח גנאים			כן
תשरיט מצב מוצע	מחייב	1: 250	1			פאלח גנאים		תשरיט מצב מוצע	לא
מצב מאושר	ר��ע	1: 250	1	1: 250	07/05/2018	פאלח גנאים	07/05/2018	תשריט מצב מאושר	לא

תכןן דמיון
מונח הדפסה 8

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, משלימים זה את זה ויקראו כמסמך אחת. במקרה של סטירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סטירה בין המסמכים המחייבים לבין ההוראות על התשריטים



תכןן דמיון
מונח הדפסה 8

בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8

מגיש התכנית 1.8.1

תואר	מקצוע/	סוג	שם	מספר רישוי	שם תאגיד	יישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
		פרטיאי	אחמד חאלד עלי סואעד			ערבית נעימים	(1)		04-6743466	04-6743466	
		פרטיאי	חليل סואעד			ערבית נעימים	(1)		04-6743466	04-6743466	
		פרטיאי	מוחמד סואעד			ערבית נעימים	(1)		04-6743466	04-6743466	
		פרטיאי	מוחמד חאלד עלי סואעד			ערבית נעימים	(1)		04-6743466	04-6743466	
		פרטיאי	מחמוד חאלד סואעד			ערבית נעימים	(1)		04-6743466	04-6743466	

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובות : ת.ד. 2386

יום 1.8.2

סוג	שם	מספר רישוי	שם תאגיד	יישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
פרטיאי	אחמד חאלד עלי סואעד			ערבית נעימים	(1)		04-6743466	04-6743466	
פרטיאי	חليل סואעד			ערבית נעימים	(1)		04-6743466	04-6743466	
פרטיאי	מוחמד סואעד			ערבית נעימים	(1)		04-6743466	04-6743466	
פרטיאי	מוחמד חאלד עלי סואעד			ערבית נעימים	(1)		04-6743466	04-6743466	

סוג	שם	שם	מספר רישוי	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	fax	דו"ל
פרטי	מחמוד חאלד סואעד				ערב אל נעים	(1)		04-6743466	04-6743466	

(1) כתובות: ת.ד 2386.

1.8.3 בעלי עניין בקרקע



תכון זמן
מונה הדפסה 8

1.8.4

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רישוי	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	fax	דו"ל
מהנדס	עורך ראשי	פאלא גנאים	34986	משרד פרטיז להנדסה	סח'נין	סח'נין (1)	17	04-6743466	04-6743466	gfareh@gmai l.com
	מודד	עלא גנאים	1022		סח'נין	(2)		04-6743466	04-6743466	alaagh479@g mail.com

(1) כתובות: ת.ד 2386.

(2) כתובות: ת.ד 1711.



תכון זמן
מונה הדפסה 8

1.9 הגדרות בתכנית**לא רלוונטי**

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנותנה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה**2.1 מטרת התכנית**

הגדלת זכויות הבניה ושינויי הוראות הבניה לצורך הוספה ייח"ד.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1- הגדלת זכויות הבניה מ- 70% ל- 100% לצורך הוספה ייח"ד.

2- הגדלת גובה הבניין ל- 11 מ' במקום 10 מ'.

3. טבלת ייעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת ייעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח
מגורים א'	93

3.2 טבלת שטחים**מצב מאושר**

יעוד	טבלה	אחוזים	מ"ר
מגורים א'		100	506
סה"כ		100	506

מצב מוצע

יעוד	טבלה	אחוזים מחושב	מ"ר מחושב
מגורים א'		100	506.25
סה"כ		100	506.25

4. יעודי קרקע ושימושים

	מגורים א'	4.1
	שימושים	4.1.1
	מיועד למבני מגורים.	
	הוראות	4.1.2
א	תנאים למtan היתרי בנייה א. הוראות אדריכליות ותנאים למtan היתר בנייה :- 1. בקשנות להיתרי בנייה יכללו פroot חומרי גמר, מקומות לתלילות כביסה, מיקום מכל דלק. 2. דודי שימוש לחימום מים ומזגנים יותקנו עפ"י תכנית הדואגת לשילובם הארכיטקטוני במבנה באופן שיניח את דעתה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה. 3. גגות הבתים יהיו מולבנים, מרוצפים או מכוסים בשכבה חצץ, הגמר יהיה בגון בהיר. 4. גמר המבנים יהיה בחומרים עמידים ובצבעים בהירים. רצוי לשלב בנייה באבן. 5. מבני חניה ניתן לקרות בגג משופע או מוקמר עם סיכון מחומרם פלסטיים כגון פ.ו.ס.י או פוליקרבונט או מלוחות פח גלי צבוע. 6. ניתן להתקין פרגولات על מרפסות ובמרזוחי הבניה. הפגولات תהינה במפתחים של 30 ס"מ לפחות. לא יותר קרוי הפגולה. 7. תנאי למtan היתרי בנייה יהיה אישור מהנדס הוועדה המקומית של תכנית ביוני ופיתוח של כל שלב בתכנית, המפרט מפלסי העמדת המבנים, מיקום כניסה וכב למגרשים, מיקום מתקני אשפה, ארוןות חשמל ותקשורת, הנחיות לגידור המגרשים, התכנית מתואם עם מהנדס הרשות המוניציפלית. 8. תנאי לקבלת טופס 4, סיום עבודות הפיתוח והבנייה במגרש, כולל חומרי גמר, הסרת מבנים זמינים וסילוק פסולות וודפי בנייה וחיבור סופי לרשות המים והביוב. 9. ניתן לבנות מחסן עד 25 מ"ר במבנה עוז נפרד שלא ישמש למגורים ושטחו יוכל בשטחי השירות, בכו בניה צידי ואחריו אפס מי בהסכמה השכן. ולא יהיו פתחים בחזיותות שבקו בניה אפס. ניקוז המבנה לא יופנה למגרש השכן. 10. חניה לרכב פרטי תהיה בתחום המגרש, שטחה יוכל בשטחי השירות. חניה מקורה תהיה משולבת בבניין המגורים, במגבליות קויי הבניה או במבנה נפרד בכו בניה צידי אפס בהסכמה השכן וко בניה קדמי אפס מי. במקרה של קו בניה אפס, ניקוז מבנה החניה לא יופנה למגרש השכן, שטח מקסימלי למבנה נפרד 20 מ"ר. ב. הוראות לעבודות פיתוח ונוף :- 1. הנחיות כלליות לעבודות פיתוח א. תכנון עבודות הפיתוח יעשה תוך השתלבות בקיים, שמירה על ערכי טבע קיימים, הדגשת הנוף המקומי ופגיעה מינימלית בקיים. ב. עקירת עצים תבוצע רק באישור הרשות המקומית בהתאם עם קק"ל ולאחר אישור מראש. 2. הנחיות לפיתוח מגרשים :- א. כתנאי להוצאת היתר בנייה תוגש לאישור הוועדה המקומית תכנית פיתוח המגרש שתכלול את כל המפלסים הסופיים, פתרון חניה, חיבורו תשתיות למערכות הציבוריות, פתרון ניקוז נגר עילי, מיקום הבניין, קירות תומכים, מסלעות, שפכי עפר, מיקום מתקני אשפה, והכל לשביעות רצון מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה ומהנדס הרשות המוניציפלית. ב. במידת האפשר ישולבו ארוןות חברות החשמל, בזק, טליזיה בכבלים בקירות/مسلעות/גדרות	

מגורים א'	4.1
שבගבול המגרש .	
ג. תמיכות (קירות , מסלעות וכו') בגבול שבין כבישים למגרשים יתוכנו בגובה שלא על 3.0 מ' . במקרה של צורך בתמיכה גבוהה יותר יש לפצלה . חזית הקירות תהיה בבנייה אבן טבעית .	

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטח בניה (% מטה שטח)									
				מעל הכנסה הקובעת מתחת לכינסה הקובעת		אחוזי בניה כוללים (%)	תכסית % מטה שטח	מספר ייח"ד	גובה מבנה- מעלה כביסה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בניין (מטר)		
				עירוני	עירוני						מספר ימי	גובה מבנה- מעלה כביסה הקובעת (מטר)	מספר ימי
מגורים א' מגורים	מגורים	93	450	88	12	0	0	2	45	100	11	3 (1)	3 3 3 3 3 3

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סטייה, על הוראות כלילות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשייט המוצע.

גם בטבלה עצמה גובהה הוראה מפורטת על הוראה כללית
שטח הבניה המפורטים בטבלה שלילו כוללם את כל שטחי הבניה המריביים בתכנית זו

הערה ברמת הטבלה:

- א-גובה המבנים יימدد מפני הקרקע הטבעית או החפורת, הנמוך מבין השווים, מהנקודה הנמוכה ביותר במבנה.
- ב- הוועדה המקומית רשאית לאשר העברת זכויות בניה מעלה לכינסה הקובעת אל מתחת אליה, בלבד ששhic זכויות הבניה לא יושנו.
- ג-ניתן לבנות בקוו בניה אפס לצד אחד של המגרש בהסכמה השכן ובתכנון משותף.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) כולל קומות חניה, מחסן, עמודים ..



תכנן בזמן
מונה הדפסה 8

6. הוראות נוספות

תנאים למtan היתרי בניה

6.1

לא יבנה בניין בחלוקת כלשהיא בשטח התכנית אלא אם יובטח חיבור לרשות הדרכים וודרכים להולכי רגל הרשומה בתשריט, כמו כן לא תבוצע חלוקת משנה לחלקה אשר לא תבטיח חיבור כזה.

הוועדה המקומית רשאית במקרים מסוימים למצוות על בעל הקרקע ולהחייבו בנטיעת עצים, שימירת עצים קיימים או סילוקם של עצים וצמחיים אחרים המפריעים לדרך.

ביב, ניקוז, מים, תברואה

6.2

- 1- מים :- אספקת המים תהיה מרשות המים המקומית. החיבור לרשות המים יהיה בתיאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.
- 2- ניקוז :- תנאי לקבלת היתר בניה, הבחתת ניקוז כל השטח בתחום התכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורי.
- 3- ביבוב :- תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביבוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתקנים בהתאם ליבוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.
- 4- אשפה ופסולת בניין :- סידורי סילוק ופינוי האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית, לא יינתן היתר בניה בשטח התכנית אלא לאחר שיבטוח מקום לפחות פחית האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התOMICHTOT היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר

חסמל

6.3

א. תנאי למtan היתר בניה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטיו קומי חשמל עליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקומי חשמל עליים ותת קרקעיים קיימים ומטופכנים.

ב. תחנות השנאה

1. מיקום תחנות ההשנה יעשה בהתאם עם חברת החשמל.
2. בתכנון לאזרור מגורים חדש ימוקמו תחנות ההשנה, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או המיועדים למתקנים הנדסיים.
3. על אף האמור בסע' ב 1 ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכונניים למקם את תחנות ההשנה במרוחקים שבין קומי בניין לגבול מגרש, או על עמודי חשמל או מושלב במבנה המגורים.

ג. אישור בניה בקרבת מתקני חשמל :-

לא ינתן היתר בניה לשימושים כגון מגורים, מסחר, תעשייה ומלאה, תיירות ובנייה ציבורית, בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן :-

מציר הקו	מהתיל הקיצוני / מהcabl/ מהמתיכון
א. קו חשמל מתח נמוך - 3 מי	תיל חשוף
ב. קו חשמל מתח נמוך - 2 מי	תיל מבודד
ג. קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו - 5.0 מ'	תיל חשוף או מצפה

חישמל	6.3
ד. קו חישמל מתח גובה עד 33 ק"ו - כבל אויריה מבודד (כא"מ 2 מ') ה. קו חישמל מתח עיליון 110-160 ק"ו --- 20.0 מ' ו. קו חישמל מתח מתרה על - עיליון 400 ק"ו ---- 35.00 מ' ז. כבל חישמל מתח נמוך 0.5 מ' ח. כבלי חישמל מתח גובה בתאום עם חברת חישמל 3.0 מ' ט. כבלי חישמל מתח עיליון 1 מ' י. ארון רשת 3 מ' יא. שניאי על עמוד	
על אף האמור לעיל תאפשר הקמתם של מבנים ואו מתקני חישמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל וב בלבד שבוצע תאום עם חברת החישמל לגבי מרחקי בטיחות מפני ההתחשמלות ובכפוף לכל דין . להקמת מבני תשתיות יעשה תאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החישמל . בתוכניות מתאר המתוירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המועדים לדיליקה או לפיצוץ תיכל הוראה , הקובעת כי לא יינתן היתר בנייה אלא במרחקי בטיחות שייקבעו בתוכניות המתאר בתאים עם חברת החישמל לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בנייה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חישמל . אין לחפור או לבצע עבודות בנייה כלשהי מעל ובקרבה של פחתות מ- 3 מ' מכבלים חישמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החישמל .	
לא ינתן היתר לחפירה , חציבה או כריתת ברוחק הקטן מ- 10 מ' מהמסד של עמוד חישמל במתח עיליון / על עיליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חישמל במתח גובה / נמוך ולא תבוצע פעולה כזו , אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחות דעתה על היתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין . על אף האמור לעיל , בתחום תוכנית מתאר הקובעת רצואה למעבר קווי חישמל ראשיים - קווי מתח על ועל עיליון יחולו הוראות תוכנית מתאר עבורים . על אף האמור בכל תוכנית , כל בנייה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חישמל יותרו בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה	
עתיקות	6.4
כל עבודה בתחום שטח המוגדר כתתיקות, תתוואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח 1978. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדיימות (פיקוח, חיתוכי בדיקה, חפירת בדיקה/חפירת הצלחה מדגמית, חפירת הצלחה) יבצעו היזם על פי תנאי רשות העתיקות. במידה ויתגלו עתיקות המצדייקות לשימור בהתאם לחוק העתיקות התשל"ח 1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט 1989, ייעשו על ידי היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות. היה והעתיקות יצרכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתיר שינויים בתוכניות הבניה וב בלבד שלא יתווסף עקב שינויים אלה זכויות בנייה או תוספות שימוש על פגיעה בקרקע.	
אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר בנייה בשטח או בחלקו גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ובשטח יתגלו עתיקות ייחודיות ולא ייראו את התכניות כמקומות זכויות בנייה בשטח שהינו אתר עתיקות מוכרז.	
חניה	6.5
החניה תהיה בתחום המגרשים בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה תשמ"ג 1983), או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר . תנאי למtan היתר בנייה הבתחת	

חניה	6.5
מקומות חניה כנדרש בתקנות.	
 ניהול מי נגר	6.6
א. מי נגר עלי מתחום התכנית יועברו, מתחומי המגרשים והמבנים אל שטחים ציבוריים פתוחים או לתקני החדרה סמוכים לצרכי השהייה, החדרה והעשרה מי תהום.	
 פסולת בניין	6.7
סידורי סילוק ופינוי האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית, לא ניתן היתר בניה בשטח התכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחות האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא ניתן היתר בניה אלא לאחר התchingיותו יוזם לפינויי פסולת הבניה ופינויו עודפי עפר לאתר מוסדר.	
פיקוד העורף	6.8
תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור פיקוד העורף לפטרונות המיגון בmgrש, לא ניתן היתר בניה לבניה בשטח התכנית אלא אם כולל בו מקלט או ממ"ד בהתאם לתקנות התכנוניות האזרחיות.	
שירותי כבאות	6.9
קבלת התchingיות ממבקשי היתר לביצוע דרישות שירותי הכבאות ולשביעת רצונות, תהווה תנאי להזאת היתר בניה.	
חומרי חפירה ומילוי	6.10
היתר בניה יינתן לאחר התchingיות יוזם לפינויי פסולת בניה ועודפי עפר לאתר מוסדר ומאושר בלבד. תנאי למתן טופס 4 יהיה אישור הנהלת אתר מורשה על פינוי פסולת בניה ועודפי עפר לשטחה הרשות המקומית תהיה רשאית לקבוע ולהגדיר שטחים לאחסנת בניינים וגוריסה, של עודפי חפירה ופסולת בגין, בהתאם לשברי האכלוס ופיתוח השטחים, בכפוף לאישור הוועדה המקומית לתכנון ואיגוד ערים להגנת הסביבה.	
היטל השבחה	6.11
הועדה המקומית תטיל ותגובה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.	
חיזוק מבנים, תמא/ 38	6.12
היתר בניה לתוספות בניה מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנהקיים לפי הוראות תקן ישראלי 413 (בהתאם לשינויי 3 לתקמ"א 38).	
7. ביצוע התכנית	
7.1 שלבי ביצוע	
7.2 מימוש התכנית	
זמן משוער לביצוע התכנית 5 שנים מיום אישורה.	