


הוראות התכנית



תכנית מס' 0635854-209

החלפת יודי קרקע נחלה 99 - מירון

מחוז צפון
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל
סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישוריהם



ניתן לצפות במסמך התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

החלפת יudo' קרקע לא שינוי סה"כ השטח, על מנת לאפשר הסדרת חוקיות לבנייה ייחידות אירוח שנימצא חלקית בשטח ביעוד חקלאי .
שינוי קווי בניין אחריו מ- 5.0 מי' ל- 3.0 מי'
הקטנת מרחק בין מבנים מ- 6.0 מי' למרחק בין מבנים במצב הקיים בשטח 2.5 מי'.
התמעה שטחי שירות 12%.



תקנון זמני
מונח הדפסה 20



תקנון זמני
מונח הדפסה 20



תקנון זמני
מונח הדפסה 20

דף הסביר מהו ריקע לתכנית ואינו חלק מממסמכי הstattוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית



שם התכנית	1.1
שם התכנית ומספר התכנית	

מספר התכנית	1.2
209-0635854	

שטח התכנית	1.2
3.852 דונם	

סוג התכנית	1.4
תכנית מתאר מקומית	

**האם מכילה הוראות
של תכנית מפורטת**

ועדת תכנון המוסמכת מקומית
להפקיד את התכנית

לפי סעיף בחק	1.4
(4) (א) (1), (19) (א) (19), (19) (א) (1), (19) (א) (1)	

התירויות או הרשות	1.4
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשות	

סוג איחוד וחלוקת	1.4
לא איחוד וחלוקת	

האם כוללת הוראות לענין תכנון תلت מימי	1.4
לא	



1.5 מקום התכנית



תכון זמיⁿ
מונה הדפסה 20

1.5.1 נתונים כלליים

מרחבי תכנון מקומי

241577

קוואולדינאטה X

765607

קוואולדינאטה Y

1.5.2 תיאור מקום

מירון- שכונה צפונית

1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה

מרום הגליל - חלק מתחומי הרשות: מירון

צפת נפה

1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
מירון			

שכונה צפונית

1.5.5 גושים וחלוקת בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלוקת / כל הגוש	מספר חלקיות בשטמוון	מספר חלקיות בחלוקת	כניסה
13688	מוסדר	חלק		99	
13689	מוסדר	חלק		75, 77	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ייחדים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תא שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
ג/ 4069	99

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



תכון זמיⁿ
מונה הדפסה 20

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסום	מספר עמוד בילקוט פרסום	תאריך
ג/ 12564	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית ג/ 12564. הוראות תכנית ג/ 12564 החולנה על תכנית זו.	5137	746	10/12/2002
ג/ 4069	החלפה	תכנית זו מחליפה את התכנית ג/ 4069 ואת הוראותיה.	3945	857	21/11/1991



1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר/עמודים/ גלוון	תאריך עדכיה	עורץ המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	כללי הוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב			מאריך חדאץ				כן
תשरיט מצב מוצע	מחייב	1:250	1	מאריך חדאץ			תשरיט מצב מוצע	לא
מצב מאושר	רקע	1:250	1	מאריך חדאץ	04/02/2019	16:51 04/02/2019	נספח מצב מאושר	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמסמך אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנחיים יגבו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין עצם תגבורנה ההוראות על התרשיטים המנחיים יגבו המנחיים המחייבים.



תסנון זמן
מונה הדפסה 20



תסנון זמן
מונה הדפסה 20

בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8****מגיש התכנית****1.8.1**

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/tower
mary@h-m-eng.com			63	(1)	מירון	מירון מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית		חברה/תאגיד ממשלתי	חברה/תאגיד ממשלתי	אגש"ח

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובות: מירון.

1.8.2 יזם

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג
mary@h-m-eng.com				(1)	מירון			בעל זיכיון, פריד דוד	בעל זיכיון

(1) כתובות: מירון - נחלה 99.

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: בתחום התכנית קרקע בעלות המדינה.

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/tower
mary@h-m-eng.com	04-6980295	04-6980391		(1)	גוש חלב	ח.מ הנדסה		מארי חדאד	עורך ראשי	מהנדסת

(1) כתובות: גוש חלב.

תיכון זמן
מונה הדפסה 20

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנútונה לו בחוק התכנו והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

תכון זמני
מונח הדפסה 20

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

הסדרת יעוד קרקע בהתאם לשימושים קיימים.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

- 1- החלפת יעוד קרקע, ללא שינוי בסה"כ בשטח,
- 2- שינוי קויי בניין לפי סעיף חוק 62 א (א) סעיף קטן 4
- 3- קביעת הוראות לעניין הרישת בניינים, לעניין זכות מעבר או זכות להעברה ולענין הפקעת קרקע הנדרשת לצורך ציבור לפי סעיף חוק 62 א (א) סעיף קטן 19.
- 4- איחוד וחלוקת של מגרשים לפי סעיף חוק 62 א (א) סעיף קטן 1.



תכון זמני
מונח הדפסה 20



תכון זמני
מונח הדפסה 20

3. טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח	יעוד	סימון בתשליט
מגורים בישוב כפרי	63A	קרקע חקלאית	מבנה להריסה
קרקע חקלאית	63B	מגורים בישוב כפרי	שטח עתיקות/היסטורי לשימור
שטח עתיקות/היסטורי לשימור	63B	קרקע חקלאית	שטח עתיקות/היסטורי לשימור

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	יעוד	מ"ר
חקלאי	1,960	מגורים א'	1,892
מגורים א'	1,892	סה"כ	3,852
סה"כ	3,852		100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מוחשב	יעוד	מ"ר מוחשב
מגורים בישוב כפרי	1,892.72	קרקע חקלאית	1,960.03
קרקע חקלאית	1,960.03	סה"כ	3,852.75
סה"כ	3,852.75		100



תקנון דמיון
מוניה הדפסה 20



תקנון דמיון
מוניה הדפסה 20



תקנון דמיון
מוניה הדפסה 20

4. יעודי קרקע ו שימושים

 תקנון זמני מונח הדפסה 20	4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2
	מגורים בישוב כפרי שימושים הוראות הוראות ביןוי הוראות הוראות ביןוי
	נוועד לבניית מבני מגורים , ומבני עזר למגורים , דהיינו מחסן לציוד ומוסך למכוניות , וכן בנייני משק לאחסנת כלים וחומרים , לגידול בעלי חיים וגידולים חקלאיים מוגנים . שימושים ע"פ תכנית ג/12564
	נוועד לבנייה למעט מבני משק לאחסנת כלים וחומרים , לגידול בעלי - חי ולגידולים חקלאיים מוגנים . אישור מבנים חקלאיים יהיה בכפוף לאישור משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה.



תקנון זמני
מונח הדפסה 20



תקנון זמין
מונח הדפסה 20

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שם שימוש	תאי שטה	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)	騰空地圖		תפסית % מטה (שטח)	מספר יה"ד גובה מבנה-על הבנייה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בניין (מטר)		
					קדמי	אחרי						
יעוד	שם שימוש	תאי שטה	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)	על הבנייה הקובעת	ס"כ שטחי בניה	עירוני	שירות	תפסית % מטה (שטח)	מספר יה"ד גובה מבנה-על הבנייה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בניין (מטר)
יעוד	שם שימוש	תאי שטה	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)	על הבנייה הקובעת	ס"כ שטחי בניה	עירוני	שירות	תפסית % מטה (שטח)	מספר יה"ד גובה מבנה-על הבנייה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בניין (מטר)
מגורים בישוב כפרי	אירה כפרי	63A	1892	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2) 11.4	(3) 6	(4)	(1)
מגורים בישוב כפרי	מגורים	63A	1892	12%	20	2	9.5	2	35%	2	3	0
קרקע חקלאית	קרקע חקלאית	63B	1960	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(1) 200	(2) 11.4	(1)	3
מונזה 5	מונזה 5											0

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סטייה, על הוראות כלליות אחרות, בין ההוראות התכנית ובין בתשريع המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורשת על הוראה כללית
שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלילו כוללים את כל שטחי הבניה המרביים בתכנית זו
העריכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טוחה תא שטח

הערה ברמת הטבלה:

- מרחק בין בניינים 6 מ' - ע"פ תכנית מאושרת.
- מרחק מינימלי בין מבנים קיימים 2.5 מ'.

- מרחק מינימלי של 10 מ' מאזור המגורים עבור מבנים חקלאיים .

- גובה המבנים ימדד מפני קרקע טבעית או חpora, הנמוך מבין השניים, מהנקודה הנמוכה ביותר במבנה.

- הועדה המקומית רשאית לאשר העברות זכויות בנייה ממעל לבנייה הקובעת אל מתחת אליה, ובלבד שהסה"כ זכויות הבניה לא ישנו.

- חריגת מקווי הבניין תותר עברו בנייה קיימת ערב הגשת תכנית זו, כל בנייה חדשה תעמוד בקוווי הבניין המפורטים בטבלת הזכויות.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) לפי תכנית ג/ג. 12564.

(2) לפי תכנית ג/ג- 200 מ"ר.

(3) 6 יח"א למגרש מעל 1000 מ"ר.

(4) 7.5 מ' בגג שטוח 8.5 מ' בגג משופע לפי תכנית ג/ג. 12564.

(5) הערך מתחס ל% מטה שטח, הערה : בהתאם לתכנית בגיןו או ע"פ הוראות תכנית ג/ג. 21904.

(6) בהתאם לתכנית בגיןו או ע"פ הוראות תכנית ג/ג. 21904.



תקנון זמן
מונזה הדפסה 20



תקנון זמן
מונזה הדפסה 20

6. הוראות נוספות



תקנון דמיין
מונה הדפסה 20



תקנון דמיין
מונה הדפסה 20

6.1 הוראות בגיןו	<p>על יחידות אירוח, שימוש עסקית ובריכת שחיה תחולנה הוראות תכנית ג/12564.</p>						
6.2 עתיקות	<p>כל עבודה בתחום שטח המוגדר כעתיקות, תتواءם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות במתחיב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח 1978.</p> <p>במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח, חיטוכי בדיקה, חפירת בדיקה/חפירת הצלחה מדגמית, חפירת הצלחה) יבצעו היוזם על פי תנאי רשות העתיקות.</p> <p>במידה ויתגלו עתיקות המצדייקות שימור בהתאם לחוק העתיקות התשל"ח 1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט 1989, ייעשו על ידי היוזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.</p> <p>היה והעתיקות יצרכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית רשאית להניר שינויים בתכניות הבניה ובלבד שלא יתווסף עקב שינויים אלה זכויות בניה או תוספות שימושו על גישה בקרקע.</p> <p>אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר בניה בשטח או בחלקו גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ובשטח יתגלו עתיקות ייחודיות ולא יראו את התכניות כמקנות זכויות בניה בשטח שהינו אתר עתיקות מוכרז.</p>						
6.3 חניה	<p>החניה תהיה בתחום המגרש בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה תשע"ו 2016), או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר, תנאי למtan היתר בניה הבתוח מקומות חניה כנדרש בתקנות.</p>						
6.4 חלוקה ו/או רישום	<p>א. תנאי להזאת היתר בניה יהיה אישור תשריט איחוד ו/או חלוקה על ידי הוועדה המקומית בהתאם להוראות פרק ד' לחוק התו"ב 1965. רישום החלוקה יעשה על פי הוראות החוק.</p>						
6.5 חשמל	<p>א. תנאי למtan היתר בניה יהיה- תיאום עם חברת חשמל בדבר תכנון ומיקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עליים ותת קרקעיים, הנחיות לגבי מרחקי בניה וمبرגות שימוש מקווי חשמל עליים ותת קרקעיים קיימים ומטוכנים.</p> <p>ב. תחנות השנאה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. מיקום תחנות ההשנאה יעשה בתיאום עם חברת חשמל. 2. בתכנון לאזרור מגורים חדש ימוקמו תחנות ההשנאה, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או המועדים למתקנים הנדסיים. 3. על אף האמור בסעיף ב' ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכוניים למקם את תחנות ההשנאה במרוחקים שבין קווי בניין לגבול מגרש, או על עמודי חשמל או משולב במבנה המגורים. <p>ג. איסור בניה בקרבת מתקני חשמל לא ינתן היתר בניה לבנייה לשימושים כגון מגורים, מסחר, תעשייה ומלאה, תיירות ובניין ציבור בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים מטה:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 50%;">מהתיל הקיצוני/מהcabl/מהמתנקן</td> <td style="width: 50%;">מצירeko</td> </tr> <tr> <td>קו חשמל מתח נמוך ? תיל חשוף 3.0 מ'</td> <td></td> </tr> <tr> <td>קו חשמל מתח נמוך ? תיל מבודד 2.0 מ'</td> <td></td> </tr> </table>	מהתיל הקיצוני/מהcabl/מהמתנקן	מצירeko	קו חשמל מתח נמוך ? תיל חשוף 3.0 מ'		קו חשמל מתח נמוך ? תיל מבודד 2.0 מ'	
מהתיל הקיצוני/מהcabl/מהמתנקן	מצירeko						
קו חשמל מתח נמוך ? תיל חשוף 3.0 מ'							
קו חשמל מתח נמוך ? תיל מבודד 2.0 מ'							



תקנון דמיין
מונה הדפסה 20

 תקנון דמיון מונה הדפסה 20	6.5
<p>קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו ?תיל חשוף או מצופה 5.0 מ' קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו ?כבל אוריינטלי מבודד (כא"מ) 2.0 מ' קו חשמל מתח עליון 110-160 ק"ו 20.0 מ' קו חשמל מתח על-עליון 400 ק"ו 35.0 מ' כבלי חשמל מתח נמוך 0.5 מ' כבלי חשמל מתח גובה 3 מ' כבלי חשמל מתח עליון בתיאום עם חברת חשמל ארון רשת 1 מ' שנאי על עמוד 3 מ'</p> <p>על אף האמור לעיל תאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל ובבד שבוצע תיאום עם חברת חשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התוחמלות ובכפוף לכל דין.</p> <p>ל להקמת מבני תשתיות יעשה תיאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל. בתוכנית מתאר המתריה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המועדים לדיליקה או לפיצוץ תיכلل הוראה הקובעת כי לא ינתן היתר בנייה אלא במרחב בטיחות שייקבעו בתוכנית המתאר בתיאום עם חברת החשמל.</p> <p>לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בנייה כלשהי מעל ובקרבת של פחות מ-3 מטרים מכבלים חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. לא ינתן היתר לחפירה, חציבה או כירה למרחק הקlein מ-10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתוך עליון/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל מתח גובה/نمוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעתה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין.</p> <p>על אף האמור לעיל, בתחום תכנית הקובעת רצואה למעבר קווי חשמל ראשיים-קווי מתח על ועל עליון יחולו הוראות תכנית מתאר עبورם. על אף האמור בכל תכנית, כל בנייה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה.</p> <p>(לפי דרישות חוק החשמל וחוק הקרינה (תנאי היתרין קריינה) הבלתי מיננת 2006)</p>	6.5
 תקנון דמיון מונה הדפסה 20	6.6
<p>תנאי לקבלת היתר בנייה, הבתחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורי.</p>	6.6
 תקנון דמיון מונה הדפסה 20	6.7
<p>תנאי לקבלת היתר בנייה, חיבור למערכת הביבול של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגופים המוסמכים לכך.</p>	6.7
 תקנון דמיון מונה הדפסה 20	6.8
<p>חיזוק מבנים, תמא/ 38</p> <p>1. היתר לתוספות בנייה למבנה קיים אשר נבנה שלא בהתאם לתקן ישראלי ת"י 413, יותנה בהתאם לדרישות ת"י 413, ומילוי אחר התנאים הבאים: הגשת חוות"ד המتبasing על אבחן על-פי תקן ישראל ת"י 2413 (הנחיות לעריכת עמידות מבנים קיימים ברעידות אדמה ולהזוקם) בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים בפני רעידות אדמה. על בקשה להיתר כאמור יחולו הוראות נהלו ביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכלולת חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה מכוח תמא/ 38 (נספח א' לחוזר מנכ"ל משרד הפנים "יעידוד</p>	6.8

6.8 חיזוק מבנים, תמא/ 38

חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה על פי תמי"א 38 ואמצעים נוספים" מיום 23 ביוני 2008).

2. היתר לשינויי עוד או שימוש במבנים קיימים, יותנה בהתאם השימוש המוצע במבנה לדרישות העמידות לכוחות סייסמיים כפי שנקבע בתקן ישראלי ת"י 413 בהתאם ליעודו החדש של המבנה.

6.9 שמירה על עצים בוגרים

תנאי למtan היתר בניה המצרייך העתקת או עקירת עץ בוגר הינו אישור פקיד היירות.

6.10 פיקוד העורף

תנאי למtan היתר בניה יהיה אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון בmars. לא יצא היתר בניה לבנה בשטח התכנית אלא אם כולל בו מקלט או ממ"ד בהתאם לתקנון התגוננות האזרחית.

6.11 שירותים בבאות

קבלת התכניות ממקשי היתר הבניה לביצוע דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונים, תהווה תנאי להוצאה היתר בניה.

6.12 גדר/מבנה/חריגות בניה להריסה

א. מבנה / גדר המסומן בסימון הרישה הינו מבנה / גדר המיועדים להריסה . המבנה / הגדר ירסו כתנאי להוצאה היתר בניה או חפירה ראשונית בתחום התכנית.

ב. תנאי למימוש הזכיות בתחום אשר בו מצוין מבנה/גדר להריסה יהיה הריסת המבנה/גדר.

ג. היתר בניה יינתן רק לאחר ביצוע הריסת בפועל של הבניינים/גדרות המסומנים בתשייט להריסה .

ד. הוועד המקומי תפעל להריסת המבנים המסומנים להריסה מכוח תכנית זו, לא יותר משישה חודשים מיום תחילת תקפה של תכנית זו.

6.13 מבנים קיימים

מבנים קיימים הם מבנים בניויים כחוק, מכוח תכניות מאושזרות קודמות לתכנית זו ומבניםקיימים מלפני 1965.

על מבנים אלו יחולו ההוראות הבאות :

א. על מבנה קיים שאינו חורג בתחום הדרך ו/או בתחום שטחים ציבוריים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת בניה מכוח תכנית זו מכוח קווי הבניין המקוריים. כל תוספת המשנה את קו מתאר זה תיבנה לפי קווי הבניין המקוריים בתכנית זו.

ב. מעמדם של מבנים קיימים החורגים מההוראות תכנית זו ואינם מסומנים להריסה יוגדר כمعמד של מבנים חורגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבנייה.

6.14 היטל השבחה

היטל השבחה יוטל ויגבה על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

7. ביצוע התכנית**7.1 שלבי ביצוע**

7.2 מימוש התוכנית

מיידי



תכן זמני
מונח הדפסה 20



תכן זמני
מונח הדפסה 20



תכן זמני
מונח הדפסה 20