


## הוראות התכנית



תcnית מס' 212-0825554

### איחוד 2 מגרשים ושינוי בקוי הבניין ובטכנית בא.ת. ציפורית

מחוז צפון  
מרחב תכנון מקומי נוף הגליל  
סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

### אישורים



ניתן לצפות במסמכיו התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

## דברי הסבר לתכנית

התכנית מציעה שינוי בינוי עבור לגיטימציה לסקכות קיימות.



תקנון זמני  
מונה הדפסה 9



תקנון זמני  
מונה הדפסה 9



תקנון זמני  
מונה הדפסה 9

דף הסביר מהו רקע לתכנית ואינו חלק ממסמך הstattוטוריים.

## 1. זיהוי וסיווג התכנית



שם התכנית ומספר התכנית	שם התכנית
איחוד 2 מגרשים ושינוי בקוי הבניין ובתכסיית בא.ת. ציפוריית	שם התכנית

מספר התכנית  
212-0825554

שטח התכנית	שם התכנית
6.426 דונם	שם התכנית

סוג התכנית	סיווג התכנית
תכנית מתאר מקומית	סיווג התכנית

האם מכילה הוראות  
של תכנית מפורטת  
כן

ועדת התכנון המוסמכת מקומית  
להפקיד את התכנית

לפי סעיף ב לחוק  
62 א (א) (1), (א) (4), (א) (62 א (א) (9)

תכנית שמכווחה ניתנת להוצאה היתרים או הרשות  
היתרים או הרשות

סוג איחוד וחלוקת  
לאיחוד וחלוקת

האם כוללת הוראות  
לענין תכנון תלת מימי  
לא



1.5 מיקום התכנית

<b>1.5.2 תיאור מקום</b>	
<p>לאורך דרך מס' 807, באזורי תעשייה צייפורייה</p>	

### **1.5.3 רשות מקומית בתכנית והטייחסות לתחום הרשות, נפה**

## נוף הגליל - חלק מתחום הרשות: נוף הגליל

נבה יזרעאל

#### **1.5.4 כתובות שבחן חלה התכנית**

כניסה	מספר בית	רחוב	ישוב
			נוף הגליל

שכונה אזור תעשייה צ'פורייה



תכנית זמינן

1.5.5 גושים וחלוקת בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספר חלקיות בשלהי תקופה	מספר חלקיות בחולון
17465	מוסדר	חלק	1	

**ברל על-פי גירולט מהסומונית רותשטיינר בהו הרכזיל**

年報第15回 156

Abstracts

Digitized by srujanika@gmail.com Page 153

מספר מגרש/תא שטח	מספר תוכנית
2045 . 2044	20309 / 2

#### 1.5.8 מרכיבי תכונו גובלים בתכנית

לא רלוונטי

## 1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוטי פרסומיים	מספר עמוד בילקוט פרסומיים	תאריך
ג/ 20309	החלפה	התכנית כפופה לנספחים של תכנית ג/ 20309 בלבד בנושאים שונים בתכנית זו.	6942	1829	15/12/2014
212-0137604	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 212-0137604. הוראות תכנית 212-0137604 תחולנה על תכנית זו.	8134	8350	04/03/2019



תקנון זמני  
מונה הדפסה 9



תקנון זמני  
מונה הדפסה 9



תקנון זמני  
מונה הדפסה 9

**1.7 מסמכי התכנית**

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר/עמודים/ גלוון	תאריך עדכיה	עורץ המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	כללי הוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב	---	---	דוד חמו	---	---	---	כן
תשريع מצב מוצע	מחייב	1:500	1	דוד חמו	---	---	תשريع מצב מוצע	לא
בינוי	מנחה	1:250	---	דוד חמו	07/04/2020	15:31 07/04/2020	נספח ביןוי	לא
מצב מאושר	רקע	1:500	---	דוד חמו	07/04/2020	15:30 07/04/2020	מצב מאושר	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו במקשה אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנהלים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין תగבורנה הוראות על התשייטים

תסנון זמין  
מונח הדפסה 9תסנון זמין  
מונח הדפסה 9

## 1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע

### 1.8.1 מגיש התכנית

תואר	מקצוע/	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	יישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
פרט					יוניפלקס נכסים בע"מ	נוף הגליל	היווצר	5	04-6716432	04-6716479	orna@gadc o.co.il

### 1.8.2 יזם

### 1.8.3 בעלי עניין בקרקע

תיאור	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	יישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
חוכר				יוניפלקס נכסים בע"מ	נוף הגליל	היווצר	5	04-6716432	04-6716479	orna@gadco.co.il

הערה בלילת בעלי עניין בקרקע: התכנית כוללת קרקעות בעלות המדינה

### 1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

תואר	מקצוע/	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	יישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
עורך ראשי			דוד חמו	הנדסת בנין דוד חמו	מגדל העמק	מגדל העמק	25	04-6541690	04-6541690		kesem03@net vision.net.il
מודד			יאסר ابو רייא	יאסר ابو רייא مهندس גיאודט ומודד מומסך	(1) Sachnin	(1) Sachnin					ar_eng@netv ision.net.il

(1) כתובות : ת.ד. 13356.





תכון זמן  
מונה הדפסה 9



תכון זמן  
מונה הדפסה 9

## 1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תכון דמיינ  
מונה הדפסה 9

כל מונה אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנזונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

### 2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

#### 2.1 מטרת התכנית

התכנית מציעה שינוי קומי בנין עבור לגיטימציה לסקכות קיימות.

#### 2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי קומי בנין עפ"י סעיף 62א(א)(4) לחוק.

2. שינוי תכנית עפ"י סעיף 62א(א)(9) לחוק.

3. איחוד 2 מגרשים בmgrש אחד עפ"י סעיף 62א(א)(1) לחוק.



תכון דמיינ  
מונה הדפסה 9



תכון דמיינ  
מונה הדפסה 9

**3. טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית****3.1 טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח
תעשייה	2045

תכנון זמין  
מונה הדפסה 9**3.2 טבלת שטחים****מצב מאושר**

יעוד	תאי שטח	אחזים	מ"ר
תעשייה		100	6,426
סה"כ		100	6,426

**מצב מוצע**

יעוד	תאי שטח	אחזים מוחשב	מ"ר מוחשב
תעשייה		100	6,425.82
סה"כ		100	6,425.82

תכנון זמין  
מונה הדפסה 9תכנון זמין  
מונה הדפסה 9

## 5. יודי קרקע ושימושים

<b>תעשייה</b>	4.1
<b>שימושים</b>	4.1.1
<p>א. בשטח זו יותרו מפעלי תעשייה, מבני תעסוקה, מבנים לתעשייהות עתיקות ידע ומפעלים קטנים, מבני משרדים לתעשייהות עתיקות ידע, מעבדות, מכוני מחקר, מכוני הוראה, מתקנים הנדסיים, פיתוח וחניה, הכל על-יפ הנחיות הגנת הסביבה לתעשייהה שאינה מזוהמת.</p> <p>בשיטה זה לא יתקיימו השימושים המזוהמים הבאים : אחסון טיפול או שימוש בחומרים מסוכנים למי תהום, בדלקים ותשויות הרכוכות בכך, מתקנים לטיפול בשפכים ובפסולת ביתית או רעליה ומטוחוי ירי פתוחים.</p> <p>ב. מפעלים שהקמתם וקליטתם אסורה בתכנית :</p> <p>אבסטט, מכון פסדים, תשЛОבות כימיות ונפט, ייצור ואחסון נפיצים, ייצור חומרי הדבירה, ייצור דשנים נזליים, היתוך מתכוון, ייצור גזים דליקים, עסקים/מפעלים לאחסון חומרים מסוכנים, מפעלים לציפוי מתכוות וטיפול שטח כימיים, בריכות חמוץ, מתקני טיהור אוזוריים, מפעלים לייצור או אחסנה של דלקים וشمנים ותוספים לניל ( לא כולל מיכל דלק שימוש עצמי), מפעלים המשמשים או מפיקים אבקות וחומרה גלם בעל פוטנציאל לזהום אויר בكمיות גדולות.</p> <p>בריכות דגים, אשפה, צביעה-טקטיל, צביעה- מתכוות, ייצור מוצרי מלט, עיבוד עור בורסקאות, גידול בעלי חיים, דטרוגנטים, חומרני ניקוי, גומי ומוצריו כולל צמיגים ומפעלים תורמיים תמלחות.</p> <p>בכל מקרה של שינוי יעוד או הוספת החלקה או קו ייצור, יידרש המפעל להגיש שאלון מלא למשרד להגנת הסביבה או מי המורשה מטעמו. המשרד להגנת הסביבה או המורשה מטעמו יבחן את מהות השינוי יידרשו, על-פי שיקול דעתו, מסמכים סביבתיים נוספים.</p> <p>כל השימושים בשטח זה אינם מזוהמים את מי תהום.</p>	4.1.2
<b>הורות</b>	4.1.2
<p><b>הנחיות מיוחדות</b> :</p> <p>תפעול וניהול סביבתי :</p> <p>אזור התעשייה יתופעל בניהול של מנהלת משותפת לרשות התכנון הרלוונטיות לשטח התכנית. תחויב אחיזקה שותפת ותקינה של כל שטחי התכנית בכל הקשור למערכת הביב, המים, הניקוז, הגינון וmgrשי הספורט, סילוק הפסולת, משטחי החניה, תאורת חז', גדרות, צביעה, שילוט וכן פעולות ניקיון בשטחים הפתוחים ובמבנה תעשייה. בשל רגשנותו המיוחדת של האזור מבחינה סביבתית וניתור לאכיפת הורות התכנית וכן התנאים המיוחדים שייקבעו בהיתרי הבניה ברישיות העסק של המפעלים השונים.</p>	א

## 5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	אזור שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטח בניה (מ"ר)	זכויות בניה (מ"ר)		תפסת % (שטח)	גובה מבנה-על הכנסייה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בניין (מטר)	
				ס.ה"כ שטחי בניה	מעיל הכנסייה הקובעת שורות עיקריי				אחוריו	קדמי
תשניה	2045	3200	110%	15%	125%	75	18	3	(1)	(1) 0 (1) 15 (1)
ציד- ימני	�אלאן- שמאלן	גובה מבנה-על הכנסייה הקובעת (מטר)	אחוריו	אחוריו	גובה מבנה-על הכנסייה הקובעת (מטר)	תפסת % (שטח)	מספר קומות	קו בניין (מטר)	קו בניין (מטר)	קדמי

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתייה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשיית המצב המוצע.  
 גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית  
 שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המרביים בתכנית זו  
 הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר תווחה תאית שטח

### הערה ברמת הטבלה:

- א. יותר להעביר שטחי בניה מעיל מפלס הכנסייה אל מתחת למפלס הכנסייה.
- ב. הגובה המקסימלי של כל מבנה יימدد מפני הקרקע שיקבעו בעת התכנון של עבודות הפיתוח לביצוע.

### הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) בהתאם למסומן בתשיית.



תכון זמן  
מונה הדפסה 9



תכון זמן  
מונה הדפסה 9

## 6. הוראות נוספות



6.1	עיצוב אדריכלי
	<p>א. בעת הגשת בקשה להיתר בניה יש להגיש תכנית לעיצוב אדריכלי בקנה מידת 1:500, שתכלול הוראות מפורטות בדבר: מפלסים, חזיות, פתחים, חומרי בניין וחומר גמר, פיתוח שטח, גמר זמני, פרטים אופייניים בקנה מידת מתאים וכו', כולל שלבים מינימליים לבניית המבנים לאישור הוועדה המקומית.</p> <p>ב. מתן היתר בניה בשטח התוכנית מותנה בכך שהבקשה להיתר תהיה תואמת את התוכנית ואת תכנית העיצוב האדריכלי שתוגש ותאושר על ידי הוועדה המקומית.</p>
6.2	עתיקות
	<p>כל עבודה בתחום עתיקות מוכרז, תتواءם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות סעיף 29 לחוק העתיקות, התשל"ח-1978. תהיה והעתיקות שתתגלו נא תוצרנה שינוי בבניוי בmgrש, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתר שינויים כאמור ובלבד שלא יתווסף עקב שינוי אלה זכויות בניה, לא יגבה הבניין ולא תהיה חריגה בקוי הבניין, העולה על 10%.</p>
6.3	חניה
	<p>החניה תהיה בתחום המגרש בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה ( התקנת מוקומות חניה תשמ"ג 1983, או לתקנות התקפות במועד הוצאת היתר).</p> <p>תנאי למtan היתר בניה הבתחת מוקמת חניה כנדרש בתקנות.</p>
6.4	aicot h-sabiba
	<p>תנאי למtan היתר בניה יהיה- התיעיצות עם היחידה הסביבתית בנושאים הבאים :</p> <p>א. הגשת חוות דעת אקווטיט לעניין הרוש הצפוי מהמערכות המכניות, ליחידה הסביבתית, מסקנותיה ודרישותיה יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי היתר הבניה.</p> <p>ב. ערכית חוות דעת סביבתית לעניין השפעת הבניין שיוקם על משטר הרוחות מסביבו ופרוט האמצעים שיש לנקטו למניעת מפגעים בנושא זה. חוות דעת זו תוגש ליחידה הסביבתית, מסקנותיה ודרישותיה יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי מהיתר הבניה.</p> <p>ג. הגשת תוכנו למערכות האוורור של הבניין ליחידה הסביבתית. תוכניות האוורור תכלולנה פירט לגבי מערכת האוורור ודרך מיקום פליטת מזוהמים מהחניון, בתיאויל, מערכות הסקה ומערכות חיים (כגון: גנרטור). דרישות היחידה הסביבתית יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי מהיתר הבניה.</p> <p>ד. תעשה הפרדה מוחלטת בין מערכות הביבוב למערכות הניקוז.</p> <p>ה. איקות השפכים תהיה לפי כללי TAGIDI המים וביבוב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביבוב 2011).</p> <p>ו. הנגר העילי יופנה אל מערכת לניטור מי נגר הנמצאת המורוד אזור התעשייה. מערכת זו תבצע דיגום אחת לשנה, לאחר שיטפון החורף הראשון, ע"פ הערכים המופיעים בתקנות ועדת ענבר לטיול נחל ותעביר את הממצאים לרשות המים ולמשרד להגנת הסביבה.</p> <p>כתנאי למtan היתר בניה יקבעו תנאים מפורטים למניעת מפגעים סביבתיים, ע"י המשרד להגנת הסביבה. כתנאי למtan היתר בניה יקבעו תנאים מפורטים למניעת מפגעים סביבתיים, ע"י המשרד להגנת הסביבה.</p> <p>יש לפנות פסולת בנין לאתר מאושר על ידי המשרד לאיקות הסביבה בהתאם לתקנה 16(א) לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) התש"ל-1970.</p> <p>מתן היתר בניה מותנה בערכיתה של תכנית UBODA מפורטת לשילוט חזיותות הבניין, כולל מפרט שלטים לעסקים בקומת קרקע מסחרית ומתקני שירות הכוונה לעסקים ולשימושים פנימיים,</p>

א' איכות הסביבה	6.4
<p>וקבלת חוות דעתה של היחידה הסביבתית לתוכנית העבודה.</p> <p>לא יותר אכלוס או שימוש במבנים ושטחים, שפעילותם יוצרת שפכים, אלא אם כן הוותם ביצוע בפועל של מערכת הביוו וمتKENה בהתאם לנסיבות שנדרשו ע"י המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.</p> <p>הוועדה המקומית תהא רשאית להגביל ולאסור שימושים ופעולות היוצרים שפכים העולמים לזמן את הקרקע ומקורות המים.</p> <p>תכניות מיקום מכלולות לאציגת אשפלה ופסולת, לרבות פסולת למיחזור, תוגשנה ליחידה הסביבתית של אזור התעשייה בzieforeit ולאגף התברואה והמלצותיהם יהיו חלק בלתי נפרד מהתנאי היותר.</p>	
ח شامل	6.5
<p>א. תנאי למtran היותר בניה יהיה תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומטוכנים.</p> <p>ב. תחנת ההשנה</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. מיקום תחנות ההשנה ייעשה בהתאם עם חברת החשמל.</li> <li>2. בתכנון לאזורי מגורים חדש ימוקמו תחנות ההשנה, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או המועדים למתKENים הנדסיים.</li> <li>3. על אף האמור בסע' ב' 1 ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכוניים למקם את תחנות ההשנה במרווחים שבין קווי בניין לגבול מגרש, או על עמודי חשמל או משולב במבנה המגורים.</li> </ol> <p>ג. איסור בניה בקרבת מתKENי חשמל לא ינתן היתר בניה לשימושים כגון מגורים, מסחר, תעשייה ומלאה, תיירות ובנייה ציבורית, בקרבת מתKENי חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן:</p> <p>מ廷יל קיזוני/ מהcabl/ מהמותקן מצירeko</p> <p>א. קו חשמל מתח נמוך? תיל Chosof 3 מ'</p> <p>ב. קו חשמל מתח נמוך? תיל מבודד 2 מ'</p> <p>ד. קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו כבל אווירiy מבודד (א"מ) 2 מ'</p> <p>ה. קו חשמל מתח עליון 110-160 ק"ו 0.20 מ'</p> <p>ו. קו חשמל מתח על-עליון 400 ק"ו 0.35 מ'</p> <p>ז. כבלי חשמל מתח נמוך 5.0 מ'</p> <p>ח. כבלי חשמל מתח גובה 3 מ'</p> <p>ט. כבלי חשמל מתח עליון בהתאם עם חברת החשמל</p> <p>י. ארון רשת 1 מ'</p> <p>יא. שניי על עמוד 3 מ'</p> <p>על אף האמור לעיל תאפשר הקמתם של מבנים ואו מתKENי חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל ובבד שבועה תאום עם חברת החשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התחשמלות ובכפוף לכל דין.</p> <p>להקמת מבני תשתיות ייעשה תאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל.</p> <p>בתכנית מתאר המתירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המודדים לדליה או פיצוץ לא ניתן היתר בניה אלא במרחקי בטיחות שייקבעו בהתאם עם חברת החשמל.</p> <p>לפנוי תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל.</p> <p>אין לחפור או לבצע עבודות בניה כלשהי מעל ובקריבתה של פחוות מ-3 מטרים מכבלי חשמל אלא</p>	



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9

<b>6.5</b>	<p><b>חסמל</b></p> <p>לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. לא ניתן היתר לחפירה, חציבה או כרייה במרקח הקטן מ- 10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתוח עליון/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתוח גובה/נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנויות לחות דעה על ההחלטה המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין. על אף האמור לעיל, בתחום תכנית מתאר הקובעת רצואה למעבר קווי חשמל ראשיים ? קווי מתח על ועל עליון יחולו הוראות תכנית מתאר עוברים. על אף האמור בכל תכנית, כל בניה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותר בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה. (לפי דרישות חוק החשמל וחוק הקרינה (תנאי היתרין קרינה) הבלתי מיננת 2006)</p> <p>ג. קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו תיל חסוף או מצופה 5מ'</p>
<b>6.6</b>	<p><b>תקשות</b></p> <p>מתקני התקשות בבניין יותקנו בהתאם להוראות חלק י' בתוספת השניה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) התש"ל-1970 ובהתאם להנחיות מהנדס הוועדה המקומית.</p>
<b>6.7</b>	<p><b> ניהול מי נגר</b></p> <p>א. הנגר العلي יופנה אל מערכת לניטור מי נגר הנמצאת במורם אזור התעשייה. ב. הבניה והפיתוח יהיו בהתאם להנחיות "בנייה משמרת מי נגר עילי". ג. מפלסי המגרשים לאורך כביש 807 יתוכננו כך שSHIPOT המגרשים יהיה לפני כביש 807, ככלומר לכוון דרום</p>
<b>6.8</b>	<p><b>סידורים לאנשים עם מוגבלות</b></p> <p>קבלת היתרין בניה לבניין ציבור, לאחר הבטחת סידורים לנכים במבנה ציבור לשבעות רצון מהנדס הוועדה המקומית וע"פ תקנות התכנון והבנייה.</p>
<b>6.9</b>	<p><b>פיקוד העורף</b></p> <p>תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון במרקש. לא יוצא היתר בניה לבנייה בשיטה התכנית אלא אם כולל בו מקלט או ממ"ד בהתאם לתקנון ההתגוננות האזרחית.</p>
<b>6.10</b>	<p><b>פיתוח תשתיות</b></p> <p>א. בתנאים למתן היתר בניה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתיות לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרק, ו/או עמוד תאורה, ו/או קווי תאורה, ו/או מרכזית תוארה וכל העבודות הכרוכות ביצוע הניל וכדומה (להלן : <b>עבודות התשתיות</b>) המצויים בתחום תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין כפי שיקבע על ידי מהנדס הרשות המקומית . ב. כל קווי התשתיות שבתחום תכנית למעט חשמל, תקשורת (למעט מתקנים סולוריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב תהיה תת-קרקעית. ג. בשיטה בניוי, קווי חשמל מתח גובה ומתח נמוך חדשים יהיו תת-קרקעיים. במקרים בהם שוכנע מהנדס העיר מטעמים מיוחדים שירשמו, כי מסיבות הנדסיות לא ניתן יהיה להטמין את קו החשמל בתת-קרקע, יהיה רשאי לאשר התקנתו כקו עילי. ד. תנאי למתן היתר הבניה, העתקת התשתיות וכל המתקנים והאבירים הקיימים הכרוכים בהם, למקום מתאים שיאשר עפ"י דין, אשר יקבע על דעת הרשות המקומית בתיאום עם בעל התשתיות. ה. הנחיות רשות המים : 1. אסורה בניה מעל קווי המים. אין לבנות בניה קשיה ולבצע חפירות מעל קווי מים. אין</p>



<b>6.10</b>	<b>פיתוח תשתיות</b> לבנות, לנטו עצים, או לבצע חפירה למרחק של לפחות 3 מ' מציר קו המים. 2. יש לקבל את אישור חברת "מקורות" לבקשת היתר ו/או העתקת הקו ע"ח היזם ובתיאום עם חברת "מקורות" כתנאי למtan היתר בניה. 3. יש לתאם עם חברת "מקורות" סלילת דרכים ופיתוח שטח מעל קווי מים, כתנאי להיתר בניה.
<b>6.11</b>	<b>קולטי שימוש על הגג</b> בגגות שטוחים יוצבו קולטים לדודי שימוש ומתקנים אחרים כחלק אינטגרלי מתכנון הגג או המעקה.
<b>6.12</b>	<b>שירותי כבאות</b> קבלת התcheinבות ממבקשי היתר הבניה לביצוע דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאה היתר בניה.
<b>6.13</b>	<b>תנאים למtan היתר בניה</b> תנאי למtan היתר בניה הינו אישור שר החקלאות בדבר גרעעה משמרות יער 128. תנאי לקבלת היתר בניה הוא כי קווי המים והביוב יונחו בהתאם להנחיות קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם לשתייה ( מש"ל ) (עדכו נובמבר 2010).
<b>6.14</b>	<b>תשתיות</b> א. מים : ASFיקת המים תהיה מרשות המים המקומית. החיבור לרשות יהיה בהתאם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית. ב. ניקוז : תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז המקומית. ג. אשפה : סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית : לא ינתן היתר בניה בשטח תכנית אלא לאחר שיובטה מקום לפכי האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא ינתן היתר בניה אלא לאחר התcheinבות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר. ד. ביוב : תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובחתמתה לתכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך. - קווי ביוב בתחום התכנית יבוצעו ע"פ המפורט בספח הביוב , המהווה חלק ממסמכי תכנית ג... 20309 .. - תנאי למtan היתר בניה למבני תעשייה מכוח תכנית זו או אישור בקשה להיתר לתשתיות ביוב ע"י משרד הבריאות. - תנאי למtan היתר בניה למבני תעשייה מכוח תכנית זו- הפעלת תכנית ניטור לשפכי איזור תעשייה "ציפורית" וזאת לאחר שתכנית הניטור תאמץ ע"י הוועדה המקצועית למיים ולבזבז. - קו הביוב המוצע יהיה מסווג פוליאטילן בעל הלחמות וחיבורים אטימיים וימשך לפחות לפחות 20 מטר מהיציאה מרדיוס המגן. - שוחות ביוב תהיה שוחות מונוליטיות, יצוקות במקום או מובאות כיחידת אחת, עם חיבוריהם גמישים מסווג "イトביב" או שווה ערך. - בסיום העבודה לשדרוג הקו המאסף תבוצע בדיקת אטימות שתוצאותיה יועברו לידיות



<b>6.14</b>	<b>תשתיות</b>
	משרד הבריאות . - תנאי למטען טופס 4 הינו ביצוע בפועל של קו הביוב (הממוגן) המאוסף לשפכי התכנית וחיבורו למערכת ביוב פעילה ומושרת ע"י משרד הבריאות.
<b>6.15</b>	<b>חומרים חפירה ומילוי</b>
	תנאי להיתר בניה, אישור מהנדס הוועדה לטיפול בחומרי חפירה ומילוי בהתאם להנחיות העדכניות של מינהל התכנון בנושא זה.
<b>6.16</b>	<b>מיגון אקוסטי</b>
	א. רמות הרעש הגבוליות המותרות באתר תהיינה עפ"י הקритריונים לרעש שקבעה הוועדה הבין-משרדית לקביעת תקני רעש מכבישים (פברואר 1999). ב. במידה ותידרש בדיקה אקוסטית מסווגת הבדיקה והמלצות לפתרון תושמנה בהיתר הבניה בהנחיות תכנון מפורטות המונעות חשיפת התושבים לרעש, וזאת באישור המשרד לאיכות הסביבה ו/או היחידה הסביבתית בתחום הרשות המקומית
<b>6.17</b>	<b>היטל השבחה</b>
	א. הוועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק. ב. לא יצא היצר בניה במרקעין קודם שלולים היטל ההשבחה המגיע אותה שעה בשל אותו מקרעין, או שניתנה ערבות לתשלומים בהתאם להוראות החוק.
<b>6.18</b>	<b>הנחיות מיוחדות</b>
	תנאים לביצוע התכנית : תנאי לביצוע התכניתghost תכנית עבור וכל התכניות הנדרשות לביצוע התשתיות ואשרו הוועדה המקומית לתכניות אלו .

**7. ביצוע התכנית****7.1 שלבי ביצוע****7.2 מימוש התכנית**

מיידי.

