


הוראות התכנית



תcninit ms' 201-0713016

הגדלת זכויות בנייה - נחלה 46 - אחיהו

מחוז צפון
מרחב תכנון מקומי חב'ל אשר
סוג תcninit תcninit מתאר מקומי

אישורים



חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

משרד האוצר - מחוז צפון

הועודה המחוקית החליטה ביום :

25/11/2019

להפקיד את התcninit

25/05/2020

תאריך י"ר הועודה המחוקית

תאריך



ניתן לצפות במסמכיו התcninit ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

מדובר על נחלה 46 במושב אחיהוד (במרכז היישוב)
התוכנית מגדילה את זכויות הבניה למגורים מ 2 יח"ד בשטח 350 מ"ר עפ"י ג/נ 6637 ל-2 יח"ד בשטח 600 מ"ר +
יח"ד קטנה הצמודה לאחד הבתים בשטח 55 מ"ר (סה"כ 655 מ"ר)
התוכנית מוסיפה שימושים לפעילויות לא חקלאית (لتעסוקה) בהתאם למדייניות הוועדה המוחזית מיום 18.3.10.
התוכנית מתירה גמישות בניה של יחידות אירוח או לפי ג/נ 11043 או לפי תוכנית זו ואינה פוגעת בזכויות
הקיימות מכח תוכנית ג/נ 11043.



תקנון זמני
מונח הדפסה 18



תקנון זמני
מונח הדפסה 18



תקנון זמני
מונח הדפסה 18

דף ההסבר מהו רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכתה הstattוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1	שם התכנית	הגדלת זכויות בניה - נחלה 46 - אchipoid
	מספר התכנית	

201-0713016 **מספר התכנית**

1.2	שטח התכנית	7.346 דונם
	סוג התכנית	

7.346 דונם **שטח התכנית**

1.4	סיווג התכנית	תכנית מתאר מקומית
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	לא

עדות התבנו המוסמכת מוחזקת
להפקיד את התכנית



lei'ir	לפי סעיף בחוק	התירוצים או הרשות
		תכנית שמכוqua ניתן להוציא היתרדים או הרשות

לא איחוד וחלוקת **סוג איחוד וחלוקת**

לא	האם כוללת הוראות לעניין תבנו תלת מימי



1.5 מקום התכניתתכון זמיⁿ
מונה הדפסה 18**1.5.1 נתוניים כלליים**

מרחב תכנון מקומי

חבל אשר

216367 קיואולדינאטה X

קיואולדינאטה Y

756835

1.5.2 תיאור מקום

מרכז היישוב

1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה

מטה אשר - חלק מתחומי הרשות: אחיהוד

עכו נפה

1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית

שכונה מרכז היישוב

1.5.5 גושים וחלוקת בתכניתתכון זמיⁿ
מונה הדפסה 18

מספר גוש	סוג גוש	חלוקת	מספר חלקות בשטמות	מספר חלקות בחלוקת
18510	מוסדר	חלק	31	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.**1.5.6 גושים יuniים**

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכון זמיⁿ
מונה הדפסה 18

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	תאריך
ג/ 6637	שינויי	תוכנית זו משנה רק את האמור בתוכנית זו כל שאר הוראות ג/ 6637 ימשיכו לחול	4292	2619	23/03/1995
ג/ 11043	כפיפות	תוכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית ג/11043. הוראות תכנית ג/11043 תחולנה על תכנית זו	5099	3498	04/08/2002
תמא/ 10 / ד/ 10	כפיפות	תוכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 10/ ד/ 10. הוראות תכנית תמא/ 10 / ד/ 10 תחולנה על תכנית זו.	6189	2086	17/01/2011



1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר/עמודים/ גלוון	תאריך עדכיה	עורץ המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	כללי הוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב			פרי רימר				כן
תשरיט מצב מוצע	מחייב	1:250	1	פרי רימר			תשरיט מצב מוצע	לא
מצב מאושר	רקע	1:500		פרי רימר	28/02/2019 14:31	28/02/2019 02/01/2019		לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמסמך אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנחיים יגבו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין עצם תగבורנה ההוראות על התשריטים



תסנון זמן
מונח הדפסה 18



תסנון זמן
מונח הדפסה 18

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

תואר	מקצוע/	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	יישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דואיל
אריה שאול	פרטי	(1) כתובות : איחוד.	אהיוה								shaowl46@inter.net.il

הערה למגיש התכנית:

תבונן דמיון
מונה הדפסה 18

(1) כתובות : איחוד.

1.8.2 יזם

תואר	מקצוע/	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	יישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דואיל
שאול אריה	פרטי	(1) כתובות : איחוד.	אהיוה								shaowl46@inter.net

(1) כתובות : איחוד.

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: בעלות מדינה - רשות מקראקי ישראל

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

תואר	מקצוע/	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	יישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דואיל
פרי רימי	עורך ראשי	עומד	(1) כתובות : נס עמים.	29886					04-8266330		riehmermp@012.net.il
פרי סמרי	מודד	עומד	(2) כתובות : גידידה - מכרכ	988	סמרי פריד הנדסה ומדידות	ג'ידידה-	מכר	(2)			simri1@013.net.il

(1) כתובות : נס עמים.

(2) כתובות : גידידה - מכרכ.

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תקנון זמני
מונה הדפסה 18

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

תוספת זכויות בניה למגורים ולפעילות לא חקלאית בנחלה

2.2 עיקרי הוראות התכנית



תקנון זמני
מונה הדפסה 18

1. הגדלת זכויות בניה למגורים.
2. קביעת שימושים וזכויות בניה לפלי"ח בנחלה.
3. הגדלת זכויות בניה לקרקע חקלאית בנחלה.
4. שינוי קו בניין בייעוד מגורים ובייעוד חקלאי.
- 5.. קביעת שימושים לבניינים חקלאיים קיימים בייעוד מגורים.



תקנון זמני
מונה הדפסה 18

3. טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
100	מגורים בישוב כפרי
200	קרקע חקלאית

תקנון דמיון
מונה הדפסה 18

תאי שטח כפופים	יעוד	סימון בתשליט
100	מגורים בישוב כפרי	בלוק עץ/עצים לשימור
100	מגורים בישוב כפרי	שטח עתיקות/היסטורי לשימור
200	קרקע חקלאית	שטח עתיקות/היסטורי לשימור

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

אחזים	מ"ר	יעוד
35.69	2,621.54	מגורים א
64.31	4,723.75	קרקע חקלאית
100	7,345.29	סה"כ

מצב מוצע

אחזים מוחושב	מ"ר מוחושב	יעוד
35.86	2,624.34	מגורים בישוב כפרי
64.14	4,694.37	קרקע חקלאית
100	7,318.71	סה"כ

תקנון דמיון
מונה הדפסה 18

תקנון דמיון
מונה הדפסה 18

4. יעודי קרקע ו שימושים

מגורים בישוב כפרי	4.1
שימושים	4.1.1
<p>.א. בתים מוגרים : 2 יח"ד רגילות + יח"ד קטנה (צמודה לאחת משתי יחידות הדירות הרגילות) בנוסף מותר :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. בריכת שחיה לא מקורה 2. משרדים לבני מקרקעין חופשיים : על חשבון זכויות למגורים 3. מחסן דירתי 4. חניה <p>ב. שימושים תומכי חקלאות פעילים :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. תיירות כפרית - מבנים ומתקנים לשימושים תיירותיים , אכסון תיירותי (בהתאם לתקנים הפיזיים לתכנון של משרד התיירות) , הסעדה , שירות ביולוגי ונופש לגונות שהות האורחים במקום (ספר, בריכת שחיה, חדר התכנסות, חדר כושר וכו') גודל יח"א קבוע עפ"י תקנים של משרד התיירות 2. משרדים למקצועות חופשיים , שירותים רוחה וחינוך כגון : משפחתי, פועלות, מעון יום וכו' 3. עסקים קטנים ויזמות המנוחלים ע"י המתישב כגון : גלריה וסדנאות אומן , חניות מלאכת יד ומצרחות , עסקים המבוססים על מלאכת בית , עיצוב אופנה , עיצוב המוצר המקומי ומיתוגו , טיפול ורפוי טיבען , בריכה טיפולית , הקמת מרכז למידה לילדים ונוער , קייטרינג , אפייה (קונדטוריה) ייצור שוקולד וכו' <p>ג. שימושים המבוססים על הפעולות החקלאית :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. עיבוד תוצרת חקלאית - מבנים ומתקנים המשמשים לטיפול ועיבוד תוצרת חקלאית , לדוגמה : יקב, בית בד , מחלבה , מגבנה, יbos תבלינים , שמנים אROMATICs, RIBOT, פירות מיובשים, מיצים, תמציות וכוהכל כפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמכים . 2. חקלאות תיירותית - תיירות זו כוללת פתיחת המשק החקלאי לביקורי קהיל ושיתוף המבקרים בעילות החקלאית . כגון : מכורת ורדיית דבש , גידול פירות אקווטיים , גידול וריבוי יחוריים וצמחים , גידול קקטוסים וצמחים מיוחדים , גידול תנבלים וצמח רפואי וכדי אשר נילווה לה הצע שירות תיירות . קליטת המבקרים יכולה להיעשות במרכזם מבקרים . 3. גידול בעלי חיים מיוחדים כמוקד למשך מבקרים : ציפורים, דגי נוי , זוחלים, יונקים, סוסים וכו', פינות חי , 4. טיפול בכלים חקלאיים - מוסכים לטיפול בכלים חקלאיים והכל כפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמכים . 5. שיווק מרכז של תוצרת חקלאית מקומית והכל כפוף לתנאים בסביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמכים . <p>ד. מבנים חקלאיים קיימים לפני אישור התכנית הזו .</p> <p>ה. תכנית זו אינה פוגעת בתכנית ג/11043 - ניתן יהיה לבנות יח"א או בהתאם לג/11043 או בהתאם להוראות תכנית זו . השטח ליח"א מכוח תכנית ג/11043 לא יתווסף לזכויות מכוח תכנית זו אלא כולל בהם .</p> <p>ו. מותר יהיה להמיר את כל השטח המיועד לשימושים תומכי החקלאות (שת"ח) לשימושים</p>	

4.1 מגורים בישוב כפרי	
	מבוססי חקלאות (شم"ח) - כך של הזכיות יהיו עברו שימושים מבוססי חקלאות שמ"ח. לא ניתן להמיר את כל הזכיות לשימושי תומכי חקלאות (שת"ח)
4.1.2 הוראות	A אדריכלות המבנים ייבנו מחומרים עמידים לאורך זמן והתואימים את התקנים הישראלים. - בבקשתה להיתר יפורטו חומריו הגמר ודוגמתם - בכל ייח' דירות יוצב שלט מואר לזהות הכתובת. - כל הצנרת בבניין (מים, ביוב, מי גשם, חשמל, טלפון, טלוויזיה, גז, דלק והסקה) תהיה מוסתרת. - תנאי למtan היתרי בניה יהיה הצגת פתרון ארכיטקטוני המונע הפיכת מתקני הגג, המיזוג ותליית מונה הדפסה 18 תכנון דמיינ
ב בינוי ו/או פיתוח	תנאי למtan היתר בניה הגשת תכנית בינוי ופיתוח בקנ"מ 100:1 לכל המגרש, אשר תראה מיקום של מבנים קיימים, מבנים מוצעים ומבנים העתידיים למקום בהתאם להוראות תכנית זו, אשר טרם הוגשו לביבותם בקשה להיתר בניה. בתכנית המגרש יסומנו שטחי גינון וחניה, מערכות תשתיות, גבהים סופיים של הפיתוח, קירות, מעקות, שבילים, מסלעות, רחבות מרווחת, פתרונות ניקוז, מתקני גז, אשפה, ארוןות חשמל ופתרון תנואה. כמו כן יוגשו חתכים אופייניים של המגרש כולל חזיות של גדרות וקירות הפונים אל דרכיibus, עבודות הפיתוח ייעשו אך ורק בתחום המגרש ועל פי תנאי ההיתר. חניות רכב יכולות להיות צמודות לבנייה המגורים או בפרד.
ג הוראות בינוי	1. בריכת שחיה לא מקורה : בריכת שחיה יהיה ניתן להקים גם במרוחבי קו הבניין, מסביב לבריכה (או בהיקף המגרש) תוקם גדר ושער הניתן לנעליה מטعمי בטיחות. יותר להקים ביןן מערכות הדרוש להפעלת המים. שטחה של בריכת שחיה לא מקורה (למעט מתקנים טכניים) לא יחשב באחזוי הבניה. היתר בניה לבריכת שחיה יותנה באישור הגורמים המוסמכים 2. משרדים לבני מكاتب ומשרדים : יותר משרד לשימוש דיררי הבית בלבד ובתנאי שאינם מהווים מטרד לטבעה. הקמתם תותר בצדם לבני המגורים או חלק אינטגרלי ממנו ובמגבלות קו הבניין. מתן היתר בניה יותנה במtan פתרון חניה בהתאם לצורך ובתוך גבולות המגרש. השטח יכול במסגרת השטח העיקרי.
ד חניה	שטח החניה יוקצה בתחום המגרש. יותר הקמת מבנה חניה בגבולות קווי הבניין.
ה היקף אחסון	יותר מחסן דירותי בצדם לבני המגורים או במבנה נפרד חלק משטחי השירות המותרים.
4.2 קרקע חקלאית	
4.2.1 שימושים	קרקע חקלאית לשימושים חקלאיים - עיבוד חקלאי, פרדסים, מטעים, מרעה. בתים צמיחה, מבנים לגידול בעלי חיים (דיר צאן, רפת,

4.2**קרקע חקלאית**

תקנון דמיון הדפסה 18

- אורווה, למעט גידול חזיריים) ,
- מבנים חקלאיים כגון: סככות וمتקנים לצורכי יצור חקלאי המשמשים את הנחלה : בית אריזה,
מחסן חקלאי, עיבוד ביתני של תוצרת חקלאית (מכון רדייה, מחלבה), משרד משקי ושימושים
המורדרים לפי תכנית ג' 21904 באזור רג'ישות 6 .
- מתקנים הנדסיים לשירות המשק החקלאי: גנרטור, ברכת אגירה וכו' .
- דרכי גישה, חניון וגינון
- לא תותר הקמת מפעל קומפוסט
- מתקנים לייצור אנרגיה נקייה, כגון תאים פוטו וולטאיים, בכפוף לתמ"א 10/ד/10 על עדכוניות
ועל שינוי

הוראות**4.2.2****בינוי ו/או פיתוח****א**

המרחקים המועדרים בין מבני המשק השונים לבין עצםם ובין מבני משק לבין מבנים אחרים
יהיו עפ"י מרחקי החצבה של משרד החקלאות

תנאים למתן היתרוני בניה**ב**

- תנאי למתן היתרון לבניה חקלאי בתחום הנחלה יהיה קבלת חוו"ד ממשרד החקלאות, משרד
הבריאות, המשרד להגנת הסביבה בהתאם לצורכי עפ"י סוג המבנה המבוקש ובהתאם לדרישות
הועדה המקומית בבואה לדון בבקשת היתר.

- בתים צמיחה: בסמכות העודה המקומית להגביל בהיתרוני הבניה את תקופת השימוש במבנה סוג
הבנייה ועמידותה. עם גמר השימוש, על המבקש להתחייב בהיתר לפינוי שידי בית הצמיחה או
לחידוש ההיתר. בית צמיחה הבנוי מחומרם קלים ופרקיים, אשר לא שימוש למטרתו בשם **מונה הדפסה 18**
למעלה מ-10 שנים, יפרק ויירשת.

- בתים גידול בעלי חיים. בהיתר הבניה יכול תנאי לפיו, 10 שנים מיום הפסקת השימוש במבנה
לגידול בעלי חיים יש לפרק את המבנה ולהחזיר את הקרקע למצבה הקודם לבחינת אפשריות
השימוש החקלאי. ניתן להאריך את התקופה באישור ועדה מקומית, בתנאי שהמבנה אינו מהו
סכנה לציבור מבחינה בטיחותית ותברואתית, אינו מהו מגע חזותי, הוא מתווך היטוב ולא
מתקיים בו שימוש לא חקלאי ללא היתר.

בקשה להיתר לבניה לבניה חקלאי בתחום הנחלה תכלול את המסתכנים הבאים :

- מפה מוצבת מעודכנת ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך, הכוללת העמדת כל המבנים והمتקנים
בනחלה עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים והמקנים בנחלה עם ציון
מרחקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים וכן את המבנים הסמוכים בנחלה
הגובלות .

- תוכנית פיתוח מפורטת לאיזור הבניה נשוא הבקשת היתר, הכוללת מיקום המבנים
ומפלסיהם, מפלסי הקרקע והדריכים קירות תומכים, ניקוז, פתרון לטיפול בשפכים, פתרון
לסילוק אשפה, מתקנים לטיפול בפגרים, פתרונות נגישות, חניה, עיצוב גדרות, גינון, תאורה
ושילוט, טיפול נופי כגון נתיעות הפרדה והסתירה בין מבנה לדרכים סמוכות או אזורים מגוריים
וטיפול במדרונות ושפכי עפר, היקף התוכנית ופירוטה כפי שתקבע העודה המקומית.

- תוכניות, חתכים וחזיות של המבנה, לרבות פרוט חומרה הבניה והגמר וגונויהם. המבנים יתוכנו
בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקיפות לאותו הזמן. יש להבטיח חוזות נאותה



תקנון דמיון הדפסה 18



תקנון הדפסה 18

מונה הדפסה 18

4.2**קרקע חקלאית**

- למבנים והשתלבות בסביבה, תוך התחשבות בזכויות אוור ואויר של המבנים הסמוכים.
- פירוט כל המתקנים הטכניים כגון מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים, תנורים, מאורות,
 - מכלי דלק וגז וכל מתכוון אחר הכלול במבנה.
 - בסמכות הוועדה המקומית להתנות מתן היתר בנייה לתוספת בנייה למבנה קיים, בשיפור זה והתאמת המבנה הקיים מטעמים של יציבות, חזות בטיחות ועמידה בתנאי תוכנית זו.
 - בסמכות הוועדה המקומית לדרוש ולהחייב את מגישי הבקשה ביצוע פעולות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשטח נושא היתר.
 - בסמכות הוועדה המקומית לא לאשר בקשה להיתר אשר בהן לא יימצאו פתרונות הנדסיים טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וכיים חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהוו מפגע סביבתי.
 - ניתן להסביר מבנה חקלאי שימוש אחד לאחר בתנאים הבאים :
 - א. השימוש החדש נכלל ברשימת השימושים שבסעיף 4.2 לעיל
 - ב. הוגשה ואושרה בקשה להיתר בנייה עפ"י הוראות תכנית זו.

תכון זמני
מונה הדפסה 18תכון זמני
מונה הדפסה 18תכון זמין
מונה הדפסה 18

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שם שימוש	תאי שטה	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)	騰		תפסת % מטה (שטח)	גובה מבנה- מעל הכנסה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בניין (מטר)	
					אחוריו	קדמי					
בישוב כפרי	מגורים	100	2621	(1) 535 (2) 120	(5) 3 (6) 0 (7) 5 (9) 5 (9) 0 (11) 0	(9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3	60 80 35 50% 50% 50%	2 8 5.2 8.5	(4) 8.5 (3) 2 (10) 200 (2) 120	(5) 3 (6) 0 (9) 0 (9) 3 (9) 3 (9) 3	(5) 3 (6) 0 (9) 0 (9) 3 (9) 3 (9) 3
בישוב כפרי	פועלות לא חקלאית	100	2621	(8) 300 (8) 300	(9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3	(9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3	80 200	2 1	(8) 300 (10) 200	(9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3	(9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3
בישוב כפרי	מגורים מבני משק	100	2621	200	(9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3	(9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3	35	1	(10) 200	(9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3	(9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3
חקלאית	קרקע חקלאית	200	4723	50% 50%	(9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3	(9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3	50% 50%	1	8.5	(9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3	(9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 3

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתרה, על הוראות כליליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשייט המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית שטחי הבניה המופיעים בתכנית זו הערכים בטבלה מתיחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר תווחה תא שטח

הערה ברמת הטבלה:

א. קו בניין לבירכת שחיה פרטיה יהיה 2 מטר, מלבד קו בניין אחריו (בגבול עם השטח החקלאי) שתותר גם בקו בניין 0.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) 2 ייח"ד בשטח 240 מ"ר כל יחידה + 55 מ"ר ייח"ד הוראים כמו כן יותרו משרותם לבניין מקצועות חופשיים עד 50 מ"ר לנחלה ע"ח הזכות למגורים, ניתן לנוייד עד 80מ"ר שטח עיקרי מיח"ד אחת לשניה.

(2) 60מ"ר * 2 ייח"ד . מתוכם מותר חניה מקורה בשטח 30 מ"ר לכל יח"ד גדולה, ו-15מ"ר ליח"ד קטנה 10. מ"ר מחסן לכל יח"ד גדולה מהחסן יוקם במגבלות קויי הבניין או בקו בניין צידי ואחרוי 0 בסכמת שכן . בנויסף תותר בירכת שחיה לא מקורה בשטח עד 50 מ"ר . בירכת שחיה יהיה ניתן להקים במרקח של כ-2 מ' מגבול המגרש ולכיוון אחרוי 0 מ' . (3) ועוד יחידת הורים קטנה עד 55 מ"ר.

(4) 8.5 מ' לג שטוח כולל מסתו דוד שמש ו 10 מ' לג רעפים. גובה החניה לא עילא על 2.5 מ' בגג שטוח ו 3.5 מ' בגג רעפים.

(5) או עפ"י תשייט, מרווחים צידיים ואחרוי תווחה הקמתן של פרגולות גגניות לתמיכת צמחים מטפסים בהתאם לתנוקות התכנון והבנייה.

(6) תותר בניה בקו בניין 0 לכון הקרקע החקלאית שבאותה נחלה.

(7) או עפ"י תשייט.

תווחה הקמת חניה מקורה בקו בניין 0 בתנאי שמייקומן לא יפריע להצבת ארוןות.

תווחה בניינית של חניות רכב מקורות בקו בניין קדמי = 0 מ' בתנאי שמייקומן לא יפריע להצבת ארוןות ומחרבי תשתיות בחזית הקדמית של המגרש ובתנאי ניקוז גג המבנה לתהום המגרש ולא למגרש השכן. בסכמת 2 בעלי מגרשים סמכיים , בעל גבול צידי מסוות תאפשר הקמתם של מחסנים ו/או חניות רכב מקורות בקו בניין צידי 0 מ' , בתנאי שלא יפתחו פתחים לכון המגרש של המבוקש.

(8) השטחים يولקו באופן הבא : 160 מ"ר לשימושים תומכי חקלאות (שת"ח) + 140 מ"ר לשימושים מבוססי חקלאות (شم"ח) . ניתן לנוייד שטחים ממש"ח לשט"ח עד 50% ולהפוך באישור הוועדה המקומית. ניתן לעיד את כל השטח המותר לבניה 300 מ"ר לשימושים מבוססי חקלאות (شم"ח) באישור הוועדה המקומית . בכל מקרה שטחים אלו לא יعلו על 300 מ"ר בנחלה כולה.



(9) או עפ"י תשריט.

(10) במידה וקיים סכום בשטח העולה על 200 מ"ר לפני אישור תכנית זו - יהיה ניתן לאשרם בשטח הקיים כך שמנין השטחים ייחשב משא"כ השטחים המותרים לבניינים חקלאיים ביעוד מגוריים וחקלאי בלבד.

(11) יתרה בניה בקו בניין 0 כלפי יעוד מגוריים של אותה נחלה.



תכון זמן
מונח הדפסה 18



תכון זמן
מונח הדפסה 18

6. הוראות נוספות

6.1 הוראות בדבר תנאים להיתר בניה	6.1
היתר לתוספות בניה למבנה קיים מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה לפי הוראות תקן ישראלי ת"י 413	
6.2 עתיקות	6.2
כל עבודה בתחום שטח המוגדר כעתיקות, מתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח 1978. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח, חיטוכי בדיקה, חפירת בדיקה/חפירת הצלה מוגמית, חפירת הצלה) יבצעו היום על פי תנאי רשות העתיקות. במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם לחוק העתיקות התשל"ח 1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט 1989, ייעשו על ידי היום ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר עתיקות. היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתיר שינויים בתכניות הבניה ובלבד שלא יתוסףו עקב שינויים אלה זכויות בניה או תוספות שימושותן פגיעה בקרקע. אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר בניה בשטח או בחלקו גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ובשטח יתגלו עתיקות ייחודיות ולא ייראו את התוכניות כנקודות זכויות בניה בשטח שהינו אתר עתיקות מוכרז.	
6.3 חניה	6.3
החניה תהיה בתחום המגרש בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה) התקפות במועד הוצאת היתר. תנאי למתן היתר בניה יהיה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות	
6.4 חשמל	6.4
<p>א. תנאי למתן היתר בניה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בנייה ו מגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתקנים.ב. תחזנות השנהה: 1. מיקום תחזנות ההשנהה יעשה בתיאום עם חברת החשמל.2. בת.ג. איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל: לא יינתן היתר בניה לשימושים בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן: מציר הקו מהתיל הקיצוני/ מהcabl/ מהמתיקן</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 מ' א. קו חשמל מתח נמוך - תיל חשוב - 2 מ' ב. קו חשמל מתח נמוך - תיל מבודד - 5 מ' ג. קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו - תיל חשוב או מצופה - 2 מ' ד. קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו - כבל אוירי מבודד (כא"מ) - 20 מ' - ה. קו חשמל מתח עליון 110 - 160 ק"ו - 35 מ' - ו. קו חשמל מתח על - עליון 400 ק"ו - 0.5 מ' ז. כבלי חשמל מתח נמוך - 3 מ' ח. כבלי חשמל מתח גבוהה - בתיאום עם חברת החשמל ט. כבלי חשמל מתח עליון - 1 מ' ג. ארון רשת - 3 מ' יא. שנאי על עמוד <p>על אף האמור לעיל תאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל ובלבד שבוצע תיאום עם חברת החשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התചשמלות ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתיות יעשה תיאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל. לפני</p>	

תקון זמין
הפטון הדפסה 18תקון זמין
הפטון הדפסה 18תקון זמין
הפטון הדפסה 18

 טפון דמיין מונה הדפסה 18	6.4	<p>תחילת ביצוע עבודות חפירה או בנייה, יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בנייה כלשהי מעל ובקרבה של פחות מ- 3 מ' מכבלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. לא ינתן היתר לחפירה, חציבה למרחק הקטן מ- 10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתוח עליון/ על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתוח גובה/ נמוך ולא תבוצע פעללה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברת החשמל הזדמנות לחוות דעת על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין. על אף האמור בכל תכנית, כל בנייה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה.</p>
 טפון דמיין מונה הדפסה 18	6.5	<p>ביב, ניקוז, מים, תברואה</p> <ul style="list-style-type: none"> - ביבוב. תנאי לקבלת היתר בנייה, יהיה חיבור למערכת הביבוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתוכנית ביבוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך. - ניקוז. תנאי לקבלת היתר בנייה, יהיה הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית. - מים. אספקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשות יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית. - תברואה. סיורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא ינתן היתר בנייה בשטח תוכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחות האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא ינתן היתר בנייה אלא לאחר התchingיבות הייזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.
 טפון דמיין מונה הדפסה 18	6.6	<p>שמירה על עצים בוגרים</p> <p>הוראות בנוגע לעצים מסוימים עצים לשימור / להעתקה או לעקירה :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. לא תותר כריתה או פגיעה בעצים מסוימים לשימור 2. הייתה בניה בתא שטח כאמור, יותנה באישור הוועדה המקומית של תוכנית לפיתוח השטח, כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש. 3. קויי בניין מעץ לשימור 4 מ' לפחות מרדיוס צמרת העץ, או לפי הנחיות פקיד יערות. <p>1. הוראות בנוגע לעצים מסוימים עצים לשימור :</p> <ol style="list-style-type: none"> א. עץ בוגר המסומן מעץ לשימור ישולב בתכנון הכלל, ולא תותר כריתתו או פגיעה בו ב. היתר בנייה בתאי שטח בהם מסוימים בתשריט עצים בוגרים לשימור, יותנה באישור הוועדה המקומית של תוכנית לפיתוח השטח, כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש. ג. קויי בניין מעץ לשימור אשר יוגבל בפיתוח, יסומן בבקשת היתר בנייה ככל שתוגשנה בתחוםו. ד. בכל בקשה להיתר בנייה ופיתוח בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבניה ובפיתוח. ה. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור, ובכלל זה שורשו, לגזעו ולצמרתו, ייעשו בזיהירות רבה, תוך התחשבות בצורך לשמור את העץ באתרו ולטפחו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור, יש לפנות מראש להתייעצות עם פקיד היערות.

6.7 פיקוד העורף	6.7 פיקוד העורף - לא יוצא היתר בניה למבנה מגורים בשטח התכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או מミ"ד בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
6.8 פיתוח סביבתי	6.8 א. תנאי למtan היתר בניה הינו הגשת תכנו מפורט של פיתוח השטח נשוא הבקשה להיתר לאישור מהנדס הוועדה המקומית ב. התכנו המפורט כאמור יכול בין היתר פירוט גינון ונטיעות , ריצוף , ריהוט חוץ , מתקנים הנדסיים , מערכות השקיה , חומרי בניין וכו' . וכל דרישת מהנדס הוועדה .
6.9 שירותים	6.9 קבלת התכניות ממבקשי היתר לביצוע דרישות שירותים הcaboot לשביעות רצונות, תהווה תנאי להוצאה היתר בניה.
6.10 תשתיות	6.10 קווי חשמל חדשים, קווי תקשורת וטלוייזיה בכבלים יהיו תת קרקעיים
6.11 מבנים קיימים	6.11 מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תכנית מאושרת הקודמת לתוונית זו ומבנים הקיימים מלפני שנת 1965. על מבנים אלו חלות ההוראות הבאות : א. על מבנה קיים שאנו כודר לתוחום הדרך ו/או לתוחום שטחים ציבוריים , רשות הוועדה המקומית לאשר תוספת בניה מכוח תכנית זו לפי קווי המתאר של הבניין המקורי . כל תוספת המשנה קו נטא זהה לבנה לפי קווי הבניין הקבועים בתכנית זו. ב. מעמדם של מבנים קיימים מההוראות תכנית זו ואינם מסומנים להרישה יוגדר מעמד של מבנים חורגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנו והבנייה. ג. ועדת מקומית רשותה לתת לגיטימציה לבנים קיימים, המופיעים בתשריט של תכנית זו ולא עומדים בקוווי בניין בתנאים הבאים : - מבנים העומדים הכל ההוראות האחרות של התכנית - מבנים אשר לא חזודים לדרכים ולשטחים ציבוריים - ננקט הליך לפי סעיף 149 לחוק על מנת לאפשר לשכנים להתנגד למtan היתר. תוספת לבניין כאלה יאשרו רק לאחר מtan לגיטימציה לבניין המקורי . תוספת לפי קו המטא של הבניין שלא עומדים בקוווי הבניין יאשרו רק לאחר נקיטת הליך לפי סעיף 149. תוספות החורגות מkonotor הבניין המקורי יעדמו בקוווי הבניין הקבועים בתכנית.
6.12 היטל השבחה	6.12 היטל השבחה יוטל וייגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנו והבנייה
7.1 שלבי ביצוע	7.1
7.2 מימוש התכנית	7.2



תקנון זמני
מונח הדפסה 18



תקנון זמני
מונח הדפסה 18



תקנון זמני
מונח הדפסה 18