


הוראות התכנית



תכנית מס' 252-0754499

שינויי בינוי בניין למגרש 66-אבו סנאן

מחוז צפון

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכז

סוג תכנית מתאר מקומי

אישורים



ניתן לצפות במסמכיו התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

התכנית מציעה שינוי בקוי בניין למגרש 66 והגדלת תכנית קרקע להסדרת מצב קיים.
התכנית נמצאת בחלקה 46 בגוש 18795 באבו סנאן



תכנון זמני
מונה הדפסה 7



תכנון זמני
מונה הדפסה 7



תכנון זמני
מונה הדפסה 7

דף ההסבר מהו ריקע לתכנית ואינו חלק ממשמכי הstattוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית



שם התכנית	שם התכנית ומספר התכנית	1.1
שינוי בקויי בניין למגרש 66-אבו סנאן	252-0754499	מספר התכנית

שם התכנית	1.2
0.528 דונם	שטח התכנית

שם התכנית	סיווג התכנית	1.4
תכנית מתאר מקומית	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	

ועדת התכנון המוסמכת מקומית
להפקיד את התכנית



שם התכנית	היתרים או הרשות	לפי סעיף בחוק
תכנית שמכוחה ניתן להוצאה היתרים או הרשות		

שם התכנית	סוג איחוד וחלוקת
לא איחוד וחלוקת	

האם כוללת הוראות	לענין תכנון תלת מימי
לא	



1.5 מקום התכניתתכון זמי
מונה הדפסה 7**1.5.1 נתונים כלליים**

217134	הgalil haMerkazi	Me'arach haTikunon Ma'komai
762919	Kiowadiyinatah X	Kiowadiyinatah Y
	שכונת אלחרוב, מזרח דום אבו סנאן	1.5.2 תיאור מקום

1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה

אבו סנאן - חלק בתחום הרשות: אבו סנאן

נפה עכו

1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית

שכונה אלחרוב

1.5.5 גושים וחלוקת בתכניתתכון זמי
מונה הדפסה 7

מספר חלקות בחלקן	מספר חלקות בשלהי	חלק / כל הגוש	סוג גוש	מספר גוש
46		חלק	מוסדר	18795

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.**1.5.6 גושים ידניים**

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכון זמי
מונה הדפסה 7

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומיים	מספר ילקוט בילקוט פרסומים	תאריך	מונע דמיון
ג/ 6770	החלפה	תכנית זו מחליף את כל קביעותיה של תכנית ג/ 6770 בתחום תחום תכנית זו	4356	696	03/12/1995	

מונע דמיון 7



מונע דמיון 7



מונע דמיון 7

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר עמודים/ גלוון	תאריך עדכיה	עורץ המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	כללי הוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				חסנו מרזוק			כן
תשريع מצב מוצע	מחייב	1:250	1		חסנו מרזוק		תשريع מצב מוצע	לא
בניו	מנחה	1:100	1	05/02/2020	חסנו מרזוק	15:02 05/02/2020		לא
מצב מאושר	רקע	1:250	1	20/02/2020	חסנו מרזוק	16:59 26/02/2020		לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו במקשה אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנהלים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין תגבורנה ההוראות על התשייטים

תסנון זמין
מונח הדפסה 7תסנון זמין
מונח הדפסה 7

בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8****1.8.1 מגיש התכנית**

תואר	מקצוע/	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דואיל
פרטי	amaha uzam	(1)	אבו סנאן						04-9996163	04-9561194	marzuq007@gmail.com

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובות : ת.ד. 3092.

1.8.2 יזם

תואר	מקצוע/	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דואיל
פרטי	amaha uzam	(1)	אבו סנאן						04-9996163	04-9561194	marzuq007@gmail.com

(1) כתובות : ת.ד. 3092.

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: רשות מקראלי ישראל

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

תואר	מקצוע/	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דואיל
אדדריכל	עורך ראשי	חו"ד סעב	חסונן מרוזוק	80098	חסונן מרוזוק	אבו סנאן (1)			04-9996163	04-9561194	marzuq007@gmail.com
מוסמך	מוסמך	762				אבו סנאן (2)			04-9967141	04-9967141	saidsaab7@gmail.com

(1) כתובות : ת.ד. 3012.

(2) כתובות : ת.ד. 788.



מונח הדפסה 7



מונח הדפסה 7



תכון זמן
מונה הדפסה 7



תכון זמן
מונה הדפסה 7

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תכון זמני
מונה הדפסה 7

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנตונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

הסדרת בנייה קיימת בתחום מגרש 66 באבו סנאן.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

א. שינוי בקוי בניין :

1. שינוי בקו בניין קדמי מ- 3.0 לפי המסומן בתשריט.
 2. שינוי בקו בניין צדי (צד דרומי) מ- 3.0 לפי המסומן בתשריט.
- ב. הגדלת תכנית קרקע מ- 36% ל- 45%



תכון זמני
מונה הדפסה 7



תכון זמני
מונה הדפסה 7

3. טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח
מגורים ב'	1

סימון בתשלית	יעוד	תאי שטח כפופים
קו בנין עליי	מגורים ב'	1

3.2 טבלת שטחים**מצב מאושר**

יעוד	מ"ר	אחוזים
מגורים א	528	100
סה"כ	528	100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מוחשב	אחוזים מוחשב
מגורים ב'	527.78	100
סה"כ	527.78	100



4. יעודי קרקע ו שימושים

	מגורים ב'	4.1
	שימושים	4.1.1
	<p>1. בתים מגורים.</p> <p>2. מועדונים פרטיים וחברתיים.</p> <p>3. גני ילדים, פעוטונים, מגרשי משחקים, גנים ושטחי חניה.</p> <p>4. משרדים של בעלי מקצועות חופשיים.</p> <p>5. מוסכים פרטיים ומשותפים להחניית רכב או מכונה חקלאית.</p> <p>6. חנויות מזון וקיוסקים.</p> <p>7. מספרות ומכווני יופי.</p> <p>8. מרפאות פרטיות.</p>	
	הוראות	4.1.2
א	<p>הוראות ביןין</p> <p>א. מותר להקים בניין אחד בלבד על כל מגרש באזורי מגורים. במגרשים ששתחים עולה על 700 מ"ר עד 800 מ"ר יהיה מותר להקים שני בתים עם קיר משותף.</p> <p>ב. על אף האמור בסעיף 4.1.2 א' לעיל, יהיה מותר להקים על המגרש מבנה עזר.</p> <p>ג. חנויות ובתי מלאכה, תהיה הועדה המקומית רשאית להתיר את הקמתם של חנויות מסוחר גם באזורי מגורים (אם לא נאמר אחרת בהוראות אלה).</p> <p>ד. לא תותר הקמת בניין בשטח התכנית אלא לאחר שיובטו. מקומות חניה על פי תקנות התכנית והבנייה התקנת מקומות חניה תשל"ג 1983.</p> <p>ה. לא תותר הקמת מושך נפרד להחניית רכב באזורי כלשהו, אם אפשר, לדעת הוועדה המקומית, להתקינו בקומת הקרקע של הבניין.</p> <p>ו. גובהו של מושך נפרד לא יהיה על 2.2 מטרים.</p>	

תכון דמיון
מונה הדפסה 7תכון דמיון
מונה הדפסה 7תכון דמיון
מונה הדפסה 7

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מג'ש (מ"ר)	שחמי בניה (%) מטה שטח)	אחווי בניה (%) כוללים (%)	תכסית % מתא שטח)	מספר יה"ד יה"ד לדונם	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בניין (מטר)	מעל הכניסה הקובעת					
											עיררי	שירות	גודל מג'ש כללי			
											קדמי	שמעלי צידי- ימני צידי-	גודל מג'ש כללי	גודל מג'ש כללי		
מגורים ב'	מגורים	1	528	120	24	144	45	(1) 4	8	15	4	(3) 3	3	(2) 3	3	3 (3)

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סטייה, על הוראות כלליות אחרות, בין ההוראות התכנית לבין בתשיית המצע.

גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הערה ברמת הטבלה:

מותר להקים מבנה עוז שטחו לא יעלה על 40 מ"ר בנוסף למotor

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) יחיד במגרש של 400 מ"ר.

(2) (צד דרומי)קו בניין אפס יותר רק עבר קומת קרקע ולא פתחים, לא תותר בנייה מעל קומת הקרקע בקו בניין קדמי פחות מ- 3 מ'.

(3) קו בניין אפס יותר רק עבר קומת קרקע, לא תותר בנייה מעל קומת הקרקע בקו בניין קדמי פחות מ- 3 מ'.



6. הוראות נוספות

6.1 עתיקות	בשטח העתיקות לא תותר כל עבודה ללא אישור מרשות העתיקות עפ"י סעיף 29 א' לחוק העתיקות תשלי"ח.																						
6.2 חניה	חניה תהיה בתחום המגרש בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה) התקופות בעת הוצאה היתר הבניה. תנאי למtan היתר בניה הבתחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.																						
6.3 חשמל	<p>א. תנאי למtan היתר בניה יהיה- תיאום עם חברת חשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, הנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומטופכנים.</p> <p>ב. תחנות השנאה :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. מיקום תחנות ההשנאה יעשה בתיאום עם חברת חשמל. 2. בתכנון לאזור מגורים חדש ימוקמו תחנות ההשנאה, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או המיועדים למתקנים הנדסיים. 3. על אף האמור בסעיף ב' ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכונניים למקם את תחנות ההשנאה במרווחים שבין לבני גבול מגרש, או על עמודי חשמל או משולב במבני המגורים. <p>ג. איסור בניה בקרבת מתקני חשמל, לא ניתן היתר בניה בינוי לשימושים כגון מגורים, מסחר, תעשייה ומלאה, תיירות ובני ציבור בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים מטה :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">3.0 מ'</td> <td>קו חשמל מתח נמוך - תיל חשוף</td> </tr> <tr> <td>2.0 מ'</td> <td>קו חשמל מתח נמוך - תיל מבודד</td> </tr> <tr> <td>2.0 מ'</td> <td>קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו - תיל חשוף או מצופה</td> </tr> <tr> <td>2.0 מ'</td> <td>קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו - כבל אווירי מבודד (כא"מ)</td> </tr> <tr> <td>20 מ'</td> <td>מציר קו חשמל מתח עליון 110-160 ק"ו</td> </tr> <tr> <td>35 מ'</td> <td>מציר קו חשמל מתח על-עליון 400 ק"ו</td> </tr> <tr> <td>0.5 מ'</td> <td>כבלים חשמל מתח נמוך</td> </tr> <tr> <td>3.0 מ'</td> <td>כבלים חשמל מתח גבוהה</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">כבלים חשמל מתח עליון בתיאום עם חברת חשמל</td> </tr> <tr> <td>1.0 מ'</td> <td>מאIRON רשת</td> </tr> <tr> <td>3.0 מ'</td> <td>שנאי על עמוד</td> </tr> </table> <p>על אף האמור לעיל תאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל וב惟ב שבועה תיאום עם חברת חשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התחלפות ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתיות יעשה תיאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל. בתוכנית מתאר המתירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המועדים לדלקה או לפיצוץ תיכلل הוראה הקובעת כי לא ניתן היתר בניה אלא במרחקי בטיחות שייקבעו בתוכנית המתאר בתיאום עם חברת החשמל.</p> <p>לפניהם תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בניה כלשהי מעל ובקרבת של פחות מ-3 מטרים מכבלים חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל.</p>	3.0 מ'	קו חשמל מתח נמוך - תיל חשוף	2.0 מ'	קו חשמל מתח נמוך - תיל מבודד	2.0 מ'	קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו - תיל חשוף או מצופה	2.0 מ'	קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו - כבל אווירי מבודד (כא"מ)	20 מ'	מציר קו חשמל מתח עליון 110-160 ק"ו	35 מ'	מציר קו חשמל מתח על-עליון 400 ק"ו	0.5 מ'	כבלים חשמל מתח נמוך	3.0 מ'	כבלים חשמל מתח גבוהה	כבלים חשמל מתח עליון בתיאום עם חברת חשמל		1.0 מ'	מאIRON רשת	3.0 מ'	שנאי על עמוד
3.0 מ'	קו חשמל מתח נמוך - תיל חשוף																						
2.0 מ'	קו חשמל מתח נמוך - תיל מבודד																						
2.0 מ'	קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו - תיל חשוף או מצופה																						
2.0 מ'	קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו - כבל אווירי מבודד (כא"מ)																						
20 מ'	מציר קו חשמל מתח עליון 110-160 ק"ו																						
35 מ'	מציר קו חשמל מתח על-עליון 400 ק"ו																						
0.5 מ'	כבלים חשמל מתח נמוך																						
3.0 מ'	כבלים חשמל מתח גבוהה																						
כבלים חשמל מתח עליון בתיאום עם חברת חשמל																							
1.0 מ'	מאIRON רשת																						
3.0 מ'	שנאי על עמוד																						





6.3	<p>חסמל</p> <p>לא ניתן היתר לחפירה, חציבה או כרייה למרחק הקטן מ-10 מ' מהמסד של עמוד חסמל במתה<ul style="list-style-type: none"> עליו/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חסמל במתה גבוהה/נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעתה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפיה העניין. <p>על אף האמור לעיל, בתחום תכנית מתאר הקובעת רצועה למעבר קווי חסמל ראליס-קווי מתח על ועל עליון יחולו הוראות תכנית מתאר עبورם.</p> <p>על אף האמור בכל תכנית, כל בניה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חסמל יותרו בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה.</p> <p>(לפי דרישות חוק החסמל וחוק הקרוינה (תנאי היתרי קריינה) הבלתי מייננת 2006)</p> </p>
6.4	<p>ביוב, ניקוז, מים, תברואה</p> <p>6.1 מים אספקת מים תהיה מרשת המים המקומית . החיבור לרשות יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית . 6.2 ניקוז תנאי לקבלת היתר בניה , הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית , באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורי . 6.3 ביוב תנאי לקבלת היתר בניה , חיבור למערכת הביוב של ביישוב , באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתוכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך . 6.4 תברואה סידור סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית . לא ניתן היתר בניה בשטח תוכנית אלא לאחר שיווטה מקום לפחות אשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר בניה .</p>
6.5	<p>שמירה על עצים בוגרים</p> <p>א. הוועדה המקומית או הרשות המקומית רשאים במקירים מסוימים לצוות על בעל הקרקע ולחייבו בנטיעות עצים, שמירת עצים קיימים או סילוקם של עצים אחרים המפרעים בדרך . ב. לא קיים בעל הנכס את הצו תוקף תקופה שנקבעה לו, רשויות הוועדה המקומית או הרשות המקומית לבצע את הנטיעות ואת שאר העבודות הדרישות בקשר לנטיעה, ולמטרה זו להכנס לנכסיו של הבעלים ע"י עובדייהן או סוכניהם ולבצע עבודה זו על חשבון בעל הנכסים. ג. הוועדה המקומית או הרשות המקומית רשאים לצוות על בעלי כל קרקע לנכות בצדדים כדי שהיא תמצא לנוח על מנת לשומר על כל עץ הנמצא על אדמותם, לנטווע עצים חדשים, שיחים ומשוכות לאורך גבולותיו ובמקומות מתאימים אחרים.</p>
6.6	<p>פסולת בניין</p> <p>לא ניתן היתר בניה אלא לאחר התchingיות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר .</p>
6.7	<p>פיקוד העורף</p> <p>תנאי למtan היתר בניה יהיה אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון בתחום המגרש .</p>
6.8	<p>שירותי כבאות</p> <p>קבלת התchingיות ממבקשי היתר הבניה לביצוע דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאת היתר בניה .</p>
6.9	<p>תנאים למtan היתר בניה</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. תנאי למtan היתר מכוח תוכנית זו , כולל עבודות עפר ופריצת דרכים , יהיה אישור תוכנית כוללת לביבוב , מים , ניקוז , וחשמל ע"י הרשות המוסמכות לכך . 2. תנאי למtan היתר בניה הינו מtan פתרונות חניה בתחום המגרש בלבד עפ"י התקן התקף בעת



תנאים למתן היתר בניה**6.9**

הוצאת היתר.

3. קוו בניין אפס יותר רך עבור קומת קרקע, לא יותר בינוי מעל קומת הקרקע בקו בניין קדמי פחות מ- 3.0 מ'. כל סטייה מהוראה זו תיחשב כסטייה ניכרת

היטל השבחה**6.10**

- א. הוועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם להוראות הtospat שלישית לחוק.ב.
לא יוצא היתר בינוי במרקעין קודם שלום היטל ההשבחה המגיע אותה שעה בשל אותם
מרקעין, או שניתנה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.

7. ביצוע התכנית**7.1 שלבי ביצוע**

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	1	

7.2 מימוש התכנית

מיידי

תכנון זמני
מונה הדפסה 7תכנון זמני
מונה הדפסה 7