


הוראות התכנית



תcninit ms' 0782003-201

הגדלת זכויות בניה נחלה 38 - אחיהוד ג/ג 25360

מחוז צפון
מרחב תכנון מקומי חבל אשר
סוג תcninit תcninit מתאר מקומי

אישוריהם



ניתן לצפות במסמכיו התcninit ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

מדובר על נחלה 38 באchipod.

התכנית משנה את גבול הייעודים וכן מגדילה את ייעוד המגורים ל 2.5 דונם.

התכנית מגדילה את זכויות הבניה למגורים מ-2 יח"ד בשטח 350 מ"ר עפ"י ג/נול 6637 ל-3 יח"ד בשלושה מבנים (ויח"ד קטנה בגודל 55 מ"ר הנכללת בסך הזכויות) בשטח 775 מ"ר עיקרי.

התכנית מוסיפה שימושים למקומות לא חקלאית (لتעסוקה) בהתאם למדייניות הוועדה המוחזית מיום 18/03/2010.

התכנית מותירה גמישות בניה של יחידות אירוח לפי תכנית ג/נול 11043 או לפי תכנית זו ובכל מקרה אינה פוגעת בזכויות הקיימות מכוח תכנית ג/נול 11043.

התכנית מותירה גמישות לשימוש בכל 300 מ"ר לשימוש תעסוקה.



תקנון זמני
מונה הדפסה 14



תקנון זמני
מונה הדפסה 14



תקנון זמני
מונה הדפסה 14

דף הסביר מהו רקע לתכנית ואינו חלק ממסמני היסטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית



שם התכנית	1.1
ומספר התכנית	

201-0782003 **מספר התכנית**

4.176 דונם **שטח התכנית**

סוג התכנית	1.4
סיווג התכנית	

לא **האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת**

ועדת התכנון המוסמכת מוחזית להפקיד את התכנית

לייר **לפי סעיף בחק**

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשות **היתרים או הרשות**

לא איחוד וחלוקת **סוג איחוד וחלוקת**

לא **האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימי**



1.5 מקום התכניתתכון זמני
מונה הדפסה 14**1.5.1 נתונים כלליים**

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

216238 קיואולדינאטה X

756905 קיואולדינאטה Y

1.5.2 תיאור מקום

מושב אchipוד

1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה

מטה אשר - חלק מתחומי הרשות: אchipוד

עכו נפה

1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית

שכונה מערב היישוב

1.5.5 גושים וחלוקת בתכניתתכון זמני
מונה הדפסה 14

מספר גוש	סוג גוש	חלוקת	מספר חלונות	מספר חלקות בחלוקת
18510	מוסדר	חלק	40	בחלוקה

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.**1.5.6 גושים יסניים**

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכון זמני
מונה הדפסה 14

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסום	מספר עמוד ביליקוט	תאריך
תמא/ 10 / ד / 10	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 10 / ד / 10 . הוראות תכנית תמא/ 10 / ד / 10 תחולנה על תכנית זו.	6189	2086	17/01/2011
ג/ 11043	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג / 11043 משיכות לחול.	5099	3498	04/08/2002
ג/ 6637	החלפה		4292	2619	23/03/1995



תקנון זמני
מונח הדפסה 14



תקנון זמני
מונח הדפסה 14



תקנון זמני
מונח הדפסה 14

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר/עמודים/ גלוון	תאריך עדכיה	עורץ המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	כללי הוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב			Յואב מנשה			כן	
תשरיט מצב מוצע	מחייב	1: 500	1	Յואב מנשה			לא	תשरיט מצב מוצע
מצב מאושר	ר��ע	1: 500	1	Յואב מנשה	28/08/2019	09/09/2019: 10:19	תשरיט מצב מאושר	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, משלימים זה את זה ויקראו כמסמך אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנחיים יגבו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין תగבורנה ההוראות על התshrיטים המנחיים יגבו המנחיים המחייבים.



תסנון זמן
מונח הדפסה 14



תסנון זמן
מונח הדפסה 14

בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8****מגיש התכנית**

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/佗
ayala10@bezeqint.net			38	(1)	אchipod			דוד דמותי	פרטי	
ayala10@bezeqint.net			38	(2)	אchipod			שושנה דמותי	פרטי	

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובות : מערב היישוב.

(2) כתובות : מערב היישוב.

1.8.2 יזם**בעלי עניין בקרקע**

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: רמי

**1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע**

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/佗
yamtihnnun@gmail.com		054-9217545	1	עמקה	עמקה	ים תכנון		יואב מנשה	עורך ראשי	
simri1@013net.net		050-5414507		(1)	ג'דיידה-	סMRI פריד	988	פריד סMRI	מודד	

(1) כתובות : ג'דיידה-מכר.

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנตונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

תכון זמני
מונה הדפסה 14

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

תוספת זכויות בניה למגורים ופל"ח בייעוד "מגורים ביישוב כפרי", וביעוד "קרקע חקלאית" בנחלה.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. הגדלת יעוד מגורים בנחלה ע"ח יעוד חקלאי בהתאם למדיניות ניהול התכנון ורמ"ג.
2. הגדלת זכויות בניה למגורים ותוספת ייח"ד שלישית בנחלה.
3. קביעת שימושים וזכויות בניה לפל"ח בנחלה.
4. הגדלת זכויות בניה לקרקע חקלאית בנחלה.
5. שינוי קו בניין בייעוד מגורים וביעוד חקלאי.



תכון זמני
מונה הדפסה 14



תכון זמני
מונה הדפסה 14

3. טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
38A	מגורים בישוב כפרי
38B	קרקע חקלאית

תקנון דמיון
מונה הדפסה 14

תאי שטח כפופים	יעוד	סימן בתשליט
38A	מגורים בישוב כפרי	אתר עתיקות/אתר היסטורי
38B	קרקע חקלאית	אתר עתיקות/אתר היסטורי
38A	מגורים בישוב כפרי	בלוק עז/עצים לשימור

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

אחזים	מ"ר	יעוד
69.30	2,808	חקלאי מיוחד
30.70	1,244.16	מגורים א'
100	4,052.16	סה"כ


מצב מוצע

אחזים מוחושב	מ"ר מוחושב	יעוד
61.69	2,500.23	מגורים בישוב כפרי
38.31	1,552.47	קרקע חקלאית
100	4,052.7	סה"כ

תקנון דמיון
מונה הדפסה 14

תקנון דמיון
מונה הדפסה 14

4. יעודי קרקע ו שימושים



תקנון דמיון
מונה הדפסה 14

4.1 מגורים בישוב כפרי

4.1.1 שימושים

א. בתים מגורים. בנוסף למשרדי השימושים הבאים: 1. בריכת שחיה. 2. משרדים לבני מקצועות חופשיים (על חשבון זכויות למגורים). 3. מחסן דירתי. 4. חניה.

ב. שימושים חקלאיים:

תותר בניה של 200 מ"ר נוספים עבור קבוצת השימושים החקלאיים. (מתוכם עד 100 מ"ר בניה לצורך גידול בעלי חיים).

גידולים חקלאיים, חממות ובתי צמיחה, בתי רשות, מנהרות עבירות לגידול צמחים. מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית: מיוון, אריזה, אחסנה וקירור, סככות ל: אחסון ציוד וכליים חקלאיים ולאחסון כלי רכב חקלאיים. מחסנים: לצורכי הפעילות החקלאית המקומית. גידול ואחזקת בעלי חיים.

ג. שימושים תומכי חקלאות פעילים: 1. תיירות כפרית - מבנים ומתקנים לשימושים תיירותיים, אחסון תיירותי (בהתקנים הפיזיים לתכנון של משרד התיירות), עסק מזון והעסקה,

שירותי בילוי ונופש לגיוון שהות האורחים במקום (SPA, בריכת שחיה, חדר התכנסות, חדר כושר וכו'). גודל ייח"א יקבע עפ"י תקנים של משרד התיירות. 2. משרדים למקצועות חופשיים, שירותים,

רווחה וחינוך כגון: משפחתי, פעטונו, מעון יום וכו'. 3. עסקים קטנים ויזמות המנוהלים ע"י המתישב כגון: גלריה וסדנאות אומן, חניות מלאכת יד מזכרות וכו', עסקים המבוססים על

מלאכת בית, עיצוב אופנה, עיצוב המוצר המקומי ומיתוגו, טיפול ורפוי טבעי, ברכה טיפולית, הקמת מרכז למידה לילדים ונוער, קיטריניג, אפייה (קונדייטוריה) ייצור שוקולד וכו'. 4. אחסנה:



תקנון דמיון
מונה הדפסה 14

ד. שימושים המבוססים על הפעולות החקלאית: 1. עיבוד תוצרת חקלאית - מבנים ומתקנים המשמשים לטיפול ועיבוד תוצרת חקלאית, לדוגמה: יקב, בית بد, מחלבה, מגבנה, יבוש תבלינים,

שמנים אرومטיים, ריבות, פירוטים מיובשים, מיצים, תמציאות וכו' והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 2. חקלאות תיירותית-תיירות זו כוללתפתיחה המשק החקלאי

לביקורי קהל ושיתוף המבקרים בעבודות החקלאית. כגון: מכורות ורדית דבש, גידול פירות אקווטיים, גידול וריבוי יוחרים וצמחים, גידול קקטוסים וצמחים מיוחדים, גידול תבלינים

וצמחי רפואיים וכן נלוויים להם הצע שירותית תיירות. קליטת המבקרים יכולה להיעשות במרכז מבקרים. 3. גידול בעלי חיים מיוחדים כמוקד למשך מבקרים: ציפורים, דגי נוי, זוחלים,

יענים, סוסים ועוד, פינות חי. 4. טיפול בכלים חקלאיים - מוסכים לטיפול בכלים חקלאיים והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 5. שיווק מוצר של תוצרת חקלאית מקומית והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 6. אחסנה.

ה. מבנים חקלאיים קיימים לפני אישור תכנית זו.

ו. תכנית זו אינה פוגעת בתכנית ג/11043 - ניתן יהיה לבנות ייח"א או בהתאם לג/11043 או בהתאם להוראות תכנית זו. השטח ליח"א מכוח תכנית ג/11043 לא יתוסיף לזכויות מכוח תכנית זו אלא כולל בהם.

ז. מותר יהיה להמיר את כל השטח המועד לשימושים תומכי החקלאות (שת"ח) לשימושים



תקנון דמיון
מונה הדפסה 14

מגורים בישוב כפרי	4.1
מבוססי חקלאות (شم"ח) כך שכל הזכיות יהיו עבור שימושים מבוססי חקלאות שמי"ת. ניתן להמיר עד 50% מזכויות לשימושים מבוססי חקלאות (شم"ח) לשימושי תומכי חקלאות (שת"ח).	
הוראות	4.1.2
<p>אדריכלות</p> <p>המבנים ייבנו מחומרים עמידים לאורך זמן והתואימים את התקנים הישראלים . - בבקשתה להיתר יפורטו חומריו הגמר ודוגמתם - כל הצנרת בבניין (מים, ביוב, מי גשם, חשמל, טלפון, טליזיה, גז, דלק והסקה) תהיה מוסתרת. -תנאי למתן היתריה בניה יהיה הצגת פתרון ארכיטקטוני המונע הפיכת מתקני הגג, המיזוג ותלית הכביסה, למפגע חזותי, לשביעות רצון מהנדס הוועדה המקומית. אנטנות וצלחות לוין יותקנו במקום מוצנע. - קירוי המבנים ייעשה בגנות שטוחים או בגנות משופעים מצופי רעפים או בשילוב של שניהם.</p>	A
<p>בנייה ו/או פיתוח</p> <p>תנאי למתן היתר בניה יהיה הגשת תוכנית פיתוח לכל המגרש, אשר תראה מיקום של מבנים קיימים, מבנים מוצעים ומבנים העתידיים למקום בהתאם להוראות תכנית זו, אשר טרם הוגש לבניה בקשה להיתר בניה. בתכנית המגרש יסומנו שטחי גינון וחניה, מערכות תשתיות, גבהים סופיים של הפיתוח, קירות, מעקות, שבילים, מסלעות, רחבות מרוצפות, פתרונות ניקוז, מתקני גז, אשפה, ארוןות חשמל ופתרון תנועה. כמו כן, יושמו חתכים אופייניים של המגרש כולל חזיתות של גדרות וקירות הפונים אל דרכי. עבודות הפיתוח ייעשו אך ורק בתחום המגרש ועל פי תנאי ההיתר.</p> <p>תנאי להוצאת היתר בניה בשטחי המגורים הנו אישור תוכנית בנייה/פיתוח לכל שטח המגורים בנחלה שיראה את ניצול כל זכויות הבניה לרבות דרכי הגישה הפנימיים ופתרונות החניה.</p>	B
<p>הוראות בניו</p> <p>1. בריכת שחיה : -בריכה מקורה ניתן להקים במוגבלות קווי הבניין. במקרה זה יוכל השיטה המקורה בחישוב שטחי הבניה כ"שטח עיקרי" וייכל בשטח התכסית. -בריכה לא מקורה יהיה ניתן להקים גם במרוחקי קו הבניין עד למרחק 2 מ' מוגבלות המגרש הצדדים ו/או קדמי. -מסבב לבERICA (או בהיקף המגרש) תוקם גדר ושער הנitin לעיליה מטعمי בטיחות. -יותר להקים ביתן מערכות הדרוש להפעלת המים. -שטחה של בריכת שחיה ללא מקורה (למעט מתקנים טכניים) לא ישמש באחזוי הבניה. -היתר בניה לבריכת שחיה יותנה באישור הגורמים המוסמכים. -שטח המים בבריכה מקורה או לא מקורה לא יעלה על 75 מ"ר לכל יח"ד. 2. משרדים לבורי מڪzuות חופשיים : יותר משרד לשימוש דיררי הבית בלבד ובתנאי שאינם מוחווים מטרד לסביבה. הקמתם תותר בצדם לבית המגורים או חלק אינטגרלי ממנו ובמוגבלות קווי הבניין. מתן היתר בניה יותרה במתן פתרון חניה בתחום לצורך ובתוך גבולות המגרש. השיטה יוכל במסגרת השיטה העיקרי.</p>	C
<p>חניה</p> <p>-שטח החניה יוקצה בתחום המגרש. -תותר הקמת מבנה חניה בצדם לבניין המגורים או בנפרד. - ניתן להקים מבני חניה במוגבלות קווי הבניין וכן ניתן בקו קדמי 0 מ' ו/או בקו בניין צדי 0 מ'. מונה הדפסה 14</p> <p>בנניה בקו צדי 0 תותר בהסכמה שכן הגובל עם המבנה. במקרה של אי הסכמה יבואו הבקשה ונימוקי התנגדותו של השכן לדין והכרעה בועודה המקומית. -הקיר הגובל בגבול מגרש יהיה ללא פתחים וגג המבנה לא י諾קו לכיוון השכן. -גובה החניה ברוטו מפני קרקע סופיים לא יעלה על 3.5 מ' . -שטח חניה לא יעלה על 30 מ"ר ליח"ד רגילה ו-15 מ"ר ליח"ד קטנה.</p>	D
היקף אחסון	ה

4.1	מגורים בישוב כפרי
	תוור הקמת מחסן דירתי בצד ממערב לבנייה המגורים או במבנה נפרד חלק משטחי השירות המותרים.
4.2	קרקע חקלאית
4.2.1	שימושים
	<p>קרקע חקלאית לשימושים חקלאיים.</p> <p>-עיבוד חקלאי, פרדסים, מטעים, מרעה, בתיה צמיחה, בתיה גידול פטריות</p> <p>-מבנים סככות ומתקנים לצורך ייצור חקלאי המשמשים את הנחלה: בית אריזה, מחסן חקלאי, חממות, עיבוד ביתי של תוצרת חקלאית (מכון רדייה, מחלבה), משרד משקי וכו'. מחסנים לציוד וחומרים לצורכי השימוש החקלאי, סככות לכליים חקלאיים וכל מבנה אחר הדורש לשימוש החקלאי.</p> <p>-מתקנים הנדרסים לשירות המשק החקלאי: גנרטור, בריכת אגירה וכו'.</p> <p>-דרכי גישה, חניון וгинון.</p> <p>-מתקנים לייצור אנרגיה נקייה, כגון תאים פוטו וולטאיים, בכפוף לתמ"א 10/ד/10 על עדכוניה ועל שינוי.</p> <p>-בשטח החקלאי יותר עיבוד חקלאי, מבנים חקלאיים, שימושים המותרים לפי תכנית ג/א 21904 באזור רגשות 6. לא תותר הקמתם של מבנים לגידול בעלי חיים בגל גודל השטח החקלאי וקרבתו למגורים ויח"א בנחלה.</p>
4.2.2	הזראות
א	<p>בינוי ו/או פיתוח</p> <p>המרחקים המזעריים בין בניין המשק השונים לבין עצמם ובין בניין משק לבניינים אחרים יהיו עפ"י מרחקי ההצעה של משרד החקלאות.</p>
ב	<p>תנאים למתן היתרוני בנייה</p> <p>-תנאי למתן היתרוני לבנייה חקלאי בתחום הנחלה יהיה קבלת חוות"ד משרד החקלאות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ורשות הניקוז המקומית בהתאם לצורך עפ"י סוג המבנה המבוקש ובהתאם לדרישות הוועדה המקומית בבואה לדון בבקשת היתר. - בקשה להיתר נניה לבנייה חקלאי בתחום הנחלה תכלול את המסמכים הבאים: -מפה מצבית מעודכנת ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך הכלולת העמדת כל הבנים והמתקנים בנחלה עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין הבנים המקוריים והמתקנים בנחלה, עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין המבנים המקוריים וכן את המבנים הסוכרים בנחלות הגובלות. -תכנית פיתוח מפורטת לאזור הבניה נשוא הבקשה להיתר, הכללת מיקום המבנים ומפלסיהם, מפלסי הקרקע והדריכים, קירות תומכים, ניקוז, פתרון לטיפול בשפכים, פתרון לסלוק אשפה, מתקנים לטיפול בפגרים, פתרונות נגישות, חניה, עיצוב גדרות, גינון, טיפול במדרונות ושפכי עפר, הייקף התכנית ופירוטה כפי שתקבע הוועדה המקומית. -תכניות חתכים וחזיות של המבנה, לרבות פרוט חומרי הבניה והגמר וגוניהם. המבנים יתוכנו בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקפות לאותו הזמן. יש להבטיח חוזות נאותה לבנים והשתלבות בסביבה תוך התחשבות בזכויות אור ואויר של המבנים הסוכרים. - פירוט כל המתקנים הטכניים כגון: מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים, תנורים, מאורות, מכלי דלק וכו' וכל מתקן אחר הכלול במבנה. - בסמכות הוועדה המקומית להתנות מתן היתרוני בניה לתוספת בניה לבנייה קיימים, בשיפוץ והתאמת המבנה המקוריים מטעמים של יציבות, חוזות, בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו. -בסמכות הוועדה המקומית לדריש ולחייב את מגיש הבקשה בביצוע פעולות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשתח נשוא ההיתר. - בסמכות הוועדה המקומית לא לאשר בקשה להיתר אשר בהן לא יימצאו פתרונות הנדרסים</p>

4.2**קרקע כללאית**

טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וכיים חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהו מפגע סביבתי. - ניתן להסביר מבנה כללאי שימוש אחד לאחר בתנאים הבאים : א. השימוש החדש בכלל ברשימה השימושים שבסעיף 4.2 לעיל. ב. הוגשה ואושרה בקשה להיתר בניה עפ"י הוראות תכנית זו.



תכון זמן
מונה הדפסה 14



תכון זמן
מונה הדפסה 14



תכון זמן
מונה הדפסה 14

5. טבלה זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

מספר המבנה הקובעת (מטר) שם המבנה מונח הדפסה 14	אחוורי	צידי- شمאליו	צידי- ימני	מתחת לכינוסה הקובעת	מעל הcovuta הבנייה	מספר קומות מבנה- מעל הcovuta הבנייה (מטר)	גובה ייח"ד	תכסית מתא (%) (שתח)	שתחי בניה (מ"ר)				גודל מגרש (מ"ר)	בנייה / מקום	תאי שטה	שימוש	יעוד		
									ס"ה"כ שפחית הcovuta	ס"ה"כ שפחית הcovuta	מתחת לכינוסה הcovuta	מעל covuta הבנייה							
										שירות	יעקורי	שירות	יעקורי						
(8)	(9)	(8)	(8)	1	2	(7) 8.5	(6) 4	(5) 60	(4) 955	(3)	(3)	(2) 180	(1) 775	1983.37		38A	מגורים בישוב כפרי		
(8)	(8)	(8)	(8)	(3) 1	2	(11) 8.5			10				140	(10)	38A	מגורים בישוב כפרי			
(8)	(8)	(8)	(8)	(3) 1	(3) 2	(14) 8.5			10				(13) 160	(12)	38A	פעריות לא חקלאית בישוב כפרי			
(8)	(8)	(8)	(8)		2	8.5		60					(15) 50	2069.32		38B	קרקע חקלאית חקלאית		

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתריה, על הוראות כלליות אחרות, בין ההוראות התכנית לבין בתשיית המצב המוצע.
 גם בטבלה עצמה גוברות הוראה מפורטת על הוראה כללית
 שטחי הבניה המפורטים בטבלה شاملיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
העריכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר תוחם תא שטח

הערה ברמת הטבלה:

- א. ניתן להמיר 300 מ"ר המותרים לשט"ח ו/או שמ"ח לשימושים חקלאיים ובכך לאפשר עד 500 מ"ר עבור שימושים חקלאיים בייעוד "מגורים בישוב כפרי".
- ב. בכל יחידת דירות, בכל שטח התכנית, ניתן להמיר שטח לשימוש משרדים למكاتب וחופשיים עד סך 30 מ"ר שטח יעורי.
- ג. בניין לבריכת שחיה פרטית יהיה 2 מטר, מלבד קו בניין אחריו (בגבול עם השטח החקלאי של הנחלה) שתוותר גם בקו בניין 0.

הערות לטבלה זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- (1) זכויות הבניה מורכבות מ 3 יח"ד. בכל יח"ד 240 מ"ר שטח יעורי, ניתן להמיר שטחים עיקריים מיח"ד רגילה על חשבו יח"ד רגילה אחרת בשטח של עד 80 מ"ר. תוואר יח"ד קטנה אחת נוספת בשטח עד 55 מ"ר (הנכלה בסך הזכויות) הצמודה ליח"ד בתחום חלקי המגורים בנחלה. בנוסף לכל יח"ד תוואר בRICT שטחה בשטח עד 50 מ"ר.
- (2) זכויות הבניה מורכבות מ 3 יח"ד. לכל יח"ד סך של 60 מ"ר שטחי שירות (חניה מקורה ל 2 כל"י רכב כ-30 מ"ר, מחנן כ-10 מ"ר, ממ"ד כ-14 מ"ר, 6 מ"ר נוספים יותר לשימושים אחרים או לשימושים המפורטים לשירות, בנוסף תוואר העברת שטחי שירות אחד לשימוש שירות אחר באישור הוועדה המקומית).
- (3) תוואר העברת שטחי בניה מעל מפלס הכניסה אל מתחם למפלס הכניסה באישור ועדה מקומית.



- (4) בנוסף לזכויות הניל תותר בנוסך לזכויות הניל תותר בניה של 200 מ"ר נוספים עבור קבוצת השימושים החקלאיים. (מתוכם עד 100 מ"ר בגין הצורך לצורכי גידול בעלי חיים). גידולים חקלאיים, חממות ובטיח צמיחה, בתיה רשות, מנהרות עניות צמחי. מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית: מיוון, אריזה, אחסנה וקיורו, סכוות ל: אחסון ציוד וכליים חקלאיים ולאחסון כלים ורכב חקלאיים. מחסנים: לצורכי הפעולות החקלאית המקומית. וגידול ואחזקת בעלי חיים. בתנאי שהיקפם, כולל כל יתר השימושים המותרים באותו תא שטח, לא עליה על 70% משטח הקרקע..
- (5) השיטה המצוין לתכנית מתיחס לבניה לצורכי המגורים. בהתאם להוראות תכנית זו, תותר תכנית נוספת עבור חדרי אירוח ומבני משק חקלאיים.
- (6) מtower כך, 1 יח"ד קטינה צמודה לאחת משלוחת ייחוזת הדירות הרגילהות ושאיתנה ניתנת לפיצול מהמגרש.
- (7) עד 8.5 מ' לגג שטוח כולל מסתור כביסה ודוד שמש ועד 10 מ' לגג רעפים.
- (8) לפי תשיירט.
- (9) לפי תשיירט (ניתן להקים מבנה במרחק 0 מ' מהגבול המשותף בין יудוי הקרקע הבאים של אותה נחלה: בין מגורים בישוב כפרי לקרקע חקלאית).
- (10) זכויות עבור קבוצת שימוש שמי"ח: בסמכות ועדת מקומית להעיבר זכויות בניה בין השימושים תיירות לתעסוקה ולהיפך (בין שת"ח ל-شم"ח) וזאת בתנאי שתוספת זכויות הבניה לשימושים בשני הסעיפים לא יעלו על 300 מ"ר.
- (11) עד 8.5 מ' לגג שטוח ועד 10 מ' לגג משופע.
- (12) זכויות עבור קבוצת שימוש שת"ח: יותרו עד 5 יח"א, גודל ייחוד אירוח בהתאם לתקנים הפיזיים של משרד התיירות התקפים. בסמכות ועדת מקומית להעיבר זכויות בניה בין שימוש תעסוקה לתיירות (בין שת"ח ל-شم"ח) וזאת בתנאי שתוספת זכויות הבניה לשימושים אללה לא תעלה על 50% מזכויות הבניה המוקצחות לטעיף זה וסק' כל זכויות הבניה לשימושים בשני הסעיפים לא יעלו על 300 מ"ר. בנוסף יותרו להקים שירותי תיירות משלימים בשטח שלא עלה על 60 מ"ר (בכפוף להוראות המנהל הכללי של משרד התיירות)..
- (13) זכויות הבניה יותרו ב-20-55 מ"ר נטו לחדר אירוח.
- (14) 8.5 מ' לגג שטוח ו-9.5 מ' לגג משופע.
- (15) הערך שהזון יחוسب באחווזים..



תכון זמן
מונה הדפסה 14



תכון זמן
מונה הדפסה 14

6. הוראות נוספות

6.1 הוראות בדבר תנאים להיתר בניה
היתר לתוספות בניה למבנה קיים מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה לפי הוראות תקן ישראלי תי"י 413.
6.2 ביןוי ו/או פיתוח
המרחקים המזעריים בין מבני המשק השונים לבין עצם ובין מבני המשק לבין מבנים אחרים יהיו עפ"י מרחקי הצבה של משרד החקלאות.
6.3 עתיקות
1. השטח המסומן בתשריט (או שפרטיו מפורטים להלן) 2685/0/0" בירה, תל"י י"פ : 1091 עמ' 1372 מיום : 18/05/1964/NUM אטר/י עתיקות המוכרים כדין ויחלו עליו/עליהם הוראות חוק העתיקות, התשל"ח-1978. 2. כל עבודה בתחום השטח המוגדר עתיקות, מתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות מתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978. 3. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח; חיטובי בדיקה; חפירת בדיקה; חפירת הצלה (יבצען היזם במימון כפי שנקבע בדיון ועל פי תנאי רשות העתיקות). 4. במידה ויתגלו עתיקות מצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978 וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט 1989, ייעשו על ידי היוזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמור את העתיקות. 5. היה והעתיקות יצרכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית ו/או המחויזת לפי סמכותה שבדין, רשאית להתר שינויים בתכניות הבניה ו/או לדרוש תכנית חדשה ובלבד שלא יתועסו עקב שינויים אלה או הגשת התכנית החדשה זכויות בניה או תוספות שימושוותן פגעה בקרקע.
6.4 חניה
החניה תהיה בתחום המגרש בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה) התקפות במועד הוצאת ההיתר. תנאי למtan היתר בניה יהיה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.
6.5 חשמל
א. תנאי למtan היתר בניה יהיה - תנאי עם חיבור החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שניים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בנייה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומטופכנים. ב. תחזנות השנהה 1: מיקום תחננה ההשנהה יעשה בתיאום עם חברת החשמל. 2. בת.ג. איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל: לא ניתן היתר בניה לשימושים בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן: מציר הקו מהתיל הקיזוני/ מהcabl/ מהмотקן. - 3 מ' א. קו חשמל מתח נמוך - תיל חשוב. - 2 מ' ב. קו חשמל מתח נמוך - תיל מבודד. - 5 מ' ג. קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו - תיל חשוב או מצופה. - 2 מ' ד. קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו - כבל אוירוי מבודד (כא"מ). - 20 מ' - ה. קו חשמל מתח גבוה עד 110-160 ק"ו. - 35 מ' - ו. קו חשמל מתח על - עליון 400 ק"ו.



6.5	חסמל
	<ul style="list-style-type: none"> - 0.5 מ' ז. כבלי חסמל מתח נמוך. - 3 מ' ח. כבלי חסמל מתח גבוה. - בתיאום עם חברת החסמל ט. כבלי חסמל מתח עליון. - 1 מ' ג. ארונו רשת. - 3 מ' יא. שנאי על עמוד. <p>על אף האמור לעיל תאפשרה הקמתם של מבנים ו/או מתקני חסמל למרחוקים הקטנים מהנקוב לעיל ובבדד שבוצע תיאום עם חברת החסמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התחלפות ובכפוף לכל דין. להקמת בניין תשתיית יעשה תיאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החסמל. לפני מונה הדפסה 14 תחילת ביצוע עבודות חפירה או בנייה, יבדק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חסמל. אין לחפור או לבצע עבודות בנייה כלשהי מעל ובקרבה של פחתות מ- 3 מ' מכבי חסמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החסמל. לא ניתן יותר לחפירה, חציבה למרחק הקطن מ- 10 מ' מהמסד של עמוד חסמל במתח עליון/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חסמל במתח גבוהה/נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברת החסמל הזדמנויות לחוות דעת על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין. על אף האמור בכל תכנית, כל בנייה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חסמל יותרו בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה.</p>
6.6	bijob, ניקוז, מים, תברואה
	<ul style="list-style-type: none"> -bijob. תנאי לקבלת היתר בנייה, יהיה חיבור למערכת הביגוד של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתכנית bijob מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך. - ניקוז. תנאי לקבלת היתר בנייה, יהיה הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התכנית, באישור מהנדס הרשות המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית. - מים. אספקת מים תהיה מרשות המים המקומית. החיבור לרשות יהיה בהתאם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית. לא ניתן היתר בנייה - תברואה. סיורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא ניתן היתר בנייה בשטח תכנית אלא לאחר שיובטה מקום לפחות האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא ניתן היתר בנייה אלא לאחר התcheinיות היוזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.
6.7	ניהול מי נגר
	<p>1. יווטרו לפחות 15% שטחים חדיiri מים מותוך שטח המגרש הכלול בограмה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחולום לתת הקרקע בתחום המגרש. השטחים חדיiri מים אפשר שייהיו מגוננים או מצופים בחומר חדייר (כגון: חצץ, חלקים וכד') ניתן יהיה להותיר פחות מ 15% שטחים חדיiri מים משטח המגרש, אם יותקנו בתחום המגרש מתקני החדרה כגון: בורות חלול, תעלות חלול, קידוחי החדרה, אשר יאפשרו קליטת מי הנגר העילי בתחום המגרש בהיקף הנדרש. 2. תכנון שטחים חקלאים. בתחום התכנית, בכל האזוריים, יבטיח בין השאר השהייה והחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלול ישירים או מתקני החדרה. השטחים הקולטיים את מי הנגר העילי בתחום שטחים חקלאים יהיו נוכחים מסביבתם. כל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימושים של שטחים אלה כשטחים חקלאים.</p>
6.8	שמירה על עצים בוגרים
	<p>הוראות בנוגע לעצים המסומנים עצים לשימור / להעתקה או לעקירה :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. לא תותר כריתה או פגיעה בעצים המסומנים לשימור. 2. היתר בנייה בתא שטח כאמור, יותנה באישור הוועדה המקומית של תכנית לפיתוח השטח, כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש.

שמירה על עצים בוגרים**6.8**

3. קוווי בניין מעץ לשימור 4 מי לפחות מרדיווס צמרת העץ, או לפי הנחיות פקיד עורות.

הוראות בנוגע לעצים המסומנים עצים לשימור:

א. עץ בוגר המסומן כעץ לשימור ישולב בתכנון הכלול ולא תותר כריתתו או פגיעה בו.

ב. היתר בנייה בתאי שטח בהם מסומנים בתשריט עצים בוגרים לשימור, יותנה באישור הוועדה המקומית של תכנית לפיתוח השטח, כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש.

ג. קוווי בניין מעץ לשימור אשר יוגבל בפיתוח, יסומנו בבקשת היתר בנייה ככל שתוגשנה בתחוםו.

ד. בכל בקשה להיתר בנייה ופיתוח בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבניה ובפיתוח.

ה. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור ובכלל זה שורשי, גזע וצמרתו, ייעשו בזירות רבה תוך התחשבות בוצרך לשמור את העץ באופןו ולטפותו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור, יש לפנות מראש להתייעצות עם פקיד הערים.

כללי: עבודות עקירה / העתקה יבוצעו לאחר קבלת היתר בנייה ורישונות כריתת כדין.

פיקוד העורף**6.9**

פיקוד העורף - לא יוצא היתר בנייה לבנייה מגורים בשטח התכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או ממ"ד בהתאם לתקנות ההtagוננות האזרחות.

פיתוח סביבתי**6.10**

א. תנאי למtan היתר בנייה הנה הגשת תכנון מפורט של פיתוח השטח נשוא הבקשה להיתר לאישור מהנדס הוועדה המקומית.

ב. התכנון המפורט כאמור יכול בין היתר פירוט גינון ונטיעות, ריצוף, ריהוט חוץ, מתקנים הנדסיים, מערכות השקיה, חומרי בניין וכי' וכל דרישת מהנדס הוועדה.

שירותי כבאות**6.11**

קבלת התcheinיות ממקשי היתר לביצוע דרישות שירותים הכבאות ולשביעות רצונות, תהווה תנאי להזאת היתר בנייה.

תנאים למtan היתר בנייה**6.12**

תנאי למtan היתר לבנייה חקלאי בתחום הנחלה, יהיה קבלת חוות ממשרד החקלאות, כל זאת בהתאם לצורכי עפ"י סוג המבנה המבוקש ובהתאם לדרישות הוועדה המקומית בבואה לדון בבקשת היתר. - בקשה להיתר בנייה לבנייה חקלאי בתחום הנחלה כולל את המ██מים

הבאים: - מפה מצבית מעודכנת ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך, הכוללת העמדת כל המבנים והමתקנים בנחלה עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים והමתקנים בנחלה עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים וכן את המבנים הסמוכים בנחלה הגובלות. - תוכנית פיתוח מפורטת לאזור הבניה נשוא הבקשה להיתר, הכוללת מיקום המבנים ומפלסים, מפלסי הקרקע והדריכים, קירות תומכים, ניקוז, פתרון לטיפול בשפכים, פתרון לסילוק אשפה, מתקנים לטיפול בפגרים, פתרונות נגישות, חניה, עיצוב גדרות, גינון, תאורה ושילוט, טיפול נופי כגון נתיעות הפרדה והסתדרה בין המבנה לדרכי סמוכות או אזורי מגורים וטיפול במדרונות ושפכי עפר, היקף התכנית ופירוטה כפי שתקבע הוועדה המקומית. - תוכניות וחיזיות של המבנה, לרבות פרוט חומרי הבניה והגמר וגוניהם. המבנים



תקנון דמיון
מונה הדפסה 14



תקנון דמיון
מונה הדפסה 14



תקנון דמיון
מונה הדפסה 14

 <p>תקנון דמיון הנחיות 14</p>	<h3>7. ביצוע התכנית</h3> <h4>7.1 שלבי ביצוע</h4> <h4>7.2 מימוש התכנית</h4>																
 <p>תקנון דמיון הנחיות 14</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; background-color: #e0e0e0; text-align: right; padding: 5px;">6.12</td> <td style="padding: 5px;">תנאים למתן היתרין בנייה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">תקנון דמיון הנחיות 14</td> <td style="padding: 5px;"> <p>יתוכנו בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקפות לאותו הזמן. יש להבטיח חוות נאותה לבניים והשתלבות בסביבה, תוך התחשבות בזכויות אויר ואוויר של המבנים הסמוכים.</p> <p>-פירוט כל המתקנים הטכניים כגון מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים, תנורים, מאווררים, מכל דלק וגו' וכל מתקן אחר הכלול במבנה. -בسمכות הוועדה המקומית להנתן היתרין בנייה לתוספת בנייה למבנה קיים, בשיפוץ והתאמת המבנה הקיים מטעמים של יציבות, חוות בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו. -בسمכות הוועדה המקומית לדריש ולחייב את מגישי הבקשה ביציע פועלות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשתח נשוא ההיתר. -בسمכות הוועדה המקומית לא לאשר בקשות להיתר אשר בהן לא יימצאו פתרונות הנדסתיים טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וכיים חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהוו מפגע סביבתי.</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: right; padding: 5px;">6.13</td> <td style="padding: 5px;">תשתיות</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">תקנון דמיון הנחיות 14</td> <td style="padding: 5px;">קווי חשמל חדשים, קווי תקשורת וטלוייזיה בכבלים יהיו תת קרקעיים.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: right; padding: 5px;">6.14</td> <td style="padding: 5px;">מבנים קיימים</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">תקנון דמיון הנחיות 14</td> <td style="padding: 5px;"> <p>מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תכנית מאושרת הקודמת לתוכנית זו ומבניםקיימים מלפני שנת 1965. על מבנים אלו חלות ההוראות הבאות:</p> <p>א. על מבנה קיים שאינו כודר בתחום הדרך ו/או בתחום שטחים ציבוריים, רשות הוועדה המקומית לאשר תוספת בנייה מכוח תכנית זו לפי קווי המתאר של הבניין הקיים. כל תוספת המשנה קו מתאר זה תיבנה לפי קווי הבניין הקבועים בתכנית זו.</p> <p>ב. מעמדם של מבנים קיימים מההוראות תכנית זו ואינם מסומנים להריסה יוגדר מעמד של מבנים חרוגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבנייה.</p> <p>ג. ועדת מקומית רשאית לתת לגיטימציה לבניינים קיימים, המופיעים בתשריט של תכנית זו ולא עומדים בקווי בניין בתנאים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - מבנים העומדים בכל ההוראות האחרות של התכנית. - מבנים אשר לא כודרים לדריכים ולשטחים ציבוריים. <p>ננקט הליך לפי סעיף 149 לחוק על מנת לאפשר לשכנים להתנגד למתן היתרין. תוספת לבניין כאלה יאשרו רק לאחר מתן לגיטימציה לבניינה הקיים. תוספות לפי קו המתאר של הבניין שלא עומדים בקווי הבניין יאשרו רק לאחר נקיטת הליך לפי סעיף 149. תוספות החורגות מkonטור הבניין הקיים יעדמו בקווי הבניין הקבועים בתכנית.</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: right; padding: 5px;">6.15</td> <td style="padding: 5px;">היתל השבחה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">תקנון דמיון הנחיות 14</td> <td style="padding: 5px;">היתל השבחה יוטל וייגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.</td> </tr> </table>	6.12	תנאים למתן היתרין בנייה	תקנון דמיון הנחיות 14	<p>יתוכנו בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקפות לאותו הזמן. יש להבטיח חוות נאותה לבניים והשתלבות בסביבה, תוך התחשבות בזכויות אויר ואוויר של המבנים הסמוכים.</p> <p>-פירוט כל המתקנים הטכניים כגון מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים, תנורים, מאווררים, מכל דלק וגו' וכל מתקן אחר הכלול במבנה. -בسمכות הוועדה המקומית להנתן היתרין בנייה לתוספת בנייה למבנה קיים, בשיפוץ והתאמת המבנה הקיים מטעמים של יציבות, חוות בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו. -בسمכות הוועדה המקומית לדריש ולחייב את מגישי הבקשה ביציע פועלות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשתח נשוא ההיתר. -בسمכות הוועדה המקומית לא לאשר בקשות להיתר אשר בהן לא יימצאו פתרונות הנדסתיים טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וכיים חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהוו מפגע סביבתי.</p>	6.13	תשתיות	תקנון דמיון הנחיות 14	קווי חשמל חדשים, קווי תקשורת וטלוייזיה בכבלים יהיו תת קרקעיים.	6.14	מבנים קיימים	תקנון דמיון הנחיות 14	<p>מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תכנית מאושרת הקודמת לתוכנית זו ומבניםקיימים מלפני שנת 1965. על מבנים אלו חלות ההוראות הבאות:</p> <p>א. על מבנה קיים שאינו כודר בתחום הדרך ו/או בתחום שטחים ציבוריים, רשות הוועדה המקומית לאשר תוספת בנייה מכוח תכנית זו לפי קווי המתאר של הבניין הקיים. כל תוספת המשנה קו מתאר זה תיבנה לפי קווי הבניין הקבועים בתכנית זו.</p> <p>ב. מעמדם של מבנים קיימים מההוראות תכנית זו ואינם מסומנים להריסה יוגדר מעמד של מבנים חרוגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבנייה.</p> <p>ג. ועדת מקומית רשאית לתת לגיטימציה לבניינים קיימים, המופיעים בתשריט של תכנית זו ולא עומדים בקווי בניין בתנאים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - מבנים העומדים בכל ההוראות האחרות של התכנית. - מבנים אשר לא כודרים לדריכים ולשטחים ציבוריים. <p>ננקט הליך לפי סעיף 149 לחוק על מנת לאפשר לשכנים להתנגד למתן היתרין. תוספת לבניין כאלה יאשרו רק לאחר מתן לגיטימציה לבניינה הקיים. תוספות לפי קו המתאר של הבניין שלא עומדים בקווי הבניין יאשרו רק לאחר נקיטת הליך לפי סעיף 149. תוספות החורגות מkonטור הבניין הקיים יעדמו בקווי הבניין הקבועים בתכנית.</p>	6.15	היתל השבחה	תקנון דמיון הנחיות 14	היתל השבחה יוטל וייגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
6.12	תנאים למתן היתרין בנייה																
תקנון דמיון הנחיות 14	<p>יתוכנו בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקפות לאותו הזמן. יש להבטיח חוות נאותה לבניים והשתלבות בסביבה, תוך התחשבות בזכויות אויר ואוויר של המבנים הסמוכים.</p> <p>-פירוט כל המתקנים הטכניים כגון מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים, תנורים, מאווררים, מכל דלק וגו' וכל מתקן אחר הכלול במבנה. -בسمכות הוועדה המקומית להנתן היתרין בנייה לתוספת בנייה למבנה קיים, בשיפוץ והתאמת המבנה הקיים מטעמים של יציבות, חוות בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו. -בسمכות הוועדה המקומית לדריש ולחייב את מגישי הבקשה ביציע פועלות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשתח נשוא ההיתר. -בسمכות הוועדה המקומית לא לאשר בקשות להיתר אשר בהן לא יימצאו פתרונות הנדסתיים טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וכיים חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהוו מפגע סביבתי.</p>																
6.13	תשתיות																
תקנון דמיון הנחיות 14	קווי חשמל חדשים, קווי תקשורת וטלוייזיה בכבלים יהיו תת קרקעיים.																
6.14	מבנים קיימים																
תקנון דמיון הנחיות 14	<p>מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תכנית מאושרת הקודמת לתוכנית זו ומבניםקיימים מלפני שנת 1965. על מבנים אלו חלות ההוראות הבאות:</p> <p>א. על מבנה קיים שאינו כודר בתחום הדרך ו/או בתחום שטחים ציבוריים, רשות הוועדה המקומית לאשר תוספת בנייה מכוח תכנית זו לפי קווי המתאר של הבניין הקיים. כל תוספת המשנה קו מתאר זה תיבנה לפי קווי הבניין הקבועים בתכנית זו.</p> <p>ב. מעמדם של מבנים קיימים מההוראות תכנית זו ואינם מסומנים להריסה יוגדר מעמד של מבנים חרוגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבנייה.</p> <p>ג. ועדת מקומית רשאית לתת לגיטימציה לבניינים קיימים, המופיעים בתשריט של תכנית זו ולא עומדים בקווי בניין בתנאים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - מבנים העומדים בכל ההוראות האחרות של התכנית. - מבנים אשר לא כודרים לדריכים ולשטחים ציבוריים. <p>ננקט הליך לפי סעיף 149 לחוק על מנת לאפשר לשכנים להתנגד למתן היתרין. תוספת לבניין כאלה יאשרו רק לאחר מתן לגיטימציה לבניינה הקיים. תוספות לפי קו המתאר של הבניין שלא עומדים בקווי הבניין יאשרו רק לאחר נקיטת הליך לפי סעיף 149. תוספות החורגות מkonטור הבניין הקיים יעדמו בקווי הבניין הקבועים בתכנית.</p>																
6.15	היתל השבחה																
תקנון דמיון הנחיות 14	היתל השבחה יוטל וייגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.																