


## הוראות התכנית



תcnית מס' 0785584-201

הגדלת אחזוי בניה נחלה 75 - אחיהו

מחוז צפון  
מרחב תכנון מקומי חבל אשר  
סוג תcnית תcnית מתאר מקומית

## אישוריהם



ניתן לצפות במסמך התcnית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתוכנית

מדובר על נחלה 75 במשוב אחיהו (במרכז היישוב) בנהלה זו שטח יעוד המגורים, קטן יחסית כ- 1,100 מ"ר. התכנית מוסיפה שטח למגורים כך שייהי 2,500 מ"ר ומקתינה את איזור החקלאי.

התכנית מגדילה את זכויות הבנייה למגורים מ 2 יח"ד בשטח 350 מ"ר עפ"י ג/6637 ל- 3 יח"ד בשטח 900 מ"ר ייח"ד קטנה הצמודה לאחד הבתים בשטח 55 מ"ר (סעיף "ב" 955 מ"ר) התכנית מוסיפה שימושים לפעילות לא חקלאית (لتעסוקה) התכנית מתירה גמישות בניה של יחידות אירוח או לפי ג/11043 או לפי תכנית זו ואינה פוגעת בזכויות הקויימות מכוח תכנית ג/11043.

בנוסף, התכנית מסדרה גבולות עם חלקה 107 - החרחת שטחים בהסכמה הבעלים. בחולקה 107 נוספו זכויות בניה: 50 מ"ר לשטחי שירות. לפי תמ"מ 9/2 ולפי תמ"א 35 מותר בישוב 450 יח"ד על פי תכניות מאושרוות ומצב קיים בפועל נצלו 280 יח"ד. תכנית זו מוסיפה יח"ד אחת בלבד. סה"כ יח"ד : 281 יח"ד.



מונח הדפסה 28  
תכון זמן



מבחן לדפסה 28



מוניה הדפסה 28

דו"ג הסביר מהו ריקע לתכנית ולאינו חלק ממשמיה הסתטוטוריים.

## 1. זיהוי וסיווג התכנית



שם התכנית ומספר התכנית	1.1
הגדלת אחוזי בניה נחלה 75 - איחוד	

**מספר התכנית**

7.173 דונם

**1.2 שטח התכנית**

סוג התכנית	1.4 סיווג התכנית
תכנית מתאר מקומית	

**האם מכילה הוראות  
של תכנית מפורשת**

**ועדת התכנון המוסמכת** מוחזקת  
**להפקיד את התכנית**

**לפי סעיף ב לחוק**

**היתרים או הרשות**

תכנית שמכווחה ניתנת להוצאה היתרים או הרשות

**סוג איחוד וחלוקת**

איחוד ו/או חלוקה בהסכמה כל הבעלים בכל תחום  
התכנית/בחalk מתוך התכנית

**האם כוללת הוראות**

**לא**

**לענין תכנון תלת מימדי**



## 1.5 מקום התכנית



תקנון זמי<sup>n</sup>  
מונה הדפסה 28

### 1.5.1 נתונים כלליים

חבל אשר	מרחב תכנון מקומי
216813	קיאולדינאטה X
757278	קיאולדינאטה Y

צפון היישוב אחיהוד, נחלה 75 ונחלה 107

### 1.5.2 תיאור מקום

### 1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה

מטה אשר - חלק מתחומי הרשות: אחיהוד

עכו נפה

### 1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית

שכונה צפונית, אחיהוד

### 1.5.5 גושים וחלקות בתכנית



תקנון זמי<sup>n</sup>  
מונה הדפסה 28

מספר גוש	סוג גוש	חלוקת / כל הגוש	מספר חלקות בשטמותן	מספר חלקות בחלוקת
18510	מוסדר	חלק	106-107	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.

### 1.5.6 גושים יסניים

לא רלוונטי

### 1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

### 1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית



תקנון זמי<sup>n</sup>  
מונה הדפסה 28

משגב

## 1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומיים	מספר בילקוט פרסומיים	תאריך
תמא/ 10 / ד / 1	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 10 / ד / 10 . הוראות תכנית תמא/ 10 / ד / 10 תחולנה על תכנית זו.	7271	7162	24/05/2016
תtal/ 12 / ב	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית לתל/ 12 / ב. הוראות תכנית לתל/ 12 ב תחולנה על תכנית זו.	6482	250	17/10/2012
תtal/ 18	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית לתל/ 18 . הוראות תכנית לת"ל 18 תחולנה על תכנית זו.	6942	1811	15/12/2014
תtal/ 2 / 12	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית לתל/ 2 / 12 . הוראות תכנית לתל/ 2 / 12 תחולנה על תכנית זו.	5606		18/12/2006
ג/ 11043	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית ג/ 11043 . הוראות תכנית ג/ 11043 תחולנה על תכנית זו.	5099	3498	04/08/2002
ג/ 6637	שינויי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 6637 ממשיכות לחול.	4292	2619	23/03/1995



**1.7 מסמכי התכנית**

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר/עמודים/ גלוון	תאריך עדכיה	עורץ המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	כל הוראות התקנית	נכלי
הוראות התקנית	מחייב			פרי רימר				כן	לא
תשरיט מצב מוצע	מחייב	1:250	1	פרי רימר			תשريع מצב מוצע	לא	לא
הסדרת שטח	מנחה		1	פרי רימר	10:09 15/09/2020	טבלת הקצאה חותמה ע"י רמיי	טבלת הקצאה חותמה ע"י רמיי	לא	לא
מצב מאושר	רקע	1:250		פרי רימר	15:40 07/02/2021			לא	

כל מסמכי התקנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו במקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצם תגבורנה ההוראות על התשريعים



**בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע****1.8****1.8.1 מגיש התכנית**

תואר	מקצוע/	סוג	שם	שם	מספר רישוי	שם תאגיד	יישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
פרטי	רצון דמותי	(1)	אחיםיהוד	אחיםיהוד								had540@willa.co.il
פרטי	דוד מנצור	(2)	אחיםיהוד	אחיםיהוד								had540@willa.co.il
פרטי	זורהה מנצור	(2)	אחיםיהוד	אחיםיהוד								had540@willa.co.il

**הערה למגיש התכנית:**

(1) כתובות : נחלה 75, אחיהוד, ד.גע משבב.

(2) כתובות : נחלה 107, אחיהוד, ד.גע משבב.

**1.8.2 יזם****1.8.3 בעלי עניין בקרקע**

הערה בלילית לבעלי עניין בקרקע: רשות מקראלי ישראלי

**1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע**

תואר	מקצוע/	סוג	שם	שם	מספר רישוי	שם תאגיד	יישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
פרטי ראשי	פרי רימר	עירך ראשי	סטודיו ז.ק - פרי רימר	נס עמים (1)	40	04-9879621						riehmermp@012.net.il
מודד	פריד סמרי	מודד	סמרי פריד הנדסה ומדידות	ג'דיידה- מכר	(2)	04-9965488						simri1@013.net.il

(1) כתובות : נס עמים.

(2) כתובות : ג'ידיה - מכרכ'.



תכון זמן  
מונח הדפסה 28




תכון זמן  
מונח הדפסה 28

**1.9 הגדרות בתכנית****לא רלוונטי**תכון זמני  
מונה הדפסה 28

### 3. טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית

#### 3.1 טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
100	מגורים Ai'
200	מגורים בישוב כפרי
300	קרקע חקלאית



יעוד	תאי שטח כפופים	סימן בתשליט
200	מגורים בישוב כפרי	בלוק עז/עצים לשימור
300	קרקע חקלאית	בלוק עז/עצים לשימור
100	מגורים Ai'	מבנה להריסה
200	מגורים בישוב כפרי	מבנה להריסה
300	קרקע חקלאית	מבנה להריסה

#### 3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר		
יעוד	מ"ר	אחזוים
מגורים	1,060	14.78
מגורים Ai'	738	10.29
קרקע חקלאית	5,375.04	74.93
<b>סה"כ</b>	<b>7,173.04</b>	<b>100</b>

#### מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחזוים מחושב
מגורים Ai'	738	10.29
מגורים בישוב כפרי	2,500	34.85
קרקע חקלאית	3,935.04	54.86
<b>סה"כ</b>	<b>7,173.04</b>	<b>100</b>



**4. יעודי קרקע ו שימושים**

תקנון זמין  
מונה הדפסה 28



תקנון זמין  
מונה הדפסה 28

<b>מגורים א'</b>	<b>4.1</b>
<b>שימושים</b>	<b>4.1.1</b>
אזור זה נועד לבניית מגורים, מותר יהיה לכלול בו מבני עזר, כגון מחסן לציוד ומוסך לפרטיים.	
<b>הוראות</b>	<b>4.1.2</b>
<b>מגורים בישוב כפרי</b>	<b>4.2</b>
<b>שימושים</b>	<b>4.2.1</b>
<p>א. בתים מגורים בנוסף מותר :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. בריכת שחיה לא מקורה</li> <li>2. משרדים לבעלי מקצועות חופשיים : על חשבון זכויות למגורים</li> <li>3. מחסן דירותי</li> <li>4. חניה</li> </ol> <p>ב. שימושים תומכי חקלאות פעילים :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. תיירות כפרית - מבנים ומתקנים לשימושים תיירותיים , אכסון תיירותי (בהתאם לתקנים הפיזיים לתכנון של משרד התיירות) , הסעה , שירות ביולוגי ונופש לגונות שהות האורחים במקום (ספר, בריכת שחיה, חדר התכנסות, חדר כושר וכו') גודל ייח"א יקבע עפ"י תקנים של משרד התיירות</li> <li>2. משרדים למקצועות חופשיים , שירות רוחה וחינוך כגון : משפחתי, פutowון, מעון יום וכו'</li> <li>3. עסקים קטנים ויזמות המנוחלים ע"י המתישב כגון : גלריה וסדניות אומן, חניות מלאכת יד ומצירות, עסקים המבוססים על מלאכת בית, עיצובה אופנה, עיצובה המוצר המקומי ומיתוגו, טיפול רפואי טבעי, בריכה טיפולית, הקמת מרכז לילדיים ונוער, קיטירינג, אפייה (קונדיטוריה) ייצור שוקולד וכו'</li> </ol> <p>ג. שימושים המבוססים על הפעולות החקלאית :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. עיבוד תוצרת חקלאית - מבנים ומתקנים המשמשים לטיפול ועיבוד תוצרת חקלאית, לדוגמה : יקב, בית בד, מחלבה, מגבנה, יOSH תבלינים, שמנים ארומטיים, ריבות, פירות מיובשים, מיצים, תמציות וכו', הכל כפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמcido.</li> <li>2. הפעולות תיירותית - תיירות זו כוללת פתיחת המשק החקלאי לביקורי קהיל ושיתוף המבקרים בעבודות החקלאית. כגון : מכורת ורדית דבש, גידול פירות אקזוטיים, גידול וריבוי יחרורים וצמחים, גידול קקטוסים וצמחים מיוחדים, גידול תנבלים וצמחי רפואי וככ' אשר נילווה לה הצע שירותית תיירות. קליטת המבקרים יכולה להיעשות במרכזם מבקרים.</li> <li>3. גידול בעלי חיים מיוחדים כמוקד למשך מבקרים : ציפורים, דגי נוי, זוחלים, ענפים, סוסים וככ', פינות חי,</li> <li>4. טיפול בכלים חקלאיים - מוסכים לטיפול בכלים חקלאיים והכל כפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמcido.</li> <li>5. שיווק מרכזו של תוצרת חקלאית מקומית והכל כפוף לתנאים בסביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמcido.</li> </ol> <p>ד. מבנים חקלאיים קיימים לפני אישור התכנית הזו.</p>	

<b>4.2</b>	<b>מגורים בישוב כפרי</b>
	<p>ה. תכנית זו אינה פוגעת בתכנית ג/11043 - ניתן יהיה לבנות ייח"א או בהתאם לג/11043 או בהתאם להוראות תכנית זו. השטח ליה"א מכוח תכנית ג/11043 לא יתווסף לזכויות מכוח תכנית זו אלא כולל בהם.</p> <p>ו. מותר יהיה להמיר את כל השטח המועד לשימושים תומכי החקלאות (שת"ח) לשימושים מבוססי חקלאות (شم"ח) - כך שכל הזכויות יהיו עברו שימושים מבוססי חקלאות שמ"ח ולהפך.</p>
הוראות	4.2.2
בינוי ו/או פיתוח	<p>תנאי למתן היתר בניה הגשת תכנית בינוי ופיתוח בקנ"מ 100:1 לכל המגרש, אשר תראה מיקום של מבנים קיימים, מבנים מוצעים ומבנים העתידיים למקום בהתאם להוראות תכנית זו, אשר טרם הוגשו לגבייהם בקשה להיתר בניה.</p> <p>בתכנית המגרש יסומנו שטחי גינון וחניה, מערכות תשתיות, גבהים סופיים של הפיתוח, קירות, מעקות, שבילים, מסלעות, רחבות מרוצפות, פתרונות ניקוז, מתקני גז, אשפה, ארוןות חשמל, ופתרונות תנואה.</p> <p>כמו כן יוגשו חתכים אופייניים של המגרש כולל חזיות של גדרות וקירות הפונים אל דרכי.</p> <p>עבודות הפיתוח ייעשו אך ורק בתחום המגרש ועל פי תנאי היתר.</p> <p>חניות רכב יכולות להיות צמודות למבנה המגורים או בפרד.</p>
הוראות בינוי	<p>1. בריכת שחיה לא מקורה : ברכת שחיה יהיה ניתן להקים גם במרוח כי קו הבניין, מסביב לבריכה (או בהיקף המגרש) תוקם גדר ושער הניתן לעיליה מטעמי בטיחות. יותר להקים ביתן מערכות הדורש להפעלת המים. שטחה של בריכת שחיה לא מקורה (למעט מתקנים טכניים) לא ישב באחזוי הבניה. היתר בניה לבריכת שחיה יותנה באישור הגורמים המוסמכים.</p> <p>2. משרדים לבני מكاتب חופשיים : יותר משרד לשימוש דיררי הבית בלבד ובתנאי שאינם מהווים מטרד לסביבה. הקמתם תותר בצדם לבית המגורים או חלק אינטגרלי ממנו ובגבולות קווי הבניין. מתן היתר בניה יותנה במתן פתרון חניה בהתאם לצורך ובתוך גבולות המגרש. השטח יוכל במסגרת השטח העיקרי.</p>
חניה	<p>שטח החניה יוקצה בתחום המגרש. תותר הקמת מבנה חניה במוגבלות קווי הבניין.</p>
היקף אחסון	<p>יותר מחSEN דירתית בצדם לבני המגורים או במבנה נפרד חלק משטחי השירות המותרים.</p>
<b>4.3</b>	<b>קרקע חקלאית</b>
שימושים	4.3.1
	<p>קרקע חקלאית לשימושים חקלאיים</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- עיבוד חקלאי, פרדסים, מטעים, מרעה. בתים צמיחה, בתים גידול פטריות מבנים לגידול בעלי חיים (דיר צאן, רפת, אורווה, למעט גידול חזיריים),</li> <li>- מבנים סככות ומתקנים לצורך יצור חקלאי המשמשים את הנהלה : בית אריזה, מחסן חקלאי, עיבוד ביתתי של תוכרת חקלאית (מכון רדייה, מחלבה), משרד מזקיה.</li> <li>- מתקנים הנדרסים לשירות המשק החקלאי: גנרטטור, ברכת אגירה וכו'.</li> </ul>

תקנון דמיון  
מונה הדפסה 28

4.3	קרקע חקלאית
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- דרכי גישה , חניון וגינון</li> <li>- לא יותר הקמת מפעל קומפוסט</li> <li>- מתקנים לייצור אנרגיה נקייה , כגון תאים פוטו וולטאיים , בכפוף לתמ"א 10/ד/10 על עדכוניה ועל שינוייה</li> </ul>
4.3.2	הורות ו/או פיתוח
א	<p>המרקחים המזערירים בין מבני המשק השונים לבין עצם ובין מבני ממשק לבין מבנים אחרים יהיו עפ"י מרחקי הצבה של משרד החקלאות</p>
ב	<p><b>תנאים למתן היתרוני בניה</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- תנאי למתן היתר לבנייה חקלאי בתחום הנחלה יהיה קבלת חוו"ד משרד החקלאות, משרד הbrisיות, המשרד להגנת הסביבה ורשות הניקוז המקומיות בהתאם לצורך עפ"י סוג המבנה המבוקש ובהתאם לדרישות הוועדה המקומית בבואה לדון בבקשת היתר.</li> <li>-<b>בתים צמיחה :</b> בסמכות הוועדה המקומית להגביל בהיתרי הבניה את תקופת השימוש במבנה סוג הבניה ועמידותה. עם גמר השימוש, על המבוקש להתחייב בהיתר לפינוי שידי בית הצמיחה או לחידוש ההיתר. בית צמיחה הבני מחרומים קלים ופרקיים, אשר לא שימוש למטרתו בשאך למעלה מ-10 שנים, יפרק ויירחס.</li> <li>- <b>בתים גידול בעלי חיים .</b> בהיתר הבניה יכול תנאי לפיו, 10 שנים מיום הפסקת השימוש במבנה לגידול בעלי חיים יש לפרק את המבנה ולהחזיר את הקרקע למצבה הקודמת לבחינת אפשרויות העיבוד החקלאי. ניתן להאריך את התקופה באישור ועדעה מקומית, בתנאי שהמבנה אינו מהו סכנה לציבור מבחינה בטיחותית ותברואתית , אינו מהו מפגע חזותי , הוא מתוחזק היטב ולא מתקיים בו שימוש לא חקלאי ללא היתר .</li> </ul> <p>בקשה להיתר בנייה לבנייה חקלאי בתחום הנחלה תכלול את המסמכים הבאים :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מפה מצבית מעודכנת ערוכה וחותומה ע"י מודד מוסמך , הכוללת העמדת כל המבנים והმתקנים בנחלה עם ציון מרחקים בין הבניינים הקיימים והמקנים בנחלה עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים וכן את המבנים הסמוכים בנחלות הגובלות .</li> <li>- תוכנית פיתוח מפורטת לאיזור הבניה נשוא הבקשת היתר , הכוללת מיקום המבנים ומפלסיהם , מפלסי הקרקע והדריכים Kirot Tomkim , ניקוז , פתרון לטיפול בשפכים , פתרון לשילוק אשפה , מתקנים לטיפול בפגרים , פתרונות נגישות , חניה , עיצוב גדרות , גינון , תאורה ושילוט , טיפול נופי כגון נתיעות הפרדה והסתירה בין המבנה לדרכים סמוכות או אזורי מגוריים וטיפול במדרכנות ושפכי עפר , היקף התוכנית ופירוטה כפי שתקבע הוועדה המקומית .</li> <li>-<b>תכניות, חתכים וחזיות של המבנה</b>, לרבות פרוט חומרי הבניה והגמר וגונויהם . המבנים יתוכנו במתקנות והשתלבות בסביבה , תוך התחשבות בזכיות אור ואויר של המבנים הסמוכים .</li> <li>- פירוט כל המתקנים הטכניים כגון מפוחים , גרטוריים , מעבים , מדחסים , תנורים , מאוררים , מכלי דלק וגז וכל מתקן אחר הכלול במבנה .</li> <li>- בסמכות הוועדה המקומית להתנות מתן היתרוני בניה לתוספת בניה לבנייה קיים , בשיפוץ והתאמת המבנה הקיים מטעמים של יציבות, חזות בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו .</li> <li>- בסמכות הוועדה המקומית לדרש ולחייב את מפעיל הבקשת ביצוע פעולות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשטח נשוא ההיתר .</li> </ul>

תקנון דמיון  
מונה הדפסה 28

**קרקע כללאית****4.3**

- בסטטוס הוועדה המקומית לא לאשר בקשה להיתר אשר בוחן לא יימצאו פתרונות הנדרדים טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וכיים חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהוו מפגע סביבתי.
- ניתן להסביר מבנה כללאי שימוש אחד לאחר בתנאים הבאים :
  - א. השימוש החדש כולל ברשימה השימושים שבסעיף 4.3 לעיל, יותר עיבוד כללאי, מבנים כללאים ושימושים המותרים לפי תכנית ג' 21904 באזור רגישות 6.
  - ב. הוגשה ואושרה בקשה להיתר בניה עפ"י הוראות תכנית זו
  - תנאי למתן היתר בניה הוא אישר רשות הניקוז המקומית

תכון זמן  
מונה הדפסה 28תכון זמן  
מונה הדפסה 28תכון זמן  
מונה הדפסה 28

## 5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטח בניה (מ"ר)	שטח בניה (מ"ר)														
					סה"כ שטחי בניה	על הכנסה הקובעת	מתחת לכנסה הקובעת		עיקרי	שירות	עיקרי	שירות	עיקרי	שירות					
מגדל מגרש כללי		מגדל מגרש כללי	מגדל מגרש כללי	מגדל מגרש כללי			מגדל מגרש כללי	מגדל מגרש כללי											
מגורים'	מגורים'	מגורים'	מגורים'	מגורים'	(3) 5	(3) 4	(3) 4	(3) 4	(2) 2	(1) 7.5	1	35	250	50	200	738	100	א'	
מגורים'	מגורים'	מגורים'	מגורים'	מגורים'	(10) 5	(9) 0	(8) 3	(8) 3	2	(7) 8.5	(6) 4	60			(5) 180	(4) 775	2500	200	כפרי
מגורים'	מגורים'	מגורים'	מגורים'	מגורים'	(10) 5	(9) 0	(8) 3	(8) 3	1	5.2		35	(11) 200			(11) 200	2500	200	משק
מגורים'	מגורים'	מגורים'	מגורים'	מגורים'	(10) 5	(9) 0	(8) 3	(8) 3	2	8		60	(12) 300			(12) 300	2500	200	לא
חקלאית	חקלאית	חקלאית	חקלאית	חקלאית	(14) 0	(13) 10	(3) 3	(3) 3	1	8.5		50	50%			50%		300	קרקע

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתייה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשיית המצב המוצע.  
גם בטבלה עצמה גבורה הוראה מפורטת על הוראה כללית  
שטחי הבניה המפורטים בטבלה شاملיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו  
**הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טוח תאי שטח**

### הערה ברמת הטבלה:

קווי בניין צידי - בהסכמת 2 בעלי מגרשים סמכים, בעל גבול צידי משותף תאפשר הקמתם של מיחסנים ו/או חניות רכב מקורות בקו בניין צידי 5מ', בתנאי שלא יפתחו פתחים לכון המגרש של המבוקש.  
יותר להקים בRICT שחה בקו בניין 2 מ' מגבולות המגרש, מלבד קו בניין אחורי (בגבול עם השטח החקלאי) שתותר גם בקו בניין 0.  
תותר הקמת חניה בקו בניין צידי 0.

### הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) גובה מקסימלי מהקרקע בכל נקודה.

(2) כולל קומות עמודים.

(3) או לפי תשיית.

(4) 3 יח"ד בשטח 240 מ"ר כל יחידה + 55 מ"ר יח"ד הורים כמו כן יותרו משלדים לבני מקטעות חופשיים עד 50 מ"ר לנחלה ע"ח הזכיות למגורים, ניתן לנידע עד 80 מ"ר שטח עיקרי מיח"ד אחת לשנית.

(5) 60 מ"ר \* 3 יח"ד. מתחם מותר חניה מקורה בשטח 30 מ"ר לכל יח"ד גדולה 10 מ"ר מחסן לכל יח"ד גדולה המחסן או בקו בניין צידי ואחרוי 0 בהסכמת שכן. בנוסף תותר בRICT שחה לא מקורה בשטח עד 50 מ"ר.

(6) כולל יחידת הורים קטנה עד 55 מ"ר, הצמודה לבני המגורים של בעל הנחלה.

- (7) 8.5 מ' לגג שטוח כולל מסטור דוד שימוש ו 10 מ' לגג רעפים. גובה החניה לא עליה על 2.5 מ' בגג שטוח ו 3.5 מ' בגג רעפים.
- (8) או עפ"י תשריטים צידים ואחרויו יותר הקמתן של פרגולות גגניות ל tamekit צמחים מטפסים בהתאם לתנאיות התכנון והבנייה.
- (9) יותר בניה בקו בנין 0 לכון הקרקע החקלאית שבאותה נחלה.
- (10) או עפ"י תשריט. יותר הקמת חניה מקורה בקו בנין 0 בתנאי שמיוקם לא יפריע להצבת ארונות ומחברי תשתיות בחזית הקדמית של המגרש ובתנאי ניקוז גג המבנה להצבת ארונות חשמל. יותר בנין של חניות רכב מקורות בקו בנין קדמי = 0 מ' בתנאי שמיוקם לא יפריע להצבת או חניות רכב מקורות בקו בנין צידי 0 מ', בתנאי שלא יפתחו פתחים לכון המגרש של המבקש.
- (11) במידה וקיימות סככות בשטח העולה על 200 מ"ר לפני אישור תכנית זו - יהיה ניתן לאשרם בשטח הקיים כך שמנין השטחים ייחסב משא"כ השטחים המותרים לבנים קלקיים בעוד מוגרים ורקלאי בלבד.
- (12) השטחים יחולקו באופן הבא : 160 מ"ר לשימושים תומכי קלילות (שתי"ח ) + 140 מ"ר לשימושים מבוססי קלילות (שמי"ח ) . ניתן לנید שטחים ממש"ח לשתי"ח עד 50% ולהפוך באישור הוועדה המקומית. ניתן לעד את כל השטח המותר לבניה 300 מ"ר לשימושים מבוססי קלילות (שמי"ח ) ולהפוך באישור הוועדה המקומית . בכל מקרה שטחים אלו לא יעלו על 300 מ"ר בנחלה כולה.
- (13) בכפוף לכל הנחיות המיגון מפני קרינית אלמ"ג והשימושים המותרים בקרבת מסילת ברזל מחושמלת על פי תתי"ל 18.
- (14) יותר בניה בקו בנין 0 לכון הייעוד מוגרים שבאותה נחלה.



תכון זמן  
מונה הדפסה 28



תכון זמן  
מונה הדפסה 28

**6. הוראות נוספות**תקנון דמיון  
מונח הדפסה 28

<b>6.1 תווואי מסילה</b>	כל מטרד הנובע מן הקרבה למסילת הברזל הכלול לרבות ומבלי למעט, מטרדי רעש, רuidות, קרינה אלקטرومגנטית וכיוציב, לא יהווה עילה לתביעה נגד רכבת ישראל. כמו כן במידה ווירשו מיגוניס אקוסטיים ו/או מקרינה אלמ"ג, המיגונים הנדרשים יבוצעו באחריותם היוזם.
<b>6.2 הוראות בדבר תנאים להיתר בניה</b>	היתר לתוספות בניה למבנה קיים מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה לפי הוראות תקן ישראלי תי"י 413
<b>6.3 חניה</b>	החניה תהיה בתחום המגרש בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה) התקפות במועד הוצאת היתר. תנאי למtan היתר בניה יהיה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות
<b>6.4 חלוקה ו/ או רישום</b>	תנאי להוצאה היתר בניה הינו אישור תשריט חלוקה.
<b>6.5 חשמל</b>	<p>א. תנאי למtan היתר בניה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בנייה ומגבלות שימוש מקוויי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומותכנים.ב. תקנות השנהה: 1. מיקום תחנות ההשנה יעשה בתיאום עם חברת החשמל.2. בת.ג. איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל: לא ניתן היתר בניה לשימושים בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחוקים מונח הדפסה 28</p> <p>המפורטים להלן: מציר הקו מהתיל הקיזוני/ מהcabl/ מהמתקו</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 מי. א. קו חשמל מתחת נמוך - תיל חשוב</li> <li>- 2 מי. ב. קו חשמל מתחת נמוך - תיל מבודד</li> <li>- 5 מי. ג. קו חשמל מתחת גובה עד 33 ק"ו - תיל חשוב או מצופה</li> <li>- 2 מי. ד. קו חשמל מתחת גובה עד 33 ק"ו - כבל אוירי מבודד (כא"מ)</li> <li>- 20 מי. ה. קו חשמל מתחת עליון 110 - 160 ק"ו</li> <li>- 35 מי. ו. קו חשמל מתחת על - עליון 400 ק"ו</li> <li>- 0.5 מי. ז. כבלי חשמל מתחת נמוך</li> <li>- 3 מי. ח. כבלי חשמל מתחת גובה</li> <li>- בתיאום עם חברת החשמל ט. כבלי חשמל מתחת עליון</li> <li>- 1 מי. ג. ארון רשת</li> <li>- 3 מי. יא. שנאי על עמוד</li> </ul> <p>על אף האמור לעיל תאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחוקים הקטנים מהנקוב לעיל וב惟ב שבוצע תיאום עם חברת החשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התചשמלות ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתיות יעשה תיאום פרטי בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל. לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה, יבדוק המבצע את קיומם האפשר של כבלי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בניה כלשהי מעל ובקרבה של פחות מ- 3 מי מכביי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. לא ניתן היתר לחפירה, חציבה במרחב הקטן מ- 10 מי מהמסד של עמוד חשמל מתחת עליון/ על עליון או 3 מי מהמסד של עמוד חשמל מתחת גובה/ נמוך ולא תבוצע פועלה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברת החשמל הזדמנויות לחוות דעת על היתר המבוקש</p>

תקנון דמיון  
מונח הדפסה 28

 <b>תקנון דמיון מונה הדפסה 28</b>	<b>6.5</b>
<p>או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין. על אף האמור בכל תכנית, כל בנייה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה.</p>	
 <b>תקנון דמיון מונה הדפסה 28</b>	<b>6.6</b>
<p>- ביווב. תנאי לקבלת היתר בניה, יהיה חיבור למערכת הביווב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתוכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.</p> <p>- ניקוז. תנאי לקבלת היתר בניה, יהיה הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.</p> <p>- מים. אספקת מים תהיה מרשות המים המקומית. החיבור לרשת יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.</p> <p>- תברואה. סיורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא ניתן היתר בניה בשטח תוכנית אלא לאחר שיווטה מקום לפחות האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא ניתן היתר בניה אלא לאחר התchingיות היוזם לפניו פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.</p>	
 <b>תקנון דמיון מונה הדפסה 28</b>	<b>6.7</b>
<p>תובטח תוכנית פנואה של 20% לכל עומק הקרקע כדי לאפשר החדרת מי נגר עילי בתחום המגרש. מי הנגר העילי יטופלו ככל האפשר בתחום המגרשים באמצעות טכנולוגיים והנדסיים המגבירים את העשרה בתחום תוך שימוש באמצעים להשהייה נגר, כגון חיבור מזרבי גגות למתקני החדרה מקומיים, חומרי סלילה חדרים, מניעת רצף שטחים אטימים וכו'</p>	
 <b>תקנון דמיון מונה הדפסה 28</b>	<b>6.8</b>
<p><b>שמירה על עצים בוגרים</b></p> <p>הוראות בנוגע לעצים המסומנים עצים לשימור / להעתקה או לעקירה :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. לא תותר כריתת או פגיעה בעצים המסומנים לשימור</li> <li>2. הייתה בניה בתא שטח כאמור, יותנה באישור הוועדה המקומית של תוכנית לפיתוח השטח כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש</li> <li>3. קויי בנין מעץ לשימור 4 מ' לפחות מרדיוס צמרת העץ, או לפי הנחיות פקיד יערות .</li> </ol> <p>1. הוראות בנוגע לעצים המסומנים עצים לשימור :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>א. עץ בוגר המסומן מעץ לשימור ישולב בתכנון הכלול, ולא תותר כריתתו או פגיעה בו</li> <li>ב. היתר בניה בתאי שטח בהם מסומנים בעצים בוגרים לשימור, יותנה באישור הוועדה המקומית של תוכנית לפיתוח השטח, כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש .</li> <li>ג. קויי בנין מעץ לשימור אשר יוגבל בפיתוח, יסומן בבקשתו להיתר בניה ככל שתוגשנה בתוכנו .</li> <li>ד. בכל בקשה להיתר בניה ופיתוח בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבניה ובפיתוח .</li> <li>ה. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור, ובכלל זה שורשו, לגזעו ולצמרתו, ייעשו בזהירות רבה, תוך התחשבות בצורך לשמור את העץ באתר ולטפחו . במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור, יש לפנות מראש להתייעצות עם פקיד היערות .</li> </ol>	

<b>6.9 פיקוד העורף</b>	<b>6.9</b> פיקוד העורף - לא יוצא היתר בניה למבנה מגורים בשטח התכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או ממ"ד בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
<b>6.10 פיתוח סביבתי</b>	<b>6.10</b> א. תנאי למtan היתר בניה הינו הגשת תכנו מפורט של פיתוח השטח נשוא הבקשה להיתר לאישור מהנדס הוועדה המקומית ב. התכנו המפורט כאמור יכול בין היתר פירוט גינון ונטיעות , ריצוף , ריהוט חוץ , מתקנים הנדסיים , מערכות השקיה , חומרי בניין וכו' . וכל דרישת מהנדס הוועדה .
<b>6.11 שירותים</b>	<b>6.11</b> קבלת התchieיות ממקשי היתר לביצוע דרישות שירותים הcaboot לשביות רצונות, תהווה תנאי להוצאה היתר בניה.
<b>6.12 תשתיות</b>	<b>6.12</b> קווי חשמל חדשים, קווי תקשורת וטלוייזיה בכבלים יהיו תת קרקעאים
<b>6.13 מבנים קיימים</b>	<b>6.13</b> מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תכנית מאושרת הקודמת לתכנית זו ומבנים הקיימים לפני שנת 1965. על מבנים אלו חלות ההוראות הבאות : א. על מבנה קיים שאנו כודר לתוחום הדרך ו/או לתוחום שטחים ציבוריים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת בניה מכוח תכנית זו לפי קווי המתאר של הבניין המקורי. כל תוספת המשנה קו נטא זה תבנה לפי קווי הבניין הקבועים בתכנית זו. ב. מעמדם של מבנים קיימים מהוראות תכנית זו ואינם מסומנים להרישה יוגדר מעמד של מבנים חורגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנו והבנייה. ג. ועדת מקומית רשאית לתת לגיטימציה לבנים קיימים, המופיעים בתשריט של תכנית זו ושלא עומדים בקווי בניין בתנאים הבאים : - מבנים העומדים הכל ההוראות האחרות של התכנית - מבנים אשר לא חזודים לדרכם ולשטחים ציבוריים - ננקט הליך לפי סעיף 149 לחוק על מנת לאפשר לשכנים להתנגד למtan היתר. תוספת לבניין כאלה יאשרו רק לאחר מtan לגיטימציה לבניין המקורי. תוספת לפי קו המתאר של הבניין שלא עומדים בקווי הבניין יאשרו רק לאחר נקיטת הליך לפי סעיף 149. תוספות החורגות מkonotor הבניין המקורי יעדמו בקווי הבניין הקבועים בתכנית .
<b>6.14 היטל השבחה</b>	<b>6.14</b> היטל השבחה יוטל וייגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנו והבנייה
<b>6.15 הריסות ופינויים</b>	<b>6.15</b> תנאי למימוש הזכויות בתא שטח אשר בו מצוי מבנה להרישה יהיה הריסת המבנה.
<b>7. ביצוע התכנית</b>	<b>7.</b>
<b>7.1 שלבי ביצוע</b>	<b>7.1</b>

## 7.2 מימוש התכנית

תוקן 5 שנים מאישור תכנית זו



תקנון זמני  
מונח הדפסה 28



תקנון זמני  
מונח הדפסה 28



תקנון זמני  
מונח הדפסה 28