


הוראות התכנית



תcnית מס' 254-0894931

תוספת זכויות בניה בחלוקת 134 גוש 17488- גבעת אלה

מחוז צפון
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
סוג תcnית תcnית מתאר מקומית

אישוריהם



ניתן לצפות במסמכיו התcnית ובהחלטות בעניינה באתר תcnון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

התכנית נועדה להקצות אחזוי בניה במגרש לצורך תוספת בניה קיימת בקומת תחתונה, בתוך קירות חוץ קיימים- תוספת של 7% לשטח עיקרי.



תקון זמני
מונח הדפסה 13



תקון זמני
מונח הדפסה 13



תקון זמני
מונח הדפסה 13

דף ההסבר מהו ריקע לתכנית ואינו חלק ממסמכי הstattוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

שם התכנית	שם התכנית ומספר התכנית
תוספת זכויות בניה בחלוקת 134 גוש 17488- גבעת אלה	1.1

254-0894931 **מספר התכנית**

שם התכנית	שם התכנית ומספר התכנית
0.501 דונם	1.2

0.501 דונם **שטח התכנית**

סוג התכנית	סיווג התכנית	1.4
תכנית מתארא מקומית	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	

ועדת התכנון המוסמכת מקומית
להפקיד את התכנית

62 א (א) (17), 62 א (א) (4), 62 א (א) (5), 62 א (א) (9) **לפי סעיף בחוק**תכנית שמכוחה ניתן להוציא הינרים או הרשות **הייתרים או הרשות**לא איחוד וחלוקת **סוג איחוד וחלוקת**

האם כוללת הוראות
לענין תכנון תלת מימי



1.5 מקום התכנית

1.5.1 נטונים כליליים יזרעאלים מרחב תכנון מקומי
--

223573 קיואודינאטה X

736515 קיואודינאטה Y

גבעת אלה- הרחבה דרומית 1.5.2 תיאור מקום

1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה

עמך יזרעאל - חלק מתחומי הרשות : גבעת אלה

נפה יזרעאל

1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית

ישוב גבעת אלה	רחוב הכרמל	מספר בית 11	כניסה
שכונה גבעת אלה	הכרמל	11	כניסה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש 17488	סוג גוש מוסדר	חלוקת חלק	מספר יחידות בשלהי 134	מספר יחידות בחלון	מספר יחידות בחלון
17488	מוסדר	חלק	134	בחלון	בחלון

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.**1.5.6 גושים ייחודיים**

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מספר בילקוט פרסומים	תאריך
ג/ 13320	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות בתכנית ג/13320/ג המשיכות לחול. התכניות כפופה לנספחי תוכנית ג/13320 בלבד בשינויים המוצעים בה	5550	4123	09/07/2006
יז/מק/ 02/13320	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות בתכנית יז/מק/ 02/13320 ממשיכות לחול	6071	2334	18/03/2010



1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר/עמודים/ גלוון	תאריך עדכיה	עורץ המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלי בהירותה התכניתית
הוראות התכנית	מחייב				ברני לודמיר			כן
תשريع מצב מוצע	מחייב	1:250	1		ברני לודמיר		תשريع מצב מוצע	לא
בינוי	מנחה	1:100	1	27/12/2020	ברני לודמיר	14:39 27/12/2020	נספח בגיןי	לא
מצב מאושר	רकע	1:250	1	09/10/2020	ברני לודמיר	15:19 28/04/2021	מצב מאושר	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנהים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין תגבורנה ההוראות על התשייטים



מונח הדפסה 13



מונח הדפסה 13

בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8****מגיש התכנית****1.8.1**

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/ תפקיד
ronitblum@gmail.com			11	הכרמל	גבעת אלה			רונית בלום	פרטית	
tblum@bamicrowaves.co.il			11	הכרמל	גבעת אלה			תמייר בלום	פרטית	

1.8.2 יזם

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג
			11	הכרמל	גבעת אלה			רונית ותמייר בלום	פרטית

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	תיאור	סוג
			11	הכרמל	גבעת אלה			רונית בלום	חוכר	
			11	הכרמל	גבעת אלה			תמייר בלום	חוכר	

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: תכנית זו כוללת מקרקעין בעלות המדינה

תכון זמן

מונה הדפסה 13

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/ תפקיד
office@ludmir.co.il		04-9531226		אלוני אבא	אלוני אבא	lodmir adrיכלים	39534	ברניlodmir	עורך ראשי	

תכון זמן

מונה הדפסה 13

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקרה/ תוואר
office@ramzi883.com	04-8520166	04-8524038	22	אל מותنبي	חיפה		883	רמזי קעואר	מודד	מודד



תכון זמן
מונה הדפסה 13



תכון זמן
מונה הדפסה 13

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהיה לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע לצד הגדרה, אלא אם כן משתמש אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

הגדרת מונח	מונח
שימוש הקרקע למגורים, לרבות משרדים וחדרי עבודה של בעלי מקצוע חופשיים בלבד שטח הפעילות העסקית לא תעלה על 50 מ"ר ליחידה דירות.	מגורים א

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנútונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת. תקון זמני מונה הדפסה 13

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה**2.1 מטרת התכנית**

הגדלת אחזוי בניה לבית מגורים והעברת שטחי שירות בין שימושי השירות השונים.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. תוספת של 7% משטח המגרש למגורים לפי סעיף 62(א)א 17 לחוק התו"ב.
2. שינוי קוי בניין לפי סעיף 62(א)א 4 לחוק התו"ב, לפי היתר קיים 20100331.
3. הסדרת מחסן קיים במרקוח קדמי לפי סעיף 62(א)א 5 לחוק התו"ב.
4. הקלה בגובה המבנה לפי היתר קיים 20100331 לפי סעיף 62(א)א 9 לחוק התו"ב.
5. שינוי הוראות בניין לפי סעיף 62(א)א 5 לחוק התו"ב.



3. טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים א'	1



תקנון זמיון
מונח הדפסה 13

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחזוים
מגורים א'	501	100
סה"כ	501	100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מוחשב	אחזוים מוחשב
מגורים א'	500	100
סה"כ	500	100



תקנון זמיון
מונח הדפסה 13



תקנון זמיון
מונח הדפסה 13

4. יעודי קרקע ו שימושים



מגורים א'	4.1
<p>4.1.1</p> <p>מגורים לרבות משרדים וחדרי עבודה של בעלי מקצוע חופשיים. שטח הפעולות העסקית לא יעלה על 50 מ"ר ליח"ד. היקף הפעולות המקצועית ואופיה לא יבואו לידי ביטוי מוחץ לבית המגורים ולא ישפיעו על הסביבה בגורמים כגון רעש וזיהום ולא יצרו הפרעה לתנועה רגילה או מוטורית וכן לא יגרום עומס חניה. הפעולות התעסוקתיות תהיה ע"י דירות הבית בלבד. לא יותר הקמת שילוט או למטרות פרסום זולת שלט אחד ליח"ד בגודל שלא יעלה על 30*50. כל שימוש זולת מגורים יחייב הוספה מקום חניה ויוטר, אך ורק בכפוף לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה. השימושים הנ"ל יהיו כפופים לאישור משרד להג"ס ומוגנים בפרטן מקום חניה במרקש.</p>	4.1.1
<p>4.1.2</p> <p>א</p> <p>7. האשפה הביתה תרכזו בכל אחת מהמגרשים בנפרד בעמדת שתותקן בתחום המגרש לצד קו הרוחב. לחילופין תותר עמדת ריכוז משותפת לשני מגרשים סמוכים. אגירת אשפה תהיה במיכלים ביתיים טゴרים, שיישולבו בפיתוח החצר, או במיכלים דו ביתיים שיוצבו בעמדת כניסה או במיכלים גדולים לקבוצת בתים, הכל בהתאם לשיטת פינוי האשפה שתופעל בישוב.</p>	א
<p>ב</p> <p>א. עצוב אדריכלי של הבתים : הבתים בגבעת אלה יתוכנו ויעוצבו באופן אדריכלי פשוט והרמוני. בכל מקרה לא יהוו חזיות הבניינים, כולל צורת הגג, מפגע נופי. ינתנו כללים לעיצוב האדריכלי, כולל צורת הגג, חומר הגמר, עיצוב הפתחים, גוונים, וכן ינתנו ההוראות וההנחיות המתאימות להזות האסתטית של הבניינים ושמירה על עיצוב האדריכלי. במקרה שגגות בתיהם המגורים יהיו משופעים, יהיה חיפויים אך ורק ברעפי חרס מדגם מרסיי. ב. מבני עזר : בנוסף לבית המגורים, תותר בכל חלקה הקמת מבני עזר משני סוגים : 1. מחסן כליל גינה- בשטח מירבי של 7 מ"ר. המחסן יבנה כחלק מהצד הצמודה למבנה, ויעוצב באופן אדריכלי נאות כמפורט בפרק זה. מחסן זה אפשר יהיה לבנות גם בתחום המרווה הצדדי עד לקו גבול המגרש, בהסכמה השכן הגובל בכך הנוגע לעניין. ניתן יהיה לבנות בתחום המרווה הקדמי ובתנאי שיבנה מחומרים קלים ולא יבלוט בגובהו למפלס הכביש. במקרה זה יובטח כי ניקוז הגג וכן פתיחיו של המחסן לא יפנו למגרש השכן. רצפת המחסן תהיה מחומרים הניטנים לפירוק פשוט כגון : רצפת בטון, אריחים משתלבים, אדמת כורכר מהודקת וכיוצא לו לצורך טיפול והחזקת מערכות וקווי תשתיות העוברים בתחום המבנה. גגו של מבנה זה יהיה שוטה. 2. מבנה עזר לשימושים מיוחדים- בשטח מירבי של 18 מ"ר. תכליתו של מבנה זה לשמש לצרכים שונים כגון משרד, סטודיו, חדר לתחריבים, קליניקה, בית גידול לצמחים בית וכוכו, הכל כמפורט</p>	ב



תקנון דמיון
מונה הדפסה 13

מגורים א'	4.1
	בפרק זה.
	גובהו של מבנה זה לא יעלה על קומה אחת וכיול שיבנה בצדוק לבית או בפרד ממו, ובלבך שיהיה בתחום קווי בניין. חומריו הבניה ועיצובו האדריכלי של מבנה העוז ישתלו בעיצובו האדריכלי של בית המגורים כמפורט בפרק זה. גנו של מבנה זה יהיה שטוח. ג. חניות מקורות: חניה מקורה ותותר באחת הדרכים הבאות-
1. מבנה חניה נפרד - תותר הקמת מבנה אחד לחניה מקורה בתחום המגרש, בשטח מירבי של 28 מ"ר המיועד לחניה לרכב פרטי. כניסה רכב למגרש תותר רק במקום בו לא קיימות מערכות ומתקנים הנדסיים. יש להבטיח זאת באמצעות מכשול פיזי כגון מדרכה מוגבהת או כל מכשול אחד אשר יאשר ע"י הוועדה. המבנה לחניה יכול שיבנה באחת המקומות הבאים: A- בתחום המגרש ובתחום מרוחבי הבניה הקדמי ו/או צדי המבנה נפרד מבנה נפרד המגורים. במקרה זה, גובה המבנה לא יעלה על 2.5 מ', גנו של מבנה זה יהיה שטוח- ראה תרשימים. B- בתחום המגרש ובתחום קווי הבניין באופן שתכנונו אינטגרלי עם בית המגורים- ראה תרשימים. 2. עיצובו האדריכלי של מבנה החניה יהיה כדלקמן- על מבנה החניה שיבנה בהתאם לס.ק. A ו- B לעיל, יהולו כללי העיצוב המתאימים למבני העוז המפורטים בפרק זה, סעיף ג'.	על מבנה החניה אשר יבנה בהתאם לס.ק. A ו- B לעיל, יהולו כללי העיצוב המתאימים למבני העוז המפורטים בפרק זה, סעיף ג'.
3. חניה בתחום היטל המבנה העיקרי- במגרשים בהם תנאי השטח ומגבילות הבניה מאפשרים יצירת מושך לחניה מתחת לבנייה העיקרי, ניתן יהיה לתכנן מושך כנ"ל ובלבד שהיה מצויד בשער חזיתי אוטום. לא תותר הקמת מבנה לחניה בקומות עמודים פתוחה או כמושך פתוח.	מבנה החניה שיבנה בהתאם לס.ק. A ו- B לעיל, יבוצעו לפי תכנית איחידה שתוכן ע"י האגודה. רצפותו של מבנה החניה אשר יבנה בתחום המרוחה הצדדי, בין אם לצד בית המגורים או או בחזית המבנה על קו הרחוב, תהיה בחומריים הניטנים לפירוק פשוט כגון: רצפת בטון, אריחים משטבלים, אדמת כורכר מהודקת וכן זואת לצורך טיפול והחזקת מערכות וקווי תשתיות העוברים בתחום המבנה. גנו של מבנה זה יהיה שטוח.
4. השתחים הפנויים מסביב לבנייה: 1 בעלי הבתים יחויבו בטיפול במפגעים אשר נוצרו כתוצאה מהבנייה, כמו שפכי מילוי, חציבה וערימות פסולת, הכל לפי תכניות פיתוח המהוות חלק מהיתר הבניה. 2. קירות תמך, מדרגות, מסלעות, וכיו"ב הכלולים בפיתוח הגני של המגרש, אינם כפופים לconi בניין. 3. בפיתוח החצרות יש להתחשב בגבהי הקרקע הטבעית. הסדרת מפלסי הקרקע תבוצע ככל האפשר באמצעות מסלעות, מגוננות. במקומות בהם נדרש הסדרת פני הקרקע באמצעות קירות תומכים, יוגבל גובה הקירות ל- 180 ס"מ, כמו כן יש לדאוג לניקוז המים (גשמי או נגר עילי כleshho) כך שלא תהיה זרימה למגרשים השכנים. תותר זרימה לשטחי ציבור כגון כבישים, מדרכות, שטחים פתוחים וכו'. אם יש להתגבר על הבדל טופוגרפי הגבוה מהnil, יתוכנו מספר קירות תומכים עם דירוג מגוון ביניהם, כך שגובהו המירבי של כ"א מהקירות האלו לא יעלה על 150 ס"מ. 4. על הקירות התומכים להשתלב בעיצוב בית ופיתוח החצר וגימורם יהיה ברמה נאותה ודוח צדי. 5. תותר בניית גדרות בגבולות המגרש לפי תכניות ופרטים סטנדרטיים שיוכנו ע"י האגודה. 6. בכל בית מגורים יותקנו שלטים מוארים במקום בולט ליד הכניסה וליד שביל הולכי רגל.	השתחווים הפנויים מסביב לבנייה: 1 בעלי הבתים יחויבו בטיפול במפגעים אשר נוצרו כתוצאה מהבנייה, כמו שפכי מילוי, חציבה וערימות פסולת, הכל לפי תכניות פיתוח המהוות חלק מהיתר הבניה. 2. קירות תמך, מדרגות, מסלעות, וכיו"ב הכלולים בפיתוח הגני של המגרש, אינם כפופים לconi בניין. 3. בפיתוח החצרות יש להתחשב בגבהי הקרקע הטבעית. הסדרת מפלסי הקרקע תבוצע ככל האפשר באמצעות מסלעות, מגוננות. במקומות בהם נדרש הסדרת פני הקרקע באמצעות קירות תומכים, יוגבל גובה הקירות ל- 180 ס"מ, כמו כן יש לדאוג לניקוז המים (גשמי או נגר עילי כleshho) כך שלא תהיה זרימה למגרשים השכנים. תותר זרימה לשטחי ציבור כגון כבישים, מדרכות, שטחים פתוחים וכו'. אם יש להתגבר על הבדל טופוגרפי הגבוה מהnil, יתוכנו מספר קירות תומכים עם דירוג מגוון ביניהם, כך שגובהו המירבי של כ"א מהקירות האלו לא יעלה על 150 ס"מ. 4. על הקירות התומכים להשתלב בעיצוב בית ופיתוח החצר וגימורם יהיה ברמה נאותה ודוח צדי. 5. תותר בניית גדרות בגבולות המגרש לפי תכניות ופרטים סטנדרטיים שיוכנו ע"י האגודה. 6. בכל בית מגורים יותקנו שלטים מוארים במקום בולט ליד הכניסה וליד שביל הולכי רגל.

מגורים א'	4.1
השלטים יציינו את שם הרחוב ומספר הבית וייהו כפופים לתקן שיוצאה ע"י האגודה	



תכנון זמני
מונח הדפסה 13



תכנון זמני
מונח הדפסה 13



תכנון זמני
מונח הדפסה 13

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטח בניה (מ"ר)	טבלה זכויות והוראות בניה - מצב מוצע																
					מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	סח"כ שטחי בניה	עיקרי	שירות	עיקרי	שירות	עיקרי	שירות	מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	סח"כ שטחי בניה	עיקרי	שירות	עיקרי	שירות	
קדמי	אחוריו	צידי- ימני	צידי- צידי- שמאל	מעל הכניסה הקובעת	גובה מבנה- מעלה הכניסה הקובעת (מטר)	מספר י"ד	תכנית % מתא (שטח)	גובה מבנה- מעלה הכניסה הקובעת (מטר)	מספר י"ד	תכנית % מתא (שטח)	גודל מגרש (מ"ר)	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטח בניה (מ"ר)	מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	סח"כ שטחי בניה	עיקרי	שירות	עיקרי	שירות
מגורים א'	מגורים א'	1	500	209	(1) 66	(2)	(1) 275	(3) 30	1	(4) 2	(3) 4.5	5(5)	3	3	4.5	5(5)	3	3	4.5	5(5)	

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סטייה, על הוראות כלליות אחרות, בין ההוראות התכנית וביון בתשיית המצב המוצע.

גם בטבלה עצמה גובה ההוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה כוללים את כל שטחי הבניה המירבאים בתכנית זו

הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח נפרד גם אם הוגדר טווח תאוי שטח

הוראות לטבלה זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) שטחי שירות: ממ"ד 13 מ"ר, מערכות טכניות וمتיקני שירות ו/או מחסן 7 מ"ר , מבנה עזר 18 מ"ר, חניה מקורה 28 מ"ר.

(2) הועדה המקומית רשאית עפ"י צורך תכוני שנובע ממצבו הטופוגרפי של המגרש ביחס למפלס הרחוב שעימיו הוא גובל, להתיר בניה חלק מהמבנה במפלס שמותחן למפלס הכניסה כל עוד אינו חורג מסה"כ אחוזי הבניה המותרים ..

(3) בבתים בעלי גגות משופעים לא עליה גובה הבית על 8.76 מ' מודד מקו אנכי רצוף מפני הרצפה התחתונה של שטח המשמש לשימוש עיקרי ועד קו דקוק האג. בתים בעלי גגות שטוחים יהיה הגובה המותר 7.5 מ' מודד באותו האופן.

(4) 2 קומות + מרתק,מבנה עזר-1.

(5) לפי המסומן בתשיית.



6. הוראות נוספותתקנון דמיון
מונה הדפסה 13תקנון דמיון
מונה הדפסה 13

6.1 ביוב, ניקוז, מים, תברואה	6.2 חשמל
<p>מים : תנאי למתן היתר בניה- אישור אף המים במועצה בדבר חיבור הבניין לרשות המים. אספקת מים תהיה מרשות המים המקומית. החיבור לרשות יהיה בתיאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.</p> <p>ניקוז : תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.</p> <p>ביוב : תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך. ובהתאם לתכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגוראים המוסמכים לכך. תנאי למתן היתר בניה תחילת ביצוע עבודות אזרחיות לבניית מודול אינטנסיבי ראשון במט"ש אתר הסוללים (מט"ש רני'). בכפוף לאישור משרד הבריאות.</p> <p>תברואה : תנאי למתן אישור אילוס, השלמת ביצוע המודול האינטנסיבי הראשון במט"ש רני'. סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא יינתן היתר בניה בשטח תכנית אלא לאחר שיובטה מקום לפחות האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה.</p>	<p>א. תנאי למתן היתר בניה יהיה תיאום עם חברת חשמל בדבר תכנון והקמת חדר שניים /או חדר מיתוג, פרטיו קווים חשמל עליים ותת קרקעיים, הנחיות לגבי מרחקי בנייה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עליים ותת קרקעיים קיימים וمتוכנים.</p> <p>ב. תחנות השנהה</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. מיקום תחנות השנהה יעשה בתיאום עם חברת חשמל. 2. בתכנון לאזרור מגורים חדש ימוקמו תחנות השנהה, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או המועדים למתקנים הנדסיים. 3. על אף האמור בסעיף ב'1 ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכוניים למקם את תחנות השנהה במרווחים שבין קוינו לבניין לגבול מגרש, או על עמודי חשמל או משולב במבנה המגורים. <p>ג. איסור בניה בקרבת מתקני חשמל לא ינתן היתר בניה בניה לשימושים כגון מגורים, מסחר, תעשייה ומלאה, תיירות ובניין ציבור בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים מטה:</p> <p>מהתיל הקיזוני/ מהכבול/ מהמתזקם מצירeko</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.0 מי קו חשמל מתח נמוך תיל חשוף 2.0 מי קו חשמל מתח נמוך תיל מבודד 5.0 מי קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו תיל חשוף או מצופה 2.0 מי קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו כבל אווירி מבודד (כא"מ) 35.0 מי קו חשמל מתח על-עליוון 400 ק"ו 0.5 מי כבלי חשמל מתח נמוך 3 מי כבלי חשמל מתח גובה <p>בתיאום עם חברת חשמל כבלי חשמל מתח עליוון</p>

6.2	חסמל
	1 מי ארון רשות 3 מי שניי על עמוד
	על אף האמור לעיל תתאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל בלבד שבוצע תיאום עם חברת חשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התחשלאות ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתיות ישא תיאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל.
	בתכנית מתאר המТЬירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המועדים לדלקה או נזק הדפסה 13 תכנון דמיון
	לפי צו תיכلل הוראה הקובעת כי לא יינתן היתר בנייה אלא במרחק בטיחות שייקבעו בתכנית המתאר בתיאום עם חברת החשמל.
	לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בנייה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בנייה כלשהי מעל ובקרבת של פחות מ-3 מטרים מכבי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל.
	לא ינתן היתר לחפירה, חציבה או כרייה במרחב הקטן מ-10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתה עליון/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתה גבוהה/נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעתה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפיה העניין.
	על אף האמור לעיל, בתחום תכנית מתאר הקובעת רצואה למעבר קווי חשמל ראשיים-קווי מתה תכנון דמיון הדפסה 13 מונה
	על ועל עליון יחולו הוראות תכנית מתאר עبورם. על אף האמור בכל תכנית, כל בנייה או שימוש מבווקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה. (לפי דרישות חוק החשמל וחוק הקרוינה (תנאי היתריו קרוינה) הבלתי מיננת 2006)
6.3	חניה
	חניה תהיה בתחום המגרש בהתאם לדרישות תקן החניה (הוראות תקנות התכנון והבנייה 2016) או לתקנות התקיפות במועד הוצאה היתר. תנאי למתן היתר בנייה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.
6.4	פיקוד העורף
	תנאי למתן היתר בנייה יהיה אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון במגרש. לא יוצא היתר בנייה לבנייה בשטח התכנית אלא אם כולל בו מקלט או ממיד' בהתאם לתקנון התגוננות האזרחית.
6.5	שירותי כבאות
	קבלת התכניות ממבקשי היתר הבניה לביצוע דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונות, תהוו תנאי להוצאה היתר בנייה.
6.6	היטל השבחה
	היטל השבחה יוטל ויגבה על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.


7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

הטנייה	תאור שלב	מספר שלב
ליר	ליר	1

7.2 מימוש התכנית

מיד עד אישורה



תכון זמני
מונה הדפסה 13



תכון זמני
מונה הדפסה 13



תכון זמני
מונה הדפסה 13