

## הוראות התכנית



תכןון זמני  
מונה הדפסה 9

תכנית מס' 0861948-201

הגדלת זכויות בניה נחלה 44 - אחיהוד ג/ג 25730

מחוז צפון

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

סוג תכנית מתאר מקומי

## אישוריהם



תכןון זמני  
מונה הדפסה 9



תכןון זמני  
מונה הדפסה 9

ניתן לצפות במסמכים התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

## דברי הסבר לתכנית

התכנית עוסקת בנחלה 44 באchipod.

התכנית משנה את גבול הייעודים וכן מגדילה את ייעוד המגורים ל-2.5 דונם.

התכנית מגדילה את זכויות הבניה למגורים מ-2 יח"ד בשטח 350 מ"ר עפ"י ג/6637 ל-3 יח"ד בשלושה מבנים (ויח"ד קטן בגודל 55 מ"ר הנכללת בסך הזכויות) בשטח 775 מ"ר עיקרי.

התכנית מוסיפה שימושים למקומות לא חקלאית (لتעסוקה) בהתאם למדייניות הוועדה המוחזית מיום 18/03/2010.

התכנית מותירה גמישות בניה של יחידות אירוח לפי תכנית ג/11043 או לפי תכנית זו ובכל מקרה אינה פוגעת בזכויות הקיימות מכוח תכנית ג/11043.

התכנית מותירה גמישות לשימוש בכל 300 מ"ר לשימוש תעסוקה.



תקנון זמני  
מונה הדפסה 9



תקנון זמני  
מונה הדפסה 9



תקנון זמני  
מונה הדפסה 9

דף הסביר מהו רקע לתכנית ואינו חלק ממסמני הstattוטוריים.

**1. זיהוי וסיווג התכנית**

שם התכנית	שם התכנית ומספר התכנית	1.1
הגדלת זכויות בניה נחלה 44 - איחוד	201-0861948	מספר התכנית

שם התכנית	שם התכנית ומספר התכנית	1.2
3.369 דונם	201-0861948	מספר התכנית

שם התכנית	שם התכנית ומספר התכנית	1.4
תכנית מתאר מקומית	תנאי מיליה הוראות של תכנית מפורטת	סיווג התכנית

**עדות התכנון המוסמכת** מוחזקת  
להפקיד את התכנית



היתרים או הרשות	לפי סעיף בחק	לייר
תכנית שמכווחה ניתנת להוצאה היתרים או הרשות		

סוג איחוד וחלוקת	לא איחוד וחלוקת	
האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימי	לא	



**1.5 מקום התכנית**תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9**1.5.1 נתוניים כלליים**

מרחב תכנון מקומי

חבל אשר

קוואולדינאטה X

756688

קוואולדינאטה Y

אchipod נחלה 44

**1.5.2 תיאור מקום****1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה**

מטה אשר - חלק מתחומי הרשות : אchipod

עכו נפה

**1.5.4 כתובות שבון נחלה התכנית**

שכונה דרום מושב אchipod

**1.5.5 גושים וחלוקת בתכנית**תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9

מספר גוש	סוג גוש	חלוקת / כל הגוש	מספר חלקות בשטמות	מספר חלקות בחלוקת
18510	מוסדר	חלק	33	בחלוקת

**הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.****1.5.6 גושים ידניים**

לא רלוונטי

**1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת**

לא רלוונטי

**1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית**

לא רלוונטי

תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9

## 1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסום	מספר ביליקוט פרסום	תאריך
תמא/ 1	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 1. הוראות תכנית תמא/ 1 תחולנה על תכנית זו.	8688	3740	12/02/2020
ג/ 11043	שינויי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 11043 ממשיכות לחול.	5099	3498	04/08/2002
ג/ 6637	שינויי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 6637 ממשיכות לחול.	4292	2619	23/03/1995



**1.7 מסמכי התכנית**

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר עמודים/ גלוון	תאריך עריכת	עורץ המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	כללי הוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב			Յואב מנשה			כן	
תשरיט מצב מוצע	מחייב	1: 500	1	Յואב מנשה			לא	תשरיט מצב מוצע
מצב מאושר	רקע	1: 500	1	Յואב מנשה	19/07/2020	12:09 19/07/2020	תשरיט מצב מאושר	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, משלימים זה את זה ויקראו כמסמך אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנחיים יגבו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין תగבורנה ההוראות על התshrיטים המנחיים יגבו המנחיים המחייבים.



תסמנן זמין  
מונח הדפסה 9



תסמנן זמין  
מונח הדפסה 9

**1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע****1.8.1 מגיש התכנית**

תואר	מקצוע/	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	יישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
פרטי	יוחאי סולימן	(1) אchipod	אchipod	052-5717990		I Asafaaaad @walla.co.i					

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובות : מרכז דרום היישוב.

**1.8.2 יזם****1.8.3 בעלי עניין בקרקע**

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: רמיי

**1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע**

תואר	מקצוע/	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	יישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
עורך ראשי	יואב מנשה	(1) ג'ידיידה-מכר	ים תכנון	עמקה	עמקה	ימתיhnun@gmail.com	1	054-9217545			
מודד	פריד סMRI	סMRI פריד	988	ג'ידיידה-מכר	(1)	simri1@013net.net		050-5414507			

(1) כתובות : ג'ידיידה-מכר.

## 1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תכון דמיינ  
מונה הדפסה 9

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנตונה לו בחוק התכנוו והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

## 2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

### 2.1 מטרת התכנית

תוספת זכויות בניה למגורים ופל"ח בייעוד "מגורים ביישוב כפרי", וביעוד "קרקע חקלאית" בנחלה.

### 2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. הגדלת יעוד מגורים בנחלה ע"ח יעוד חקלאי בהתאם למדיניות מנהל התכנוו ורמ"ג.
2. הגדלת זכויות בניה למגורים ותוספת ייח"ד שלישית בנחלה.
3. קביעת שימושים וזכויות בניה לפל"ח בנחלה.
4. הגדלת זכויות בניה לקרקע חקלאית בנחלה.
5. שינוי קו בניין בייעוד מגורים וביעוד חקלאי.



תכון דמיינ  
מונה הדפסה 9



תכון דמיינ  
מונה הדפסה 9

### 3. טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית

#### 3.1 טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח	יעוד	סימון בתשליט
44A		מגורים בישוב כפרי	אתר עתיקות/אתר היסטורי
44B		קרקע חקלאית	אתר עתיקות/אתר היסטורי

#### 3.2 טבלת שטחים

##### מצב מאושר

יעוד	תאי שטח כפופים	יעוד	סימון בתשליט
מגורים בישוב כפרי	44A	מגורים בישוב כפרי	אתר עתיקות/אתר היסטורי
קרקע חקלאית	44B	קרקע חקלאית	אתר עתיקות/אתר היסטורי

##### מצב מוצע

יעוד	תאי שטח כפופים	יעוד	סימון בתשליט
מגורים בישוב כפרי	74.38	2,500.09	מגורים בישוב כפרי
קרקע חקלאית	25.62	860.99	קרקע חקלאית



תקנון דמיין  
מונה הדפסה 9



תקנון דמיין  
מונה הדפסה 9

## 4. יעודי קרקע ו שימושים



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9

מגורים בישוב כפרי	4.1
שימושים	4.1.1
<p>א. בתים מגורים. בנוסף השימושים הבאים: 1. בריכת שחיה. 2. משרדים לבני מקצועות חופשיים (על חשבון זכויות למגורים). 3. מחסן דירתי. 4. חניה.</p> <p>קבוצה מס' 1</p> <p>ב. שימושים חקלאיים:</p> <p>תוර בניה של 200 מ"ר נוספיםüber קבוצת השימושים החקלאיים. (מתוכם עד 100 מ"ר בניה לצורך גידול בעלי חיים).</p> <p>גידולים חקלאיים, חממות ובתי צמיחה, בתי רשות, מנהרות עניות לגידול צמחי. מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית: מיוון, אריזה, אחסנה וקיורו, סככות ל: אחסון ציוד וכליים חקלאיים ולאחסון כלי רכב חקלאיים. מחסנים: לצורכי הפעילות החקלאית המקומית. גידול ואחזקת בעלי חיים.</p> <p>קבוצה מס' 2</p> <p>ג. שימושים המבוססים על הפעולות החקלאית: 1. עיבוד תוצרת חקלאית - מבנים ומתקנים המשמשים לטיפול ועיבוד תוצרת חקלאית, לדוגמה: יקב, בית بد, מחלבה, מגננה, יבוש תבלינים, שמנים א羅ומטיים, ריבות, פירות מיבשימים, מיצים, תמציות וכוי והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 2. חקלאות תיירותית-תיירות זו כוללת פיתוח המשק החקלאי לביקורי קהל ושיתוף המבקרים בעבודות החקלאית. כגון: מכורות ורדית דבש, גידול פירות אקווטיים, גידול וריבוי יחורים וצמחים, גידול קקטוסים וצמחים מיוחדים, גידול תבלינים וצמחי רפואיים וכד' אשר נלווה להם הצע שירוטי תיירות. קליטת המבקרים יכולה להיעשות במרכז מבקרים. 3. גידול בעלי חיים מיוחדים כמוקד למשך מבקרים: ציפורים, דגי נוי, זוחלים, ענפים, סוסים ועוד', פינות חיה. 4. טיפול בכלים חקלאיים - מוסכים לטיפול בכלים חקלאיים והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 5. שיווק מוצר של תוצרת חקלאית מקומית והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 6. כל השימושים הנלוים להניל.</p> <p>קבוצה מס' 3</p> <p>ד. שימושים תומכי חקלאות פעילים: 1. תיירות כפרית - מבנים ומתקנים לשימושים תיירותיים, אכסון תיירותי (בהתאם לתקנים הפיזיים לתכנון של משרד התיירות), עסק מזון והסעדה, שירות ביילוי ונופש לגיוון שהות האורחים במקום (SPA, בריכת שחיה, חדר התכנסות, חדר כושר וכו'). גודל ייח'א יקבע עפ"י תקנים של משרד התיירות. 2. משרדים למקצועות חופשיים, שירותים, רווחה וחינוך כגון: משפחthon, פנטון, מעון יום וכו'. 3. עסקים קטנים ויזמות המנהלים ע"י המתישב כגון: גלריה וסידנות אומן, חנויות מלאכת יד מזכרות וכו', עסקים המבוססים על מלאכת בית, עיצוב אופנה, עיצוב המוצר המקומי ומיתוגו, טיפול ורפוי טבעי, בריכה טיפולית, הקמת מרכזי למידה לילדים ונעור, קיטרינג, אפייה (קונדייטורה) ייצור שוקולד וכו' וכל השימושים הנלוים להניל.</p> <p>ה. מבנים חקלאיים קיימים לפני אישור תכנית זו.</p>	



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9

<b>מגורים בישוב כפרי</b>	<b>4.1</b>
<p>ו. תכנית זו אינה פוגעת בתכנית ג/11043 - ניתן יהיה לבנות ייח"א או בהתאם לג/11043 או בהתאם להוראות תכנית זו. השטח ליה"א מכוח תכנית ג/11043 לא יתווסף לזכויות מכוח תכנית זו אלא כולל בהם.</p> <p>ז. לא יותרו שימושים שאינם תואימים את הרשימה שלעיל ואשר אינם עלולים בקנה אחד עם המשך הפעולות החוקלאית בנחלה ובישוב בכלל.</p>	ו
<b>הוראות</b>	<b>4.1.2</b>
<p><b>אדריכלות</b></p> <p>המבנים ייבנו מchromarim עמידים לאורך זמן והתואמים את התקנים הישראליים . - בבקשת להיתר יפורטו חומרי הגמר ודוגמתם - כל הצנרת בבניין (מים, ביוב, מי גשם, חשמל, טלפון, טלוויזיה, גז, דלק והסקה ) תהיה מוסתרת. -תנאי למtan היתרי בניה יהיה הצגת פתרון ארכיטקטוני המונע הפיכת מתקני הגג, המיזוג ותליות הכביסה, למפגע חזותי, לשביועות רצון מהנדס הוועדה המקומית. אנטנות וצלחות לוין יותקנו במקום מוצנע. - קירוי המבנים יעשה בגגות שטוחים או בגגות משופעים מצופי רעפים או בשילוב של שניהם.</p>	<b>א</b>
<p><b>בנייה ו/או פיתוח</b></p> <p>תנאי למtan היתר בניה יהיה הגשת תכנית פיתוח לכל המגרש, אשר תראה מיקום של מבנים קיימים, מבנים מוצעים ומבנים העתידיים לקום בהתאם להוראות תכנית זו, אשר טרם הוגשו לגביהם בקשה להיתר בניה. בתכנית המגרש יסומנו שטחי גינון וחניה, מערכות תשתיית, גבהים סופיים של הפיתוח, קירות, מעקות, שבילים, מסלעות, רחבות מרוצפות, פתרונות ניקוז, מתקני גז, אשפה, ארוןות חשמל ופתרון תנואה. כמו כן, יושגו חתכים אופיניים של המגרש כולל חזיתותן של גדרות וקירות הפונים אל דרכי. עבודות הפיתוח ייעשו אך ורק בתחום המגרש ועל פי תנאי ההיתר. תנאי להוצאה היתר בניה בשטחי המגורים הנ"ו אישור תכנית בניין/פיתוח לכל שטח המגורים בנחלה שיראה את ניצול כל זכויות הבניה לרבות דרכי הגישה הפנימיים ופתרונות החניה.</p>	<b>ב</b>
<p><b>הוראות בניין</b></p> <p>1. בRICTת שחיה : -בריכה מקורה ניתן להקים במוגבלות קווי הבניין. במקרה זה ייכל השטח המקורה בחישוב שטחי הבניה כ"שטח עיקרי" וייכל בשטח התכסית. -בריכה לא מקורה יהיה ניתן להקים גם במרווח קו הבניין כמפורט בטבלה 5, במקרה של חריגה למרוחוק קו הבניין הגובל עם מגרש מגורים שכון, תידרש הסכמת השכן. -מסבב לבריכה (או בהיקף המגרש) תוקם גדר ושער הניתן לנעה מטמעי בטיחות. -יותר להקים בינוין מערכות הדרוש להפעלת המים. -שיטה של בRICTת שחיה הלא מקורה (למעט מתקנים טכניים) לא יחשב באחזוי הבניה. -היתר בניה לבריכת שחיה יותנה באישור הגורמים המוסמכים. -שטח המים בבריכה מקורה או לא מקורה לא יעלה על 75 מ"ר לכל ייח"ד. 2. משרדים לבני מ��ומות חופשיים : יותר משרד לשימוש דיירתי הבית בלבד ובתנאי שאינם מהווים מטרד לסביבה. הקמתם תותר בצדם לבית המגורים או כחלק אינטגרלי ממנו ובמוגבלות קווי הבניין. מתן היתר בניה יותנה במtan פתרון חניה בהתאם לצורכי ובתוך גבולות המגרש. השטח יוכל במסגרת השטח העיקרי.</p>	<b>ג</b>
<p><b>מרטפים</b></p> <p>-תותר בניה מרטף ביח"ד רגילה. -שטח המרטף לא יחרוג מקונטור הבניין. -בקומת המרטף יובטחו פתרונות ניקוז ואוורור מתאימים.</p>	<b>ד</b>
<b>חניה</b>	<b>ה</b>



<b>4.1</b>	<b>מגורים בישוב כפרי</b>
	<p>-שטח החניה יוקצה בתחום המגרש. -תוור הקמת מבנה חניה בצד מוגורי או בפרד. - ניתן להקים מבני חניה במוגבלות קויי הבניין כמפורט בטבלה 5 להוראות התכנית. במקרה של אי הסכמה יobao הבקשה ונימוקי התנגדותו של השכן לדיוון והכרעה בוועדה המקומית. -הquier הגובל בגבול מגרש יהיה ללא פתחים וגג המבנה לא ינוקז לכיוון השכן. -גובה החניה ברוטו ושטח חניה ליח"ד רגילה וЛИח"ד קטנה כמפורט בטבלה 5 להוראות התכנית.</p>
1	<b>היקף אחסון</b> <p>-תוור הקמת מחסן דירתי בצד מוגורי או מבנה נפרד חלק משטחי השירות המותרים. במקרה של אי הסכמה יobao הבקשה ונימוקי התנגדותו של השכן לדיוון והכרעה בוועדה המקומית. -הquier הגובל בגבול המגרש יהיה ללא פתחים וגג המבנה לא ינוקז לכיוון השכן.</p>
<b>4.2</b>	<b>קרקע חקלאית</b>
	<b>4.2.1</b> <b>שימושים</b> <p>קרקע חקלאית לשימושים חקלאיים. -שימוש חקלאי, פרדסים, מטעים, מרעה, בתים צמיחה, בתים גידול פטריות -מבנים סככות ומתקנים לצורך יצור חקלאי המשמשים את הנחלה: בית אריזה, מחסן חקלאי, חממות, עיבוד ביתי של תוצרת חקלאית (מכון רדייה, מחלבה), משרד משקי וכו'. מחסנים לציפוי וחומרים לצורכי השימוש החקלאי, סככות לכליים חקלאיים וכל מבנה אחר הדרושים לשימוש החקלאי. -מתקנים הנדרשים לשירות המשק החקלאי: גנרטור, בריכת אגירה וכו'. -דרכי גישה, חניון וגינון. -מתקנים לייצור אנרגיה נקייה, כגון תאורה פוטו וולטאים, בכפוף לתמ"א 10/ד על עדכוניה ועל שינוייה. -בשטח החקלאי יותר עיבוד חקלאי, מבנים חקלאיים, ושימושים המותרים לפי תכנית ג' 21904 באזורי רגישות 6. לא תוור הקמתם של מבנים לגידול בעלי חיים בגל גודל השטח החקלאי וקרבתו למגורים וICHIA בנחלה.</p>
	<b>4.2.2</b> <b>הוראות</b> <p><b>א</b> ביןיו ו/או פיתוח המרחקים המזערירים בין מבני המשק השונים לבין עצמם ובין מבני משק לבין מבנים אחרים יהיו עפ"י מרחקי ההצבה של משרד החקלאות.</p>
ב	<b>תנאים למתן היתרוני בנייה</b> <p>-תנאי למתן היתרוני לבנייה חקלאי בתחום הנחלה יהיה קבלת חוות'ד משרד החקלאות, בהתאם לצורך עפ"י סוג המבנה המבוקש ו בהתאם לדרישות הוועדה המקומית בזאת לדון בבקשת היתרוני. -בקשת להיתר בניה לבנייה חקלאי בתחום הנחלה תכלול את המסמכים הבאים: -מפה מצבית מעודכנת ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך הכלולת העמדת כל המבנים והמתקנים בנחלה עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין המבנים הקיימים והמקנים בנחלה, עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין המבנים הסמוכים בנחלות הגובלות. -תכנית פיתוח מפורטת לאזור הבניה נשוא הבקשה להיתר, הכוללת מיקום המבנים ומפלסיהם, מפלסי הקרקע והדריכים, קירות תומכים, ניקוז, פתרון לטיפול בשפכים, פתרון לסלוק אשפה, מתקנים לטיפול בפגרים, פתרונות נגישות, חניה, עיצוב גדרות, גינון, טיפול במדרכנות ושפכי עפר, היקף התכנית ופירוטה כפי שתקבע הוועדה המקומית. -תכניות חתכים וחזיותות של המבנה, לרבות פרוט חומיי הבניה והגמר וגוניהם. המבנים יתוכנו בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקפות לאותו הזמן. יש להבטיח חוזות נאותה לבניים והשתלבות בסביבה תוך התחשבות בזכויות אור ואויר של המבנים הסמוכים. -פירוט כל המתקנים הטכניים כגון: מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים, תנורים, מאווררים, מכלי דלק וכו' וכל מתקן אחר הכלול במבנה. -בסמכות הוועדה המקומית להתנות מתן היתרוני לבניה לRTOSFT בניה לבנייה קיים, בשיפוץ והتابמת</p>



4.2	<b>קרקע כללאית</b>
 <b>תקנון זמני</b> <b>מונה הדפסה 9</b>	<p>המבנה הקיים מטעמים של יציבות, חזות, בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו. - בסמכות הוועדה המקומית לדרוש ולהחייב את מגישי הבקשה בבייעוץ פעולות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשיטה נשוא ההיתר. - בסמכות הוועדה המקומית לא לאשר בקשה להיתר אשר בהן לא יימצאו פתרונות הנדסיים טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וקיימים חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהו מפגע סביבתי. - ניתן להסב מבנה כללאי משימוש אחד לאחר בתנאים הבאים: א. השימוש החדש נכלל בראשימת השימושים שבסעיף 4.2 לעיל. ב. הוגשה ואושרה בקשה להיתר בניה עפ"י הוראות תכנית זו.</p>



תקנון זמני  
מונה הדפסה 9



תקנון זמני  
מונה הדפסה 9

## 5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

קודם זמין מונה הדפסה 9	אחרוי	צידי- שםאי	צידי- ימני	מספר קומות מתחת לគובה הקבועה	מספר קומות מבנה- מעל הכניםה הקבועה (מטר)	גובה יח"ד	תכסית מטה (% שתח)	שטח בניה (מ"ר)				גודל מגרש (מ"ר)	בניין / מקום	תאי שטה	שימוש	יעוד					
								ס.ה"כ שטח בניה	על הרכישת הקובעת												
									עיקרי	שירות	עיקרי										
(4)	(4)	(4)	(4)	(3) 2	(2) 8.5		10					(1) 200			44A	מבנה משק	מגורים בישוב כפרי				
(4)	(4)	(4)	(4)	1	(10) 2	(9) 8.5	(8) 4	70	955	(7)	(7)	(6) 180	(5) 775	2500	44A	מגורים בישוב כפרי	מגורים בישוב כפרי				
(4)	(4)	(4)	(4)	(7) 1	(14) 2	(13) 8.5	(12) 4	10				(11) 160		שת"ח	44A	תירות	מגורים בישוב כפרי				
(4)	(4)	(4)	(4)	(7) 1	2	8.5	(2)	10				(15) 140		שם"ח	44A	עסקה	מגורים בישוב כפרי				
(4)	(4)	(4)	(4)		1	8.5		70	602.69			(16) 70	860.99		44B	קרקע חקלאית	קרקע חקלאית				

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתרה, על הוראות כליליות אחרות, בין ההוראות התכנית ובין בתשיית המצב המוצע.

גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה شاملיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערכים בטבלה מתיחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טוחן תא שטח

הערה ברמת הטבלה:

א. ניתן להמיר 300 מ"ר המותרים לשט"ח ו/או שמי"ח לשימושים חקלאיים ובכך לאפשר עד 500 מ"ר עבור שימושים חקלאיים בייעוד "מגורים בישוב כפרי".

ב. בכל יחידת דיר, בכל שטח התכנית, ניתן להמיר שטח לשימוש משרדים למكاتب וחופשיים עד סך 30 מ"ר שטח עיקרי.

ג. בריכה לא מקורה יהיה ניתן להקים גם במרווחי קו הבניין עד למרחק 2 מ' מגבולות המגרש הצדדים ו/או קדמי.

ד. ניתן להקים מבני חניה במגבילות קווי הבניין וכן ניתן בקו קדמי 0 מ' ו/או בקו בניין צדי 0 מ'. בנייה בקו צדי 0 מ' תותר בהסכם שכן הגובל עם המבנה.

ה. המחסן יוקם במגבילות קווי הבניין וכן ניתן בקו בניין אחורי 0 מ' או בקו בניין צדי 0 מ'. בנייה בקו צדי 0 מ' תותר בהסכם שכן הגובל עם המבנה. -במחasan נפרד מבית מגורים לא יעלה גובהו ברוטו מפני הקרקע הסופיים על 3.5 מ'.

ו. גובה המבנים החקלאיים יהיה בהתאם לג/21904.

**הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:**

- (1) תותר בניה של 200 מ"ר עבור קבוצת השימושים החקלאיים. (מתוכם עד 100 מ"ר בניה לצורך גידול בעלי חיים). גידולים חקלאיים, חממות ובתי צמיחה, בתי רשות, מנהרות עבירות לגידול צמחי. מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית: מיוון, אריזה, אחסנה וקיורו, סככות ל: אחסון ציוד וכלי חקלאיים ולאחריו כל רכב חקלאיים. מחסנים: לצורכי הפעילות החקלאית המקומית. וגידול ואחזקת בעלי חיים. בתנאי שהיקףם, כולל כל יתר השימושים המותרים באותו תא שטוח, לא עלתה על 70% משטח הקרקע.
- (2) עד 8.5 מ' לגג שטוח כולל מסטור כביסה ודוד שמש ועד 10 מ' לגג משופע.
- (3) תותר קומת גלריה.
- (4) לפי תשיירט.
- (5) זכויות הבניה מורכבות מ 3 יח"ד. בכל יח"ד 240 מ"ר שטח עיקרי, ניתן להעיבר שטחים עיקריים מיח"ד רגילה על חשבו יח"ד רגילה אחרת בשטח של עד 80 מ"ר. תותר יח"ד קטנה אחת נספחת בשטח עד 55 מ"ר (הנכלת בסך הזכויות) הצמודה ליח"ד בתחום חלקת המגורים בניה. בנוסף לכל יח"ד תותר בRICT שחייב בשטח של 75 מ"ר.
- (6) זכויות הבניה מורכבות מ 3 יח"ד. לכל יח"ד סך של 60 מ"ר שטחי שירות (חניה מקורה 2 כל רכב כ-30 מ"ר, מחסן כ-10 מ"ר, ממי"ד כ-14 מ"ר, 6 מ"ר נזירים יותר לשימושים אחרים או לשימושים המפורטים לשירות, בתוסף תותר העברת מ"ר לשימוש אחד לשירות הוועדה המקומית) -חניה ניתן להקים בכו קדמי 0 מ' ואו בכו בנין צדי 0 מ', בניה בכו צדי 0 תותר בהסכם שכן הגובל עם המבנה. -שטח חניה לא עלה על 30 מ"ר ליח"ד רגילה ו-15 מ"ר ליח"ד קטנה..
- (7) תותר העברת שטחי בניה ממעל מפלס הכניסה אל מתחת למפלס הכניסה באישור ועדה מקומית.
- (8) מtower כך, יח"ד אחת קטנה צמודה לאחת משלוחת ייחוד הדיר הרגילות ושאינה ניתנת לפיצול מהמגרש..
- (9) עד 8.5 מ' לגג שטוח כולל מסטור כביסה ודוד שמש ועד 10 מ' לגג רעפים -גובה החניה ברוטו מפני קרקע טופיים לא עלה על 3.5 מ'.
- (10) בתוסף תותר עליית גג.
- (11) זכויות עבור קבוצת שימוש שת"ח: גודל ייחידת אירוח בהתאם לתקנים הפיזיים של משרד התיירות התקפיים. בסמכות ועדה מקומית להעיבר זכויות בניה בין שימוש תעסוקה לתיירות (בין שמ"ח לשתי"ח) ולהפק וזאת בתנאי שתוספת זכויות הבניה לשימושים אלה לא עלה על 50% מזכויות הבניה המוקצחות לסעיף זה וכן כל זכויות הבניה לשימושים בשני הסעיפים לא עלו על 300 מ"ר. בתוסף להקים שירות תיירות משלימים בשטח שלא עלה על 60 מ"ר (בכפוף להוראות המנהל הכללי של משרד התיירות). זכויות הבניה יותרו ב-20-55 מ"ר נטו לחדר אירוח.
- (12) תיתכן גמישות במס' ייחודת האירוח בהתאם לתקן משרד התיירות אך לא מעבר לסך הזכויות המותרות לאירוח. (ערך יח"א).
- (13) עד 8.5 מ' לגג שטוח כולל מסטור כביסה ודוד שמש ועד 10 מ' לגג רעפים.
- (14) תותר קומת גלריה לפי תקנות משרד התיירות.
- (15) זכויות עבור קבוצת שימוש שמ"ח: בסמכות ועדה מקומית להעיבר זכויות בניה בין השימושים תיירות לתעסוקה ולהיפך (בין שת"ח ל-شم"ח) זו זאת בתנאי שתוספת זכויות הבניה לשימושים אלה לא עלה על 50% מזכויות הבניה המוקצחות לסעיף זה וכן כל זכויות הבניה לשימושים בשני הסעיפים לא עלו על 300 מ"ר.
- (16) הערך מתיחס ל% מטה שטח, הערה: הערך שווה יחולש באחויזים.

תכון דםין  
מונה הדפסה 9תכון דםין  
מונה הדפסה 9

## 6. הוראות נוספות



6.1	<b>הוראות בדבר תנאים להיתר בניה</b>
	<p>-היתר לתוספות בניה למבנה קיימים מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה לפי הוראות תקנו ישראלי תי"י 413. -לא ניתן היתר בניה מכוח תוכנית זו ללא קבלת הסכמת בעלי הקרקע. -לא ניתן היתר בניה מכוח תוכנית זו ללא קבלת חוות'ד משרד הממשלה הבאים או מי שהוסמך על ידם : חוות'ד משרד הבריאות בנושא מתן פתרון מים וביוב, חוות'ד המשרד להגנת הסביבה בדבר מניעת מטרדים לשימושים רגילים סטנדרטיים, חוות'ד משרד התכנורה בדבר כושר הנשיאה של המערכת התchanורית והתקנת מקומות חניה כדרכם, חוות'ד משרד החקלאות בדבר שמייה על מרחקי הצבה בין השימושים השונים ובמידה והבקשה היא לאכソン תירוטי - חוות'ד משרד התירוט בדבר התאמת לתקנים הфизיים לתוכנו. -לא ניתן היתר בניה לשימושים נוספים מכוח תוכנית זו, במידה ובהתאם לחו"ד משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה (כמפורט בסעיף ב' לעיל) השימושים הנ"ל יהו מטרד חזותי, מטרד בריאותי, מטרד בטיחותי, רעש, אבק וכדי לשימושים העיקריים בנחלה (מגורים ו/או פעילות חקלאית). -היתר בניה לשימושים הכלולים בקבוצות מס' 2 ו-3 ניתן רק לבעל זכויות בנחלה המתגורר בנחלה דרך קבוע. -הבקשה להיתר תציג פתרונות תנוועה וחניה בתחום החלקה. -הבקשה להיתר תכלול תוכנית גינון לרבות הסטרה נופית ומענה אקוסטי לפועלות המבוקשת. -לאחר ניצול של 30% כל קיבולת הבנייה לשימושים תומכי החקלאות ביישוב או לאחר הקמת 60 יחידות אירוח כפרי ועד 10 שימושים "מושבי כהלי" (כדוגמת: הסעדה, שירות בילוי ונופש, גלריה, סדנאות אומן, ספא, מרכז מבקרים) לא ניתן עוד היתר בניה אלא לאחר הכנת "נספח השתלבות", הבוחן את כושר נשיאה של התשתיות והשפעות על אופי היישוב ע"י האגודה החקלאית באישור הוועדה המקומית ליישוב במלואו (כולל בדיקת כושר נשיאה).</p>
6.2	<b>בנייה ו/או פיתוח</b>
	<p>המרחקים המזעריים בין מבני המשק השונים לבין עצםם ובין מבני המשק לבין מבנים אחרים יהיו עפ"י מרחקי הצבה של משרד החקלאות.</p>
6.3	<b>עתיקות</b>
	<p>1. השטח המיסומן בתשיירט) או שפרטיו מפורטים להלן 5/0/0" בירה, תל"י י"פ : 1091 עמ" 1372 מ"מ : 1964/05/18 הינו/ןם אתר/י עתיקות המוכרים כדין ויחולו עליו/עליהם הוראות חוק העתיקות, התשל"ח-1978. 2. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, מתואם ותבצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978. 3. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדיימות (פיקוח; חיותוכי בדיקה; חפירת בדיקה; חפירת הצלה (יבצעו היזם במימונו כפי שנקבע בדיון ועל פי תנאי רשות העתיקות. 4. במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978 וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט 1989, ייעשו על ידי היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמור את העתיקות. 5. היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית ו/או המחזית לפי סמכותה שבדין, רשאית להתיר שינויים בתכניות הבניה ו/או לדרש תכנית חדשה ובלבד שלא יתוסף עקב שינויים אלה או הגשת הרכנית החדשה זכויות בניה או תוספות שימושית פגיעה בקרקע.</p>
6.4	<b>חניה</b>
	<p>חניה תהיה בתחום המגרש בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה התקפות במועד הוצאת ההיתר. תנאי למtan היתר בניה יהיה הבחת מקומות חניה כדרכם בתקנות).</p>

 <b>מונח הדפסה 9</b>	<p><b>6.5 חשמל</b></p> <p>א. תנאי למתן היתר בנייה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטיו קומיי חשמל עליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בנייה ומגבלות שימוש מקומיי חשמל עליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכנים. ב. תחזנות השנהה: 1. מיקום תחנות החשנה ייעשה בתיאום עם חברת החשמל. 2. בת.ג. איסור בנייה מתחת ובקרבת קומיי חשמל: לא ניתן היתר בנייה לשימושים בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן: מציר הקו מהתיל הקיזוני/ מהcabl/, מהמוץ - 3 מי' א. קו חשמל מתחת למוץ - תיל חשוב. - 2 מי' ב. קו חשמל מתחת למוץ - תיל מבודד. - 5 מי' ג. קו חשמל מתחת לגובה עד 33 ק"ו - תיל חשוב או מצופה. - 2 מי' ד. קו חשמל מתחת לגובה עד 33 ק"ו - כבל אוירי מבודד (כא"ם). 20 מי' ה. קו חשמל מתחת לעליון 110 - 160 ק"ו. 35 מי' - 1. קו חשמל מתחת לעליון 400 ק"ו. - 0.5 מי' ז. כבלי חשמל מתחת למוץ. - 3 מי' ח. כבלי חשמל מתחת לגובה. - בתיאום עם חברת החשמל ט. כבלי חשמל מתחת לעליון. - 1 מי' י. ארונות רשת. - 3 מי' א. שניאי על עמוד. על אף האמור לעיל תאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני החשמל הקטנים מהנקוב לעיל ובלבד שבוצע תיאום עם חברת החשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התചשמלות ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתיות יעשה תיאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל. לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בנייה, יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל. אין לבצע עבודות בנייה או כל شيء מעלה ובקרבה של פחות מ- 3 מי' מכבלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מהחברת החשמל. לא ניתן היתר לחפירה, חציבה למרחק הקטן מ- 10 מי' מהמסד של עמוד חשמל מתחת לעליון/ על עליון או 3 מי' מהמסד של עמוד חשמל מתחת לגובה/ נמוץ ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברת החשמל הזדמנות לדווח על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין. על אף האמור בכל תכנית, כל בנייה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותר בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף זה.</p>
 <b>מונח הדפסה 9</b>	<p><b>6.6 ביוב, ניקוז, מים, תברואה</b></p> <p>-ביוב. תנאי לקבלת היתר בנייה, יהיה חיבור למערכת הביוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתקנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגופים המוסמכים לכך.</p> <p>-ניקוז. תנאי לקבלת היתר בנייה, יהיה הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התכנית, באישור מהנדס הרשות המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.</p> <p>-מים. אספקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשות יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.</p> <p>-תברואה. סיורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא ניתן היתר בנייה בשטח תכנית אלא לאחר שיובטה מקום לפחי האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא ניתן היתר בנייה אלא לאחר התחייבות היוזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.</p>
 <b>מונח הדפסה 9</b>	<p><b>6.7 ניהול מי נגר</b></p> <p>1. יוותרו לפחות 15% שטחים חדירי מים מטווך שטח המגרש הכלול במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחולום לתת הקרקע בתחום המגרש. השטחים חדירי מים אפשר שיהיו מגוונים או מצופים בחומר חדר (כגון: חצץ, חלקיקים וכד') ניתן יהיה להווטיר פחות מ 15% שטחים חדירי מים משטח המגרש, אם יותקנו בתחום המגרש מתקני החדרה כגון: בורות חלאול, תעלות חלאול, קידוחי החדרה, אשר יאפשרו קליטת מי הנגר העילי בתחום המגרש בהיקף הנדרש. 2. תכננו שטחים קקלאים. בתחום התכנית, בכל האזוריים, יבטיח בין השאר השהייה והחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלאול ישירים או מתקני החדרה. השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שטחים קקלאים יהיו נמוכים מסביבתם. כל</p>

<b>6.7</b>	<b>ניהול מי נגר</b> זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימושים של שטחים אלה כשטחים חקלאיים.
<b>6.8</b>	<b>פיקוד העורף</b> לא יוצא היותר בניה למטרת מגורים בשטח התכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או ממיד בהתאם לתקנות החתוגנות האזרחית.
<b>6.9</b>	<b>פיתוח סביבתי</b> א. תנאי למתן היותר בניה הננו הגשת תכנון מפורט של פיתוח השטח נשוא הבקשה להיותר לאישור מהנדס הוועדה המקומית. ב. התכנון המפורט כאמור יכול בין היתר פירוט גינון ונטיעות, ריצוף, ריהוט חוץ, מתקנים הנדסיים, מערכות השקיה, חומרិי בניין וכד' וכל דרישת מהנדס הוועדה.
<b>6.10</b>	<b>שירותי כבאות</b> קבלת התcheinבות ממבקשי היותר לביצוע דרישות שירותי הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאה היותר בניה.
<b>6.11</b>	<b>תנאים למתן היותר בניה</b> תנאי למתן היותר בניה חקלאי בתחום הנחלה, יהיה קבלת חוויד משרד החקלאות, כל זאת בהתאם לצורכי עפ"י סוג המבנה המבוקש ובהתאם לדרישות הוועדה המקומית בבואה לדzon בבקשתה להיותר. - בקשה לבניה בחלוקת חקלאי בתחום הנחלה תכלול את המסתכים הבאים: - מפה מוצבת מעודכנת ערוכה וחותמה ע"י מודד מוסמך, הכוללת העמדת כל המבנים והმתקנים בחלוקת עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים והמתקנים בחלוקת עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים וכן את המבנים הסמוכים בחלוקת הגובלות. -תכנית פיתוח מפורטת לאזור הבניה נשוא הבקשה להיותר, הכוללת מיקום המבנים ומפלסיהם, מפלסי הקרקע והדריכים, קירות תומכים, ניקוז, פתרון לטיפול בשפכים, פתרון לסילוק אשפה, מתקנים לטיפול בפגרים, פתרונות נגישות, חניה, עיצוב גדרות, גינון, תאורה ושילוט, טיפול נופי כגון נטיות הפרדה והסתירה בין המבנה לדרכים סמכות או אזרחי מגורים וטיפול במדרוןות ושפכי עפר, היקף התכנית ופירוטה כפי שתקבע הוועדה המקומית. -תכניות, חתיכות וחיזיות של המבנה, לרבות פרוט חומרិי הבניה והגמר וגוניהם. המבנים יתוכנו בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקיפות לאותו הזמן. יש להבטיח חוזות נאותה לבנים והשתלבות בסביבה, תוך התחשבות בזכויות אור ואויר של המבנים הסמוכים. -פירוט כל המתקנים הטכניים כגון מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים, תנורים, מאווררים, מכל דלק וגז וכל מתקן אחר הכלול במבנה. -בסמכות הוועדה המקומית להנתן מתן היותר בניה לתוספת בניה לבנה קיים, בשיפוץ והטאמת המבנה הקיים מטעמים של יציבות, חוזות בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו. -בסמכות הוועדה המקומית לדרש ולהציג את מגישי הבקשה בביצוע פעולות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשיטה נשוא היותר. -בסמכות הוועדה המקומית לא לשער בקשות להיותר אשר בהן לא יימצאו פתרונות הנדסיים טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וקיים חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהוו מפגע סביבתי.
<b>6.12</b>	<b>תשתיות</b> קווי חשמל חדשים, קווי תקשורת וטלוייזיה בכבלים יהיו תחת קרקעם.
<b>6.13</b>	<b>מבנים קיימים</b> מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תכנית מאושרת הקודמת לתכנית זו ומבנים



 <b>תקנון דמיון</b> <b>מונח הדפסה 9</b>	<b>6.13</b> <b>מבנים קיימים</b>
	<p>הקיימים מ לפנינו בשנת 1965. על מבנים אלו חלות ההוראות הבאות: א. על מבנה קיים שאינו כודר בתחום הדרך ו/או בתחום שטחים ציבוריים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת בניה מכוח תכנית זו לפי קווי המתאר של הבניין המקורי. כל תוספת המשנה קו מתאר זה תיבנה לפי קווי הבניין המקוריים בתכנית זו. ב. מעמדם של מבנים קיימים מההוראות תכנית זו ואינם מסומנים להרישה יוגדר מעמד של מבנים חרוגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבנייה. ג. ועדת מקומית רשאית לתת לגיטימציה לבניינים קיימים, המופיעים בתשريع של תכנית זו ושלא עומדים בקווים נגין בתנאים הבאים: - מבנים העומדים בכל ההוראות האחרות של התכנית. - מבנים אשר לא חוזרים לדריכים ולשטחים ציבוריים. - ננקט הליך לפי סעיף 149 לחוק על מנת לאפשר לשכנים להנגד למ顿ו היותר. תוספת לבניין יכולה אישרו רק לאחר מתן לגיטימציה לבניינה המקורי. תוספות לפי קו המתאר של הבניין שלא עומדים בקווים המקוריים יעדמו בקווים רק לאחר נקיטת הליך לפי סעיף 149. תוספות החורגות מkonvotor הבניין המקורי יעדמו בקווים הבניין המקוריים בתכנית.</p>

 <b>תקנון דמיון</b> <b>מונח הדפסה 9</b>	<b>6.14</b> <b>היטל השבחה</b>
	היטל השבחה יוטל וייגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

  

 <b>תקנון דמיון</b> <b>מונח הדפסה 9</b>	<b>7.</b> <b>ביצוע התכנית</b>
	<b>7.1</b> <b>שלבי ביצוע</b>

  

 <b>תקנון דמיון</b> <b>מונח הדפסה 9</b>	<b>7.2</b> <b>IMPLEMENTATION OF THE PLAN</b>
	ל.ר